徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）
施工場所	三好郡東みよし町昼間
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好１
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年０６号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				9,676,700	
	・工事価格				8,797,000	
	・消費税相当額（１０％）				879,700	
	工事内容					

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	畑かん施設工事
工事工種体系年番号	令和６年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			8,797,000	
2 ・工事原価			7,162,000	
3 純工事費			5,177,000	
4 ・・直接工事費			4,473,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,473,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			2,689,000	
8 ・・・共通仮設費			704,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
4,562,000×((12.610*1.200+0.000)*1.000*1.020*1.000)	15.430	%	704,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(32+4+25-33)×(標準値)				
4,558,000×(0.000)	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			1,985,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
5,266,000×((32.630*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	37.690	%	1,985,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4-36-38-23+7)×(標準値*N002+保証費率)				

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
7,162,000×(22.800*1.000＋0.04)	22.840	%	1,635,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			89,000	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			89,000	
32 支給品費（直工）			89,000	
33 処分費等（直接工事費の内数）			4,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
8,797,000×3.550	3.550	%	312,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				4,473,000	
・制水弁工	1.000	式		2,046,000	
・・土工	1.000	式		103,000	
床掘り	24	m3	257	6,168	歩A・単A B単　1号
基面整正	20	㎡	447	8,940	歩A・単A B単　2号
路体（築堤）盛土・埋戻	16	m3	817	13,072	歩A・単A B単　3号
購入土盛土	6	m3	6,442	38,652	歩A・単A B単　4号
土砂等運搬	8	m3	3,211	25,688	歩A・単A B単　5号
作業残土処理	8	m3	1,300	10,400	歩A・単A B単　6号
合　計				102,920	
・・制水弁室撤去・再設置	1.000	式		16,000	
弁室撤去・再設置	9.000	箇所	1,817	16,353	歩A・単A B単　7号
合　計				16,353	
・・構造物撤去工	1.000	式		110,000	
舗装版切断	68	m	656	44,608	歩A・単A B単　8号
舗装版破砕	31	㎡	586	18,166	歩A・単A B単　9号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
殻運搬	1.3	m3	4,649	6,044	歩A・単A B単　10号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	1.3	m3	3,220	4,186	歩A・単A B単　11号
制水弁人力撤去 φ100	7.000	基	4,242	29,694	歩A・単A B単　12号
制水弁人力撤去 φ75	2.000	基	4,242	8,484	歩A・単A B単　13号
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ100	8.400	m	440	3,696	歩A・単A B単　14号
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ75	2.400	m	440	1,056	歩A・単A B単　15号
産業廃棄物処理 スクラップ	0.250	ton	-44,000	-11,000	歩A・単A B単　16号
産業廃棄物運搬・処理 廃プラ	0.400	m3	11,963	4,785	歩A・単A B単　17号
合　　計				109,719	
・・弁設置工	1.000	式		1,742,000	
弁類 制水弁	7	基	109,482	766,374	歩A・単A B単　18号
弁類 制水弁	2	基	87,282	174,564	歩A・単A B単　19号
フランジ接合部品 φ100	14.000	組	5,460	76,440	歩A・単A B単　20号
フランジ接合部品 φ75	4.000	組	5,280	21,120	歩A・単A B単　21号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ100	4.900	m	3,263	15,989	歩A・単A B単　22号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ75	1.500	m	2,514	3,771	歩A・単A B単　23号
メカ型ドレッサー 抜止付,φ100	7.000	個	29,900	209,300	歩A・単A B単　24号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
メカ型ドレッサー 抜止付,φ75	2.000	個	19,200	38,400	歩A・単A B単　25号
メカ型フランジ短管 抜止付,φ100	14.000	個	25,600	358,400	歩A・単A B単　26号
メカ型フランジ短管 抜止付,φ75	4.000	個	19,500	78,000	歩A・単A B単　27号
合　　計				1,742,358	
・・アスファルト舗装復旧工	1.000	式		75,000	
上層路盤（車道・路肩部）	31	㎡	483	14,973	歩A・単A B単　28号
表層（車道・路肩部）	31	㎡	1,948	60,388	歩A・単A B単　29号
合　　計				75,361	
・空気弁工	1.000	式		1,193,000	
・・土工	1.000	式		20,000	
床掘り	11	m3	257	2,827	歩A・単A B単　30号
基面整正	11	㎡	447	4,917	歩A・単A B単　31号
路体（築堤）盛土・埋戻	10	m3	817	8,170	歩A・単A B単　32号
土砂等運搬	1	m3	3,211	3,211	歩A・単A B単　33号
作業残土処理	1	m3	1,300	1,300	歩A・単A B単　34号
合　　計				20,425	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い事確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・空気弁室撤去・再設置	1.000	式		16,000	
弁室撤去・再設置	6.000	箇所	2,655	15,930	歩A・単A B単　35号
合　　計				15,930	
・・構造物撤去工	1.000	式		92,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力撤去 φ75	12.000	本	4,094	49,128	歩A・単A B単　36号
空気弁人力撤去 φ25	6.000	基	597	3,582	歩A・単A B単　37号
舗装版切断	43	m	656	28,208	歩A・単A B単　38号
舗装版破砕	17	㎡	586	9,962	歩A・単A B単　39号
殻運搬	0.8	m3	4,649	3,719	歩A・単A B単　40号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	0.8	m3	3,220	2,576	歩A・単A B単　41号
産業廃棄物処理 スクラップ	0.110	ton	-44,000	-4,840	歩A・単A B単　42号
合　　計				92,335	
・・弁設置工	1.000	式		1,024,000	
弁類 空気弁,φ25	6.000	基	130,931	785,586	歩A・単A B単　43号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 φ75	12.000	本	8,187	98,244	歩A・単A B単　44号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
フランジ接合部品 φ75	18.000	組	5,280	95,040	歩A・単A B単　45号
フランジ短管 φ75,300㎜	4.000	個	11,184	44,736	歩A・単A B単　46号
フランジ短管(支給品) φ75,300㎜	2.000	個	0	0	歩A・単A B単　47号
フランジ短管(支給品) φ75,250㎜	6.000	個	0	0	歩A・単A B単　48号
合　　計				1,023,606	
・・アスファルト舗装復旧工	1.000	式		41,000	
上層路盤（車道・路肩部）	17	㎡	483	8,211	歩A・単A B単　49号
表層（車道・路肩部）	17	㎡	1,948	33,116	歩A・単A B単　50号
合　　計				41,327	
・排泥弁工	1.000	式		164,000	
・・土工	1.000	式		14,000	
床掘り	3	m3	257	771	歩A・単A B単　51号
基面整正	2	㎡	447	894	歩A・単A B単　52号
路体（築堤）盛土・埋戻	2	m3	817	1,634	歩A・単A B単　53号
購入土盛土	1	m3	6,442	6,442	歩A・単A B単　54号
土砂等運搬	1	m3	3,211	3,211	歩A・単A B単　55号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
作業残土処理	1	m3	1,300	1,300	歩A・単A B単　56号
合　　計				14,252	
・・制水弁室撤去・再設置	1.000	式		2,000	
弁室撤去・再設置	1.000	箇所	1,817	1,817	歩A・単A B単　57号
合　　計				1,817	
・・構造物撤去工	1.000	式		14,000	
舗装版切断	8.0	m	656	5,248	歩A・単A B単　58号
舗装版破砕	3.4	㎡	586	1,992	歩A・単A B単　59号
殻運搬	0.1	m3	4,649	465	歩A・単A B単　60号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	0.1	m3	3,220	322	歩A・単A B単　61号
制水弁人力撤去 φ50	1.000	基	3,661	3,661	歩A・単A B単　62号
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ50	1.200	m	392	470	歩A・単A B単　63号
産業廃棄物処理 スクラップ	0.010	ton	-44,000	-440	歩A・単A B単　64号
産業廃棄物運搬・処理 廃プラ	0.010	m3	11,963	120	歩A・単A B単　65号
産業廃棄物運搬・処理 建設汚泥	0.100	m3	22,506	2,251	歩A・単A B単　66号
合　　計				14,089	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・弁設置工	1.000	式		126,000	
弁類 制水弁	1	基	70,923	70,923	歩A・単A B単　67号
フランジ接合部品 φ50	2.000	組	4,760	9,520	歩A・単A B単　68号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ50	0.800	m	1,661	1,329	歩A・単A B単　69号
メカ型ドレッサー 抜止付,φ50	1.000	個	15,300	15,300	歩A・単A B単　70号
メカ型フランジ短管 抜止付,φ50	2.000	個	14,600	29,200	歩A・単A B単　71号
合　　計				126,272	
・・アスファルト舗装復旧工	1.000	式		8,000	
上層路盤（車道・路肩部）	3.4	㎡	483	1,642	歩A・単A B単　72号
表層（車道・路肩部）	3.4	㎡	1,948	6,623	歩A・単A B単　73号
合　　計				8,265	
・減圧弁工	1.000	式		1,070,000	
・・弁設置工	1.000	式		1,057,000	
弁類 減圧弁,φ100	1.000	基	678,482	678,482	歩A・単A B単　74号
弁類 ストレーナ,φ100	1.000	基	336,482	336,482	歩A・単A B単　75号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 φ100	2.000	本	9,919	19,838	歩A・単A B単　76号
フランジ接合部品 φ100	4.000	組	5,460	21,840	歩A・単A B単　77号
合　　計				1,056,642	
・・構造物撤去工	1.000	式		13,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力撤去 φ100	2.000	本	4,960	9,920	歩A・単A B単　78号
制水弁人力撤去 φ100	2.000	基	4,242	8,484	歩A・単A B単　79号
産業廃棄物処理 スクラップ	0.120	ton	-44,000	-5,280	歩A・単A B単　80号
合　　計				13,124	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	256.8	257	Ｓ単　32号
	合　　計				257	
	単　　価				257	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	基面整正		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m²	446.8	447	Ｓ単　37号
	合　　計				447	
	単　　価				447	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	816.6	817	Ｓ単　36号
	合　　計				817	
	単　　価				817	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	購入土盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	洗砂 (細骨材用)　荒目	1.000	m3	4,400	4,400	Ｓ単　16号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,042	2,042	Ｓ単　1号
	合　計				6,442	
	単　価				6,442	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0	1.000	m3	3,211	3,211	Ｓ単　33号
	km以下					
	合　計				3,211	
	単　価				3,211	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 建設残土	1.000	m3	1,300	1,300	Ｓ単　17号
	合　計				1,300	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	弁室撤去・再設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	224	224	Ｓ単　22号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	3.000	枚	531	1,593	Ｓ単　23号
	を行なう					
	合　　計				1,817	
	単　　価				1,817	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	655.9	656	Ｓ単　40号
	合　　計				656	
	単　　価				656	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
	舗装版破砕		m²		1.000 m²	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	585.9	586	Ｓ単　39号
	合　　計				586	
	単　　価				586	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,649	4,649	Ｓ単　38号
	合　　計				4,649	
	単　　価				4,649	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,220	3,220	Ｓ単　18号
	合　　計				3,220	
	単　　価				3,220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
	制水弁人力撤去 φ100		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制水弁人力撤去 制水弁,φ100	1.000	基	4,242	4,242	Ｔ単　1号
	合　計				4,242	
	単　価				4,242	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
	制水弁人力撤去 φ75		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力撤去 制水弁,φ75	1.000	基	4,242	4,242	Ｔ単　2号
	合　計				4,242	
	単　価				4,242	
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ100		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ100	1.000	m	440	440	Ｔ単　3号
	合　計				440	
	単　価				440	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ75		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ75	1.000	m	440	440	Ｔ単　4号
	合　計				440	
	単　価				440	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理 スクラップ		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton	-44,000	-44,000	Ｓ単　19号
	合　計				-44,000	
	単　価				-44,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	産業廃棄物運搬・処理 廃プラ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 廃プラ	1.000	m3	10,000	10,000	Ｓ単　20号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	1.000	m3	1,963	1,963	Ｓ単　34号
	合　計				11,963	
	単　価				11,963	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	弁類 制水弁		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100㎜	1.000	基	109,482	109,482	Ｓ単　26号
	合　　計				109,482	
	単　　価				109,482	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	弁類 制水弁		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜	1.000	基	87,282	87,282	Ｓ単　27号
	合　　計				87,282	
	単　　価				87,282	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	フランジ接合部品 φ100		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ﾊﾟｯｷﾝ, ﾎﾞﾙﾄ, ﾅｯﾄ, ﾜｯｼｬｰ　径100㎜ RF 7.5K,,	1.000	式	5,460	5,460	Ｓ単　5号
	合　　計				5,460	
	単　　価				5,460	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	フランジ接合部品 φ75		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ﾊﾟｯｷﾝ, ﾎﾞﾙﾄ, ﾅｯﾄ, ﾜｯｼｬｰ　径 75mm RF 7.5K,,	1.000	式	5,280	5,280	Ｓ単　6号
	合　計				5,280	
	単　価				5,280	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ100		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[5m/本] VP,100mm,RR管,5.0m管,2箇所	1.000	m	3,263	3,263	Ｓ単　43号
	合　計				3,263	
	単　価				3,263	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ75		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[5m/本] VP,75mm,RR管,5.0m管,2箇所	1.000	m	2,514	2,514	Ｓ単　44号
	合　計				2,514	
	単　価				2,514	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
	メカ型ドレッサー 抜止付,φ100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径100㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個	29,900	29,900	Ｓ単　7号
	合　計				29,900	
	単　価				29,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
	メカ型ドレッサー 抜止付,φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径 75㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個	19,200	19,200	Ｓ単　8号
	合　計				19,200	
	単　価				19,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
	メカ型フランジ短管 抜止付,φ100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手フランジ短管（農水用） 径100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,	1.000	個	25,600	25,600	Ｓ単　9号
	合　計				25,600	
	単　価				25,600	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
	メカ型フランジ短管 抜止付,φ75		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手フランジ短管（農水用） 径 75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,	1.000	個	19,500	19,500	Ｓ単　10号
	合　　計				19,500	
	単　　価				19,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,1㎜,100㎜	1.000	㎡	482.7	483	Ｓ単　41号
	合　　計				483	
	単　　価				483	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,40㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密	1.000	㎡	1,948	1,948	Ｓ単　42号
	粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	合　　計				1,948	
	単　　価				1,948	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	256.8	257	Ｓ単　32号
	合　　計				257	
	単　　価				257	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	446.8	447	Ｓ単　37号
	合　　計				447	
	単　　価				447	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	816.6	817	Ｓ単　36号
	合　　計				817	
	単　　価				817	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0	1.000	m3	3,211	3,211	Ｓ単　33号
	km以下					
	合　　計				3,211	
	単　　価				3,211	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 建設残土	1.000	m3	1,300	1,300	Ｓ単　17号
	合　　計				1,300	
	単　　価				1,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
	弁室撤去・再設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	5.000	枚	531	2,655	Ｓ単　23号
	を行なう					

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,655	
	単　　価				2,655	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力撤去 φ75		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力撤去 φ75	1.000	本	4,094	4,094	Ｔ単　5号
	合　　計				4,094	
	単　　価				4,094	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
	空気弁人力撤去 φ25		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力撤去 φ25	1.000	基	597	597	Ｔ単　6号
	合　　計				597	
	単　　価				597	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	655.9	656	Ｓ単　40号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				656	
	単　　価				656	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	585.9	586	Ｓ単　39号
	合　　計				586	
	単　　価				586	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,649	4,649	Ｓ単　38号
	合　　計				4,649	
	単　　価				4,649	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,220	3,220	Ｓ単　18号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,220	
	単　　価				3,220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理 スクラップ		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton	-44,000	-44,000	Ｓ単　19号
	合　　計				-44,000	
	単　　価				-44,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
	弁類 空気弁,φ25		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,水道用空気弁(単口),なし	1.000	基	130,931	130,931	Ｓ単　31号
	合　　計				130,931	
	単　　価				130,931	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 φ75		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,Ｋ形,75㎜,3種,あり,あり	1.000	本	8,187	8,187	Ｓ単　24号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				8,187	
	単　　価				8,187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
	フランジ接合部品 φ75		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ﾊﾟｯｷﾝ, ﾎﾞﾙﾄ, ﾅｯﾄ, ﾜｯｼｬｰ　径 75㎜ RF 7.5K,,	1.000	式	5,280	5,280	Ｓ単　6号
	合　　計				5,280	
	単　　価				5,280	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
	フランジ短管 φ75,300㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径　７５～１００　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装,,	0.012	ton	932,000	11,184	Ｓ単　11号
	合　　計				11,184	
	単　　価				11,184	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
	フランジ短管(支給品) φ75,300㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径　７５～１００　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装,,	0.012	ton	0	0	Ｓ単　12号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				0	
	単　　価				0	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
	フランジ短管(支給品) φ75,250㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形 径　７５～１００　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装,,	0.012	ton	0	0	Ｓ単　12号
	合　　計				0	
	単　　価				0	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,1㎜,100㎜	1.000	㎡	482.7	483	Ｓ単　41号
	合　　計				483	
	単　　価				483	
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,40㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密	1.000	㎡	1,948	1,948	Ｓ単　42号

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	合　　計				1,948	
	単　　価				1,948	
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	256.8	257	Ｓ単　32号
	合　　計				257	
	単　　価				257	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	446.8	447	Ｓ単　37号
	合　　計				447	
	単　　価				447	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	816.6	817	Ｓ単　36号
	合　　計				817	
	単　　価				817	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
	購入土盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	洗砂 (細骨材用)　　荒目	1.000	m3	4,400	4,400	Ｓ単　16号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,042	2,042	Ｓ単　 1号
	合　　計				6,442	
	単　　価				6,442	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0	1.000	m3	3,211	3,211	Ｓ単　33号
	km以下					
	合　　計				3,211	
	単　　価				3,211	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 建設残土	1.000	m3	1,300	1,300	Ｓ単　17号
	合　　計				1,300	
	単　　価				1,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
	弁室撤去・再設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	224	224	Ｓ単　22号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	3.000	枚	531	1,593	Ｓ単　23号
	を行なう					
	合　　計				1,817	
	単　　価				1,817	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	655.9	656	Ｓ単　40号
	合　　計				656	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				656	
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	585.9	586	Ｓ単　39号
	合　　計				586	
	単　　価				586	
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,649	4,649	Ｓ単　38号
	合　　計				4,649	
	単　　価				4,649	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,220	3,220	Ｓ単　18号
	合　　計				3,220	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				3,220	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
	制水弁人力撤去 φ50		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力撤去 制水弁,φ50	1.000	基	3,661	3,661	Ｔ単　7号
	合　　計				3,661	
	単　　価				3,661	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ50		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 VP,φ50	1.000	m	392	392	Ｔ単　8号
	合　　計				392	
	単　　価				392	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理 スクラップ		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton	-44,000	-44,000	Ｓ単　19号
	合　　計				-44,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				-44,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
	産業廃棄物運搬・処理 廃プラ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 廃プラ	1.000	m3	10,000	10,000	Ｓ単　20号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k	1.000	m3	1,963	1,963	Ｓ単　34号
	m以下					
	合　　計				11,963	
	単　　価				11,963	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
	産業廃棄物運搬・処理 建設汚泥		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3	14,300	14,300	Ｓ単　21号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0	1.000	m3	8,206	8,206	Ｓ単　35号
	km以下					
	合　　計				22,506	
	単　　価				22,506	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
	弁類 制水弁		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50㎜	1.000	基	70,923	70,923	Ｓ単　28号
	合　　計				70,923	
	単　　価				70,923	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
	フランジ接合部品 φ50		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ﾊﾟｯｷﾝ, ﾎﾞﾙﾄ, ﾅｯﾄ, ﾜｯｼｬｰ　径 50㎜ RF 10.0K,,	1.000	式	4,760	4,760	Ｓ単　13号
	合　　計				4,760	
	単　　価				4,760	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ50		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[5m/本] VP,50㎜,RR管,5.0m管,2箇所	1.000	m	1,661	1,661	Ｓ単　45号
	合　　計				1,661	
	単　　価				1,661	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
	メカ型ドレッサー 抜止付,φ50		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径 50㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個	15,300	15,300	Ｓ単　14号
	合　　計				15,300	
	単　　価				15,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
	メカ型フランジ短管 抜止付,φ50		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手フランジ短管（農水用） 径 50㎜ 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,	1.000	個	14,600	14,600	Ｓ単　15号
	合　　計				14,600	
	単　　価				14,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,1㎜,100㎜	1.000	㎡	482.7	483	Ｓ単　41号
	合　　計				483	
	単　　価				483	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部）		m²		1.000 m²	歩Ａ 当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密	1.000	m²	1,948	1,948	Ｓ単　42号
	粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	合　　計				1,948	
	単　　価				1,948	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
	弁類 減圧弁,φ100		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	減圧弁人力据付 鋳鉄製,100mm	1.000	基	678,482	678,482	Ｓ単　29号
	合　　計				678,482	
	単　　価				678,482	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
	弁類 ストレーナ,φ100		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	減圧弁人力据付 鋳鉄製,100mm	1.000	基	336,482	336,482	Ｓ単　30号
	合　　計				336,482	
	単　　価				336,482	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 φ100		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100㎜,3種,あり,あり	1.000	本	9,919	9,919	Ｓ単　25号
	合　　計				9,919	
	単　　価				9,919	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
	フランジ接合部品 φ100		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ﾊﾟｯｷﾝ, ﾎﾞﾙﾄ, ﾅｯﾄ, ﾜｯｼｬｰ　径100㎜ RF 7.5K,,	1.000	式	5,460	5,460	Ｓ単　5号
	合　　計				5,460	
	単　　価				5,460	
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力撤去 φ100		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力撤去 φ100	1.000	本	4,960	4,960	Ｔ単　9号
	合　　計				4,960	
	単　　価				4,960	

事業名	農業水利施設保全対策事業　昼間足代３地区
工事名	Ｒ６三耕　長寿命化　昼間足代３　管水路補修１工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
	制水弁人力撤去 φ100		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力撤去 制水弁,φ100	1.000	基	4,242	4,242	Ｔ単　1号
	合　計				4,242	
	単　価				4,242	
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理 スクラップ		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton	-44,000	-44,000	Ｓ単　19号
	合　計				-44,000	
	単　価				-44,000	