徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 6 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事(2) (担い手確保型)					事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
止め・床固め								
		式	1		18, 628, 370			
末止め工					, ,			
		式	1		13, 466, 462			
作業土工			-		10, 100, 102			
		式	1		246, 306			
床掘り	土質: 土砂		1		210,000		単 1号	
		m3	380	222. 5	84, 550			
	土質:土砂	mo	000	222.0	01,000		単 2号	
		m3	220	468. 3	103, 026			
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	mo	220	100.0	100, 020		単 3号	
		m3	140	419. 5	58, 730			
本体工		liio	140	415.0	00, 100			
		式	1		1, 852, 511			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	17	1		1,002,011		単 4号	
		m3	28	46, 100	1, 290, 800			
型枠	型枠の種類:一般型枠	GIII	20	40, 100	1, 290, 800		単 5号	
		m2	29	8, 876	257, 404			
		1112	29	0,010	231, 404		単 6号	
		本	198	962. 2	190, 515			
チッヒ°ンク゛		4	190	902. 2	190, 515		単 7号	
		m2	56	2,032	113, 792			
本体工		1112	90	2, 032	113, 792			
垂直壁工		式	1		1, 045, 227			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	IV.	1		1, 040, 221		単 8号	
			1.4	46, 100	045 400			
		m3	14	46, 100	645, 400			

事名 R 6 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修床止め・床固め		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 9号
		m2	28	8, 876	248, 528		
差し筋		m2	20	0,010	210,020		単 10号
		本	96	962. 2	92, 371		
チッヒ [°] ンク [°]		4	90	902. 2	92, 311		単 11号
					50.000		•
大叩工.		m2	29	2, 032	58, 928		
V.∟', T.							
) bil 1		式	1		10, 322, 418) / 10 H
コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)						単 12号
		m3	198	46, 100	9, 127, 800		
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 13号
		m2	10	8, 876	88, 760		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10						単 14号
		m2	73	3,690	269, 370		
魚道コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		単 15号
		m3	0. 2	49, 040	9,808		
同上型枠	型枠の種類:一般型枠	ino	0.2	13, 010	3,000		単 16号
		. 0	1	0.007	0.007		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):	m2	1	8, 037	8, 037		単 17号
77 WHITE	5t, ブロック購入: 無し	/					1 21.5
根固めブロック据付	ブ゛ロック種類(型式):鉄筋ブ゛ロック,ブ゛ロック種類(実質量):	個	96	5, 154	494, 784		単 18号
1以回 977 - 877]/6 [1]	2. 5t, ブロック購入: 無し						平 10万
	NV to LETTLY of a NOTIFIER OF A STATE OF THE STATE OF	個	11	4, 506	49, 566		W
消波根固めブロック運搬	消波根固めプロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:2個,距離:0.5km以下						単 19号
		個	96	2, 148	206, 208		
消波根固めブロック運搬	消波根固めプロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み ・据付け(層積),積載個数:4個,距離:0.5km以下						単 20号
		個	11	1,845	20, 295		

設計内訳書(本01)

現場発生材	単位 m3 式 式	数量 45 1 1	単価 1,062	金額 47, 790 2, 798, 655 1, 302, 615		摘要単 21号
現場発生材	式	1	1, 062	2, 798, 655		単 21号
	式	1	1,062	2, 798, 655		
	式	1	2,002	2, 798, 655		
	式	1				
	式	1				
				1, 302, 615		
				1, 302, 013		
	m3					単 22号
	m3	151	7,876	1, 189, 276		
		191	1,870	1, 189, 276		単 23号
	/177		1 001	110 000		
	恒	59	1, 921	113, 339		
設種別: コンクリート殻(無筋)	式	1		1, 496, 040		単 24号
以(国)						平 24万
±ル括□ ・¬>, / _ ±ル / 年 (か)	m3	210	5, 024	1, 055, 040		W 05 H
☆ 惺がト・ユククリ゚ート☆ (無肋)						単 25号
	m3	210	2, 100	441, 000		
	式	1		2, 363, 253		
	式	1		1, 144, 905		
施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 26号
	m3	130	2, 141	278, 330		
砕石規格:RC-40, 敷厚:10mm						単 27号
	m2	27	847. 4	22, 879		
大型土のう規格:1100×1100				,		単 28号
	袋	93	8.011	745, 023		
高	內元規格:RC-40, 數厚:10mm	m3 股種別:コンクリート殼(無筋) m3 式 正工幅員:2.5m以上4.0m未満 m3 产石規格:RC-40,數厚:10mm	式 1 設種別:コンクリート殻(無筋) m3 210 設種別:コンクリート殻(無筋) m3 210 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 ズ 1 ズ 1 ズ 1	式 1 (大 1) (無筋) m3 210 5,024 を種別:コンケリート殻(無筋) m3 210 2,100 で 1 1 で 1 1 で 1 1 で 1 1 で 1 1 で 2,141 で	式 1 1,496,040 (大 1 1,496,040 (大 1 1,055,040 (大 1 2,100 441,000	式 1 1,496,040 (乗種別:コンクリート設(無筋) m3 210 5,024 1,055,040 (乗種別:コンクリート設(無筋) m3 210 2,100 441,000 式 1 2,363,253 式 1 1,144,905 直工幅員:2.5m以上4.0m未満 m3 130 2,141 278,330 中石規格:RC-40, 敷厚:10mm m2 27 847.4 22,879

工事名 R 6 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事 (2) (担い手確保型)					事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積込み・運搬							単 29号
		袋	93	1,061	98, 673		
水替工							
		式	1		667, 200		
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水方法:作業時 排水						単 30号
		目	30	22, 240	667, 200		
仮水路工							
		式	1		551, 148		
暗渠排水管							単 31号
		m	156	3, 533	551, 148		
直接工事費				,	,		
		式	1		18, 628, 370		
共通仮設					21,121,111		
		式	1		3, 816, 000		
共通仮設費 (率計上)					3, 313, 333		
		式	1		3, 816, 000		
純工事費			1		0,010,000		
		式	1		22, 444, 370		
現場管理費			1		22, 111, 010		
		式	1		8, 450, 000		
工事原価		14	1		0, 450, 000		
		式	1		30, 894, 370		
一般管理費等		八	1		30, 694, 370		
		式	1		6, 079, 630		
工事価格		• •	-		2, 2.2, 000		
		式	1		36, 974, 000		

工事名 R 6 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事(2) (担い手確保型)					事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3, 697, 400			
工事費計								
		式	1		40, 671, 400			

					単価使用年月				
1次単価表					歩掛適用年月 労務調整係数	2024		0 0	
単 1号	床掘り	土質:土砂	77.17-	0	六 十 本 目	力勞詢登怵奴		0-00000 0.	.0 0
			単位	m3	単位数量	1	単価		222. 5
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し							
			m3	1	222. 5	222. 5			
	合計					222. 5			
	単価					222. 5	円/1	m3	

1 次単価表			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		0		
単 2号 埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	46	68. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上							
		m3	1	468. 3	468. 3			
合計					468. 3			
単価					468.3	円/m3		

1	次単価表

単	価使用年月	2024. 08		
步	掛適用年月	2024. 08		
労	務調整係数	1.000-00000	0.0	0

		' '' '	•		労務調整係数	1.000)-00000 (0.00
単 3号 土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		419. 5
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 .5km以下	m3	1	419. 5	419.5			
合計					419.5			
単価					419. 5	円/r	n3	

1	次单	価表
	1/\ 1 	- ПШ- ДХ

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

						労務調整係数	1.00	0-00000 0.0 0
単 4号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	46, 100
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用	m3	1	46, 100	46, 100		
	合計					46, 100		
	単価					46, 100	円/	m3

	単価使用年月 2024.08 歩掛適用年月 2024.08 労務調整係数 1.000-000						
単 5号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 876
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠,鉄筋·無筋構造物						
		m2	1	8, 876	8, 876		
合計					8, 876		
単価					8, 876	円/1	m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	歩掛適用年月 2024.08					
単 6号 差し筋		単位	本	単位数量	100	単価	962. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価] コンクリート削孔(電動ハンマト・リル)	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理 200mm以上400mm以下	t	0.05	174, 200	8,710		
		孔	100	875. 1	87, 510		
合計					96, 220		
単価					962. 2	円/2	k

	1次単価表								
	1 /欠」	11111111111111111111111111111111111111	表		歩掛適用年月	2024. 08			
	- J V	1 11			労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0		
単 7号 チッピ [°] ング [°]		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 032		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
チッピング									
		m 2	1	2, 032	2, 032				
슴콹					2, 032				
単価					2, 032	円/m	2		
I and the second		1		I .	l .	1			

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	. 08 . 08 0-00000 0. 0 0					
単 8号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	46, 100
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート 合計	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用	m3	1	46, 100	46, 100		
☆計					46, 100	1	
単価					46, 100	円/	n3

- 9 -

	1次単価表							. 08 . 08 0-00000 0. 0 0
単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 876
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠,鉄筋·無筋構造物						
			m2	1	8, 876	8, 876		
	合計					8, 876		
	単価					8, 876	円/	m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	08 08 0-00000 0.0 0					
単 10号 差し筋		単位	本	単位数量	100	単価	962. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]コンクリート削孔(電動パンマト゛リル)	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理 200mm以上400mm以下	t	0.05	174, 200	8,710		
		孔	100	875. 1	87, 510		
合計					96, 220		
単価					962. 2	円/2	*

	1 次単価表								
	1 火-	早(四)	衣		歩掛適用年月	2024. 08			
	-			1	労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0		
単 11号 ^{チッヒ°ンク*}		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 032		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
チッピング									
		m 2	1	2, 032	2, 032				
合計					2, 032				
単価					2, 032	円/r	m2		
i e	1	1	1		1	1			

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024 2024 1.00					
単 12号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	46, 100
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用	m3	1	46, 100	46, 100		
合計					46, 100		
単価					46, 100	円/	m3

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00000 0. 0 0				
単 13号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価 8,876
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					
		m2	1	8, 876	8, 876	
合計					8, 876	
単価					8, 876	円/m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	8 8 00000 0.0 0					
単 14号 目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	単位	m2	単位数量	7 7 7 阿正小奴	単価	3, 690
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2以上,瀝青繊維質目地板t=10						
		m2	1	3, 690	3, 690		
合計					3, 690		
単価					3, 690	円/m2	

1次単価	表
------	---

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

						分務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号	魚道コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価 49,040	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用						
			m3	1	49, 040	49, 040		
	合計					49, 040		
	単価					49, 040	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					1.000-00000 0.0 0	
単 16号 同上型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価 8,037
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠, 小型構造物					
		m2	1	8, 037	8, 037	
合計					8, 037	
単価					8, 037	円/m2

			単価使用年月	08					
		1 次 🛚	11日ま	₹		歩掛適用年月	歩掛適用年月 2024.08		
		I 00				労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 17号	根固めブロック据付	7 ゚ロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):5t,プロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	5, 154	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
消波根固め	ブ゛ヮック積込み	2.5tを超え5.5t以下,ラフテレーンクレーン(油 圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1,894	1, 894			
消波根固め	ブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積 ,ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1	3, 260	3, 260			
	合計					5, 154			

単価

	単価使用年月 歩掛適用年月	08 08						
	1 //-	单価表			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 18号 根固めブロック据付	ブ ロック種類(型式):鉄筋ブ ロック,ブ ロック 種類(実質量):2.5t,ブ ロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	4, 506	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下, ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ) 25t吊, 標準	個	1	1, 706	1,706			
消波根固めブロック据付け	2.5t以下,陸上,0個,層積,ラフテレーンクレー ン(油圧伸縮ジプ)25t吊,標準	個	1	2, 800	2, 800			
合計					4, 506			
単価					4, 506	円/個	固	

円/個

5, 154

		単価使用年月 2024.08		. 08				
	1 次 🗎	11日 1	表		歩掛適用年月	適用年月 2024.08		
	- V	1 11111			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 19号 消波根固めブロック運搬	消波根固めプロック運搬:2.5tを超え5. 5t以下,作業区分:積込み・据付け(層 積),積載個数:2個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	2, 148	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み・据付け (層積),2個,0.5km以下							
		個	1	2, 148	2, 148			
合計					2, 148			
単価					2, 148	円/1	固	

	1次単価表						
単 20号 消波根固めプロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・据付け(層積),積載 個数:4個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1, 845
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
消波根固めプロック運搬	2.5t以下,積込み・据付け(層積),4個,0.5km以下	個	1	1, 845	1,845		
合計					1, 845		
単価					1,845	円/1	固

	1次単価表						単価使用年月 2024.08 歩掛適用年月 2024.08 労務調整係数 1.000-00	
単 21号	間詰石	現場発生材	単位	m3	単位数量	1	単価	1,062
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
捨石		9m以下						
			m3	1	1, 062	1,062		
	合計					1,062		
	単価					1,062	円/1	n3

	歩掛適用年月 2		08 08 0-00000 0.0 0				
単 22号 コンクリート構造物取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	7, 876
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	m3	1	7, 876	7,876		
合計					7, 876		
単価					7, 876	円/m	n3

	1次単価表						. 08 . 08 0-00000 0. 0 0
単 23号 根固めブロック撤去		単位	個	単位数量	1	単価	1, 921
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
根固めプロック撤去	撤去・積込み,無し,ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1, 921	1, 921		
			_				
合計					1,921		
単価					1, 921	円/	個

	単価使用年月 2024.08 歩掛適用年月 2024.08 労務調整係数 1.000-000						
単 24号	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 024
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,49.4km以下,全ての費 用	m3	1	5, 024	5, 024		
合計					5, 024		
単価					5,024	円/m3	

1次単価表						2024. 08 2024. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 25号	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価 2,100
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2, 100	2, 100	
合計					2, 100	
単価					2, 100	円/m3

1次単価表 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0 工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 単 26号 単位 単位数量 単価 m31 2, 141 名称·規格 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 造成・撤去 m32.2 219.4 482.68 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0 造成・撤去 .5km以下 m32.2 419.5 922.9 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 m31 734.6 734.6 合計 2, 140. 18 単価 2, 141 円/m3

- 19 -

徳島県

単価使用年月

歩掛適用年月

2024.08

2024.08

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					力伤训置怵奴	1.000-00000 0.0 0		
単 27号 敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価		847. 4
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷砂利								
		m 2	1	847. 4	847. 4			
合計					847.4			
単価					847. 4	円/r	n2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 08			
歩掛適用年月	2024. 08			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

_		· 1 111 >			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 28号 土のう	大型土のう規格:1100×1100	単位	袋	単位数量	1	単価 8,011
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作·設置, 流用土, 6m以下					
		袋	1	7, 335	7, 335	
大型土のう工	撤去,6m以下					
		袋	1	675. 5	675. 5	
合計					8, 010. 5	
 					8, 011	 円/袋

1 次単価表							2024. 08 2024. 08 1. 000-00000 0. 0	
単 29号	土のう積込み・運搬		単位	袋	単位数量	1	単価	1,061
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ハーズ		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1.66	219. 4	364. 2	製作・	撤去
土砂等運搬	n. X	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 .5km以下	m3	1.66	419.5	696. 37	製作・	撤去
	合計					1, 060. 57		
	単価					1, 061	円/	袋

1次単価表						2024. 08 2024. 08 1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 ポ゚ンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	Ħ	単位数量	労務調整係数 30	単価	22, 240
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ポンプ設置・撤去							
		箇所	2	82, 660	165, 320		
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満,作業時排水						
		日	30	16, 720	501, 600		
合計					666, 920		
単価					22, 240	円/目	1

1次単価表 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0 暗渠排水管 単 31号 単位 単位数量 単価 m 3, 533 156 名称·規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 暗渠排水管設置 $\phi 1000$ 156 1, 397 217, 932 m 暗渠排水管移設 φ 1000 156 1, 397 217, 932 m 暗渠排水管撤去 $\phi 1000$ 156 698 108,888 m 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,2 . 0km以下 往復 7.95 802.3 6, 378. 28 t 合計 551, 130. 28 単価 3,533 円/m

- 22 -

徳島県

単価使用年月

歩掛適用年月

2024.08

2024.08