

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 波土 笹無谷川 海・相川 河床掘削工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		34,155,882		
河川土工		式	1		20,875,250		
掘削工		式	1		1,416,250		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,500	257.5	1,416,250		単 1号
残土処理工		式	1		19,459,000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,500	2,629	14,459,500		単 2号
残土等処分		m3	5,500	909	4,999,500		単 3号
擁壁護岸工		式	1		5,145,031		
作業土工		式	1		115,008		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40	1,163	46,520		単 4号
床掘り	土質:土砂	m3	40	252.2	10,088		単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	20	2,920	58,400		単 6号
場所打擁壁工		式	1		5,030,023		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 波土 笹無谷川 海・相川 河床掘削工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.9m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	91	27,300	2,484,300		単 7号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	9	5,120	46,080		単 8号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	227	8,876	2,014,852		単 9号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m	30	560	16,800		単 10号
吸出し防止材	材質:不織布, 種類:不織布, 厚さ:t=10	m2	6	998.6	5,991		単 11号
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	12	38,500	462,000		単 12号
根固め工		式	1		6,152,992		
作業土工		式	1		42,550		
床掘り	土質:土砂	m3	60	222.5	13,350		単 13号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	2,920	29,200		単 14号
根固めブロック工		式	1		6,097,086		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型, ブロック種類(実質量):2t	個	108	41,670	4,500,360		単 15号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):2.08t, ブロック購入:無し	個	108	9,047	977,076		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 波土 笹無谷川 海・相川 河床掘削工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2.08t	個	108	1,506	162,648		単 17号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み ・荷卸,積載個数:5個,距離:3.0km以下	個	108	1,735	187,380		単 18号
吸出し防止シート		m2	270	998.6	269,622		単 19号
間詰工		式	1		13,356		
間詰石		m3	6	2,226	13,356		単 20号
構造物撤去工		式	1		1,007,190		
構造物取壊し工		式	1		1,007,190		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	57	17,670	1,007,190		単 21号
仮設工		式	1		975,419		
工事用道路工		式	1		975,419		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	80	214.9	17,192		単 22号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:20mm	m2	240	483.4	116,016		単 23号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・ 撤去	m2	139	1,489	206,971		単 24号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 波土 笹無谷川 海・相川 河床掘削工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性	袋	80	7,265	581,200		単 25号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性	袋	80	675.5	54,040		単 26号
直接工事費		式	1		34,155,882		
共通仮設		式	1		2,834,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,834,000		
純工事費		式	1		36,989,882		
現場管理費		式	1		10,871,000		
工事原価		式	1		47,860,882		
一般管理費等		式	1		8,285,118		
工事価格		式	1		56,146,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,614,600		
工事費計		式	1		61,760,600		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	257.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	257.5	257.5		
合計						257.5		
単価						257.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,629	2,629		
合計						2,629		
単価						2,629	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	909	909		
合計						909		
単価						909	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,163	1,163		
合計						1,163		
単価						1,163	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	252.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	252.2	252.2		
合計						252.2		
単価						252.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,920	2,920		
合計						2,920		
単価						2,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.9m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	27,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	27,300	27,300		
合計						27,300		
単価						27,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,120	5,120		
合計						5,120		
単価						5,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,876	8,876		
合計						8,876		
単価						8,876	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	560	560		
合計						560		
単価						560	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	吸出し防止材	材質:不織布,種類:不織布,厚さ:t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	998.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	998.6	998.6		
合計						998.6		
単価						998.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	38,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	38,500	38,500		
合計						38,500		
単価						38,500	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	222.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	222.5	222.5		
合計						222.5		
単価						222.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,920	2,920		
合計						2,920		
単価						2,920	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	10	単価	41,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.94m3を超え1.04m3以下,5.66m2を超え6.39m2以下,	個	10	39,750	397,500		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.06	175,400	10,524		
	鉄筋工[市場単価]	SR235 φ16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.04	215,000	8,600		
	合計					416,624		
	単価					41,670	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.08t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	9,047
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1,506	1,506		
	消波根固めブロック積み込み	2.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1,706	1,706		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1,635	1,635		
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下,陸上,14個,層積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	4,200	4,200		
	合計					9,047		
	単価					9,047	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.08t	単位	個	単位数量	1	単価	1,506
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ))25t吊,標準	個	1	1,506	1,506		
合計						1,506		
単価						1,506	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・荷卸,積載個数:5個, 距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下,積込み・荷卸,5個,3.0km以 下	個	1	1,735	1,735		
合計						1,735		
単価						1,735	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	吸出し防止シート		単位	m2	単位数量	1	単価	998.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	998.6	998.6		
合計						998.6		
単価						998.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	間詰石		単位	m3	単位数量	1	単価	2,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰石投入		標準, 標準	m3	1	2,226	2,226		
合計						2,226		
単価						2,226	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	17,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,5 8.8以下	m3	1	17,667	17,667		
合計						17,667		
単価						17,670	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	214.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	214.9	214.9		
合計						214.9		
単価						214.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:20mm	単位	m2	単位数量	10	単価	483.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	10	483.4	4,834		
合計						4,834		
単価						483.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	139	単価	1,489
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	139	374.5	52,055.5		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 無	枚	30	5,160	154,800		
合計						206,855.5		
単価						1,489	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	7,265
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1	7,265	7,265		
合計						7,265		
単価						7,265	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	675.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1	675.5	675.5		
合計						675.5		
単価						675.5	円/袋	