工事名称 R 6 池田高等学校 化学教室他改修工事

工事場所 三好市池田町ウエノ

── ○工事概要 本館棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修部分面積 142.22㎡(化学教室) 建築工事、設備工事 一式 グラウンド照明支柱 撤去新設工事 一式

契約締結翌日から、令和 7年 5月 20日まで 〇工事期間

○刊行物は次の単価を使用している ・建設物価:2024年12月 ・積算資料:2024年12月 ・建築コスト情報:2024年10月 ・建築施工単価:2024年10月

○下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している

・交通誘導員 (化学教室) 2人(34,500円) (グラウンド) 6人(2人×3日)(103,500円)
・仮囲い (化学教室): ユーン+ウェイト+ルー L=2m (1,880円) (グラウンド): ユーン+ウェイト+ルー+ライトチュープ L=47m(12,290円)
・グラウンド昭明支柱撤去用レッカー 25t 吊 1台(55,000円)
・防球ネット脱着、グラウンド照明支柱撤去時高所作業車 1台×3日(93,600円)
・室内空気中の化学物質濃度測定 2箇所(化学教室)(40,800円)

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。 仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。 本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。 法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器 具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保モデル工事(受注者希望型)である。現場作業完了後、週休 2日の達成状況(4週8休、4週7休、4週6休)に応じた補正係数により労務費を 補正し、請負代金額を増額変更する。なお、4週6休に満たない場合又は受注者が 週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札開始日の3日前(休日・入札開始日を除く)の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳 1

			1		
名	称	数 量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事					
廷栄上争		1		2,819,831	
電気設備工事			式		
电对政備工学		1		2,660,632	
機械設備工事			式		
IN I		1		239,570	
i i			式		
	•			5,720,033	
共通費					
共通仮設費					
		1	式	718,656	
現場管理費			Σ0		
		1	式	1,756,603	
一般管理費等		_		4 050 700	
		1	式	1,359,708	
ā	†			2 024 067	
				3,834,967	
工事価格		1		9,555,000	
\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		'	式		
消費税等相当額		1		955,500	消費税率 10 %
丁亩典		· .	式		
工事費		1		10,510,500	
			式		
			1		

工事費内訳 2

	•							
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
調査基準価格			1	式		0		
調査基準価格の100/110			1	式		0		
				ΙV				

建築工事 種目別内訳 3

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
特別棟			1	式		1,910,181		
屋外			1	式		909,650		
計						2,819,831		

電気設備工事 種目別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
特別棟			1	式		320,092		
屋外			1	式		2,340,540		
ត់ព						2,660,632		

			T			
名称	数	量	単位	金額	備	考
特別棟		1	式	239,570		
à †				239,570		

建築工事 科目別内訳 6

· 招棟 名	称	数量	単位	金	額	備	考
	יטי	<u> </u>	+12	Mr.	пя	1783	. 5
172 11/2 11/2		1			340,565		
3装改修工事			式				
ないドエザ		1			1,051,381		
ᇸᆉᇪᄵᅩᆍ			式				
送表改修工事		1			366,912		
		'	式		000,012		
技去工事		1			141,514		
		'	式		141,014		
生材処理		4			9,809		<u></u>
		1	式		9,809		
計	†						
					1,910,181		

建築工事 科目別内訳

屋外		T					T	
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
「ラウンド照明支柱			1			909,650		
			•	走				
•	it .					909,650		

特別棟							
名	称	数	量	単位	金額	備	考
電灯設備			1	式	240,320		
通信• 放送• 自火報設備			1	式	52,120		
撤去工事			1		27,652		
計				式	320,092		

電気設備工事 科目別内訳

名 称	数 量	単位	金	額	備	考
プラウンド照明設備	XX =	+122	<u> </u>	n×	PH9	- 5
・プラント 照明設備	1			2,232,070		
	'	式		2,202,070		
技去工事						
	1			108,470		
±1		式				
計				2 240 540		
				2,340,540		

寺別棟 名	称	数量	単位	金	額	備	考
	杪	- 双 里	半业	並	耐	7/19	15
		1			171,950		
			式		,		
负 気設備		1			46,800		
		'	式		40,000		
放去工事							
		1	式		20,820		
Ì	†		10				
					239,570		

建築工事 中科目別内訳

1	1
	- 1

特別棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	340,565	
計				340,565	
内装改修工事		1	式	1,051,381	
計				1,051,381	
塗装改修工事		1	式	366,912	
計				366,912	
撤去工事		1	式	141,514	
計			-	141,514	
発生材処理	運搬、積込	1	式	3,209	
発生材処理	処分	1	式	6,600	
計				9,809	

建築工事 中科目別内訳

屋外	T 70 D 70 C	** =	VV (2-		ŔΞ	/++	+-
科 目 名 称 ラウンド照明支柱	中科目名称	数量	単位	金	額	備	考
フワント照明文柱		1			909,650		
			式		000,000		
計					000 650		
					909,650		

特別棟					
科目名称	中科目名称	数 量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	240,320	
計				240,320	
通信・放送・自火報設備		1	式	52,120	
計				52,120	
撤去工事		1	式	27,652	
計				27,652	

電気設備工事 中科目別内訳

科 目 名 称	中科目名称	数量	単位	金	額	備	考
ラウンド照明設備	11 14 11 11 10	W =	+12	NE.	RH.	1718	7
J J J I M. WILLEM		1			2,232,070		
±1			式				
計					2,232,070		
					2,202,010		
太工事		,			400 470		
		1	式		108,470		
計			20				
					108,470		
				·			

寺別棟						
科 目 名 称	中科目名称	数量	単位	金額	備	考
三 気調和設備						
		1	式	171,950		
計			ΙV			
				171,950		
桑気設備		1		46,800		
		'	式	40,000		
計						
				46,800		
·+ T =			+		1	
放去工事		1		20,820		
		'	式	20,020		
計						
				20,820		
			+			
			+		1	
					<u> </u>	

特別棟		直接仮設				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
墨出し(内部改修)	天井張り替え部分	21.5	m²	86	1,849	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	1	式		97,712	別紙 00-0001
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	124	m²	110	13,640	
整理清掃後片付け (内部改修)		62.4	m²	360	22,464	
	家具類、配管類のすす拭取り含む	124	m²	1,400	173,600	
換気扇清掃	ファンまで取外して行う	5	か所	6,260	31,300	
計					340,565	

建築工事 細目別内訳

1	7	

特別棟			内装改修工事							
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金	額	備	考
ケレン	床			6.7	m²	830		5,561		
床合板張り	ラ ワ ン 5.5mm 1類	1級		1	式		3	34,400		
ピニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層と一般床 熱溶接工法 M			1	式		5	50,700		
教壇框	桧集成材 t=30 x 220			1.8	m	21,700	3	39,060		
天井下地不陸調整				21.5	m²	400		8,600		
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバーチン) 3	を付け		21.5	m²	1,580	3	33,970		
木製廻縁	桧集成材 20×100			14	m	6,830	ę	95,620		
フロート板がラス	厚さ3 900×500 シーリング 清掃	共		1	か所	6,470		6,470		
アルミ枠曲面スチ ール黒板(暗線)				1	か所	227,000	22	27,000		
教師用実験台	3000 × 900 × 850			1	か所	427,000	42	27,000		
取付・搬入・運搬 費				1	式		12	23,000		
計							1,05	51,381		

特別棟			塗装改修工事						
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	下地調整RB種(塗	,		1	式		30,800		
D P塗り	鋼製建具面(亜銀ポリウルタン樹脂塗料下地調整RB種4.3㎡	鉛めっき鋼面) ├─3級 錆止め塗料B種共							
				1	式		34,800		
EP-G塗り (糸幅300mm以下)		素地A種		14	m	780	10,920		
EP-G塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	下地調整RB種(塗			163	m	400	65,200		
木部 EP-G塗り 改修仕様		整RB種(塗替え面)		4.1	m²	1,360	5,576		
EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 下地調整RB種(塗	,		52	m²	1,500	78,000		
EP-G塗り 改修仕様	ポード面 下地調整RB種(塗	工程B種(見上) 替え面)		84.8	m²	1,670	141,616		
計							366,912		

建築工事 細目別内訳

特別棟		撤去工事				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備考
	集積共	8.2	m²	1,430	11,726	
床下地板撤去	集積共	1.4	m²	710	994	
框撤去		1.8	m	1,430	2,574	
天井合板・ポード 撤去	一重張り 一般 集積共	21.5	m²	1,380	29,670	
木製廻縁撤去		14	m	710	9,940	
	900×500 集積共	1	か所	7,410	7,410	
既設黒板・実験台 撤去	搬出、処分共	1	式		79,200	
計					141,514	

特別棟		発生材処理			運搬、積込	
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m3	5,520	1,656	
とりこわし 発生材運搬	ダンプ・トラック 4t積級 パ・ックホウO.28m3 ガ・ラス DID区間無し 10.0km以下	0.1	m3	1,500	150	
とりこわし 発生材運搬	タ ンプ トラック 4t積 パ ックホウ0.28m3 木材類 - 60.0km超90.0km以下	0.1	m3	4,260	426	
とりこわし 発生材運搬	ダンプ・トラック 4t積級 パ・ックホウ0.28m3 廃プ・ラ DID区間無し 10.0km以下	0.1	m3	1,130	113	
とりこわし 発生材運搬	ダンプ・トラック 4t積級 パ・ックホウO.28m3 石こうボート 類 DID区間無し 60.0km以下	0.2	m3	4,320	864	
計					3,209	

建築工事 細目別内訳

	WH I 10.0 L 2 IV						21
特別棟			発生材処理			処分	
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金 額	備考
発生材処分費	ガ ラス		0.1	m3	10,000	1,000	
発生材処分費	木材		0.1	t	10,000	1,000	
発生材処分費	廃プラ		0.1	m3	16,000	1,600	
発生材処分費	石こうボード		0.2	t	15,000	3,000	
計						6,600	

屋外		グラウンド照明支柱				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備考
照明コンクリート柱	16-19-7.0(フランジ式) コンクリート根巻1000角×500H 建柱・運搬費共	1	式		521,000	
既設防球ネット撤 去工事		1	式		68,800	別紙 00-0002
既設防球ネット復 旧費		1	式		88,940	別紙 00-0003
既存照明柱撤去		1	式		182,800	別紙 00-0004
衝突緩衝パッド	幅1000×高2000×厚32 ルトメ式固定 取付ローフ・付 表皮:特殊合成」・ム 芯材:ポリエチレンフォーム 30mm					
		1	か所	46,400	46,400	
残土処理	1) 拉新設時発生土 場外搬出	0.5	m3	3,420	1,710	
計					909,650	

電気設備工事 細目別内訳

持別棟			電灯設備				
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金 額	備考
ED照明器具	LSS9 -4 -4	48 LN		8 個	19,300	154,400	
ED照明器具	LSS13 -4 -2	29 LN		2 個	28,000	56,000	
ンセント 金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V			1 個	3,450	3,450	
ンセント (露出)	2P15A×2(F用) 12	25V		1 個	2,180	2,180	
対燃性ポリエチレンシー ーブル平形 EM-EE	F			14 m	410	5,740	
iOOVポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシー ゙ーブル平形 EM-EE	1.6mm- 3C ピット・ ス F	天井		4 m	550	2,200	
種金属線ぴ(MM1) A型(25.4mm)			3 m	3,190	9,570	
種金属線ぴ(MM1 付属品) A型(25.4mm) コーナ-	-ホ [*] ックス		1 個	2,420	2,420	
付属品) A型(25.4mm) 1個月	用スイッチボックス		1 個	4,360	4,360	
計						240,320	

特別棟		通信•放送•自火報設備				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
電話用アウトレット (金属製)	Eジュラージャック(RJ11) ×1	1	個	2,470	2,470	
情報用アウトレット (金属製)	Eジュラージャック(RJ45) × 1	1	個	3,650	3,650	
合成樹脂線ぴ	PR24	3	m	2,870	8,610	
スピ [°] ーカ	SW1Hi-1(3) V3	2	個	7,280	14,560	
アッテネータ	3W S(金属製)	1	個	4,410	4,410	
スポット形感知器	差動式 2種 露出	3	個	6,140	18,420	
計					52,120	

電気設備工事 細目別内訳

特別棟		撤去工事					
名 称	摘要	数	量	単位	単 価	金 額	備考
LED照明器具 撤去	LSS9-4-48		8	台	1,580	12,640	
LED照明器具 撤去	LSS13-4-29		2	台	1,580	3,160	
埋込コンセント撤去	2P15A x 2		1	個	710	710	
露出コンセント撤去	2P15A x 2		1	個	710	710	
600V絶縁ケープル 撤去	1.6mm- 2C ピット・天井 再使用しない		14	m	60	840	
600V絶縁ケープル 撤去	1.6mm- 3C ピット・天井 再使用しない		4	m	78	312	
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	, ,		3	m	410	1,230	
電話モジュラジャック 撤去	RJ11 x 1		1	個	470	470	
通信モジュラジャック 撤去	RJ45 x 1 プレートのみ		1	個	590	590	
合繊樹脂線び 撤去	24mm		3	m	410	1,230	
放送北゚ーカー 撤去	壁掛型·3W		2	個	860	1,720	
アッテネ-タ 撤去			1	個	470	470	
スポット形感知器 撤去	差動式 2 種 再使用しない		3	個	1,190	3,570	
計						27,652	

屋外				グラウンド照	明設備				
	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備考
LED投光器		LPJ1W-500-LJ			2	台	353,000	706,000	
LED投光器		LPJ1M-500-LJ			3	台	353,000	1,059,000	
投光器用取付					1	組	89,300	89,300	
投光器用取付	架台	1灯用			1	組	18,700	18,700	
600V CVケープ II		22mm2- 2C 管内			134	m	2,270	304,180	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)		(40)			6	m	1,230	7,380	
耐衝撃性 硬質ピニル管(ト	HIVE)		42mm		3	m	3,650	10,950	
異種管継手		FEP40-HIVE42			2	個	8,430	16,860	
開閉器箱 取外再取付		ELB2P50/50A × 1			1	個	19,700	19,700	
計								2,232,070	

電気設備工事 細目別内訳

屋外			撤去工事						
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
HID灯器具 撤去	再使用しない	OW以下	_	5	個	15,600	78,000		
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 2C 管内 -			128	m	220	28,160		
HIVE電線管 撤去	(42) 露 出 -			3	m	770	2,310		
計							108,470		

特別棟		空気調和設備				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
空調室内機	PAC-P140	1	台	156,000	156,000	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1	m	2,580	2,580	
冷媒用銅管	9.52外径(3/8B)	1	m	2,360	2,360	
冷媒用銅管	15.88外径(5/8B)	1	m	4,290	4,290	
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加-1 25A	1	m	2,880	2,880	
冷媒管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加゚-1 25A	1	m	3,840	3,840	
計					171,950	

機械設備工事 細目別内訳

持別棟			換気設備					
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備考
	EF-1			1	台	46,800	46,800	
計							46,800	

特別棟		3		撤去工事					
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備考
空調室開報去					1	台	10,700	10,700	
排水・硫 塩化ピニ 撤去	硬質 い管	屋内一般	25A -		1	m	540	540	
冷媒・ 撤去	被覆銅管	9.5外径(3/8B)	-		1	m	420	420	
冷媒・ 撤去	被覆銅管	15.9外径(5/8B)	-		1	m	670	670	
排水管	保温撤去	ポリスチレン 屋内露出 合成樹朋 25A 再使用しない	指製が −1及び2 N		1	m	590	590	
		ロックウール 屋内露出 合成樹服 25A 再使用しない			1	m	850	850	
換気扇 撤去					1	台	7,050	7,050	
	計							20,820	

建築工事 別紙明細 31

特別棟		直接仮設				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	1	式		97,712	別紙 00-0001
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	124	m²	95	11,780	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	124	m²	550	68,200	
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場	124	m²	90	11,160	
内部仕上足場	階高4.0m以下 - 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	124	m²	53	6,572	
計					97,712	

建築工事 別紙明細 32

屋外												
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
既設防球ネット撤 去工事				1	式				68,800	別紙 00-0002		
既設防球ネット・ ワイヤー撤去費				1	式				56,000			
法定福利費				1	式				12,800			
計					Δ.				68,800			
既設防球ネット復										別紙 00-0003		
旧費				1	式				88,940	733 MLG GG GGG		
既設防球ネット・ ワイヤー修復費				1	式				70,000			
ポリロープ	4mm			70	m		42		2,940			
法定福利費				1	式				16,000			
計									88,940			

建築工事 別紙明細 33

屋外				グラウンド照	明支柱				
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備考
既存照明柱排					1	式		182,800	別紙 00-0004
ポール撤去	<u></u>	GLより切断			1	本	90,000	90,000	
ポール切断	ŧ	2m~3mに切断			3	か所	7,200	21,600	
コンクリー 処分費	ト搬出				1.1	t	27,000	29,700	
整地費用					1	式		13,500	
法定福利費					1	式		28,000	
計								182,800	