#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書(本01)

工事名 R 6 阿土 橘港海岸(橘東地区) 確保型)	阿南・橘 防潮堤工事(担い手				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防·防潮堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
堤防·防潮堤·護岸								
		式	1		7, 648, 599			
土工					, ,			
		式	1		418, 544			
土工					,			
		式	1		86, 550			
土砂等運搬					,		単 1号	
		m3	30	2,885	86, 550			
作業土工(床掘工)					·			
		式	1		163, 593			
床掘り							単 2号	
		m3	83	1,971	163, 593			
作業土工(埋戻工)								
		式	1		168, 401			
埋戻し							単 3号	
		m3	47	3, 583	168, 401			
舗装工								
		式	1		276, 816			
コンクリート舗装工								
		式	1		257, 516			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25 (BBorN), W/C≦60%						単 4号	
		m3	5	30, 560	152, 800			
基礎砕石	砕石規格:7.5cmを超え12.5cm以下,RC-30						単 5号	
		m2	52	1, 219	63, 388			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 6号	
		m2	8	5, 166	41, 328			

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 6 阿土 橘港海岸(橘東地区) 確保型)	阿南・橘 防潮堤工事(担い手				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防·防潮堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装工								
		式	1		19, 300			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30,仕上り厚:100mm	10	1		13, 000		単 7号	
		m2	6	472.7	2,836			
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格 :再生密粒度アスコン(13),平均幅員:1.4m未満	m2	0	412.1	2,830		単 8号	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m2	6	2,744	16, 464			
胸壁工				_,				
		式	1		4, 758, 389			
胸壁工		- 4			1, 100, 000			
		式	1		4, 758, 389			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN), W/C≦60%	10	1		4, 750, 509		単 9号	
		0	40	25.000	1 507 000			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m3	42	35, 900	1, 507, 800		単 10号	
		_					10.0	
		m2	185	9, 052	1, 674, 620		単 11号	
796 79							平 11万	
B M Le	口地长小纸架,窗中除口地长。10	m2	154	4, 719	726, 726		W	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 12号	
		m2	4	5, 166	20, 664			
差筋	SD345 D13 L=0. 2m						単 13号	
		孔	232	864. 6	200, 587			
足場	単管傾斜足場						単 14号	
		掛m2	184	3, 413	627, 992			
雍壁工				·	,			
		式	1		1, 560, 230			
場所打擁壁工		- 4	<u> </u>		2, 000, 200			
		式	1		1, 560, 230			

# 設計内訳書(本01)

工事名 R6阿土 橘港海岸(橘東地区)確保型)	阿南・橘 防潮堤工事(担い手				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防·防潮堤·護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN), W/C≦60%						単 15号
		m3	25	59, 750	1, 493, 750		
均しコンクリート		ino	20	00,100	1, 100, 100		単 16号
		m3	3	22, 160	66, 480		
排水構造物工		IIIO IIIO	0	22, 100	00, 100		
		式	1		436, 467		
		14	1		430, 407		
		式	1		109, 789		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(BBorN),W/C≦60%	II,	1		109, 769		単 17号
				95.000	25,000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m3	1	35, 990	35, 990		単 18号
五川			_				10.3
基礎砕石	砕石規格:7.5cmを超え12.5cm以下,RC-30	m2	7	8, 196	57, 372		単 19号
<b>经帐</b> 时7日	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						4 13 9
 目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	5	1, 219	6, 095		単 20号
日地似	日光版*/压液*证片员日光版11						平 20万
		m2	2	5, 166	10, 332		
2号排水工							
	1 h) 1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l	式	1		326, 678		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25 (BBorN), W/C≦60%						単 21号
		m3	5	35, 990	179, 950		
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 22号
		m2	14	8, 196	114, 744		
基礎砕石	砕石規格:7.5cmを超え12.5cm以下,RC-30						単 23号
		m2	22	1, 219	26, 818		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 24号
		m2	1	5, 166	5, 166		

# 設計內訳書(本01)

事名 R6阿土 橘港海岸(橘東地区) 確保型)	阿南・橘 防潮堤工事(担い手				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防·防潮堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
造物撤去工								
		式	1		198, 153			
取壊し工			1		100,100			
		式	1		198, 153			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	10	1		190, 100		単 25号	
		. 0	0	194. 7	1 750			
舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:10cm	m2	9	194. /	1,752		単 26号	
PILITE WATER IT			2.4	101 -	<del>-</del> -		1 20.5	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2	61	194. 7	11, 876		単 27号	
品表/队列列	HIDEOLOGICAL TO THE ACTION OF						平 21万	
64 V++ 112 137 Mr	舗装版種別:32/クリート舗装版,舗装版厚:15cm以下	m	12	656. 3	7, 875		W 20 H	
舗装版切断	翻表版性別·→7/9/**↑翻表版, 翻表版序·15cm以下						単 28号	
		m	63	1, 204	75, 852			
コンクリート取壊し	構造物区分: 無筋構造物						単 29号	
		m3	6	7, 955	47, 730			
殼運搬処分	殻種別:アスファルト殻						単 30号	
		m3	0.3	4, 102	1, 230			
殼運搬処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)				•		単 31号	
		m3	10	2, 863	28, 630			
殼運搬処分	殻種別:コンクリート殼(鉄筋)		1.0	_, ~~~	_==, 000		単 32号	
		m3	6	4,802	28, 812			
建設汚泥処分		mo	U	4,002	20, 012		単 33号	
		2	0.4	19,000	4,800			
		m3	0.4	12,000	4, 800		単 34号	
SUBCOFII /C/V							01.5	
工事費		t	0.3	-34, 680	-10, 404			
レデリ								
		式	1		7, 648, 599			

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 6 阿土 橘港海岸 (橘東地区) 阿南 確保型)	・橘 防潮堤工事 (担い手				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防·防潮堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1		1, 086, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1, 086, 000			
純工事費								
		式	1		8, 734, 599			
現場管理費								
		式	1		2, 577, 000			
工事原価								
		式	1		11, 311, 599			
一般管理費等								
		式	1		2, 473, 401			
工事価格								
		式	1		13, 785, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1, 378, 500			
工事費計								
		式	1		15, 163, 500			

- 5 - 徳島県

	1次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 1号 土砂等運搬			単位	m3	単位数量	1	単価	2, 885
名称	・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 10.0km以下	m3	1	2, 885	2, 885		
í	승카					2, 885		

	1次単価表					単価使用年月2025.01歩掛適用年月2025.01労務費補正1.000-0000	
単 2号 床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 971
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂, 上記以外 (小規模)						
		m3	1	1, 971	1, 971		
合計					1, 971		
単価					1, 971	円/m3	

円/m3

		1 岁	欠単価表	表		単価使用年月 歩掛適用年月	2025	. 01
単 3号	埋戻し		単位	m3	単位数量	労務費補正 1	単価	0-0000 0.0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂						
			m3	1	3, 583	3, 583		
	合計					3, 583		
	単価					3, 583	円/m3	

	1次1	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 2025. 1.000	
単 4号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(BBorN),W/C≦6 0%	単位	m3	単位数量	1	単価	30, 560
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	30, 560	30, 560		
合計					30, 560		
単価					30, 560	円/m3	

	1 次 🛚	1 次単価表  ***********************************					01 01 0-0000 0.0
単 5号 基礎砕石	砕石規格:7.5cmを超え12.5cm以下,R C-30	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 219
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種) ,全ての費用	m2	1	1, 219	1, 219		
		1112	1	1, 210	1, 210		
合計					1, 219		

	1次単価表					単価使用年月 2025.0 歩掛適用年月 2025.0 労務費補正 1.000-6	
単 6号 目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 166
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						
		m2	1	5, 166	5, 166		
合計					5, 166		
単価					5, 166	円/m2	

円/m2

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1.000-0000 0.0

					労務費補正	1.000	0-0000 0.0	1
単 7号 下層路盤	路盤材種類: 再生クラッシャラン RC-30, 仕上り厚: 100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		472. 7
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシャラン RC-30, 全ての費用							
		m2	1	472.7	472. 7			
合計					472.7			
単価					472.7	円/m2		

1次単価表	き
-------	---

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1.000-0000 0.0

	- V	1 11111			労務費補正	1.000-0000 0.0
単 8号 表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 平均幅員:1.4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価 2,744
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再 生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 744	2, 744	
合計					2,744	
単価					2, 744	円/m2

	1次	単価語	表		歩掛適用年月 2025		2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0	
単 9号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN), W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 900	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用	m3	1	35, 900	35, 900			
合計					35, 900			
単価					35, 900	円/m3		

1次単価表						単価使用年月2025.01歩掛適用年月2025.01労務費補正1.000-0000	
単 10号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 052
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物						
		m2	1	9, 052	9, 052		
合計					9, 052		
単価					9, 052	円/m2	

	1	次単価表	長		単価使用年月         歩掛適用年月         労務費補正	2025. 01 2025. 01 1. 000-0	
単 11号 <sup>チッヒ°ンク*</sup>		単位	m2	単位数量	1	単価	4, 719
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートはつり	3cm以下,全ての費用						
		m2	1	4, 719	4, 719		
合計					4, 719		
単価					4, 719	円/m2	

1 次単価表						単価使用年月     2025.01       歩掛適用年月     2025.01       労務費補正     1.000-000	
単 12号 目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 166
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						
		m2	1	5, 166	5, 166		
合計					5, 166		
単価					5, 166	円/m2	

	- W.	) / / <del></del> -	<del></del>		単価使用年月 歩掛適用年月	2025.	01
	1 次単価表					2025.	
		1 11 1			労務費補正	1.000	-0000 0.0
単 13号 差筋	SD345 D13 L=0.2m	単位	孔	単位数量	232	単価	864. 6
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
樹脂アンカー(材料費)		孔	232	602. 6	139, 803. 2		
		本	232	228	52, 896		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 046	171, 300	7, 879. 8		
合計					200, 579		
単価					864. 6	円/孔	

	1 次	単価表	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0
単 14号 足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価 3,413
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)					
		掛m2	1	3, 413	3, 413	
슴計					3, 413	
);;; fu:					0.410	円/掛m2

1次単価表						単価使用年月 2025.01 歩掛適用年月 2025.01 労務費補正 1.000-0000 0	
単 15号 重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-40(BBorN),W/C≦6 0%	単位	m3	単位数量	1	単価	59, 750
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 無し, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	1	59, 750	59, 750		
合計					59, 750		
単価					59, 750	円/m3	

1 次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 16号 均 しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	22, 160
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ペーラインコンクリート(材料費)	重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)						
	,	m3	1	22, 160	22, 160		
合計					22, 160		
単価					22, 160	円/m3	

1次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 17号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(BBorN), W/C≦6 0%	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 990
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	35, 990	35, 990		
合計					35, 990		
単価					35, 990	円/m3	

1 次単価表							2025 2025 1.00	
単 18号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 196
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	1	8, 196	8, 196		
	合計					8, 196		
	W. fee						円/m2	
	単価					8, 196		

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0					
単 19号 基礎砕石	砕石規格:7.5cmを超え12.5cm以下,R C-30	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 219
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種) ,全ての費用	m2	1	1, 219	1, 219		
合計					1, 219		
単価					1, 219	円/m2	

	1 次 🗎	单価	表
日批粒	日地垢の種類・凝素質日地垢+-10		

単価使用年月	2025, 01
平 個 使 用 平 月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1.000-0000 0.0

				カカ貝mエ	1.00	0.0000	
単 20号 目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 166
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						
		m2	1	5, 166	5, 166		
合計					5, 166		
単価					5, 166	円/m2	

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1.000-0000 0.0

	_ <i>y</i> <b>\</b>	1 11-4	•		労務費補正	1.000-0000 0.0
単 21号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(BBorN), W/C≦6 0%	単位	m3	単位数量	1	単価 35,990
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉 ),一般養生,無し,全ての費用					
L		m3	1	35, 990	35, 990	
合計					35, 990	
単価					35, 990	円/m3
I						

1次単価表							単価使用年月     2025.01       歩掛適用年月     2025.01       労務費補正     1.000-0000	
単 22号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	77 M A III L	単価	8, 196
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	1	8, 196	8, 196		
	合計					8, 196		
	単価					8, 196	円/m2	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0					
単 23号 基礎砕石	砕石規格:7.5cmを超え12.5cm以下,R C-30	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 219
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種) ,全ての費用	m2	1	1, 219	1, 219		
合計					1, 219		
単価					1, 219	円/m2	

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 2025. 1.000		
単 24号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 166
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10						
			m2	1	5, 166	5, 166		
	合計					5, 166		

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0	
単 25号 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	194. 7
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	1	194. 7	194. 7		
合計					194.7		
単価					194. 7	円/m2	

単価使用年月

2025. 01

円/m2

1	次単価表
_	

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1.000-0000 0.0

					<b>穷務實補止</b>	1.000	J-0000 0. (	0
単 26号 舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価		194. 7
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用							
		m2	1	194. 7	194. 7			
合計					194. 7			
単価					194.7	円/m2		

#### 1次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1.000-0000 0.0

					労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 27号 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価 656.3	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用						
		m	1	656. 3	656. 3		
合計					656. 3		
単価					656. 3	円/m	

		1 次国	单価表	表
 <b>舗装版切</b> 版	舗装版種別:コンクリート舗装版	舗装版厚		

単価使用年月 2025.01 歩掛適用年月 2025.01 労務費補正 1.000-0000 0.0

					力伤其柵止	1.000-0000 0.0	
単 28号 舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	1, 204
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版,15cm以下,全ての費用						
		m	1	1, 204	1, 204		
合計					1, 204		
単価					1, 204	円/m	

1次単価表	芝
-------	---

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1.000-0000 0.0

-	- » ·	1 11			労務費補正	1.000-0000 0.0
単 29号 コンクリート取壊し	構造物区分: 無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価 7,955
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要					
		m3	1	7, 955	7, 955	
合計					7, 955	
単価					7, 955	円/m3

1次単価表							2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0	
単 30号	殼運搬処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 102
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,3.5km以下,全ての費用	m3	1	2, 302	2, 302		
処分費 (m3)			m3	1	1, 800	1,800		
	合計					4, 102		
	単価					4, 102	円/m3	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0					
単 31号	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 863
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1, 063	1,063		
処分費(m3)							
		m3	1	1, 800	1,800		
合計					9 969		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					2, 863		
単価					2, 863	円/m3	

		単価使用年月 2025.01 歩掛適用年月 2025.01 労務費補正 1.000-0							
単 32号	殼運搬処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 802	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,3.5km以下,全ての費 用	m3	1	2, 302	2, 302			
処分費(m3	)		m3	1	2, 500	2, 500			
	合計					4,802			
	単価					4, 802	円/m3		

	単価使用年月 2025.01 歩掛適用年月 2025.01 労務費補正 1.000-0000		01				
単 33号 建設汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価 12,000	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1	12,000	12,000		
合計					12,000		
単価					12,000	円/m3	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 01 2025. 01 1. 000-0000 0. 0					
単 34号 既設扉体処分		単位	t	単位数量	1	単価	-34, 680
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬	グレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,2 .0km以下	t	1	814.7	814.7		
スクラップ <sup>°</sup> ヘヒ <sup>*</sup> ーH1		t	1	-35, 500	-35, 500		
合計					-34, 685. 3		
単価					-34, 680	円/t	