

設計内訳書（本01道路工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|-----------------|---|----|-------|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 23,414,453 | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 1,097,094 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 424,310 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 20 | 5,910 | 118,200 | | 単 1号 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | 300 | 734.1 | 220,230 | | 単 2号 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 400 | 214.7 | 85,880 | | 単 3号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 672,784 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | 40 | 771 | 30,840 | | 単 4号 |
| 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 120 | 330.3 | 39,636 | | 単 5号 |
| 土砂等運搬 八幡原→現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 980 | 614.6 | 602,308 | | 単 6号 |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 8,539,412 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 3,463,796 | | |
| 床掘り（掘削） | 土質:土砂 | m3 | 1,380 | 1,162 | 1,603,560 | | 単 7号 |

設計内訳書（本01道路工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | | | |
|-----------------|---|--------------|-----------------|--------|------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 進入路撤去 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害: 無し, 施工数量5,000m3未満 | m3 | 280 | 302.2 | 84,616 | | 単 8号 |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | 1,300 | 467.6 | 607,880 | | 単 9号 |
| 土砂等運搬 現場→八幡原 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 730 | 614.6 | 448,658 | | 単 10号 |
| 土砂等運搬 八幡原→現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,170 | 614.6 | 719,082 | | 単 11号 |
| 固結工 | | 式 | 1 | | 5,075,616 | | |
| 中層混合処理 | 改良深度:5.4m, 施工規模:512m3 | m3 | 512 | 6,488 | 3,321,856 | | 単 12号 |
| 盛上り土運搬 | L=46.4km | m3 | 113 | 3,520 | 397,760 | | 単 13号 |
| 盛上り土処分 | 建設汚泥 | m3 | 113 | 12,000 | 1,356,000 | | 単 14号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 11,322,706 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 40,212 | | |
| 基面整正 | | m2 | 90 | 446.8 | 40,212 | | 単 15号 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | 1 | | 1,409,760 | | |
| 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18- 8-40(高炉) | m3 | 22 | 64,080 | 1,409,760 | | 単 16号 |

設計内訳書（本01道路工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | | | |
|------------------|--|--------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 場所打擁壁工 （U型擁壁） | | 式 | 1 | | 9,872,734 | | |
| 基礎材 | 基礎材規格：再生クワッシュラン40～0, 敷厚：0.2m | m2 | 74 | 1,938 | 143,412 | | 単 17号 |
| 均しコンクリート | コンクリート規格：18-8-40(高炉), 敷厚：10cm | m2 | 74 | 4,082 | 302,068 | | 単 18号 |
| コンクリート | 擁壁の種類：逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ：6m, コンクリート規格：24-12-25(20)(高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し | m3 | 122 | 28,710 | 3,502,620 | | 単 19号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径：SD345 D13 | t | 1.9 | 164,800 | 313,120 | | 単 20号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径：SD345 D16～25 | t | 3.3 | 162,700 | 536,910 | | 単 21号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径：SD345 D29～32 | t | 7.6 | 163,800 | 1,244,880 | | 単 22号 |
| 型枠 | 型枠の種類：一般型枠 | m2 | 264 | 8,876 | 2,343,264 | | 単 23号 |
| 足場 | 安全ネット：無し | 掛m2 | 240 | 4,221 | 1,013,040 | | 単 24号 |
| 目地板 | 目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 15 | 3,827 | 57,405 | | 単 25号 |
| 水抜パイプ | 管径・管種類：VP-75, フィルター：有り | m | 3 | 812 | 2,436 | | 単 26号 |
| 水抜パイプ | 管径・管種類：VP-65, フィルター：有り | m | 14 | 567 | 7,938 | | 単 27号 |
| ウイープホール | 水抜フィルター材 φ75用 | 個 | 4 | 230 | 920 | | 単 28号 |

設計内訳書（本01道路工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---|----|-----|---------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ワイアホール | 水抜フィルター材 φ65用 | 個 | 13 | 190 | 2,470 | | 単 29号 |
| 排水材設置 | 耐圧型 厚30*幅400mm | m | 41 | 3,227 | 132,307 | | 単 30号 |
| 水平排水層 | 単粒度碎石4号30-20mm | m3 | 23 | 3,950 | 90,850 | | 単 31号 |
| 遮水シート | | m2 | 57 | 3,142 | 179,094 | | 単 32号 |
| 踏掛版工 | | 式 | 1 | | 520,514 | | |
| 踏掛版工 | | 式 | 1 | | 520,514 | | |
| コンクリート | | m3 | 7 | 43,410 | 303,870 | | 単 33号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | 0.1 | 164,800 | 16,480 | | 単 34号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25 | t | 1 | 162,700 | 162,700 | | 単 35号 |
| 目地材 | | m2 | 7 | 5,352 | 37,464 | | 単 36号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,934,727 | | |
| 工用道路工 | | 式 | 1 | | 462,260 | | |
| 工用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 580 | 797 | 462,260 | | 単 37号 |

設計内訳書（本01道路工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------|--------|------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | 64,467 | | |
| 土のう | 大型土のう規格:耐候性大型土のう | 袋 | 9 | 7,163 | 64,467 | | 単 38号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,408,000 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 100 | 14,080 | 1,408,000 | | 単 39号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 23,414,453 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 3,517,000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 208,000 | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 208,000 | | |
| 土質等試験費 | 土壌基準29項目 | 式 | 1 | | 208,000 | | 内 1号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 3,309,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 26,931,453 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 8,468,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 35,399,453 | | |

設計内訳書（本02河川工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|----------------------|--|----|-----|--------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | | 9,489,734 | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 610,481 | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 565,909 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 2 | 5,910 | 11,820 | | 単 40号 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | 10 | 734.1 | 7,341 | | 単 41号 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 600 | 214.7 | 128,820 | | 単 42号 |
| 土砂等運搬 八幡原→現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 680 | 614.6 | 417,928 | | 単 43号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 44,572 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | m2 | 110 | 405.2 | 44,572 | | 単 44号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 8,879,253 | | |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) | | 式 | 1 | | 6,953,613 | | |
| 現場打基礎コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm | m | 39 | 14,300 | 557,700 | | 単 45号 |
| 間知ブロック張 | ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉),遮水シート:有り,遮水シート規格:遮水シートA(厚1.0+10.0mm) | m2 | 294 | 21,510 | 6,323,940 | | 単 46号 |

設計内訳書（本02河川工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------------|--------|------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場打天端コンクリート (A) | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | m3 | 0.7 | 65,430 | 45,801 | | 単 47号 |
| 現場打天端コンクリート (B) | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | m3 | 0.4 | 65,430 | 26,172 | | 単 48号 |
| 護岸付属物工 | | 式 | 1 | | 1,637,990 | | |
| 平張コンクリート 小段平張工 | コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:248cm, 天端幅:247cm, 高さ:20cm | m2 | 11 | 8,621 | 94,831 | | 単 49号 |
| 平張コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:100cm, 天端幅:100cm, 高さ:20cm | m2 | 179 | 8,621 | 1,543,159 | | 単 50号 |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 287,650 | | |
| 張芝 | 芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満 | m2 | 110 | 2,615 | 287,650 | | 単 51号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 9,489,734 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,379,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,379,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 10,868,734 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 3,529,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 14,397,734 | | |

設計内訳書（本02河川工事）

| 工事名 | R 6 那土 那賀川・南川工区他（川口橋） 那賀・和食 道路工事 （3）（担い手確保型） | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | | | | |
|---------------|---|--------------|---------------|----|------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,703,266 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 17,101,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 1,710,100 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 18,811,100 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 土質等試験費 | 土壌基準29項目 | | | | | |
|--------------|--------|----------|----|----|---------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土質等試験費(一式入力) | 208千円 | 式 | 1 | | 208,000 | | |
| 合計 | | | | | 208,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,910 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,910 | 5,910 | | |
| 合計 | | | | | | 5,910 | | |
| 単価 | | | | | | 5,910 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 734.1 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 734.1 | 734.1 | | |
| 合計 | | | | | | 734.1 | | |
| 単価 | | | | | | 734.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 214.7 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し | m3 | 1 | 214.7 | 214.7 | | |
| 合計 | | | | | | 214.7 | | |
| 単価 | | | | | | 214.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 4号 | 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 771 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 771 | 771 | | |
| 合計 | | | | | | 771 | | |
| 単価 | | | | | | 771 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 5号 | 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 330.3 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し | m3 | 1 | 330.3 | 330.3 | | |
| 合計 | | | | | | 330.3 | | |
| 単価 | | | | | | 330.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号 | 土砂等運搬 八幡原→現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 614.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下 | m3 | 1 | 614.6 | 614.6 | | |
| 合計 | | | | | | 614.6 | | |
| 単価 | | | | | | 614.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 7号 | 床掘り (掘削) | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,162 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,片切掘削 | m3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| 合計 | | | | | | 1,162 | | |
| 単価 | | | | | | 1,162 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 8号 | 掘削 進入路撤去 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 302.2 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1 | 302.2 | 302.2 | | |
| 合計 | | | | | | 302.2 | | |
| 単価 | | | | | | 302.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 9号 | 埋戻し | 土質：土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 467.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最小埋戻幅4m以上 | m3 | 1 | 467.6 | 467.6 | | |
| 合計 | | | | | | 467.6 | | |
| 単価 | | | | | | 467.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 10号 | 土砂等運搬 現場→八幡原 | 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 614.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 | m3 | 1 | 614.6 | 614.6 | | |
| 合計 | | | | | | 614.6 | | |
| 単価 | | | | | | 614.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 11号 | 土砂等運搬 八幡原→現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 614.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 .0km以下 | m3 | 1 | 614.6 | 614.6 | | |
| 合計 | | | | | | 614.6 | | |
| 単価 | | | | | | 614.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 12号 | 中層混合処理 | 改良深度:5.4m, 施工規模:512m3 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,488 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中層混合処理工 | | 5m<L<=8m, 1,000m3未満, 120kg/m3, 無 | m3 | 1 | 6,488 | 6,488 | | |
| 合計 | | | | | | 6,488 | | |
| 単価 | | | | | | 6,488 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 13号 | 盛り土運搬 | L=46.4km | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,520 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下 | m3 | 1 | 3,520 | 3,520 | | |
| 合計 | | | | | | 3,520 | | |
| 単価 | | | | | | 3,520 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 14号 | 盛り土処分 | 建設汚泥 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 12,000 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 12,000 | 12,000 | | |
| 合計 | | | | | | 12,000 | | |
| 単価 | | | | | | 12,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 15号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 446.8 |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基面整正 | | m2 | 1 | 446.8 | 446.8 | | |
| | 合計 | | | | | 446.8 | | |
| | 単価 | | | | | 446.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 16号 | 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 64,080 |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 重力式擁壁 | 2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し | m3 | 1 | 64,080 | 64,080 | | |
| | 合計 | | | | | 64,080 | | |
| | 単価 | | | | | 64,080 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 17号 | 基礎材 | 基礎材規格:再生クワッチャン40~0, 敷厚:0.2m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,938 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 20.0cmを超え22.5cm以下,再生クワッチャン 40~0, 全ての費用 | m2 | 1 | 1,938 | 1,938 | | |
| 合計 | | | | | | 1,938 | | |
| 単価 | | | | | | 1,938 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|----|-----|--------|---------|------|-------|
| 単 18号 | 均しコンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 74 | 単価 | 4,082 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),養生無し,全ての費用 | m3 | 7.4 | 37,840 | 280,016 | | |
| 型枠 | | 一般型枠,均しコンクリート | m2 | 4.9 | 4,490 | 22,001 | | |
| 合計 | | | | | | 302,017 | | |
| 単価 | | | | | | 4,082 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 19号 | コンクリート | 擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 28,710 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート(場所打擁壁) | | 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し | m3 | 1 | 28,710 | 28,710 | | |
| 合計 | | | | | | 28,710 | | |
| 単価 | | | | | | 28,710 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 20号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 164,800 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1 | 164,800 | 164,800 | | |
| 合計 | | | | | | 164,800 | | |
| 単価 | | | | | | 164,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 21号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 162,700 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物 | t | 1 | 162,700 | 162,700 | | |
| 合計 | | | | | | 162,700 | | |
| 単価 | | | | | | 162,700 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 22号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 163,800 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物 | t | 1 | 163,800 | 163,800 | | |
| 合計 | | | | | | 163,800 | | |
| 単価 | | | | | | 163,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 23号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,876 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | 8,876 | 8,876 | | |
| 合計 | | | | | | 8,876 | | |
| 単価 | | | | | | 8,876 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単 24号 | 足場 | 安全柵:無し | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 4,221 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1 | 4,221 | 4,221 | | |
| 合計 | | | | | | 4,221 | | |
| 単価 | | | | | | 4,221 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 25号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,827 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1 | 3,827 | 3,827 | | |
| 合計 | | | | | | 3,827 | | |
| 単価 | | | | | | 3,827 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|----|----|------|-----|-----|-----|
| 単 26号 | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP-75,フィルター:有り | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 812 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(m) | | | m | 1 | 812 | 812 | | |
| 合計 | | | | | | 812 | | |
| 単価 | | | | | | 812 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|----|----|------|-----|-----|-----|
| 単 27号 | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP-65,フィルター:有り | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 567 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(m) | | | m | 1 | 567 | 567 | | |
| 合計 | | | | | | 567 | | |
| 単価 | | | | | | 567 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----|----|------|-----|-----|-----|
| 単 28号 | ワイプホール | 水抜フィルター材 φ75用 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | 230 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 擁壁用水抜きフィルター φ75用 | | | 個 | 1 | 230 | 230 | | |
| 合計 | | | | | | 230 | | |
| 単価 | | | | | | 230 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | ワイブ°ホル | 水抜フィルター材 φ65用 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | 190 |
|-------------------------|--------|---------------|----|----|------|-----|-----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 擁壁用水抜きフィルター φ65用 | | | 個 | 1 | 190 | 190 | | |
| 合計 | | | | | | 190 | | |
| 単価 | | | | | | 190 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 排水材設置 | 耐圧型 厚30*幅400mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,227 |
|-------|-------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水材設置 | | | m | 1 | 3,227 | 3,227 | | |
| 合計 | | | | | | 3,227 | | |
| 単価 | | | | | | 3,227 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 31号 | 水平排水層 | 単粒度碎石4号30-20mm | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,950 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単粒度碎石 4号30-20mm | | | m3 | 1 | 3,950 | 3,950 | | |
| 合計 | | | | | | 3,950 | | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 32号 | 遮水シート | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,142 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 遮水シート張 | | 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) | m2 | 1 | 3,142 | 3,142 | | |
| 合計 | | | | | | 3,142 | | |
| 単価 | | | | | | 3,142 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 33号 | コンクリート | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 43,410 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 踏掛版設置 | | 24-12-25(20)(高炉),無し,無し | m3 | 1 | 43,410 | 43,410 | | |
| 合計 | | | | | | 43,410 | | |
| 単価 | | | | | | 43,410 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 34号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 164,800 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1 | 164,800 | 164,800 | | |
| 合計 | | | | | | 164,800 | | |
| 単価 | | | | | | 164,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~D25 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 162,700 |
|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物 | t | 1 | 162,700 | 162,700 | | |
| 合計 | | | | | | 162,700 | | |
| 単価 | | | | | | 162,700 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 36号 | 目地材 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,352 |
|-------|-----|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20 | m2 | 1 | 5,352 | 5,352 | | |
| 合計 | | | | | | 5,352 | | |
| 単価 | | | | | | 5,352 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 37号 | 工事用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 797 |
|-------|----------|---|----|----|-------|-------|------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ル-ス) | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 219.1 | 219.1 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1 | 363.2 | 363.2 | | |
| | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上,20,000m3未満,無し | m3 | 1 | 214.7 | 214.7 | | |
| | 合計 | | | | | 797 | | |
| | 単価 | | | | | 797 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 38号 | 土のう | 大型土のう規格:耐候性大型土のう | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | 7,163 |
|--------|-----|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0) | 袋 | 1 | 7,163 | 7,163 | | |
| 合計 | | | | | | 7,163 | | |
| 単価 | | | | | | 7,163 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 39号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 14,080 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 14,080 | 14,080 | | |
| 合計 | | | | | | 14,080 | | |
| 単価 | | | | | | 14,080 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 40号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,910 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,910 | 5,910 | | |
| 合計 | | | | | | 5,910 | | |
| 単価 | | | | | | 5,910 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 41号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 734.1 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 734.1 | 734.1 | | |
| 合計 | | | | | | 734.1 | | |
| 単価 | | | | | | 734.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.01 | |
|----------|----------|------------------------|----|----|-------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2025.01 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 42号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 214.7 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し | m3 | 1 | 214.7 | 214.7 | | |
| 合計 | | | | | | 214.7 | | |
| 単価 | | | | | | 214.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.01 | |
|-------|-----------------|---|----|----|-------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2025.01 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 43号 | 土砂等運搬 八幡原→現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 614.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下 | m3 | 1 | 614.6 | 614.6 | | |
| 合計 | | | | | | 614.6 | | |
| 単価 | | | | | | 614.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 44号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 405.2 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 | m2 | 1 | 405.2 | 405.2 | | |
| 合計 | | | | | | 405.2 | | |
| 単価 | | | | | | 405.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 単 45号 | 現場打基礎コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 14,300 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭) | m3 | 1.78 | 80,330 | 142,987.4 | | |
| 合計 | | | | | | 142,987.4 | | |
| 単価 | | | | | | 14,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 46号 | 間知ブロック張 | ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(| 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 21,510 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 間知ブロック張 | | 150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ,再生砕石 RC-40,18-8-40(高炉),遮水シートA(厚1.0+10.0mm) | m2 | 1 | 21,510 | 21,510 | | |
| 合計 | | | | | | 21,510 | | |
| 単価 | | | | | | 21,510 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 47号 | 現場打天端コンクリート(A) | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 65,430 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-25(高炉),一般養生 | m3 | 1 | 65,430 | 65,430 | | |
| 合計 | | | | | | 65,430 | | |
| 単価 | | | | | | 65,430 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 48号 | 現場打天端コンクリート (B) | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 65,430 |
|-------|--------------------|----------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打天端コンクリート | 18-8-25(高炉), 一般養生 | m3 | 1 | 65,430 | 65,430 | | |
| | 合計 | | | | | 65,430 | | |
| | 単価 | | | | | 65,430 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 49号 | 平張コンクリート 小段平張工 | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:248cm,天端幅:247cm,高さ:20cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,621 |
|-------|-------------------|---|----|-----|--------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基礎碎石 | 20.0cmを超え22.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用 | m2 | 1 | 1,938 | 1,938 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打 設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,全ての費用 | m3 | 0.2 | 30,980 | 6,196 | | |
| | 溶接金網設置(護岸用) | | m2 | 1 | 487 | 487 | | |
| | 合計 | | | | | 8,621 | | |
| | 単価 | | | | | 8,621 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 50号 | 平張コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:100cm,天端幅:100cm,高さ:20cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,621 |
|-------|-------------|---|----|-----|--------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基礎碎石 | 20.0cmを超え22.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用 | m2 | 1 | 1,938 | 1,938 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用 | m3 | 0.2 | 30,980 | 6,196 | | |
| | 溶接金網設置(護岸用) | | m2 | 1 | 487 | 487 | | |
| | 合計 | | | | | 8,621 | | |
| | 単価 | | | | | 8,621 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 51号 | 張芝 | 芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上 300m2未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,615 |
|------------|----|---------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力施工による植生工 | | 張芝工, 100m2以上300m2未満, 無 | m2 | 1 | 2,615 | 2,615 | | |
| 合計 | | | | | | 2,615 | | |
| 単価 | | | | | | 2,615 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |