工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		8,615,481		
砂防土工		式	1		848,504		
掘削工		式	1		111,060		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	90	1,234	111,060		単 1号
盛土工		式	1		12,622		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3	2	6,311	12,622		単 2号
残土処理工		式	1		724,822		
積込		m3	140	227.3	31,822		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	3,650	511,000		単 4号
残土等処分		m3	140	1,300	182,000		単 5号
擁壁工		式	1		6,337,141		
作業土工		式	1		163,315		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	50	1,234	61,700		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	10	3,267	32,670		単 7号
床掘り	土質:土砂	m3	8	233.2	1,865		単 8号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	4	320.4	1,281		単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	20	3,099	61,980		単 10号
基面整正		m2	8	477.4	3,819		単 11号
場所打擁壁工		式	1		5,699,386		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:5.25m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	122	29,260	3,569,720		単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	120	9,718	1,166,160		単 13号
裏込材		m3	14	7,036	98,504		単 14号
基礎材	基礎材規格:再生クッション40~0,敷厚:0.2m	m2	8	1,498	11,984		単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	3,980	47,760		単 16号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65	m	41	812	33,292		単 17号
吸出し防止材		m2	2	590	1,180		単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場		掛m2	80	3,542	283,360		単 19号
練石積		m2	6	6,555	39,330		単 20号
伐木		式	1		448,096		内 1号
落石防護工		式	1		474,440		
支柱	支柱形式:H-200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本	1	242,400	242,400		単 21号
支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本	2	41,520	83,040		単 22号
支柱	支柱形式:H-200×200×8×12, 施工区部分:貫通支柱, 柵高2.5m, ムッキ	本	1	149,000	149,000		単 23号
構造物撤去工		式	1		802,536		
構造物取壊し工		式	1		802,536		
コンクリート構造物取壊し	運搬、処分含む	m3	62	12,690	786,780		単 24号
石積取壊し		m2	2	7,878	15,756		単 25号
仮設工		式	1		627,300		
交通管理工		式	1		627,300		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	41	15,300	627,300		単 26号
直接工事費		式	1		8,615,481		
共通仮設		式	1		1,545,870		
共通仮設費		式	1		93,870		
準備費		式	1		93,870		
木根等処分費		式	1		93,870		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,452,000		
純工事費		式	1		10,161,351		
現場管理費		式	1		4,850,000		
工事原価		式	1		15,011,351		
一般管理費等		式	1		3,148,649		
工事価格		式	1		18,160,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,816,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		伐木					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	16	23,868	381,888		
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間	時間	8	6,314	50,512		
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L		日	16	981	15,696		
合計					448,096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		木根等処分費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)	28.87千円	式	1		28,870		
準備費(処分費用積上げ分)	65千円	式	1		65,000		
合計					93,870		

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,234
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,234	1,234		
合計						1,234		
単価						1,234	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,311
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,311	6,311		
合計						6,311		
単価						6,311	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	227.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	227.3	227.3		
合計						227.3		
単価						227.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,650	3,650		
合計						3,650		
単価						3,650	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	1,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,300	1,300		
合計						1,300		
単価						1,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,234
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,234	1,234		
合計						1,234		
単価						1,234	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,267	3,267		
合計						3,267		
単価						3,267	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	233.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	233.2	233.2		
合計						233.2		
単価						233.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	320.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1	320.4	320.4		
合計						320.4		
単価						320.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,099
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,099	3,099		
合計						3,099		
単価						3,099	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	477.4	477.4	
合計							477.4	
単価							477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.25m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	122	単価	29,260
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,90m未満		m3	122	29,050	3,544,100	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)		m3	1	24,960	24,960	
合計							3,569,060	
単価							29,260	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	裏込材		単位	m3	単位数量	1	単価	7,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	7,036	7,036		
合計						7,036		
単価						7,036	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基礎材	基礎材規格:再生クワッチャン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッチャン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,498	1,498		
合計						1,498		
単価						1,498	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	3,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,980	3,980		
合計						3,980		
単価						3,980	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65	単位	m	単位数量	1	単価	812
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	812	812		
合計						812		
単価						812	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材 t=10mm			m2	1	590	590		
合計						590		
単価						590	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,542
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,542	3,542	
合計						3,542	
単価						3,542	円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	練石積	単位	m2	単位数量	1	単価	6,555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	6,554.82	6,554.82	
合計						6,554.82	
単価						6,555	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	支柱	支柱形式:H-200×200×8×12, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.50m ムキ	単位	本	単位数量	1	単価	242,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.50m ムキ, 無, 無, 無, 無	本	1	242,400	242,400		
合計						242,400		
単価						242,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.50m ムキ	単位	本	単位数量	1	単価	41,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.50m ムキ, 無, 無, 無, 無	本	1	41,520	41,520		
合計						41,520		
単価						41,520	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	支柱	支柱形式：H-200×200×8×12, 施工区部分：貫通支柱, 柵高2.5m, ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	149,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 H-200×200×8×12 2.5m			本	1	149,000	149,000		
合計						149,000		
単価						149,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート構造物取壊し	運搬、処分含む	単位	m3	単位数量	1	単価	12,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5.7以下	m3	1	12,682	12,682		
合計						12,682		
単価						12,690	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	石積取壊し		単位	m2	単位数量	1	単価	7,878
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	7,878	7,878		
合計						7,878		
単価						7,878	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	