工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋上部		式	1		14,439,283		
工場製作工		式	1		14,439,283		
桁製作工		式	1		9,455,461		
製作加工	鋼材規格:耐候性鋼材 SMA400W, SMA490W, S10TW	t	16.7	545,100	9,103,170		単 1号
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H.T.B	組	808	222.7	179,941		単 2号
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:SS400	組	624	37.07	23,131		単 3号
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:32C型、20C型、15C型	個	98	71.63	7,019		単 4号
スタッド・シベール	径・長さ:φ22*150	本	474	300	142,200		単 5号
鑄造費		式	1		4,294,000		
大型ゴム支承 A 1 橋台側	支承規格:可動ゴム支承 最大反力750kN	個	2	987,000	1,974,000		単 6号
大型ゴム支承 A 2 橋台側	支承規格:固定ゴム支承 最大反力750kN	個	2	1,160,000	2,320,000		単 7号
工場塗装工		式	1		689,822		
前処理	材料種類:ジンククリッチプライマー	m2	320	340	108,800		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手 確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗 外面塗装	塗装種別:無機ソノクラッチペイント, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	m2	41	1,697	69,577		単 9号
下塗 外面塗装	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	m2	41	801	32,841		単 10号
下塗 外面塗装	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:2回	m2	41	2,826	115,866		単 11号
中塗 外面塗装	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	m2	41	816.7	33,484		単 12号
上塗 外面塗装	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	m2	41	2,246	92,086		単 13号
下塗 内面コンクリート接触面	塗装種別:無機ソノクラッチペイント, 塗装箇所:内面コンクリート接触面, 塗装回数:1回	m2	16	1,697	27,152		単 14号
下塗 摩擦接合面塗装	塗装種別:無機ソノクラッチペイント, 塗装箇所:摩擦接合面, 塗装回数:1回	m2	28	1,697	47,516		単 15号
メッキ 溶融亜鉛メッキ HDZ35		t	0.6	89,000	53,400		単 16号
メッキ 溶融亜鉛メッキ HDZ45		t	0.1	90,000	9,000		単 17号
メッキ 溶融亜鉛メッキ HDZ55		t	1.1	91,000	100,100		単 18号
工場純工事費		式	1		14,439,283		
工場管理費		式	1		1,819,788		
(工場製作原価)		式	1		16,259,071		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋上部		式	1		29,266,581		
工場製品輸送工		式	1		281,278		
輸送工		式	1		281,278		
輸送		t	16.7	15,800	263,860		単 19号
現場取卸(鋼桁)		t	16.7	1,043	17,418		単 20号
鋼橋架設工		式	1		4,135,992		
地組工		式	1		700,882		
地組		t	9.1	77,020	700,882		単 21号
架設工(クレーン架設)		式	1		2,407,146		
ベント設備		式	1		828,747		内 1号
ベント基礎		式	1		127,035		内 2号
ベント基礎損料 敷鉄板	22*1524*3048	枚	4	2,688	10,752		単 22号
桁架設	規格: 鈹桁, 桁種類: 単純合成 I 桁橋	t	16.6	76,630	1,272,058		単 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう 製作・設置		袋	21	7,313	153,573		単 24号
大型土のう 撤去		袋	21	713.4	14,981		単 25号
支承工		式	1		433,600		
大型ゴム支承設置	支承規格:ゴム支承 (弾性荷重支持板)	個	4	108,400	433,600		単 26号
現場継手工		式	1		594,364		
本締めボルト		本	808	735.6	594,364		単 27号
橋梁現場塗装工		式	1		52,453		
現場塗装工 外面塗装		式	1		37,485		
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	m2	3	4,298	12,894		単 28号
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	m2	3	1,005	3,015		単 29号
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	m2	3	4,759	14,277		単 30号
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	m2	3	1,173	3,519		単 31号
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	m2	3	1,260	3,780		単 32号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗装工 コンクリート接触面塗装		式	1		14,968		
下塗	塗装種別(継手部下塗):有機シリケート(2回塗り/層), 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	m2	2	4,298	8,596		単 33号
下塗	塗装種別(継手部下塗):有機シリケート(2回塗り/層), 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	m2	2	3,186	6,372		単 34号
床版工		式	1		5,118,520		
床版工		式	1		5,118,520		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	142	12,330	1,750,860		単 35号
鉄筋 D16-25	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	12.4	153,200	1,899,680		単 36号
鉄筋 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.7	153,200	107,240		単 37号
鉄筋 D13	鉄筋材料規格・径SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	0.1	170,600	17,060		単 38号
コンクリート (養生136m2)	コンクリート規格:27-12-25(20)(普通)	m3	38	35,360	1,343,680		単 39号
橋梁附属物工		式	1		8,598,540		
伸縮装置工		式	1		1,144,530		
鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格:車道・遊間100mm、伸縮量40mm	m	8.1	141,300	1,144,530		単 40号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手 確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水装置工		式	1		930,920		
排水柵	柵規格:排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	2	200,500	401,000		単 41号
上部排水材 L1, L2, L3, L4	曲管 VP200A SVP200A	m	9.2	57,600	529,920		単 42号
地覆工		式	1		677,560		
場所打地覆 L・R側 24-12-25(20)	形状寸法:600	m	52	13,030	677,560		単 43号
橋梁用高欄工		式	1		5,461,960		
橋梁用高欄	材質:ダクタイル製, 高欄形式:橋梁用高欄(一体式)	m	56	91,160	5,104,960		単 44号
溶接継ぎ加工費		箇所	6	49,300	295,800		単 45号
端部エンドキャップ		箇所	4	15,300	61,200		単 46号
銘板工		式	1		383,570		
橋名板	材質:アルミ製	枚	8	43,730	349,840		単 47号
橋歴板	鋼橋用	枚	1	33,730	33,730		単 48号
鋼橋足場等設置工		式	1		776,696		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁足場工		式	1		700,944		
架設足場	橋梁の種類:ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	m2	136	5,154	700,944		単 49号
橋梁防護工		式	1		75,752		
ｼｰﾄ張防護		m2	136	557	75,752		単 50号
仮設工		式	1		10,303,102		
工事用道路工		式	1		43,182		
工事用道路盛土 仮置場→現場	施工幅員:4.0m以上	m3	60	719.7	43,182		単 51号
仮橋・仮栈橋工		式	1		10,076,320		
場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ)		本	8	442,200	3,537,600		単 52号
ガス切断		箇所	8	6,690	53,520		単 53号
橋脚（支持杭） 賃料・材料費		t	10.4	49,010	509,704		単 54号
橋脚 支持杭 撤去		t	5.3	5,461	28,943		単 55号
仮橋下部（受桁材等） 設置		t	8.5	13,920	118,320		単 56号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手 確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋下部 (受桁材等) 賃料・材料費		t	8.5	57,960	492,660		単 57号
仮橋下部 (受桁材等) 撤去		t	8.5	7,161	60,868		単 58号
仮橋上部 設置	作業区分:架設	t	15.1	13,920	210,192		単 59号
仮設上部 賃料・材料費		t	15.1	19,620	296,262		単 60号
仮橋上部 撤去	作業区分:撤去	t	15.1	7,161	108,131		単 61号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・賃料・撤去	m2	120	2,590	310,800		単 62号
足場工		空m3	980	3,906	3,827,880		単 63号
仮設高欄 設置	形式区分:単管ハ イ 型, 作業区分:設置	m	34	1,193	40,562		単 64号
仮設高欄 賃料	単管ハ イ 型 φ48.6*2.4mm	m	34	95.18	3,236		単 65号
仮設高欄 撤去	形式区分:単管ハ イ 型, 作業区分:撤去	m	34	672.6	22,868		単 66号
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	6	36,590	219,540		単 67号
型枠		m2	13	9,718	126,334		単 68号
構造物取壊し・運搬・処分		m3	6	18,150	108,900		単 69号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		183,600		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	12	15,300	183,600		単 70号
道路改良		式	1		1,594,253		
橋梁部		式	1		1,594,253		
踏掛版工		式	1		1,541,760		
踏掛板 A1橋台側	鉄筋含む	m3	11	93,680	1,030,480		単 71号
踏掛板 A2橋台側	鉄筋含む	m3	7	73,040	511,280		単 72号
上部工		式	1		52,493		
後打ちコンクリート	36-12-25(20)	m3	1	43,720	43,720		単 73号
型枠		m2	1	8,773	8,773		単 74号
舗装		式	1		1,221,379		
舗装工		式	1		1,183,682		
橋面防水工		式	1		284,600		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋面防水	防水工種類:シート防水	m2	100	2,846	284,600		単 75号
アスファルト舗装工		式	1		543,922		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-30, 仕上り厚:10mm	m2	184	641.1	117,962		単 76号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	184	2,315	425,960		単 77号
排水処理		式	1		355,160		
導水管	ステンレス製 φ18	m	33	6,044	199,452		単 78号
端部処理材	シルバークッション同等品以上	m	58	140	8,120		単 79号
成型目地		m	58	460	26,680		単 80号
スラブトレーン		箇所	2	51,500	103,000		単 81号
排水パイプ	フレキシブルチューブ φ25 SUS	m	2	8,954	17,908		単 82号
仮設工		式	1		37,697		
工事用道路工		式	1		37,697		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	10	718.7	7,187		単 83号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	24	575.6	13,814		単 84号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1	7,187	7,187		単 85号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	1,610	1,610		単 86号
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	1	6,259	6,259		単 87号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,640	1,640		単 88号
直接工事費		式	1		32,082,213		
共通仮設		式	1		9,607,830		
共通仮設費		式	1		689,830		
運搬費		式	1		689,830		
仮設材運搬費 往路	工事用仮橋工	t	53	6,830	361,990		単 89号
仮設材運搬費 復路	工事用仮橋工	t	48	6,830	327,840		単 90号
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,918,000		
純工事費		式	1		41,690,043		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 那土 那賀川 那賀・木頭出原 橋梁上部工事 (3) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		17,322,000		
(現場原価)		式	1		59,012,043		
工事原価		式	1		75,271,114		
一般管理費等		式	1		13,372,886		
工事価格		式	1		88,644,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,864,400		
工事費計		式	1		97,508,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ハント設備							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	日	2.5	44,500	111,250			
ハント設備 設置・撤去	ラフテレンクレーン, 7t, 発動発電機	t	7	76,600	536,200			
架設工具損料		供用日	4.3	10,300	44,290			
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	4.3	1,990	8,557			
ハント設備損料	21日, 2m以上30m以下(足場有)	t	7	18,350	128,450			
合計					828,747			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		^ノ基礎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
^ノ基礎 設置・撤去	15m2	m2	15	8,469	127,035				
合計					127,035				

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:耐侯性鋼材 SMA400W, SMA490W, S10TW	単位	t	単位数量	16.746	単価	545,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼材費(鋼板2 カ`-ダ`-形式)	SMA490BW 6<t<=25	t	5.693	249,300	1,419,264.9		
	鋼材費(鋼板2 カ`-ダ`-形式)	SMA490AW 6<t<=50,無し	t	6.613	245,800	1,625,475.4		
	鋼材費(鋼板2 カ`-ダ`-形式)	SMA400AW 6<t<=38,無し	t	2.012	240,500	483,886		t=4.5含む
	鋼材費(鋼板2 カ`-ダ`-形式)	SM400A 6<t<=38,無し	t	0.284	208,300	59,157.2		t=4.5含む
	鋼材費(鋼板1 各種)		t	0.117	204,000	23,868		SS400 3.2<t<6
	鋼材費(形鋼2 規格品)	平鋼(SS400) 9×90~100	t	0.097	140,400	13,618.8		
	鋼材費(形鋼1 各種)		t	0.48	221,000	106,080		SMA490AW L-130*130*12
	鋼材費(形鋼1 各種)		t	0.107	200,800	21,485.6		SMA490AW L-75*75*9
	鋼材費(形鋼2 規格品)	等辺山形鋼(SS400) 10×100×100	t	0.027	141,500	3,820.5		
	鋼材費(形鋼2 規格品)	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	t	0.045	125,800	5,661		
	鋼材費(形鋼2 規格品)	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	t	0.244	125,800	30,695.2		
	鋼材費(形鋼2 規格品)	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	0.097	125,800	12,202.6		

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:耐候性鋼材 SMA400W, SMA490W, S10TW	単位	t	単位数量	16.746	単価	545,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼材費(形鋼2 規格品)	溝形鋼(SS400) 5×100×50	t	0.349	126,900	44,288.1		
	鋼材費(形鋼1 各種)		t	0.102	233,300	23,796.6		STK400 42.7*2.3
	鋼材費(形鋼1 各種)		t	0.07	238,900	16,723		STK400 21.7*1.9
	鋼材費 (丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管)	SS400径 25	t	0.004	150,400	601.6		φ22
	鋼材費 (丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管)	SS400径 16	t	0.008	150,400	1,203.2		
	鋼材費(鋼板1 各種)		t	0.397	167,700	66,576.9		縞鋼板CHPL 3.2*1219*2438
	製作直接労務費(橋桁)	標準, 79.84, 8.7, 3.98, 3.24, 1, 0t, 0t, 0t, 1.956t, 0人/t, 0人/t, 0人/t, 9.6人/t, 0, 補正なし, 0, -0.04	式	1		3,455,000		
	副資材費(t)		t	16.746	18,200	304,777.2		
	間接労務費		式	1		1,409,640		直接労務費の40.8%
	合計					9,127,821.8		
	単価					545,100		円/t

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H. T. B	単位	組	単位数量	808	単価	222.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高力ボルト材料費(1)	トルジ, S10T M22×85	組	128	241.2	30,873.6		
	高力ボルト材料費(1)	トルジ, S10T M22×75	組	208	228.5	47,528		
	高力ボルト材料費(1)	トルジ, S10T M22×65	組	424	215.7	91,456.8		
	高力ボルト材料費(1)	トルジ, S10T M22×60	組	48	209	10,032		
	合計					179,890.4		
	単価					222.7	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:SS400	単位	組	単位数量	624	単価	37.07
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト M16*50		本	8	44.3	354.4		
	六角ボルト M16*45		本	196	41.2	8,075.2		
	六角ボルト M16*40		本	12	38.1	457.2		
	六角ボルト M16*30		本	16	38.1	609.6		
	六角ボルト M12*40		本	4	22.1	88.4		
	六角ボルト M10*35		本	144	16.1	2,318.4		
	六角ボルト M10*30		本	244	16.1	3,928.4		
	六角ナット M16		個	232	11.4	2,644.8		
	六角ナット M12		個	4	6.1	24.4		
	六角ナット M10		個	388	5.2	2,017.6		
	丸座金 (ワッシャ) M16		枚	232	5.7	1,322.4		
	丸座金 (ワッシャ) M12		枚	4	4	16		

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホルトナット	ホルトナット種類:32C型、20C型、15C型	単位	個	単価数量	98	単価	71.63
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホルトナット 32C型		個	36	81	2,916		
	ホルトナット 32C型		個	2	72	144		
	ホルトナット 32C型		個	60	66	3,960		
	合計					7,020		
	単価					71.63	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	スタッドジベル	径・長さ: φ22*150	単位	本	単位数量	1	単価	300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタッドジベル材料費(各種)			本	1	300	300		
合計						300		
単価						300	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	大型ゴム支承 A1橋台側	支承規格: 可動ゴム支承 最大反力75 0kN	単位	個	単位数量	1	単価	987,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費(鋼橋各種)			個	1	987,000	987,000	φ265*47 W=231.6kg	
合計						987,000		
単価						987,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	大型コンクリート橋台側	支承規格:固定コンクリート支承 最大反力750kN	単位	個	単位数量	1	単価	1,160,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費(鋼橋各種)			個	1	1,160,000	1,160,000	φ265*47 W=231.6kg	
合計						1,160,000		
単価						1,160,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	前処理	材料種類:シンクリッチプライマー	単位	m2	単位数量	1	単価	340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理(二次素地調整)		原板プラスチック・シンクリッチプライマー, 二次素地調整無し	m2	1	340	340		
合計						340		
単価						340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	下塗 外面塗装	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,697
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, 無機ゾンクリッチペイント, 上記以外, 1回	m2	1	1,697	1,697		
合計						1,697		
単価						1,697	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	下塗 外面塗装	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 上記以外, 1回	m2	1	801	801		
合計						801		
単価						801	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	下塗 外面塗装	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗, 上記以外, 2回	m2	1	2,826	2,826		
合計						2,826		
単価						2,826	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	中塗 外面塗装	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	816.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 上記以外, 1回	m2	1	816.7	816.7		
合計						816.7		
単価						816.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	上塗 外面塗装	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数: 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,246
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		上塗り,ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤 系, 上記以外, 1回	m2	1	2,246	2,246		
合計						2,246		
単価						2,246	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	下塗 内面コンクリート接触面	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント, 塗装箇 所:内面コンクリート接触面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,697
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り,無機ゾンクリッチペイント, 上記以外 , 1回	m2	1	1,697	1,697		
合計						1,697		
単価						1,697	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	下塗 摩擦接合面塗装	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント, 塗装箇所:摩擦接合面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,697
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, 無機ゾンクリッチペイント, 上記以外, 1回	m2	1	1,697	1,697		
合計						1,697		
単価						1,697	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	メッキ 溶融亜鉛メッキ HDZ35		単位	t	単位数量	1	単価	89,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ			t	1	89,000	89,000		
合計						89,000		
単価						89,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	メッキ 溶融亜鉛メッキ HDZ45		単位	t	単位数量	1	単価	90,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ				t	1	90,000	90,000	
合計							90,000	
単価							90,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	メッキ 溶融亜鉛メッキ HDZ55		単位	t	単位数量	1	単価	91,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ				t	1	91,000	91,000	
合計							91,000	
単価							91,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	輸送		単位	t	単位数量	1	単価	15,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		鋸桁(鋼床版鋸桁を除く), 77km	t	1	15,800	15,800		
合計						15,800		
単価						15,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	現場取卸(鋼桁)		単位	t	単位数量	1	単価	1,043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸(鋼桁)		ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準	t	1	1,043	1,043		
合計						1,043		
単価						1,043	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	地組	単位	t	単位数量	金額	単価	77,020
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地組工	鋳桁・ラーメン(鋳桁形式), 9.1t	t	9.1	53,370	485,667		
移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊, 標準(1.0)	日	2.2	78,300	172,260		
架設工具損料		供用日	3.7	10,300	38,110		
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用, 808本	供用日	2.2	203	446.6		
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	2.2	1,990	4,378		
合計					700,861.6		
単価					77,020	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント基礎損料 敷鉄板	22*1524*3048		単位	枚	単位数量	4	単価 2,688
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	18	396.6	7,138.8	
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 21日, 無, 無	枚	4	903	3,612	
	合計					10,750.8	
	単価					2,688	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	桁架設	規格: 鉸桁, 桁種類: 単純合成 I 桁橋	単位	t	単位数量	16.6	単価	76,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊, 標準(1.0)	日	3.9	78,300	305,370		
	架設工(鉸桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン)	移動式クレーンによるステーシング, 鉸桁・ラーメン(鉸桁形式), 4.3t/日, 発動発電機	t	16.3	54,320	885,416		
	架設工具損料		供用日	6.6	10,300	67,980		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	6.6	1,990	13,134		
	合計					1,271,900		
	単価					76,630	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	大型土のう 製作・設置		単位	袋	単位数量	1	単価	7,313
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)		袋	1	7,313	7,313	
合計							7,313	
単価							7,313	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	大型土のう 撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	713.4
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去, 6m以下		袋	1	713.4	713.4	
合計							713.4	
単価							713.4	円/袋

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	大型コム支承設置	支承規格:コム支承(弾性荷重支持板)	単位	個	単位数量	4	単価	108,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コム支承据付工	一般支承, 1.03t, 4基, 有, 0.075m3/基, 2m以上, 発動発電機	基	4	85,380	341,520		
	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	日	1.4	44,500	62,300		
	架設工具損料		供用日	2.4	10,300	24,720		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	2.4	1,990	4,776		
	合計					433,316		
	単価					108,400	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	本締めボルト		単位	本	単位数量	808	単価	735.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	本締め工	808本	本	808	669.1	540,632.8		
	架設工具損料		供用日	4.3	10,300	44,290		
	仮締めボルト及びトリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用, 808本	供用日	4.3	203	872.9		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	4.3	1,990	8,557		
	合計					594,352.7		
	単価					735.6	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層),塗装箇所:新橋継手部,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	4,298
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理,無し,無し	m2	1	4,298	4,298		
合計						4,298		
単価						4,298	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層),塗装箇所:新橋継手部,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層),無し,無し	m2	1	1,005	1,005		
合計						1,005		
単価						1,005	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	下塗	塗装種別(継手下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	4,759
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し)	m2	1	4,759	4,759		
合計						4,759		
単価						4,759	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	m2	1	1,173	1,173		
合計						1,173		
単価						1,173	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	下塗	塗装種別(継手部下塗):有機シンクリッチペイント(2回塗り/層), 塗装箇所:新橋継手部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	3,186
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機シンクリッチペイント(2回塗り/層), 無し, 無し	m2	1	3,186	3,186		
合計						3,186		
単価						3,186	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	12,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(鋼橋床版)		補正なし, 現場	m2	1	12,330	12,330		
合計						12,330		
単価						12,330	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	鉄筋 D16-25	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	153,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 橋梁用床版	t	1	153,200	153,200		
合計						153,200		
単価						153,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	鉄筋 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	153,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 橋梁用床版	t	1	153,200	153,200		
合計						153,200		
単価						153,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	鉄筋 D13	鉄筋材料規格・径SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	170,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 橋梁用床版	t	1	155,300	155,300		
現場塗装工			t	1	15,300	15,300		
合計						170,600		
単価						170,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	コンクリート (養生136m2)	コンクリート規格:27-12-25(20)(普通)	単位	m3	単位数量	37.7	単価	35,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 27-12-25(20)(普通), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての	m3	37.7	33,980	1,281,046		
養生(鋼橋床版)			m2	136	381.9	51,938.4		
合計						1,332,984.4		
単価						35,360	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格:車道・遊間100mm、伸縮量40mm	単位	m	単位数量	8.1	単価	141,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設,普通型,無,有	m	4.1	141,300	579,330		
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設,普通型,無,有	m	4	141,300	565,200		
合計						1,144,530		
単価						141,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	排水柵	柵規格:排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	単位数量	1	単価	200,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵		排水柵B20kg/個以上110kg/個以下	箇所	1	200,500	200,500		
合計						200,500		
単価						200,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	上部排水材 L1, L2, L3, L4	曲管 VP200A SVP200A	単位	m	単位数量	9.2	単価	57,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	9.2	4,874	44,840.8		
曲管 L1 VP200A(加工管+FRP補強) 枝管 VP25+ハブソケット			本	1	72,000	72,000		
曲管 L2 VP200A(加工管+FRP補強)			本	1	83,000	83,000		
曲管 L3 VP200A(加工管+FRP補強) 枝管 VP25+ハブソケット			本	1	72,000	72,000		
曲管 L4 SVP200A(加工管+FRP補強)			本	1	83,000	83,000		
支持金具 S1			組	1	16,000	16,000		
支持金具 S2			組	1	16,000	16,000		
支持金具 S3			組	1	38,000	38,000		
支持金具 S4			組	1	38,000	38,000		
支持金具 B1			組	1	28,000	28,000		
支持金具 B2			組	1	28,000	28,000		
支持金具 SK1			組	1	6,000	6,000		

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	場所打地覆 L・R側 24-12-25(20)	形状寸法:600	単位	m	単位数量	52	単価	13,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	34	9,718	330,412		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(普通), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	10.1	34,360	347,036		
合計						677,448		
単価						13,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	橋梁用高欄	材質:タタイル製,高欄形式:橋梁用高欄(一体式)	単位	m	単位数量	52	単価	91,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用高欄	一体式	m	52	4,570	237,640		
	橋梁用高欄一体式(材料費)		m	40	83,700	3,348,000		レベル部
	橋梁用高欄一体式(材料費)		m	12	96,200	1,154,400		勾配部
	合計					4,740,040		
	単価					91,160		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	溶接継ぎ加工費		単位	箇所	単位数量	1	単価	49,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接継ぎ加工費			箇所	1	49,300	49,300		
合計						49,300		
単価						49,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	端部エントキャップ		単位	箇所	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部エントキャップ			箇所	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	橋名板	材質:アルミ製	単位	枚	単位数量	1	単価	43,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	43,730	43,730		
合計						43,730		
単価						43,730	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	橋歴板	鋼橋用	単位	枚	単位数量	1	単価	33,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	33,730	33,730		
合計						33,730		
単価						33,730	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	架設足場	橋梁の種類:プレートカッター・ホックスカッター	単位	m2	単位数量	1	単価	5,154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(パイ吊足場)	プレートカッター・ホックスカッター,設置・撤去・賃料,2.5月	m2	1	2,160	2,160		
	中段足場	プレートカッター・ホックスカッター,設置・撤去・賃料,2.5月	m2	1	1,007	1,007		
	安全通路	プレートカッター・ホックスカッター,1月	m2	1	518	518		
	部分作業床	プレートカッター・ホックスカッター,1月	m2	1	392	392		
	朝顔	プレートカッター・ホックスカッター,設置・撤去・賃料,1.5月,両側朝顔	m2	1	1,077	1,077		
	合計					5,154		
	単価					5,154	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	557
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 2.5月, 両側朝顔	m2	1	557	557		
	合計					557		
	単価					557	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	工事用道路盛土 仮置場→現場	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	719.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	227.3	227.3		
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	1	492.4	492.4		
	合計					719.7		
	単価					719.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ)		単位	本	単位数量	1	単価	442,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		B工法(大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法), ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼), 424mm, 仮設物の場合, 0.8m/本, 0m/本, 6.9m/本, 0m/本, 14m/本,	本	1	442,200	442,200		
合計						442,200		
単価						442,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	ガス切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	6,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)	箇所	1	6,690	6,690		
合計						6,690		
単価						6,690	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	橋脚(支持杭) 賃料・材料費	単位	t	単位数量	10.416	単価	49,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼賃料 H300*300			t	5.265	10,850	57,125.25	供用80日 1回使用
H形鋼 市中価格(80%計上)中古 H300*300*10*15mm 93kg/m			t	5.151	88,000	453,288	残置
合計						510,413.25	
単価						49,010	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	橋脚 支持杭 撤去	単位	t	単位数量	1	単価	5,461
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚引抜き工		2m以下, クローレン油圧リジブ型50~55t吊	本	1	5,461	5,461	
合計						5,461	
単価						5,461	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	仮橋下部 (受桁材等) 設置	単位	t	単位数量	1	単価	13,920
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工	架設, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1.0)	t	1	13,920	13,920	設置	
合計					13,920		
単価					13,920	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	仮橋下部 (受桁材等) 賃料・材料費	単位	t	単位数量	8.473	単価	57,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼賃料 H400*400		t	3.784	9,050	34,245.2	供用60日 1回使用
	H形鋼賃料 H300*300		t	1.023	9,050	9,258.15	供用60日 1回使用
	溝形鋼(SS400)大形 6.5*75*150mm 18.6kg/m		t	0.93	120,000	111,600	
	等辺山形鋼(SS400)中形 10*100*100mm 14.9kg/m		t	1.621	133,000	215,593	
	スチワ材 PL-12*192*356		t	0.205	177,500	36,387.5	
	スチワ材 PL-12*145*268		t	0.059	177,500	10,472.5	
	トッププレート PL-16*298*298		t	0.09	177,500	15,975	
	高力ボルト材料費 六角, F10T M20*80		組	32	189.2	6,054.4	
	高力ボルト材料費(1)	六角, F10T M20×80	組	0	189.2	0	
	主桁杭連結材 PL-12*120*550		t	0.198	177,500	35,145	
	主桁杭連結材 PL-12*120*550		t	0.093	177,500	16,507.5	
	主桁杭連結材 PL-12*120*550		t	0.248	177,500	44,020	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	仮橋下部（受桁材等） 賃料・材料費	単位	t	単位数量	8.473	単価	57,960
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費 六角, F10T M20*80		組	256	189.2	48,435.2		
高力ボルト材料費(1)	六角, F10T M20×80	組	0	189.2	0		
高力ボルト材料費 六角, F10T M20*70		組	96	178.2	17,107.2		
高力ボルト材料費(1)	六角, F10T M20×70	組	0	178.2	0		
スクラップ ヘビ-H1		t	-3.44	31,900	-109,736	購入仮設材をスクラップ	
合計					491,064.65		
単価					57,960	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	仮橋下部 (受桁材等) 撤去		単位	t	単位数量	1	単価	7,161
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去, ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	t	1	7,161	7,161	撤去	
合計						7,161		
単価						7,161	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	仮橋上部 設置	作業区分:架設	単位	t	単位数量	1	単価	13,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設, ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	t	1	13,920	13,920	設置	
合計						13,920		
単価						13,920	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	仮設上部 賃料・材料費	単位	t	単位数量	15.06	単価	19,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼賃料 H594*302		t	12.95	9,550	123,672.5	供用50日 1回使用
	H形鋼賃料 H200*200		t	0.55	8,550	4,702.5	供用50日 1回使用
	溝形鋼(SS400)大形 11*90*250mm 40.2kg/m		t	1.37	134,000	183,580	
	等辺山形鋼(SS400)中形 10*100*100mm 14.9kg/m		t	0.01	133,000	1,330	
	主桁連結材PL-16*300*400		t	0.18	177,500	31,950	
	スクラップ へび-H1		t	-1.56	31,900	-49,764	購入仮設材をスクラップ
	合計					295,471	
	単価					19,620	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	仮橋上部 撤去	作業区分:撤去	単位	t	単位数量	1	単価	7,161
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去,ラフレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊,標準(1.0)	t	1	7,161	7,161	撤去	
合計						7,161		
単価						7,161	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	設置・賃料・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	2,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	m2	1	825.7	825.7		設置
	覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	m2	1	425.2	425.2		撤去
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 1.3月, 無, 無	m2	1	1,339	1,339		
	合計					2,589.9		
	単価					2,590		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,906
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アカー)		標準		空m3	1	3,906	3,906	
合計							3,906	
単価							3,906	円/空m3

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	仮設高欄 設置	形式区分:単管 ^ハ 17°型,作業区分:設置	単位	m	単位数量	1	単価	1,193
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工		単管 ^ハ 17°型,設置		m	1	1,193	1,193	設置
合計							1,193	
単価							1,193	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	仮設高欄 賃料	単管パイプ φ48.6*2.4mm	単位	m	単位数量	34	単価	95.18
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場パイプ (賃料) 1000*φ48.6*2.4mm		m/日	3,060	0.29	887.4	34m*3段*30日=3060m・日	
	足場パイプ (賃料) 基本料金 1000*φ48.6*2.4mm		m	102	9	918	34m*3段=102m	
	直交クランプ (賃料) φ48.6mm用		個/日	1,080	0.37	399.6	36個*30日=1080個・日	
	直交クランプ (賃料) 基本料金 φ48.6mm用		個	36	13	468	36個	
	パイプジョイント (賃料) φ48.6mm用		個/日	180	0.33	59.4	6個*30日=180個・日	
	パイプジョイント (賃料) 基本料金 φ48.6mm用		個	36	14	504	36個	
	合計					3,236.4		
	単価					95.18	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	仮設高欄 撤去	形式区分:単管ハ°イ°型,作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	672.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型,撤去	m	1	672.6	672.6	撤去	
合計						672.6		
単価						672.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	基礎コンクリート	18-8-40BB	単位	m3	単位数量	1	単価	36,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	36,590	36,590		
合計						36,590		
単価						36,590	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	構造物取壊し・運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	18,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 6 0.0以下	m3	1	18,149	18,149		
合計						18,149		
単価						18,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	踏掛板 A2橋台側	鉄筋含む	単位	m3	単位数量	7	単価	73,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-8-25(20)(高炉),無し,有り	m3	7	48,550	339,850		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	t	1.06	161,700	171,402		
合計						511,252		
単価						73,040	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	後打ちコンクリート	36-12-25(20)	単位	m3	単位数量	1	単価	43,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	1	43,720	43,720		
合計						43,720		
単価						43,720	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	橋面防水	防水工種類:シート防水	単位	m2	単位数量	1	単価	2,846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		新設, 無, 無, 200m2未満, 無	m 2	1	2,846	2,846		
合計						2,846		
単価						2,846	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	641.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1	641.1	641.1		
合計						641.1		
単価						641.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,315
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,315	2,315		
合計						2,315		
単価						2,315	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	導水管	ステンレス製 φ18	単位	m	単位数量	1	単価	6,044
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	4,874	4,874		
材料費 排水用導水管 ステンレス トレイナー2型 外径18*L5m			m	1	1,170	1,170		
合計						6,044		
単価						6,044	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	端部処理材	シルバーメッシュ同等品以上	単位	m	単位数量	1	単価	140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シルバーメッシュテープ 同等品以上			m	1	140	140		
合計						140		
単価						140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	成型目地		単位	m	単位数量	1	単価	460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト舗装用形成目地材		m	1	460	460		
	合計					460		
	単価					460	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	スラブドレーン		単位	箇所	単位数量	1	単価	51,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラブドレーン		箇所	1	51,500	51,500		
	合計					51,500		
	単価					51,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	排水パイプ	フレキシブルチューブ φ25 SUS	単位	m	単位数量	1	単価	8,954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	4,874	4,874		
フレキシブルチューブ			m	1	4,080	4,080		
合計						8,954		
単価						8,954	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	718.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	492.4	492.4		
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	226.3	226.3		
合計						718.7		
単価						718.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	575.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	575.6	575.6		
合計						575.6		
単価						575.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	7,187
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	7,187	7,187		
合計						7,187		
単価						7,187	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	6,259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	6,259	6,259		
合計						6,259		
単価						6,259	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	仮設材運搬費 往路	工事用仮橋工	単位	t	単位数量	1	単価	6,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 80 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,330	5,330		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						6,830		
単価						6,830	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	仮設材運搬費 復路	工事用仮橋工	単位	t	単位数量	1	単価	6,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 80 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,330	5,330		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						6,830		
単価						6,830	円/t	