

見積参考資料

工事名 R7三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 落石防止工事（担
い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和7年4月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 落石防止工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
落石雪害防止工		式	1				
落石防止網工		式	1				
高エネルギー吸収防護網工		式	1				内 1号 暫定単価
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	40				単 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 落石防止工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	高エネルギー吸収防護網工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
材料費		式	1				単 2号 暫定単価	
施工費		式	1				単 3号	
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 4号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱	岩盤用H5. 5m Znメッキ		基	2			暫定単価	
支柱	岩盤用H6. 0m Znメッキ		基	2			暫定単価	
ワイヤロープ	7*7 ZA/0 30 φ		m	109. 4				
ワイヤロープ	3*7 ZA/0 18 φ		m	374. 7				
ワイヤロープ	3*7 ZA/0 14 φ		m	670. 2				
金網	5. 0 φ *50*50		m2	534. 3				
アンカー金物	25t*450*450 Znメッキ		基	1				
セメントアンカー	D35 (M33) *1350 Znメッキ		本	4			暫定単価	
イーアンカー	38 φ *1200 Znメッキ		本	14			暫定単価	
セメントアンカー（裾押え用）	D25 (M24) *1000 Znメッキ		本	1			暫定単価	
エプアールアンカー	7*7 ZA/0 30 φ L=8. 0m		本	5			暫定単価	
サドル（打込アンカー含む）	Znメッキ		基	5			暫定単価	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リキンスクリュー 呼び36 Znメッキ			本	6			暫定単価	
ターンバックスル (J&E) 1 (25 φ) *350 Znメッキ			本	14			暫定単価	
ターンバックスル (E&E) 1 (25 φ) *350 Znメッキ			本	2			暫定単価	
ワイヤクリップ F-30 Znメッキ			個	70				
シンフル A-34 Znメッキ			個	10			暫定単価	
巻付クリップ (E型) 18 φ用-1350			本	34			暫定単価	
巻付けクリップ (E型) 14 φ用-1100			本	66			暫定単価	
吊金具 30 φ用 12t*150*246 Znメッキ			個	20			暫定単価	
クロスクリップ 大 4. 5t*60*75 Znメッキ			個	496			暫定単価	
結合コイル 4. 0 φ*70*300			個	1, 984			暫定単価	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	施工費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ 架設 5. 0 φ *50*50 H=18mまで			m2	476			単 5号	
支柱設置（岩盤用） H=5. 5～6. 5m			基	4			単 6号	
アンカー金物設置 25*450*450			基	1			単 7号	
イーアンカー設置 38 φ *1200			本	14			単 8号	
エフアルアンカー設置 削孔長：7. 0m 削孔径：110 φ			基	5			単 9号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	金網・ロープ 架設 5. 0 φ *50*50 H=18mまで		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5				
法面工			人	20				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	2. 5				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	支柱設置（岩盤用） H=5. 5～6. 5m		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	2. 1				
セメントアンカー設置工 M33*1200			本	2			単 10号	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	アンカー金物設置 25*450*450		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	0. 5				
セメントアンカー設置			本	4			単 11号	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	イアンカー設置 38φ*1200		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	0. 8				
コンプレッサ運転 7. 6m3/min			日	0. 2			単 12号	
さく岩機[ハイドロリック(空圧式)] 質量20kg級			日	0. 2				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	エフアールアンカー設置 削孔長：7. 0m 削孔径：110φ		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
位置決め工			基	1			単 13号	
削孔機据付工			基	1			単 14号	
削孔工			基	1			単 15号	
アンカー挿入・グラウト注入工			基	1			単 16号	
サドル設置工			基	1			単 17号	
合計								
単価							円／基	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	セメントアンカー設置工 M33*1200		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	0. 8				
コンプレッサ運転 7. 6m3/min			日	0. 2			単 12号	
さく岩機[ハイドロリル(空圧式)] 質量20kg級			日	0. 2				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	セメントアンカー設置		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	0. 98				
コンプレッサ運転 7. 6m3/min			日	0. 2			単 18号	
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量20kg級			日	0. 2				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	コンプレッサ運転 7. 6m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	55				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量7. 5～7. 8m3/min			日	1. 7				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	位置決め工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25				
法面工			人	1				
合計								
単価							円／基	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	削孔機据付工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
法面工			人	2. 5				
合計								
単価							円／基	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	削孔工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05				
法面工			人	5. 3				
コンボシットホールマシン損料			日	1. 05				
高圧コンプレッサ運転			日	1. 05			単 19号	
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／基	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	アンカー挿入・グラウト注入工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05				
法面工			人	5. 3				
グラウト材料			m3	0. 17			単 20号	
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／基	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	排水設置工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
法面工			人	2				
合計								
単価							円／基	

5 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンプレッサ運転 7. 6m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	55				
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクエア型 吐出量7. 5～7. 8m3/min			日	1. 7				
合計								
単価							円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	高圧コンプレッサ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	76				
高圧コンプレッサ損料 1. 03Mpa 8. 9m3/min			日	1				
合計								
単価							円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ｸﾞﾗｳﾄ材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ﾎﾟﾙﾄﾚﾝﾄﾞ) 25kg袋入			t	1. 23				
ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 ﾎﾟﾞﾘﾝ			kg	12. 3				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 落石防止工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
支柱	岩部用 H=5.5m Znメッキ	基	539,000	暫定単価
支柱	岩部用 H=6.0m Znメッキ	基	567,000	暫定単価
セメントアンカー	D35 (M33)*1350 Znメッキ	本	22,900	暫定単価
イーアンカー	38φ*1200	本	30,900	暫定単価
セメントアンカー（裾押え用）	D25 (M24)*1000 Znメッキ	本	11,600	暫定単価
エフアールアンカー30	7*7 ZA/O 30φ L=8.0m	本	73,200	暫定単価
サドル	318.5φ*6.0t-500 Znメッキ	基	161,600	暫定単価
リギンスクリュー	呼び36 Znメッキ	本	211,800	暫定単価
ターンバックル（J&E）	1(25φ)×350 Znメッキ	本	13,200	暫定単価
ターンバックル（E&E）	1(25φ)×350 Znメッキ	本	10,800	暫定単価
シンプル	A-34 Znメッキ	個	3,100	暫定単価
巻付グリップ（E型）	18φ用-1350	本	4,780	暫定単価
巻付グリップ（E型）	14φ用-1100	本	2,880	暫定単価
吊金具	30φ用 12t*150*246 Znメッキ	個	39,300	暫定単価
クロスクリップ	大、4.5t*60*75 Znメッキ	個	1,210	暫定単価
結合コイル	4.0φ*70*300	個	530	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	181,286	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

道路改良

数量総括表

[illegible]

[illegible]