

見積参考資料

工事名 R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事（1）（
担い手確保型）

◇経費情報◇

| | |
|-------------------|---------------|
| 工種区分 | 道路改良工事 |
| 単価地区 | 美馬6 |
| 単価使用年月 | 令和7年4月 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（2）-2 |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 通期の週休2日 |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|---|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | m | 38 | | | | 単 1号 |
| 舗装版切断汚泥処理 | | t | 0.048 | | | | 単 2号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | 163 | | | | 単 3号 |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破砕 | m3 | 8 | | | | 単 4号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 8 | | | | 単 5号 |
| 不陸整正 | 補足材:なし | m2 | 140 | | | | 単 6号 |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | 163 | | | | 単 7号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | | | |
| ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 | m | 26 | | | | 単 8号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|---|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防護柵基礎工 | | 式 | 1 | | | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | 0.108 | | | | 単 9号 |
| ホト管 | | m | 5 | | | | 単 10号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 50 | | | | 単 11号 |
| 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | 30 | | | | 単 12号 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 | | | | 単 13号 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | 1 | | | | |
| 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高戸) | m3 | 30 | | | | 単 14号 |
| 水切りコンクリート | | m3 | 0.26 | | | | 単 15号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | m | 26 | | | | 単 16号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 | m3 | 7 | | | | 単 17号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 7 | | | | 単 18号 |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 7 | | | | 単 19号 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:ガードレール | t | 0.4 | | | | 単 20号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面覆工 | | 式 | 1 | | | | |
| 敷鉄板 | | m2 | 79 | | | | 単 21号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | | | | 単 22号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事（1）（ 担い手確保型） | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------|----|----|---------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------|---------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版切断 | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 舗装版切断汚泥処理 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|----|------|----|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費(t) | | t | 1 | | | | 単 23号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 24号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号 | 不陸整正 | 補足材:なし | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 | | 無し,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----|--|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|--------|--|----|----|------|----|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | | コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し | m | 1 | | | | 単 25号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|--|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1 | | | | 単 26号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | ホト管 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 材料費(m) | | m | 1 | | | | 単 27号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号 | 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 13号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号 | 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 水切りコンクリート | | 単位 | m3 | 単位数量 | 0.26 | 単価 | |
|------------|-----------|---|----|-------|------|------|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用 | m3 | 0.26 | | | | |
| 型枠 | | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 5.2 | | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | t | 0.017 | | | | 単 28号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号 | 防護柵撤去(ガードレール) | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無 | m | 1 | | | 単 29号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号 | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | m3 | 1 | | | 単 30号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 18号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 19号 | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 31号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 20号 | 現場発生品運搬 | 発生材種類:カートレール | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,20.5km以下 | t | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 21号 | 敷鉄板 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 79 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷鉄板設置・撤去 | | 設置・撤去 | m2 | 79 | | | 単 32号 | |
| 敷鉄板賃料 | | 22×1,524×3,048(mm),無,90日,無,無 | 枚 | 17 | | | 単 33号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 34号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|-------------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 汚泥処理 | | t | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 As殻 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------------|---|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 | | m | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 | | t | 1.03 | | | | |
| | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 材料費(m) | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 |
|-------|-------------------|----|----|----|------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 材料費 ホ`卜`管 φ150 | | m | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 | | t | 1.03 | | | | |
| | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B | | m | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 | | m3 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|---------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 無筋Con殻 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|----------------|-------|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.295 | | | | |
| | とび工 | | 人 | 0.295 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.295 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ型)運転 | | 日 | 0.295 | | | | 単 35号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm), 無, 90日, 無, 無 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm | 供用日数:90日 | 枚 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | ハックホウ(クローラ)運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|----|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | | |
| | 軽油 | | L | 119 | | | | |
| | ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.06 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト (機械)

| 工事名 | R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1) (担い手確保型) | | | | | |
|------------|--|--------------------------|-----|-------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 0.247 | 2,791 | |
| L001010012 | バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 0.705 | 5,066 | |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム] | 運転質量10~12t | 日 | 0.087 | 448 | |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型] | 運転質量8~20t | 日 | 0.199 | 1,029 | |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | 日 | 0.088 | 2,876 | |
| M000202096 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | 3.679 | 31,123 | |
| M000202128 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] | クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t | 供用日 | 2.132 | 44,550 | |
| M000301002 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 供用日 | 1.887 | 16,174 | |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 2.058 | 42,902 | |
| M000302010 | トラック[クレーン装置付] | ベストトラック2t積 吊能力2.9t | 供用日 | 0.072 | 556 | |
| M000701015 | モータクレーン [土工用・排ガス対策型(第2次)] | プレート幅3.1m | 供用日 | 0.11 | 1,934 | |
| M000801009 | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 0.115 | 1,569 | |
| M000806001 | ランマ | 質量60~80kg | 供用日 | 1.358 | 726 | |
| M001161013 | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | 供用日 | 0.21 | 2,725 | |
| | 合計額 | | | | 154,469 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

見積単価一覧表

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--------|-------------|
| 工事名 | R7馬土 国道438号 美・木屋平川上 道路修繕工事(1)(担い手確保型) | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | アスファルト殻 | m3 | 2,000 | L= 60.0km以下 |
| 処分費 | 無筋コンクリート殻 | m3 | 2,100 | L= 58.8km以下 |
| 処分費 | 建設汚泥 | t | 13,000 | |
| | | | | |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 | | | | |
| 直接工事費分 | 通期の週休2日経費補正 | 式 | 46,571 | |
| 共通仮設費分 | 通期の週休2日経費補正 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

数量総括表


| 工種 | 種別 | 細目 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|--------|---------------|---------------|---------------------|----------------|------|-------|
| 舗装工 | 舗装打換え工 | 舗装版切断 | t=5cm | m | 38 | |
| | | 舗装版破碎 | As舗装版 | m ² | 163 | |
| | | 不陸整正 | 補足材なし | m ² | 140 | 床掘部除く |
| | | 表層 | 再生密粒度As(13) | m ² | 163 | |
| | | 殻運搬・処分 | アスファルト殻 | m ³ | 8 | |
| 防護柵工 | 路側防護柵工 | ガードレール | Gr-C-2B | m | 26 | |
| | | 鉄筋(補強筋) | SD345 D13 | kg | 108 | |
| | | ポイド管 | φ150 | m | 5 | |
| 擁壁工 | 作業土工 | 床堀 | 土砂 | m ³ | 50 | |
| | | 埋戻 | 土砂 | m ³ | 30 | |
| | | 基面整正 | 土砂 | m ² | 60 | |
| | | 土砂等運搬 | 土砂 | m ³ | 20 | |
| | 場所打擁壁工(構造物単位) | 重力式擁壁 | | 式 | 1 | |
| | 一式あたり内訳 | 本体コンクリート | 18N/mm ² | m ³ | 30 | |
| | | 型枠 | | m ² | 81 | |
| | | 基礎材 | t=20cm | m ² | 32 | |
| | | 目地材 | 瀝青繊維質 t=10mm | m ² | 3 | |
| | | 水抜き材 | VP-65 | m | 10 | |
| | 水切りコンクリート | | | m ³ | 0.26 | |
| 構造物撤去工 | 防護柵撤去工 | 防護柵撤去(ガードレール) | | m | 26 | |
| | 構造物取壊し工 | コンクリート構造物取壊し | 無筋、機械施工 | m ³ | 7 | |
| | | 殻運搬・処分 | 無筋コンクリート殻 | m ³ | 7 | |
| | 現場発生品運搬 | ガードレール | | t | 0.40 | |
| 仮設工 | 路面覆工 | 敷鉄板 | 設置・撤去 | m ² | 79 | |
| | 交通管理工 | 交通誘導警備員 | B | 人日 | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

土工計算書

| 測 点 | 距 離 | 床堀 (土砂) | | | 埋戻し | | | 基面整正 | | | 残土処理 | | |
|------------|-------|---------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| No. 0-1.0 | | 1.2 | | | 0.7 | | | 1.0 | | | 0.4 | | |
| No. 0 | 1.00 | 1.2 | 1.20 | 1.2 | 0.7 | 0.70 | 0.7 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 0.4 | 0.40 | 0.4 |
| No. 0+7.0 | 7.00 | 1.6 | 1.40 | 9.8 | 0.9 | 0.80 | 5.6 | 1.1 | 1.05 | 7.4 | 0.6 | 0.50 | 3.5 |
| No. 0+8.9 | 1.90 | 1.7 | 1.65 | 3.1 | 0.9 | 0.90 | 1.7 | 1.1 | 1.10 | 2.1 | 0.7 | 0.65 | 1.2 |
| No. 0+18.9 | 10.00 | 2.1 | 1.90 | 19.0 | 1.3 | 1.10 | 11.0 | 1.4 | 1.25 | 23.8 | 0.7 | 0.70 | 7.0 |
| No. 1+4.0 | 5.10 | 2.9 | 2.50 | 12.8 | 1.5 | 1.40 | 7.1 | 1.4 | 1.40 | 17.9 | 1.2 | 0.95 | 4.9 |
| No. 1+5.0 | 1.00 | 2.9 | 2.90 | 2.9 | 1.5 | 1.50 | 1.5 | 1.4 | 1.40 | 4.1 | 1.2 | 1.20 | 1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | | m3 | | | m3 | | | m3 | | | m3 |
| 合計 | 26.00 | | | 48.8 | | | 27.6 | | | 56.3 | | | 18.2 |

数量計算書

重力式擁壁



| 名称 | 規格 | 算式 | 単位 | 数量 |
|----------------|--------------|------------------------|----|--------|
| 延長調査 | | No. 0-1.0~No. 1+4.00付近 | m | 26.00 |
| 場所打擁壁工 (構造物単位) | 重力式擁壁 | | 式 | 1.00 |
| | | | m3 | 30.00 |
| | | 1式当たり計算書 | | |
| 本体コンクリート | 18N/mm2 | 断面計算書より | m3 | 29.716 |
| 型枠 | | 断面計算書より | m2 | 81.3 |
| 基礎碎石 | RC-40 t=15cm | 断面計算書より | m2 | 31.5 |
| 目地材 | 瀝青繊維質 t=10mm | $(29.716) * 1/10$ | m2 | 3.0 |
| 水抜きパイプ | VP-65 | $(29.716) * 1/3$ | m | 9.9 |
| 水切りコンクリート | 18N/mm2 | $0.1 * 0.1 * 26$ | m3 | 0.26 |
| 型枠 | | $0.1 * 26 * 2$ | m2 | 5.20 |
| 差し筋 | SD345 D13 | $0.2 * 0.995 * 87$ | kg | 17.31 |
| | | | | |