

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	320				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	140				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	720				単 3号 徳・名東町3～ 阿・加茂町黒河
残土等処分		m3	720				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	110				単 5号
床掘り	土質:土砂	m3	610				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	180				単 7号
基面整正		m2	200				単 8号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	149				単 9号
現場打小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 10号
現場打小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 11号
現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 12号
現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 13号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面, 控350	m2	651				単 14号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィッター:無し	m	76				単 15号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	373				単 16号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	23				単 17号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	149				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積		m2	12				単 19号
護岸付属物工		式	1				
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅:50.9cm, 高さ:20cm	m	137				単 20号
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅:43.5cm, 高さ:20cm	m	12				単 21号
プレキャスト擁壁	擁壁規格:200/300×600×2000	m	137				単 22号 暫定単価
天端保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	138				単 23号
天端保護砕石	保護材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	69				単 24号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
すりつけ工		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	1				単 25号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面, 控350	m2	15				単 26号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	8				単 27号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m	2				単 28号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	6				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積		m2	3				単 30号
護岸付属物工 すりつけ工		式	1				
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅:50.9cm, 高さ:20cm	m	3				単 31号
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅:43.5cm, 高さ:20cm	m	3				単 32号
プレキャスト擁壁	擁壁規格:200/300×600×2000	m	3				単 33号 暫定単価
天端保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	3				単 34号
天端保護砕石	保護材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	2				単 35号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t, ブロック種類(実質量):2t	個	300				単 36号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):2t, ブロック購入:無し	個	300				単 37号 暫定単価
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系, 種類:不織布, 厚さ:t=10	m2	675				単 38号
間詰捨石		m3	25				単 39号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック工 すりつけ工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t,ブロック種類(実質量):2t	個	18				単 40号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	18				単 41号 暫定単価
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ:t=10	m2	41				単 42号
間詰捨石		m3	2				単 43号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	215				単 44号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=5.7km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	215				単 45号 徳・名東町3～ 徳・国府町早瀬
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	215				単 46号
仮設工		式	1				
仮設土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,700				単 47号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,740				単 48号
L=49.5km以下		m3	1,740				徳・名東町3～
残土等処分		m3	1,740				阿・加茂町黒河
工事用道路工		式	1				単 49号
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	70				単 50号
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	110				単 51号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	820				単 52号
敷砂利	碎石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	619				単 53号
大型土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋	200				単 54号
遮水シート		m2	349				単 55号
敷砂利撤去		m3	60				単 56号
工事用道路撤去		m3	1,000				単 57号
水替工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	149				単 58号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	276				単 59号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋	200				単 60号
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:粗)	m2	1,500				単 61号
伐木伐竹運搬		m3	10				単 62号
処分費		m3	10				単 63号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 76号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1.8			単 64号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 828				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1. 46				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クワッチャン 40~0, 全ての費用	m2	0. 579				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1. 1				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 347				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 9				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 255				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 84				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	0. 249				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面, 控350	単位	m2	単位数量	651	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	544			単 65号	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	107			単 66号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	水抜ハ [°] イ [°]	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化フ [°] ロツク, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	0. 682				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 068				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	1				
石積(張)(材料費)		雑割石	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅:50. 9cm, 高さ:20cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 984				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 03				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 098				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅:43. 5cm, 高さ:20cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 77				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 24				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 077				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:200/300×600×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下, 有り, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	天端保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	15				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	天端保護碎石	保護材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 828					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面, 控350	単位	m2	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	13			単 65号	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	2			単 66号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	0. 682				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	1				
石積(張)(材料費)		雑割石	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	平張コンクリート	コンクリート規格: 18-8-25(高炉), 天端幅: 50. 9cm, 高さ: 20cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 984				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 03				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅:43. 5cm, 高さ:20cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 77				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 24				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	フレキシト擁壁	擁壁規格:200/300×600×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下, 有り, 無し	m	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	天端保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	2				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40〜0,全ての費用	m2	15				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	天端保護砕石	保護材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t, ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 7. 27m2を超え7. 94m2以下,	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,16.6個,層積,ラフテレン クレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊,標準	個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ :t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	間詰捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1				
捨石 (材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 (型式) : 平型2t, ブロック種類 (実質量) : 2t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40 (高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 7. 27m2を超え7. 94m2以下,	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,16.6個,層積,ラフテレン クレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ :t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	間詰捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 68号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	殻運搬 L=5. 7km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2. 35			単 69号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1. 8			単 64号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 70号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	大型土のう	大型土のう 規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 71号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 72号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	敷砂利撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 . 5km以下	m3	1				
処分費 (t)			t	1. 8			単 69号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	ポンプ排水	排水量:40以上120 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	149	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 73号	
ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	149			単 74号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 75号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置, 6m以下	袋	1			単 77号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 72号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(人力施工:粗)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満), 有 り, 機械施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 有り, 有り, 3. 0km以下, 全 ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	処分費		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	5			単 78号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 普通土			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8- 40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 耐候性, H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 79号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 80号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 81号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 82号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 83号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116				
特殊作業員			人	0. 116				
普通作業員			人	0. 116				
バックホ運転		設置, 6m以下	日	0. 116			単 84号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木			t	100				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	33				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 35kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	バックホリ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	94				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ [湿地]	7t級	日	3.564	25,805	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	56.607	628,318	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8.265	82,639	
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	2.193	14,385	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1.336	8,111	
L001060003	ﾀｲﾎｰﾗﾞ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.889	4,498	
L001070002	振動ﾎｰﾗﾞ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	5.965	11,629	
L001070011	振動ﾎｰﾗﾞ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	1.943	8,256	
L001071001	振動ﾎｰﾗﾞ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	1.134	13,038	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾟ [普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	178.8	92,260	
L001110009	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA	日	178.8	411,240	
L001130006	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	25.045	1,141,810	
L001170007	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	2,419.276	3,435,354	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟﾞ 及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日	7.362	4,658	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	0.536	9,323	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	22.072	443,448	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	2.814	51,210	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				
名称	規格	単位	単価	備考	
処分費	普通土	t	1, 000	L=49. 5km以下	
処分費	Co殻	t	700	L=5. 7km以下	
処分費	伐採木	t	20, 000	L=3. 0km以下	
コンクリート擁壁	200/300×600×2000	個	16, 700	暫定単価	
連結金具	根固めブロック用, φ16	個	898	暫定単価	
土質等試験費	※別紙積上げ項目一覧表参照	式	204, 000	特定事業場	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 （R 6 災 1 9）河川復旧工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

(レベル1) 工事区分 築堤・護岸						
数量総括表						
(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
河川土工	掘削工	掘削	土砂,片切掘削	m3	320	
	盛土工	築堤盛土	2.5m未満	m3	140	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	720	
		残土等処分		m3	720	
法覆護岸工	作業土工	床掘り	土砂,標準	m3	610	
			土砂,片切掘削	m3	110	床掘り(掘削)
		埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	180	
		基面整正		m2	200	
	コンクリート ブロック積工	ブロック積	JIS粗面 150kg/個未満	m2	651	ただし根入部 は滑面とする
		胴込コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	143	
		裏込砕石	RC-40	m3	373	
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	23	
		水抜パイプ	VP-65	m	76	
		現場打天端 コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	10	
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	1	
	コンクリート工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	14	平張コンクリート
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	62	
	擁壁工	プレキャスト 擁壁	200/300×600×2000	m	137	N=69個
	コンクリート工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	41	天端保護工
		型枠	一般型枠,小型構造物	m2	28	
		基礎砕石	RC-40,t=20cm	m2	210	
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	4	

(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
法覆護岸工	砕石	砕石	RC-40,t=10cm	m2	69	砕石
	コンクリート ブロック積工	現場打基礎 コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	12	控20cm
	石積工	石積	積工,練石,雑割石	m2	12	控20cm
		胴込コンク リート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
	雑工	ブロック積	JIS粗面 150kg/個未満	m2	15	ただし根入部 は滑面とする
		胴込コンク リート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	3	
		裏込砕石	RC-40	m3	8	
		水抜パイプ	VP-65	m	2	
		現場打天端 コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.4	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	平張コンクリート
		目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m2	2	
		プレキャスト 擁壁	200/300 × 600 × 2000	m	3	N=2個
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	天端保護工
		型枠	一般型枠	m2	1	
		基礎砕石	RC-40,t=20cm	m2	5	
		砕石	RC-40,t=10cm	m2	2	砕石
		現場打基礎 コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.1	控20cm
		石積	積工,練石,雑割石	m2	3	控20cm
		胴込コンク リート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.3	

(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表


(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
法覆護岸工	コンクリート工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1.46	(下流部)小口止め
		型枠	一般型枠	m2	11.55	
		基礎砕石	RC-40,t=20cm	m2	0.579	
	コンクリート工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1.1	(上流部)小口止め
		型枠	一般型枠	m2	8.67	
		基礎砕石	RC-40,t=20cm	m2	0.347	
	コンクリート工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.9	(下流部)横帯工
		型枠	一般型枠	m2	10.05	
		基礎砕石	RC-40,t=20cm	m2	0.255	
	コンクリート工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.84	(上流部)横帯工
		型枠	一般型枠	m2	9.39	
		基礎砕石	RC-40,t=20cm	m2	0.249	
根固工	根固めブロック工	根固めブロック製作・据付	2t型, $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ 1個当りコンクリート体積 0.900m3/個 1個当り型枠面積 7.940m2/個 根固めブロック10 個当り 連結金具16.572個	個	300	連結金具 497個
		吸出し防止材	t=10mm	m2	675	
		栗石	50～150mm	m3	25	間詰砕石
	雑工	根固めブロック製作・据付	2t型, $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ 1個当りコンクリート体積 0.900m3/個 1個当り型枠面積 7.940m2/個 根固めブロック10 個当り 連結金具16.572個	個	18	連結金具 30個
		吸出し防止材	t=10mm	m2	41	
		栗石	50～150mm	m3	2	間詰砕石

(レベル1) 工事区分 築堤・護岸 数量総括表						
(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	無筋構造物	m3	215	
	運搬処理工	殻運搬		m3	215	
		殻処理		m3	215	W=506.06t
仮設工	工事用道路工	仮設掘削	土砂	m3	1700	
		仮設盛土	2.5m未満	m3	70	現地発生土
			2.5m以上4.0m未満	m3	110	〃
			4.0m以上	m3	820	〃
		敷砂利	RC-40,t=10cm	m2	619	V=61.9m3
		大型土のう	1.1×1.08,製作・設置	袋	200	耐候性大型土のう
			1.1×1.08,撤去	袋	200	〃
		遮水シート		m2	349	
	工事用道路工	仮設掘削	土砂	m3	1100	
	締切排水工	ポンプ運転	120m3/h,口径200mm×1台	日	143	
		ポンプ設置・撤去		箇所	1	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	1740	
		残土等処分		m3	1740	
		土砂等運搬	RC-40	m3	60	敷砂利
		残土等処分		m3	60	
	ヤード造成工	伐木除根		m2	1500	
		運搬処分	伐採木	m3	10	
			伐採木	t	5	
	交通誘導員		交通誘導員B	人日	264	


[illegible]

[illegible]

第 号 計算書 法 覆 護 岸 工 計 算 書





名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
ブ ロ ッ ク 積		NO.0+ 0.3 ~ NO.2+10.0	m	49.7	
		NO.2+10.2 ~ NO.4+19.8	m	49.6	
		NO.5 ~ NO.7+ 9.7	m	49.7	149.0
		(1式当たり数量)			
ブ ロ ッ ク 積	控35cm,練積 JIS粗面 150kg/個未満	断面計算書より	m2		650.76
胴込めコンクリート	18-8-25(高炉)	$V = 650.79 \times 0.22$	m3		143.17
裏 込 砕 石	標準部 再生クラッシャラン 40~0	断面計算書より	m3	351.62	
	練石積区間 再生クラッシャラン 40~0	断面計算書より	m3	21.03	372.65
目 地 材	瀝青質目地板 t=10mm	$A = 650.79 \times 0.35/10$	m2		22.78
		(1m当たり数量)			
ブ ロ ッ ク 積	控35cm,練積 JIS粗面 150kg/個未満	$A = SL$	m2		
胴込めコンクリート	18-8-25(高炉)	$V = SL \times 0.22m3/m2 = 0.22SL$	m3		
裏 込 砕 石	標準部 再生クラッシャラン 40~0	$V = \{0.355+0.355+0.5 (H+0.25)\} \times (H+0.25) \times 1/2$			
		$-0.4 (H+0.25) \times (H+0.25) \times 1/2-0.047+0.085$			
		$= 0.05H^2 + 0.38H + 0.13$	m3		
	練石積区間 再生クラッシャラン 40~0	$V = \{0.355+0.355+0.5 (H+0.25)\} \times (H+0.25) \times 1/2$			
		$-0.4 (H+0.25) \times (H+0.25) \times 1/2-0.047+0.005$			
		$= 0.05H^2 + 0.38H + 0.05$	m3		
目 地 材	瀝青質目地板 t=10mm	$A = SL \times 0.35/10 = 0.035SL$	m2		





(擁壁区間)

(練石積区間)



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
平張コンクリート	擁壁区間 N=0.17, B=0.509	NO.0+ 0.3 ~ NO.2+10.0	m	49.7	
		NO.2+10.2 ~ NO.4+19.8	m	49.6	
		NO.5 ~ NO.6+18.0	m	38.0	137.3
	練石積区間 N=0.5, B=0.435	NO.6+18.0 ~ NO.7+9.7	m	11.7	
		(1式当たり数量)			
コンクリート	18-8-40(高炉)	(N=0.17, B=0.509) $V = (0.2 \times 0.509 - 0.02 \times 0.17) \times 137.3$	m³	13.51	
		(N=0.5, B=0.435) $V = (0.2 \times 0.435 - 0.02 \times 0.5) \times 11.7$	m³	0.90	14.41
目 地 材	瀝青質目地板 t=10mm	(N=0.17) $A = \{0.2 + 0.2(1 + 0.17^2)^{0.5}\} \times 137.3$	m²	55.31	
		(N=0.5) $A = \{0.2 + 0.2(1 + 0.5^2)^{0.5}\} \times 11.7$	m²	4.96	
		$A = (0.2 \times 0.509 - 0.02 \times 0.17) \times 137.3 / 10$			
		$+ (0.2 \times 0.435 - 0.02 \times 0.5) \times 11.7 / 10$	m²	1.44	61.71
		(1m当たり数量)			
コンクリート	18-8-40(高炉)	$V = (B + B - 0.2N) \times 0.2 \times 1/2 = 0.2B - 0.02N$	m³		
目 地 材	瀝青質目地板 t=10mm	$A = 0.2 + 0.2(1 + N^2)^{0.5}$	m²		
		$A = (0.2B - 0.02N) / 10$	m²		


[illegible]



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
雑 工 (ブロック積)		NO.0-3.0 ～ NO.0	m	3.0	
		NO.7+10.0 ～ NO.7+12.6	m	2.6	5.6
		(1式当たり数量)			
ブ ロ ッ ク 積	控35cm.練積 JIS粗面 150kg/個未満	断面計算書より	m2		14.52
胴込めコンクリート	18-8-25(高炉)	$V = 14.52 \times 0.22$	m3		3.19
裏 込 砕 石	標準部 再生クラッシュヤラン 40～0	断面計算書より	m3	4.99	
	練石積区間 再生クラッシュヤラン 40～0	断面計算書より	m3	3.34	8.33
		(1m当たり数量)			
ブ ロ ッ ク 積	控35cm.練積 JIS粗面 150kg/個未満	$A = SL$	m2		
胴込めコンクリート	18-8-25(高炉)	$V = SL \times 0.22 \text{ m}^3/\text{m}^2 = 0.22SL$	m3		
裏 込 砕 石	標準部 再生クラッシュヤラン 40～0	$V = \{0.355 + 0.355 + 0.5 (H + 0.25)\} \times (H + 0.25) \times 1/2$			
		$-0.4 (H + 0.25) \times (H + 0.25) \times 1/2 - 0.047 + 0.085$			
		$= 0.05H^2 + 0.38H + 0.13$	m3		
	練石積区間 再生クラッシュヤラン 40～0	$V = \{0.355 + 0.355 + 0.5 (H + 0.25)\} \times (H + 0.25) \times 1/2$			
		$-0.4 (H + 0.25) \times (H + 0.25) \times 1/2 - 0.047 + 0.005$			
		$= 0.05H^2 + 0.38H + 0.05$	m3		



第 号 計算書 法 覆 護 岸 工 数 量 計 算 書


[illegible]



(擁壁区間)


(練石積区間)

[illegible]

[illegible]

第 号 計算書 (下 流 部) 小 口 止 め

下流部




名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
		NO.0 ~ NO.0+0.3	基		1
		(1基当たり)			
コンクリート	18-8-40(高炉)	$V = [(1.0 + 1.35) \times 0.7 \times 1/2$			
		$+ (1.177 + 1.277) \times 0.25 \times 1/2$			
		$+ (0.797 + 0.797 + 0.5 \times 3.8) \times 3.8 \times 1/2$			
		$- 0.4 \times 3.8 \times 3.8 \times 1/2] \times 0.3$	m3		1.464
型 枠	一般型枠,無筋構造物	$A = [(1.0 + 1.35) \times 0.7 \times 1/2$			
		$+ (1.177 + 1.277) \times 0.25 \times 1/2$			
		$+ (0.797 + 0.797 + 0.5 \times 3.8) \times 3.8 \times 1/2$			
		$- 0.4 \times 3.8 \times 3.8 \times 1/2] \times 2$			
		$+ [4.5 \sqrt{(1 + 0.5^2)} + 0.25 + 0.7] \times 0.3$	m2		11.554
基 礎 碎 石	再生クラッシュラン 40~0 t=20cm	$A = (1.237 + 0.693) \times 0.3$	m2		0.579

上流部


正面図

断面図

[illegible]

第 号 計算書 (下 流 部) 横 帯 工


下流部



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
		NO.2+10.0 ~ NO.2+10.2	基		1
		(1基当たり)			
コンクリート	18-8-40(高炉)	$V=[(1.000+1.350) \times 0.700 \times 1/2$			
		$+ (0.797+1.150) \times (3.537+3.536) \times 1/2 \times 1/2$			
		$+ (1.150+0.760) \times 0.150 \times 1/2$			
		$+ (0.760+0.720) \times 0.100 \times 1/2] \times 0.2$	m3		0.897
型 枠	一般型枠,無筋構造物	$A=[(1.000+1.350) \times 0.700 \times 1/2$			
		$+ (0.797+1.150) \times (3.537+3.536) \times 1/2 \times 1/2$			
		$+ (1.150+0.760) \times 0.150 \times 1/2$			
		$+ (0.760+0.720) \times 0.100 \times 1/2] \times 2$			
		$+ [(4.237+4.236) \times 1/2 \times \sqrt{(1+0.5^2)+0.700}] \times 0.2$	m2		10.052
基礎碎石	再生クラッシュラン 40~0 t=20cm	$A=(0.580+0.693) \times 0.2$	m2		0.255


第 号 計算書 (上 流 部) 横 帯 工

上流部




名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
		NO.5+19.8 ~ NO.5	基		1
		(1基当たり)			
コンクリート	18-8-40(高炉)	$V=[(1.000+1.350) \times 0.700 \times 1/2$			
		$+(0.797+1.124) \times (3.275+3.276) \times 1/2 \times 1/2$			
		$+(1.124+0.734) \times 0.150 \times 1/2$			
		$+(0.734+0.694) \times 0.100 \times 1/2] \times 0.2$	m3		0.836
型 枠	一般型枠,無筋構造物	$A=[(1.000+1.350) \times 0.700 \times 1/2$			
		$+(0.797+1.124) \times (3.275+3.276) \times 1/2 \times 1/2$			
		$+(1.124+0.734) \times 0.150 \times 1/2$			
		$+(0.734+0.694) \times 0.100 \times 1/2] \times 2$			
		$+(3.975+3.976) \times 1/2 \times \sqrt{(1+0.5^2)+0.700} \times 0.2$	m2		9.388
基礎碎石	再生クラッシュラン 40~0 t=20cm	$A=(0.554+0.693) \times 0.2$	m2		0.249

第 号 計算書 根 固 工



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
根 固 工		NO.0 ~ NO.7+10.0	m		150.0
		(1式当たり数量)			
根 固 工					
根固ブロック 製作・据付	2t用,陸上,層積	N = 100 × 3	個		300
連 結 金 具	φ 16	N = 100 × 2 + (100-1) × 3	個		497
吸出し防止材	t=10mm	A = 1.5 × 1.5 × 300	m2		675.0
栗石	50~150mm	V = (0.42+0.1) × 0.64 × 1/2 × 150	m3		25.0
		(1個当たり数量)			
コンクリート	2t用,18-8-40(高炉)		m3	0.900	
型 枠	2t用,鋼製型枠 10t 未満		m2	7.940	
		(10個当たり数量)			
連 結 金 具	φ 16	N = 497/300 × 10	個	16.567	

第 号 計算書 根 固 工



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
雑 工 (根 固 工)		NO.0-4.5 ~ NO.0	m	4.50	
		NO.7+10.0 ~ NO.7+14.5	m	4.50	9.0
		(1式当たり数量)			
根 固 工					
根固ブロック 製作・据付	2t用,陸上,層積	$N = 3 \times 3 \times 2$	個		18
連 結 金 具	$\phi 16$	$N = \{ 3 \times 2 + (3-1) \times 3 \} \times 2 + 6$	個		30
吸出し防止材	$t=10\text{mm}$	$A = 1.5 \times 1.5 \times 18$	m2		40.5
栗石	50~150mm	$V = (0.42+0.1) \times 0.64 \times 1/2 \times 9.0$	m3		1.5
		(1個当たり数量)			
コンクリート	2t用,18-8-40(高炉)		m3	0.900	
型 枠	2t用,鋼製型枠 10t 未満		m2	7.940	
		(10個当たり数量)			
連 結 金 具	$\phi 16$	$N = 30/18 \times 10$	個	16.667	

第 号 計算書		仮 設 工 計 算 書			
名 称	規 格	細 目	単位	小 計	合 計
【工事用進入路】					
仮 設 掘 削	土砂,オープンカット	断面計算書より	m3		1740.6
仮 設 盛 土	2.5m未満	断面計算書より	m3	73.0	
	2.5m以上4.0m未満	断面計算書より	m3	113.3	
	4.0m以上	断面計算書より	m3	822.7	1009.0
敷 砂 利	再生クラッシャラン 40~0,t=10cm	A = 206.2 × 3.0	m2		618.6
		V = 618.6 × 0.1	m3	61.9	
大 型 土 の う	1.1 × 1.08,製作・設置	(川表側) 断面計算書より A=211.7m2			
		(川表側) N = 211.7/(1.1 × 1.08) = 178.20	袋	179	
		(川裏側) 断面計算書より A=24.1m2			
		(川裏側) N = 24.1/(1.1 × 1.08) = 20.29	袋	21	
		Σ N = 179 + 21	袋		200
	1.1 × 1.08,撤去				200
遮水シート		断面計算書より	m2		349.4
【工事用進入路】					
仮 設 掘 削	土砂,オープンカット	仮設盛土撤去: V = 73.0+113.3+822.7	m3	1009.0	
		敷砂利撤去	m3	61.9	1070.9
【締切排水工】					
ポンプ 運 転	水中ポンプ排水量 40~120m3/h 口径200mm × 1台	工事日数算定書より	日		143
ポンプ設置・撤去			箇所		1.0
【残土処理工】					
土 砂 等 運 搬	土砂		m3		1740.6
残 土 等 処 分	土砂		m3		1740.6
土 砂 等 運 搬	再生クラッシャラン 40~0,t=10cm		m3		61.9
残 土 等 処 分	再生クラッシャラン 40~0,t=10cm		m3		61.9
【交通誘導員】					
交 通 誘 導 員	交通誘導員B	工事日数算定書より	日		132
		1日あたり2人想定	人日		264

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS=1:500
VS=1:200

