

## 見積参考資料

工事名 R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（１）（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 河川工事                           |
| 単価地区              | 阿南 1                           |
| 単価使用年月            | 令和 7年 6月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 通期の週休 2 日                      |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |      |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸         |                                     | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 河川土工          |                                     | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 盛土工           |                                     | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                         | m3 | 30  |    |              |               | 単 1号 |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                   | m3 | 5   |    |              |               | 単 2号 |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:4.0m以上                         | m3 | 630 |    |              |               | 単 3号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   | m3 | 300 |    |              |               | 単 4号 |
| 土材料           |                                     | m3 | 300 |    |              |               | 単 5号 |
| 法面整形工         |                                     | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土          | m2 | 640 |    |              |               | 単 6号 |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め:有り, 現場制約:無し                   | m2 | 230 |    |              |               | 単 7号 |
| 法覆護岸工         |                                     | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 作業土工          |                                     | 式  | 1   |    |              |               |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                  | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|----------------------|-------------------------------------|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 床掘り                  | 土質:土砂                               | m3 | 1,000 |    |              |               | 単 8号  |
| 埋戻し                  | 土質:土砂, 最大埋戻幅1m未満                    | m3 | 60    |    |              |               | 単 9号  |
| 埋戻し                  | 土質:土砂, 最大埋戻幅1m以上4m未満                | m3 | 340   |    |              |               | 単 10号 |
| 埋戻し                  | 土質:土砂, 最大埋戻幅4m以上                    | m3 | 120   |    |              |               | 単 11号 |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) |                                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 連節ブロック張              | ブロック規格:1000*1000*350                | m2 | 766   |    |              |               | 単 12号 |
| 止水シート                | t=1.5mm                             | m  | 161   |    |              |               | 単 13号 |
| 天端コンクリートB型           |                                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| コンクリート               | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 4     |    |              |               | 単 14号 |
| 型枠                   | 小型構造物                               | m2 | 52    |    |              |               | 単 15号 |
| 伸縮目地                 | 瀝青質目地板t=10                          | m2 | 0.4   |    |              |               | 単 16号 |
| 基礎コンクリートB型           |                                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| コンクリート               | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 42    |    |              |               | 単 17号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 型枠            | 小型構造物                               | m2 | 170 |    |              |               | 単 18号 |
| 基礎材           | RC-40, t=150                        | m2 | 120 |    |              |               | 単 19号 |
| 伸縮目地          | 瀝青質目地板t=10                          | m2 | 4   |    |              |               | 単 20号 |
| 小口止工（低水）      |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 1   |    |              |               | 単 21号 |
| 型枠            | 小型構造物                               | m2 | 10  |    |              |               | 単 22号 |
| 伸縮目地          | 瀝青質目地板t=10                          | m2 | 1   |    |              |               | 単 23号 |
| 18号横帯工        |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 0.4 |    |              |               | 単 24号 |
| 型枠            | 小型構造物                               | m2 | 4   |    |              |               | 単 25号 |
| 伸縮目地          | 瀝青質目地板t=10                          | m2 | 2   |    |              |               | 単 26号 |
| 19号横帯工        |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 0.5 |    |              |               | 単 27号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 型枠            | 小型構造物                               | m2 | 5   |    |              |               | 単 28号 |
| 伸縮目地          | 瀝青質目地板t=10                          | m2 | 2   |    |              |               | 単 29号 |
| 境界工           |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 7   |    |              |               | 単 30号 |
| 型枠            | 小型構造物                               | m2 | 72  |    |              |               | 単 31号 |
| 基礎材           | RC-40, t=150                        | m2 | 27  |    |              |               | 単 32号 |
| 伸縮目地          | 瀝青質目地板t=10                          | m2 | 0.7 |    |              |               | 単 33号 |
| 1号U型水路工       |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 2   |    |              |               | 単 34号 |
| 型枠            | 小型構造物                               | m2 | 19  |    |              |               | 単 35号 |
| 基礎材           | RC-40, t=150                        | m2 | 5   |    |              |               | 単 36号 |
| グレーチング 蓋      | T-25(500用), 995*600*75              | 枚  | 6   |    |              |               | 単 37号 |
| 均しコンクリート      | 18-8-40(高炉)                         | m3 | 0.5 |    |              |               | 単 38号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 均し型枠          | 均しコンクリート                            | m2 | 1   |    |              |               | 単 39号 |
| 鉄筋            | SD345, D13                          | kg | 112 |    |              |               | 単 40号 |
| 舗装工           |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 平張コンクリート      |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート        | 18-8-40 (高炉)                        | m3 | 97  |    |              |               | 単 41号 |
| 基礎材           | RC-40, t=200                        | m2 | 480 |    |              |               | 単 42号 |
| 伸縮目地          | 瀝青質目地板t=10                          | m2 | 61  |    |              |               | 単 43号 |
| アスファルト舗装      |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 表層            | t=4cm                               | m2 | 106 |    |              |               | 単 44号 |
| 路盤            | RC-30, t=10cm                       | m2 | 106 |    |              |               | 単 45号 |
| 仮設工           |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 工事用道路工        |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 土のう<br>撤去     | 大型土のう規格:1t型                         | 袋  | 217 |    |              |               | 単 46号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |    |        |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 土のう<br>設置     | 大型土のう規格:1t型                         | 袋  | 217    |    |              |               | 単 47号 |
| 仮水路工          |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |
| 暗渠排水管         | 撤去, 設置, 高密度ポリエチレン管 φ 500            | m  | 20     |    |              |               | 単 48号 |
| 交通管理工         |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |
| 交通誘導警備員       | B                                   | 人日 | 40     |    |              |               | 単 49号 |
| 伐木除根工         |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |
| 伐竹            |                                     | m2 | 7, 300 |    |              |               | 単 50号 |
| 直接工事費         |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |
| 共通仮設          |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |
| 共通仮設費         |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |
| 準備費           |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |
| 木根等処分費        | 竹                                   | 式  | 1      |    |              |               | 内 1号  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                     | 式  | 1      |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|-------------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 純工事費          |                                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 現場管理費         |                                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事原価          |                                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 一般管理費等        |                                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事価格          |                                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事費計          |                                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
|               |                                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                                     |    |    |    |              |               |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号         | 木根等処分費                             | 竹  |    |    |    |         |       |
|--------------|------------------------------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格        | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 処分費(t)       |                                    | t  | 50 |    |    |         | 単 55号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下 | t  | 50 |    |    |         |       |
| 合計           |                                    |    |    |    |    |         |       |
|              |                                    |    |    |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |             |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |             |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |          |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |                   |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|-------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |                   |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |          |                   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |                        |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |                        |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |          |                        |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                         |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 土材料 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土材料   |     |    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |    |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |           |                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----------|--------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 法面整形(切土部) | 現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |           | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 法面整形  |           | 切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |           |                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |           |                                |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |           |                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |           |                                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----------|------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 法面整形(盛土部) | 法面締固め:有り, 現場制約:無し                  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |           | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 法面整形  |           | 盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |           |                                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |           |                                    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |           |                                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 床掘り | 土質:土砂          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                  |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号  | 埋戻し | 土質:土砂, 最大埋戻幅1m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満        | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                  |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | 埋戻し | 土質:土砂, 最大埋戻幅1m以上4m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満        | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                  |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 埋戻し | 土質:土砂, 最大埋戻幅4m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅4m以上        | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                  |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |         |                                          |    |    |      |    |      |  |
|---------|---------|------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号   | 連節ブロック張 | ブロック規格:1000*1000*350                     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |         | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 連節ブロック張 |         | 150kg/個以上, 連結金具, 遮水シートA(厚1.0+10.0mm), 無し | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |         |                                          |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |         |                                          |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|         |         |                                          |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |         |    |    |      |    |       |  |
|-------|-------|---------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号 | 止水シート | t=1.5mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |       | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 止水シート |       |         | m  | 1  |      |    | 単 51号 |  |
| 合計    |       |         |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |       |         |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |       |         |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                                  |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|--------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                  |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号 | 型枠 | 小型構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号 | 伸縮目地 | 瀝青質目地板t=10         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 17号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 18号 | 型枠 | 小型構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                       |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|---------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 19号 | 基礎材 | RC-40, t=150                          | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基礎材   |     | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ<br>ラン 40～0 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                       |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 20号 | 伸縮目地 | 瀝青質目地板t=10         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 21号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 22号 | 型枠 | 小型構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 23号 | 伸縮目地 | 瀝青質目地板t=10         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                                   |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                   |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 25号 | 型枠 | 小型構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 26号 | 伸縮目地 | 瀝青質目地板t=10         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 27号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 28号 | 型枠 | 小型構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 29号 | 伸縮目地 | 瀝青質目地板t=10         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                                   |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 30号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                   |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 31号 | 型枠 | 小型構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|---------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 32号 | 基礎材 | RC-40, t=150                    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基礎材   |     | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40～0 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                 |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 33号 | 伸縮目地 | 瀝青質目地板t=10         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                           |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|-------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 34号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                               | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                           |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 35号 | 型枠 | 小型構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|---------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 36号 | 基礎材 | RC-40, t=150                    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基礎材   |     | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40～0 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                 |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |                        |    |    |      |    |     |  |
|----------|----------|------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 37号    | グレーチング 蓋 | T-25(500用), 995*600*75 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |          | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| グレーチング 蓋 |          |                        | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 合計       |          |                        |    |    |      |    |     |  |
| 単価       |          |                        |    |    |      |    | 円／枚 |  |
|          |          |                        |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |          |                                              |    |    |      |    |      |  |
|--------|----------|----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 38号  | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉)                                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |          | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |          |                                              |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |          |                                              |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |          |                                              |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 39号 | 均し型枠 | 均しコンクリート       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |      | 一般型枠, 均しコンクリート | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                  |    |    |      |       |      |  |
|-------|----|------------------|----|----|------|-------|------|--|
| 単 40号 | 鉄筋 | SD345, D13       | 単位 | kg | 単位数量 | 1,000 | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額    | 摘要   |  |
| 鉄筋    |    | SD345 D13, 全ての費用 | t  | 1  |      |       |      |  |
| 合計    |    |                  |    |    |      |       |      |  |
| 単価    |    |                  |    |    |      |       | 円／kg |  |
|       |    |                  |    |    |      |       |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                                                                        |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 41号  | コンクリート | 18-8-40(高炉)                                                            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                                        |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                                        |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|---------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 42号 | 基礎材 | RC-40, t=200                    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基礎材   |     | 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40～0 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                 |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 43号 | 伸縮目地 | 瀝青質目地板t=10         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |    |                                               |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|-----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 44号      | 表層 | t=4cm                                         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超, 4mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                               |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|            |    |                                               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表       |    |                                    |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2025. 06                |  |
|--------------|----|------------------------------------|----|----|------|--------|------|-------------------------|--|
|              |    |                                    |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2025. 06                |  |
|              |    |                                    |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   45号      | 路盤 | RC-30, t=10cm                      | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                         |  |
| 名 称 ・ 規 格    |    | 条 件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘 要  |                         |  |
| 下層路盤(車道・路肩部) |    | 10mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用 | m2 | 1  |      |        |      |                         |  |
| 合 計          |    |                                    |    |    |      |        |      |                         |  |
| 単 価          |    |                                    |    |    |      |        | 円／m2 |                         |  |
|              |    |                                    |    |    |      |        |      |                         |  |

# 1 次単価表

|           |           |             |    |    |      |        |         |                         |  |
|-----------|-----------|-------------|----|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
| 1 次単価表    |           |             |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2025. 06                |  |
|           |           |             |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2025. 06                |  |
|           |           |             |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   46号   | 土のう<br>撤去 | 大型土のう規格:1t型 | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1      | 単価      |                         |  |
| 名 称 ・ 規 格 |           | 条 件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金 額    | 摘 要     |                         |  |
| 大型土のう工    |           | 撤去, 6m以下    | 袋  | 1  |      |        | 単   52号 |                         |  |
| 合 計       |           |             |    |    |      |        |         |                         |  |
| 単 価       |           |             |    |    |      |        | 円／袋     |                         |  |
|           |           |             |    |    |      |        |         |                         |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |           |             |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 47号  | 土のう<br>設置 | 大型土のう規格:1t型 | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工 |           | 設置, 6m以下    | 袋  | 1  |      |    | 単 53号 |  |
| 合計     |           |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |             |    |    |      |    | 円／袋   |  |
|        |           |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                                  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|--------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 48号 | 暗渠排水管 | 撤去, 設置, 高密度ポリエチレン管 φ 500                         | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 暗渠排水管 |       | 据付・撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm, 要, 機械費, 労務費のみ(1日未満用) | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                                  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                                  |    |    |      |    | 円／m |  |
|       |       |                                                  |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 49号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 54号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |    |    |    |    |      |    |      |  |
|-------------|----|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 50号       | 伐竹 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格       |    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 伐木・伐竹(伐木除根) |    | 伐竹 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計          |    |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価          |    |    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|             |    |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |       |    |    |       |      |    |       |  |
|-------------------|-------|----|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 51号             | 止水シート |    | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格             |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役           |       |    | 人  | 0. 1  |      |    |       |  |
| 特殊作業員             |       |    | 人  | 0. 2  |      |    |       |  |
| 普通作業員             |       |    | 人  | 0. 4  |      |    |       |  |
| 高所作業車運転           |       |    | 日  | 0. 2  |      |    | 単 56号 |  |
| 止水シート<br>t=1. 5mm |       |    | m  | 10. 2 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)        |       |    | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計                |       |    |    |       |      |    |       |  |
| 単価                |       |    |    |       |      |    | 円／m   |  |
|                   |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                   |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                   |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                   |       |    |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|----------|--------|----------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 52号    | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格    |        | 条件       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役  |        |          | 人  | 0. 069 |      |    |       |  |
| 特殊作業員    |        |          | 人  | 0. 069 |      |    |       |  |
| バックホ運転   |        | 撤去, 6m以下 | 日  | 0. 069 |      |    | 単 57号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計       |        |          |    |        |      |    |       |  |
| 単価       |        |          |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|----------|--------|----------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 53号    | 大型土のう工 | 設置, 6m以下 | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格    |        | 条件       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役  |        |          | 人  | 0. 116 |      |    |       |  |
| 特殊作業員    |        |          | 人  | 0. 116 |      |    |       |  |
| 普通作業員    |        |          | 人  | 0. 116 |      |    |       |  |
| バックホ運転   |        | 設置, 6m以下 | 日  | 0. 116 |      |    | 単 58号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計       |        |          |    |        |      |    |       |  |
| 単価       |        |          |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 54号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |        |    |    |     |      |     |     |  |
|----------|--------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 55号    | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>竹 |        |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計       |        |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価       |        |    |    |     |      |     | 円／t |  |
|          |        |    |    |     |      |     |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------|---------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 56号                                     | 高所作業車運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                     |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 軽油                                        |         |    | L  | 23    |      |    |     |  |
| 高所作業車(リフト車) 作業床高6. 8m<br>[自走式(クローラ)・ブーム型] |         |    | 日  | 1. 37 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                  |         |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                        |         |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                        |         |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |         |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 57号                                                   | バックホリ運転 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |         | 条件       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |         |          | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |         |          | L  | 78    |      |    |     |  |
| バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |         |          | 日  | 1. 26 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |         |          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |         |          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |         |          |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 58号                                                   | バックホリ運転 | 設置, 6m以下 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |         | 条件       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |         |          | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |         |          | L  | 94    |      |    |     |  |
| バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |         |          | 日  | 1. 36 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |         |          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |         |          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |         |          |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（１）（担い手確保型） |                          |     |        |         |    |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                                 | 規 格                      | 単位  | 数量     | 金額      | 摘要 |
| L001005006 | ブルドーザー〔湿地〕                          | 7t級                      | 日   | 2.739  | 20,204  |    |
| L001010004 | バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕            | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊    | 日   | 22.465 | 253,785 |    |
| L001010007 | バックホウ(クローラ)〔標準〕                     | 山積0.8m3(平積0.6m3)         | 日   | 22.305 | 227,478 |    |
| L001010011 | バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕                | 山積0.28m3(平積0.2m3)        | 日   | 0.061  | 376     |    |
| L001010012 | バックホウ(クローラ)後方超小旋回型                  | 山積0.45m3(平積0.35m3)       | 日   | 6.314  | 45,398  |    |
| L001050002 | ロードローラ〔マカダム〕                        | 運転質量10～12t               | 日   | 0.058  | 298     |    |
| L001060003 | タイヤローラ〔普通型〕                         | 運転質量8～20t                | 日   | 0.195  | 1,003   |    |
| L001070001 | 振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕                 | 運転質量0.5～0.6t             | 日   | 9.431  | 14,993  |    |
| L001070002 | 振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕                 | 運転質量0.8～1.1t             | 日   | 0.852  | 1,695   |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕              | 運転質量3～4t                 | 日   | 0.088  | 383     |    |
| L001071001 | 振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型             | 運転質量11～12t               | 日   | 0.872  | 10,193  |    |
| L001080009 | 高所作業車(リフト車)作業床高6.8m                 | 〔自走式(クローラ)・ブーム型〕         | 日   | 4.411  | 27,041  |    |
| L001180001 | タンク及びバラン                            | 質量 60～80kg               | 日   | 4.033  | 2,602   |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ                        | 〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m       | 日   | 0.057  | 1,865   |    |
| M000202123 | バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕            | 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 | 供用日 | 0.938  | 17,070  |    |
| M000301005 | タンクトラック〔オンロード・ティエセル〕                | 10t積級                    | 供用日 | 11.627 | 242,370 |    |
| M000302010 | トラック〔クレーン装置付〕                       | ベーストラック2t積 吊能力2.9t       | 供用日 | 7.503  | 57,650  |    |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型） |                              |     |       |           |    |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----|-------|-----------|----|
| 単価コード      | 名 称                                 | 規 格                          | 単位  | 数量    | 金額        | 摘要 |
| M000701015 | モータクレーン〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕            | ブレード幅3.1m                    | 供用日 | 0.133 | 2,342     |    |
| M000801009 | ロータリーマカダム・排ガス対策型（第2次）               | 運転質量10t 締固め幅2.1m             | 供用日 | 0.139 | 1,899     |    |
| M000903010 | コンクリートポンプ車〔トラック架装・フレーム式〕            | 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h | 供用日 | 1.933 | 101,947   |    |
|            | 合計額                                 |                              |     |       | 1,030,592 |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |
|            |                                     |                              |     |       |           |    |

## 見積単価一覧表

|                                               |                                   |    |         |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------|----------------|
| 工事名                                           | R7阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1)(担い手確保型) |    |         |                |
| 名称                                            | 規格                                | 単位 | 単価      | 備考             |
| 連節ブロック                                        | 1000*1000*350                     | m2 | 15,500  |                |
| 購入土                                           | 山土                                | m3 | 160     | 運搬距離L=11.5km以下 |
| 暗渠配水管                                         | 高密度ポリエチレン管 φ 500                  | m  | 12,600  |                |
| 止水シート                                         | 軟質塩化ビニルシート,t=1.5mm                | m  | 550     |                |
| グレーチング蓋                                       | T-25(500用),995×600×75             | 枚  | 38,100  |                |
| 処分費                                           | 竹                                 | t  | 15,000  | 運搬距離L=17.0km以下 |
|                                               |                                   |    |         |                |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額<br>の合計額を参考値として示したものです。 |                                   |    |         |                |
| 直接工事費分                                        | 4週8休経費補正                          | 式  | 227,334 |                |
| 共通仮設費分                                        | 4週8休経費補正                          | 式  | 77,850  |                |
|                                               |                                   |    |         |                |

# 数量総括表

| 工事区分 | 工 種 | 種 別          | 細 別      | 規 格                | 単位 | 数 量   | 備 考          |
|------|-----|--------------|----------|--------------------|----|-------|--------------|
| 河川工事 | 土工  | 土工           | 盛土       | W<2.5m             | m3 | 30    |              |
|      |     |              |          | 2.5m≤W<4.0m        | m3 | 5     |              |
|      |     |              |          | 4.0m≤W             | m3 | 630   |              |
|      |     |              | 土材料      | 購入土                | m3 | 300   |              |
|      |     |              |          |                    |    |       |              |
|      |     | 作業土工         | 床掘       | 土砂                 | m3 | 1,000 |              |
|      |     |              | 埋戻       | 最大幅1.0m未満          | m3 | 60    |              |
|      |     |              | 〃        | 最大幅1.0m以上4m未満      | m3 | 340   |              |
|      |     |              | 〃        | 最大幅4m以上            | m3 | 120   |              |
|      |     |              | 法面整形     | 切土部                | m2 | 640   |              |
|      |     |              | 〃        | 盛土部                | m2 | 230   |              |
|      |     |              |          |                    |    |       |              |
|      | 護岸工 |              |          |                    |    |       |              |
|      |     | 低水護岸工        | 護岸ブロック   | t=350mm            | m2 | 766   | 低水護岸         |
|      |     |              | 遮水シート    | t=10+1mm(シボ付)      | m2 | 766   | 〃            |
|      |     |              | 止水シート    |                    | m  | 161   | 〃            |
|      |     | 天端コンクリートB型   | コンクリート   | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 4     | 〃            |
|      |     |              | 型枠       | 小型構造物              | m2 | 52    | 〃            |
|      |     |              | 伸縮目地     | t=10               | m2 | 0.4   | 〃            |
|      |     | 基礎コンクリートB型   | コンクリート   | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 42    | 〃            |
|      |     |              | 型枠       | 小型構造物              | m2 | 170   | 〃            |
|      |     |              | 基礎材      | RC-40 t=150        | m2 | 120   | 〃            |
|      |     |              | 伸縮目地     | t=10               | m2 | 4     | 〃            |
|      |     | 小口止工(低水)     | コンクリート   | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 1     | 〃            |
|      |     |              | 型枠       | 小型構造物              | m2 | 10    | 〃            |
|      |     |              | 伸縮目地     | t=10               | m2 | 1     | 〃            |
|      |     | 18号横帯工(低水)   | コンクリート   | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 0.4   | 〃            |
|      |     |              | 型枠       | 小型構造物              | m2 | 4     | 〃            |
|      |     |              | 伸縮目地     | t=10               | m2 | 2     | 〃            |
|      |     | 19号横帯工(低水)   | コンクリート   | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 0.5   | 〃            |
|      |     |              | 型枠       | 小型構造物              | m2 | 5     | 〃            |
|      |     |              | 伸縮目地     | t=10               | m2 | 2     | 〃            |
|      |     | 境界工          | コンクリート   | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 7     | 〃            |
|      |     |              | 型枠       | 小型構造物              | m2 | 72    | 〃            |
|      |     |              | 基礎材      | RC-40 t=150        | m2 | 27    | 〃            |
|      |     |              | 伸縮目地     | t=10               | m2 | 0.7   | 〃            |
|      |     |              |          |                    |    |       |              |
|      |     | 流末排水工(N0.47) |          |                    |    |       |              |
|      |     | 1号U型水路工      | コンクリート   | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 2     | 流末排水工(N0.47) |
|      |     |              | 型枠       | 小型構造物              | m2 | 19    | 〃            |
|      |     |              | 基礎材      | RC-40 t=150        | m2 | 5     | 〃            |
|      |     |              | グレーチング蓋  | T-25, B500, L=1.0m | 枚  | 6     | 〃            |
|      |     |              | 均しコンクリート | σ 28≥18N/mm2       | m3 | 0.5   | 〃            |
|      |     |              | 均し型枠     | 均し型枠               | m2 | 1     | 〃            |
|      |     |              | 鉄筋       | SD345, D13         | kg | 112   | 〃            |

# 数量総括表

| 工事区分 | 工 種 | 種 別      | 細 別           | 規 格                              | 単位 | 数 量   | 備 考                 |
|------|-----|----------|---------------|----------------------------------|----|-------|---------------------|
|      | 舗装工 | 平張コンクリート | コンク リート       | $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ | m3 | 97    |                     |
|      |     |          | 基礎材           | RC-40 t=200                      | m2 | 480   |                     |
|      |     |          | 伸縮目地          | t=10                             | m2 | 61    |                     |
|      |     | アスファルト舗装 | 表層 再生密粒度As    | t=4cm                            | m2 | 106   |                     |
|      |     |          | 路盤 再生クラッシャーラン | RC-30, t=10cm                    | m2 | 106   |                     |
|      | 仮設工 |          |               |                                  |    |       |                     |
|      |     | 撤去工      | 大型土嚢          | 1t型                              | 袋  | 217   | 撤去、設置(36+110+60+11) |
|      |     |          | 暗渠排水管         | 高密度ポリエチレン管 $\Phi 500$            | m  | 20    | 撤去、設置               |
|      |     |          |               |                                  |    |       |                     |
|      |     | 交通管理工    | 交通誘導員         | B                                | 人  | 40    |                     |
|      |     |          |               |                                  |    |       |                     |
|      |     | 伐木除根工    | 伐竹            |                                  | m2 | 7,300 |                     |
|      |     |          |               |                                  |    |       |                     |
|      | 準備費 |          |               |                                  |    |       |                     |
|      |     | 準備費      | 木根等処分費        | 竹                                | t  | 50    | L=17.0km以下          |
|      |     |          |               |                                  |    |       |                     |

[illegible]

100

# 土 工 計 算 書 (盛土)

| 測 点            | 距 離    | 盛土 (W<2.5m) |             |          | 盛土 (2.5m≤W<4.0m) |             |          | 盛土 (4.0m≤W) |             |          | 摘 要 |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|                |        | 断面積<br>m2   | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 | 断面積<br>m2        | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 | 断面積<br>m2   | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
| NO. 41         |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
| NO. 42         | 20.00  |             |             |          |                  |             |          | 0.0         |             |          |     |
| NO. 42 + 9.00  | 9.00   |             |             |          |                  |             |          | 31.9        | 15.95       | 143.6    |     |
| NO. 43         | 11.00  | 0.0         |             |          |                  |             |          | 19.8        | 25.85       | 284.4    |     |
| NO. 44         | 20.00  | 0.6         | 0.30        | 6.0      |                  |             |          | 0.0         | 9.90        | 198.0    |     |
| NO. 45         | 20.00  | 0.0         | 0.30        | 6.0      |                  |             |          |             |             |          |     |
| NO. 46         | 20.00  | 0.0         | 0.00        | 0.0      |                  |             |          |             |             |          |     |
| NO. 47         | 20.00  | 0.8         | 0.40        | 8.0      |                  |             |          |             |             |          |     |
| NO. 48         | 20.00  | 0.0         | 0.40        | 8.0      | 0.0              |             |          |             |             |          |     |
| NO. 49         | 20.00  |             |             |          | 0.3              | 0.15        | 3.0      |             |             |          |     |
| NO. 49 + 15.53 | 15.53  |             |             |          | 0.0              | 0.15        | 2.3      |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
| 小 計            | 175.53 |             |             | 28.0     |                  |             | 5.3      |             |             | 626.0    |     |
| 合計             | 175.53 |             |             | 28.0     |                  |             | 5.3      |             |             | 626.0    |     |

# 土 工 計 算 書 (床掘)

| 測 点            | 距 離    | 床掘 (川裏側)  |             |          | 床掘 (川表、低水側) |             |          |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|--------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--|--|--|-----|
|                |        | 断面積<br>m2 | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 | 断面積<br>m2   | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
| NO. 41         |        |           |             |          | 0.0         |             |          |  |  |  |     |
| NO. 42         | 20.00  |           |             |          | 5.6         | 2.80        | 56.0     |  |  |  |     |
| NO. 42 + 9.00  | 9.00   |           |             |          | 5.4         | 5.50        | 49.5     |  |  |  |     |
| NO. 43         | 11.00  |           |             |          | 6.0         | 5.70        | 62.7     |  |  |  |     |
| NO. 44         | 20.00  |           |             |          | 5.5         | 5.75        | 115.0    |  |  |  |     |
| NO. 45         | 20.00  |           |             |          | 8.5         | 7.00        | 140.0    |  |  |  |     |
| NO. 46         | 20.00  |           |             |          | 10.6        | 9.55        | 191.0    |  |  |  |     |
| NO. 47         | 20.00  |           |             |          | 6.6         | 8.60        | 172.0    |  |  |  |     |
| NO. 48         | 20.00  |           |             |          | 7.5         | 7.05        | 141.0    |  |  |  |     |
| NO. 49         | 20.00  |           |             |          | 0.4         | 3.95        | 79.0     |  |  |  |     |
| NO. 49 + 15.53 | 15.53  |           |             |          | 0.0         | 0.20        | 3.1      |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
|                |        |           |             |          |             |             |          |  |  |  |     |
| 小 計            | 175.53 |           |             |          |             |             | 1,009.3  |  |  |  |     |
| 合計             | 175.53 |           |             |          |             |             | 1,009.3  |  |  |  |     |

# 土 工 計 算 書 (埋戻 川表, 低水側)

| 測 点            | 距 離    | 埋戻 (W<1.0m) |             |          | 埋戻 (1.0m≤W<4.0m) |             |          | 埋戻 (4.0m≤W) |             |          | 摘 要 |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|                |        | 断面積<br>m2   | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 | 断面積<br>m2        | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 | 断面積<br>m2   | 平均断面積<br>m2 | 立積<br>m3 |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
| NO. 41         |        | 0.0         |             |          |                  |             |          | 0.0         |             |          |     |
| NO. 42         | 20.00  | 0.6         | 0.30        | 6.0      | 0.0              |             |          | 3.5         | 1.75        | 35.0     |     |
| NO. 42 + 9.00  | 9.00   | 0.3         | 0.45        | 4.1      | 2.7              | 1.35        | 12.2     | 0.0         | 1.75        | 15.8     |     |
| NO. 43         | 11.00  | 0.3         | 0.30        | 3.3      | 0.0              | 1.35        | 14.9     | 4.2         | 2.10        | 23.1     |     |
| NO. 44         | 20.00  | 0.5         | 0.40        | 8.0      | 3.0              | 1.50        | 30.0     | 0.0         | 2.10        | 42.0     |     |
| NO. 45         | 20.00  | 0.3         | 0.40        | 8.0      | 3.2              | 3.10        | 62.0     |             |             |          |     |
| NO. 46         | 20.00  | 0.3         | 0.30        | 6.0      | 2.8              | 3.00        | 60.0     |             |             |          |     |
| NO. 47         | 20.00  | 0.3         | 0.30        | 6.0      | 3.7              | 3.25        | 65.0     |             |             |          |     |
| NO. 48         | 20.00  | 0.3         | 0.30        | 6.0      | 3.0              | 3.35        | 67.0     |             |             |          |     |
| NO. 49         | 20.00  | 0.4         | 0.35        | 7.0      | 0.0              | 1.50        | 30.0     |             |             |          |     |
| NO. 49 + 15.53 | 15.53  | 0.0         | 0.20        | 3.1      |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
|                |        |             |             |          |                  |             |          |             |             |          |     |
| 小 計            | 175.53 |             |             | 57.5     |                  |             | 341.1    |             |             | 115.9    |     |
| 合計             | 175.53 |             |             | 57.5     |                  |             | 341.1    |             |             | 115.9    |     |

# 土 工 計 算 書 (法面整形 低水側)

| 測 点            | 距 離    | 法面整形 (切土部) |           |          | 法面整形 (盛土部) |           |          |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|--------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|--|--|--|-----|
|                |        | 延長<br>m    | 平均延長<br>m | 面積<br>m2 | 延長<br>m    | 平均延長<br>m | 面積<br>m2 |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
| NO. 41         |        | 0.0        |           |          | 0.0        |           |          |  |  |  |     |
| NO. 42         | 20.00  | 4.9        | 2.45      | 49.0     | 0.6        | 0.30      | 6.0      |  |  |  |     |
| NO. 42 + 9.00  | 9.00   | 3.3        | 4.10      | 36.9     | 5.5        | 3.05      | 27.5     |  |  |  |     |
| NO. 43         | 11.00  | 2.5        | 2.90      | 31.9     | 4.1        | 4.80      | 52.8     |  |  |  |     |
| NO. 44         | 20.00  | 1.7        | 2.10      | 42.0     | 0.6        | 2.35      | 47.0     |  |  |  |     |
| NO. 45         | 20.00  | 4.4        | 3.05      | 61.0     | 0.6        | 0.60      | 12.0     |  |  |  |     |
| NO. 46         | 20.00  | 4.6        | 4.50      | 90.0     | 0.6        | 0.60      | 12.0     |  |  |  |     |
| NO. 47         | 20.00  | 10.0       | 7.30      | 146.0    | 2.6        | 1.60      | 32.0     |  |  |  |     |
| NO. 48         | 20.00  | 4.2        | 7.10      | 142.0    | 0.6        | 1.60      | 32.0     |  |  |  |     |
| NO. 49         | 20.00  | 0.0        | 2.10      | 42.0     | 0.0        | 0.30      | 6.0      |  |  |  |     |
| NO. 49 + 15.53 | 15.53  |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
|                |        |            |           |          |            |           |          |  |  |  |     |
| 小 計            | 175.53 |            |           | 640.8    |            |           | 227.3    |  |  |  |     |
| 合計             | 175.53 |            |           | 640.8    |            |           | 227.3    |  |  |  |     |

## 低水護岸工 延長調書


| 位 置                                                                                      | 延長 (m)  | 備考        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 天端コンクリートB型                                                                               |         |           |
| NO. 42                    ～   NO. 48 +        6. 63                                      | 129. 31 | 低水面積計算書参考 |
|                                                                                          |         |           |
| 護岸ブロック (天端延長)                                                                            |         |           |
| NO. 42                    ～   NO. 48 +        6. 63                                      | 129. 32 | 低水面積計算書参考 |
|                                                                                          |         |           |
| 基礎コンクリートB型                                                                               |         |           |
| NO. 42                    ～   NO. 48 +        6. 63                    137. 72   +0. 2*2 | 138. 12 | 低水面積計算書参考 |
|                                                                                          |         |           |
| 境界工                                                                                      |         |           |
| NO. 48 +        6. 93   ～ NO. 49 +        15. 53   (川側)                                  | 29. 50  | 低水面積計算書参考 |
| NO. 42                    ～ NO. 45                    (陸側)                               | 60. 00  |           |
| 合計                                                                                       | 89. 50  |           |
|                                                                                          |         |           |
|                                                                                          |         |           |
|                                                                                          |         |           |
|                                                                                          |         |           |

## 低水護岸工（護岸ブロック）面積計算書


| 位置                                 | 肩距離<br>①(m) | 裾距離<br>②(m) | 平均<br>延長<br>(m) | 起点側<br>法長<br>(m) | 終点側<br>法長<br>(m) | 平均<br>法長<br>(m) | 面積<br>(m2) | 天端<br>③(m) | 備考 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|----|
| NO. 42            ～ NO. 42 + 9.00  | 9.01        | 9.85        | 9.43            | 5.41             | 8.76             | 7.09            | 66.86      | 9.00       |    |
| NO. 42 + 9.00   ～ NO. 43           | 11.85       | 12.12       | 11.99           | 8.76             | 6.53             | 7.65            | 91.72      | 11.85      |    |
| NO. 43            ～ NO. 43 + 10.00 | 10.03       | 10.30       | 10.17           | 6.53             | 4.40             | 5.47            | 55.63      | 10.02      |    |
| NO. 43 + 10.20   ～ NO. 44          | 9.77        | 9.91        | 9.84            | 4.40             | 2.28             | 3.34            | 32.87      | 9.78       |    |
| NO. 44            ～ NO. 45         | 20.06       | 20.23       | 20.15           | 2.28             | 4.96             | 3.62            | 72.94      | 20.06      |    |
| NO. 45            ～ NO. 45 + 10.93 | 11.48       | 11.76       | 11.62           | 4.96             | 4.96             | 4.96            | 57.64      | 11.47      |    |
| NO. 45 + 10.93   ～ NO. 46          | 9.59        | 10.02       | 9.81            | 4.96             | 5.12             | 5.04            | 49.44      | 9.60       |    |
| NO. 46 + 0.20   ～ NO. 46 + 7.35    | 7.55        | 7.72        | 7.64            | 5.12             | 6.75             | 5.93            | 45.31      | 7.55       |    |
| NO. 46 + 7.35   ～ NO. 46 + 14.67   | 7.72        | 8.21        | 7.97            | 6.75             | 8.36             | 7.56            | 60.25      | 7.72       |    |
| NO. 46 + 14.67   ～ NO. 46 + 17.024 | 2.47        | 4.02        | 3.25            | 8.36             | 11.63            | 10.00           | 32.50      | 2.47       |    |
| NO. 46 + 17.024   ～ NO. 47         | 2.99        | 3.03        | 3.01            | 11.63            | 12.63            | 12.13           | 36.51      | 2.99       |    |
| NO. 47            ～ NO. 47 + 9.134 | 9.18        | 12.91       | 11.05           | 12.63            | 3.51             | 8.07            | 89.17      | 9.18       |    |
| NO. 47 + 9.134   ～ NO. 48          | 10.98       | 10.88       | 10.93           | 3.51             | 4.74             | 4.13            | 45.14      | 10.98      |    |
| NO. 48            ～ NO. 48 + 6.630 | 6.64        | 6.76        | 6.70            | 4.74             | 4.74             | 4.74            | 31.76      | 6.64       |    |
| NO. 42～NO. 48+6.630 計              | 129.32      | 137.72      |                 |                  |                  |                 | 767.74     | 129.31     |    |
|                                    |             |             |                 |                  |                  |                 |            |            |    |
|                                    | H           | SL          | 法 長<br>SL-0.18  |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 42                             | 2.50        | 5.59        | 5.41            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 42+9.0                         | 4.00        | 8.94        | 8.76            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 43                             | 3.00        | 6.71        | 6.53            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 43+10.0                        | 2.05        | 4.58        | 4.40            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 44                             | 1.10        | 2.46        | 2.28            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 45                             | 2.30        | 5.14        | 4.96            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 45+10.93                       | 2.30        | 5.14        | 4.96            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 46                             | 2.37        | 5.30        | 5.12            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 46+7.35                        | 3.10        | 6.93        | 6.75            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 46+14.67                       | 3.82        | 8.54        | 8.36            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 46+17.024                      | 5.28        | 11.81       | 11.63           |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 47                             | 5.73        | 12.81       | 12.63           |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 47+9.134                       | 1.65        | 3.69        | 3.51            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 48                             | 2.20        | 4.92        | 4.74            |                  |                  |                 |            |            |    |
| NO. 48+6.63                        | 2.20        | 4.92        | 4.74            | 平面図よりNO.48流用     |                  |                 |            |            |    |

## 低水護岸工(護岸ブロック) 数量計算書


低水護岸工  $S=1:20$




遮水シート詳細図 S=1:10  
(表法護岸工、低水護岸工)



基礎コンクリート部詳細図



小口止め工接続部詳細図




1式当り数量

[illegible]

|                  |
|------------------|
| 天端コンクリートB型 数量計算書 |
|------------------|

天端コンクリートB型 S=1:20  
(低水護岸工)




1式当り数量

[illegible]

## 基礎コンクリートB型 数量計算書

基礎コンクリートB型 S=1:20  
(低水護岸工)




1式当り数量


[illegible]

小口止工（低水護岸工） 数量計算書

断面図



正面图



1式当り数量


[illegible]

## 横帯工（低水護岸工）一覽表

[illegible]

# 横帯工（低水護岸工） 数量計算書

横帯工詳細図 S=1:50  
(低水護岸工)




1式当り数量

| 種 別    | 細別・規格                                | 算 式                                                              | 数 量     |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 18号横帯工 | H=2.050m                             | SL=4.58m (一覧表より)                                                 |         |
| コンクリート | ( $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ ) | $(4.58 \times 0.45 + 1/2 \times 0.358 \times 0.179) \times 0.20$ | 0.42 m3 |
| 型枠     |                                      | $(4.58 \times 0.45 + 1/2 \times 0.358 \times 0.179) \times 2$    | 4.19 m2 |
| 伸縮目地   | t=10mm                               | $(4.58 \times 0.18 + 1/2 \times 0.358 \times 0.179) \times 2$    | 1.71 m2 |
| 19号横帯工 | H=2.365m                             | SL=5.29m (一覧表より)                                                 |         |
| コンクリート | ( $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ ) | $(5.29 \times 0.45 + 1/2 \times 0.358 \times 0.179) \times 0.20$ | 0.48 m3 |
| 型枠     |                                      | $(5.29 \times 0.45 + 1/2 \times 0.358 \times 0.179) \times 2$    | 4.83 m2 |
| 伸縮目地   | t=10mm                               | $(5.29 \times 0.18 + 1/2 \times 0.358 \times 0.179) \times 2$    | 1.97 m2 |
|        |                                      |                                                                  |         |
|        |                                      |                                                                  |         |

# 境界工(低水護岸部) 数量計算書

境界工 S=1:20



1式当り数量


| 種 別    | 細別・規格                                | 算 式                                    | 数 量                  |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 延長     |                                      | 延長調書より                                 | 89.5 m               |
| コンクリート | ( $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ ) | $0.20 \times 0.40 \times 89.50$        | 7.16 m <sup>3</sup>  |
| 型枠     |                                      | $0.40 \times 2 \times 89.50$           | 71.60 m <sup>2</sup> |
| 基礎材    | RC-40, t=150                         | $0.30 \times 89.50$                    | 26.85 m <sup>2</sup> |
| 伸縮目地   | t=10mm                               | $0.20 \times 0.40 \times 9$            | 0.72 m <sup>2</sup>  |
|        | 箇所数                                  | $89.50 / 10.0\text{m/箇所} = 9\text{箇所}$ |                      |
|        |                                      |                                        |                      |
|        |                                      |                                        |                      |

排水工 延長調書

[illegible]

# 数量計算書



N0. 46+17. 024付近



1式当り数量

[illegible]

# 流末排水工(NO. 47) 1号U型水路 数量計算書



鉄筋重量表

| 記号  | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数 | 単位重量<br>(kg/m) | 1本当り重量<br>(kg) | 重量<br>(kg) | 適用     |
|-----|-----|------------|----|----------------|----------------|------------|--------|
| R 1 | D13 | 2000       | 50 | 0.995          | 1.99           | 100        | □      |
| R 2 | D13 | 10000      | 10 | 0.995          | 9.95           | 100        | —      |
|     |     |            |    |                |                | D13        | 200 kg |
|     |     |            |    |                |                | 合計         | 200 kg |

1式当り数量

| 種 別      | 細別・規格                         | 算 式                                                                                      | 数 量                  |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 延長       |                               | 延長調書より                                                                                   | 5.59 m               |
| コンクリート   | (σ 28 ≥ 18N/mm <sup>2</sup> ) | {1/2 × (0.835 + 0.915) × 0.80 - 1/2 × (0.70 + 0.75) × 0.50<br>- 0.05 × 0.075 × 2} × 5.59 | 1.84 m <sup>3</sup>  |
| 型枠       |                               | (0.835 + 0.915 + 0.775 + 0.825) × 5.59                                                   | 18.73 m <sup>2</sup> |
| 基礎材      | RC-40, t=150                  | 0.90 × 5.59                                                                              | 5.03 m <sup>2</sup>  |
| グレーチング蓋  | T-25, B500, L=1.0m            | 5.59/1.0                                                                                 | 6 枚                  |
| 均しコンクリート | (σ 28 ≥ 18N/mm <sup>2</sup> ) | 0.90 × 0.10 × 5.59                                                                       | 0.50 m <sup>3</sup>  |
| 均し型枠     |                               | 0.10 × 5.59 × 2                                                                          | 1.12 m <sup>2</sup>  |
| 鉄筋       | SD345, D13                    | 200/10 × 5.59                                                                            | 111.80 kg            |
|          |                               |                                                                                          |                      |
|          |                               |                                                                                          |                      |
|          |                               |                                                                                          |                      |
|          |                               |                                                                                          |                      |
|          |                               |                                                                                          |                      |


## 舗装工 延長調書

| 位 置                                               | 延長 (m)    | 備考             |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 平張コンクリート (t=20-20) 低水天端                           |           |                |
| NO. 45                    ～ NO. 48 +        6. 63 | 66. 63    | W=4. 0m区間      |
| NO. 39 +    12. 48 ～ NO. 42                       | 47. 52    | W=3. 8m区間      |
| NO. 42                    ～ NO. 45                | 60. 00    | W=3. 8m区間      |
| 合計                                                | 813. 96   |                |
| (W=4. 0m区間)                                       | (66. 63)  |                |
| (W=3. 8m区間)                                       | (107. 52) |                |
|                                                   |           |                |
|                                                   |           |                |
|                                                   |           |                |
| アスファルト舗装 (t=4-10) 低水天端                            |           |                |
| NO. 48 +        6. 63    ～ NO. 49 +        15. 53 | 28. 90    | W=3. 8m区間+隅切り部 |
|                                                   | 105. 4m2  |                |
|                                                   |           |                |

舖 装 工 集 計 書

[illegible][illegible]



低水護岸天端舗装(平張コンクリート, As舗装) 数量計算書



平張コンクリート

低水護岸天端 (NO. 46+14.670~NO. 48)



平面図 S=1:250



アスファルト舗装

低水護岸天端 (NO. 48+6.63~NO. 49+15.53)

平面図 S=1:250



1式当り数量

| 種 別        | 細別・規格    | 算 式          | 数 量                  |
|------------|----------|--------------|----------------------|
| (平張コンクリート) | 合計       |              | 126.6 m              |
| Co舗装延長     | W=4.0m区間 | 延長調書より       | 66.63m               |
|            | W=3.8m区間 | 〃            | 60.00m               |
| Co舗装面積     | 合計       |              | 494.5 m <sup>2</sup> |
|            | W=4.0m区間 | 66.63×4.00 = | 266.5m <sup>2</sup>  |
|            | W=3.8m区間 | 60.00×3.80 = | 228.0m <sup>2</sup>  |
|            |          |              |                      |

|               |                                   |                                                                              |           |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| コンクリート        | ( $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$ ) |                                                                              | 97.37 m3  |
|               |                                   | 4m区間 $1/2 \times (4.000+3.899) \times (34.67+2.2+10.6+6.63) \times 0.2$      | 42.73 m3  |
|               |                                   | $4.0 \times 11.3 \times 0.2$                                                 | 9.04 m3   |
|               | 3.8m<br>区間                        | $3.8 \times 60.0 \times 0.2$                                                 | 45.60 m3  |
|               |                                   |                                                                              |           |
| 基礎材           | RC-40, t=20cm                     |                                                                              | 481.4 m2  |
|               |                                   | 4m区間 $1/2 \times (3.899+3.798) \times (34.67+2.2+10.6+6.63)$                 | 208.20 m2 |
|               |                                   | $4.0 \times 11.3$                                                            | 45.20 m2  |
|               | 3.8m<br>区間                        | $3.8 \times 60.0$                                                            | 228.00 m2 |
|               |                                   |                                                                              |           |
| 伸縮目地          | t=10mm                            |                                                                              | 61.17 m2  |
|               | 縦目地                               | 4m区間 $(34.67+2.2+10.6+6.63) \times 0.2 \times (1.0+1.118)$                   | 22.92 m2  |
|               |                                   | $11.3 \times 0.2 \times 2$                                                   | 4.52 m2   |
|               | 3.8m<br>区間                        | $60.0 \times 0.2 \times 2$                                                   | 24.00 m2  |
|               | 横目地                               | 4m区間 $1/2 \times (4.000+3.899) \times 0.2 \times (34.67+2.2+10.6+6.63)/10.0$ | 4.27 m2   |
|               |                                   | $4.0 \times 0.2 \times 11.3/10.0$                                            | 0.90 m2   |
|               | 3.8m<br>区間                        | $3.8 \times 0.2 \times 60.0/10.0$                                            | 4.56 m2   |
|               |                                   |                                                                              |           |
| (As舗装)        |                                   |                                                                              |           |
| As延長          | 合計                                |                                                                              | 28.90 m   |
|               | W=3.8m区間, 終点隅切部                   | 延長調書より = 28.90m                                                              |           |
|               |                                   |                                                                              |           |
|               |                                   |                                                                              |           |
| 表層 再生密粒度As    | t=4cm                             |                                                                              | 106.40 m2 |
|               | W=3.8m区間, 終点隅切部                   | 舗装平面図参照 = 106.40m2                                                           |           |
|               |                                   |                                                                              |           |
|               |                                   |                                                                              |           |
| 路盤 再生クラッシャーラン | RC-30, t=10cm                     |                                                                              | 105.90 m2 |
|               | W=3.8m区間, 終点隅切部                   | $106.4 - 1/2 \times (3.795-3.745) \times 20.0 = 105.9\text{m}^2$             |           |
|               |                                   |                                                                              |           |