


横 断 図


S=1:50

1 工 区

No. 0+3. 0



No. 0+8. 0



実施設計図面


工事名	R 7 那土 山 道路修繕工事			
路線名等	(一) 山川	毎南線		
工事箇所	那賀郡那賀町沢谷			
図面名	横断図			
縮尺	1 : 50	図面番号	3 / 5	
会社名				
事業者名	事業者名 徳島県南部総合県民局<那賀>			

横断図・正面図

S=1:


2 工 区

横 断 図




3 工 区

横 断 図



正面図




裏石積

実施設計図面

Z TO BACK						
工事	名	R 7 那 道路修	土 山 繕工事	川海南線 (担い手砲	那賀・沢 催保型)	谷
路線名	等	(-)	山川	毎南線		
工事箇所		那賀郡那賀町沢谷				
図面	名	横断区	·正正	国図		
縮	尺	1 :	50	図面番号	4/5	
会 社	名					
事業者名		徳島県南部総合県民局<那賀>				

簡易落石防護工設置図





アングルフェンス数量表 H=1.5m L=18.0m 岩用

記号	品 名	規格	単位	数量	備考
	金 網	φ3.2×50×50-1500	m [*]	29. 7	10%ロス含む
	岩用支柱	L65×65×6×1500 亜鉛メッキ D22×900 アンカー付	本	10. 0	
	セメントカプセル	C-3660	本	20. 0	
	ワイヤーロープ	3×7 G/0 φ12	m	112. 2	10%ロス含む
Θ	TSKセメントアンカー	D22 (M20) ×1000	本	6. 0	
₩	巻付けグリップ	φ12用-800	本	18. 0	
П	ワイヤーグリップ	F-12	個	4. 0	
XXXXX	結合コイル	φ 3. 2 × 50 × 300	個	90. 0	
	番線	φ4 亜鉛メッキ	m	39. 6	10%ロス含む





280


280

235

45 ⊢⊹








ワイヤグリップ F-12


non scale


結合コイル 3.2 φ×50×300





金 網 3.2 ϕ × 50 × 50





岩部用

TSKセメントアンカー D22 (M20) × 1000

1000

S=1:10

実施語	设計図面
工事名	R 7 那土 山川海南線 那貨 道路修繕工事(担い手確保費
路線名等	(一) 山川海南線
工事箇所	那賀郡那賀町沢谷
図面名	簡易落石防護工設置図

図 面 名 間易落石防護工設直図 縮 尺 図示 図面番号 5/5 会 社 名

事業者名 徳島県南部総合県民局<那賀>