工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管		式	1		58,296,000		
河川土工		式	1		1,296,000		
掘削工		式	1		500,960		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,600	313.1	500,960		単 1号
盛土工		式	1		531,380		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40	6,311	252,440		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	774	7,740		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,200	226	271,200		単 4号
法面整形工		式	1		150,890		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120	864.9	103,788		単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	110	428.2	47,102		単 6号
残土処理工		式	1		112,770		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	900	125.3	112,770		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管本体工		式	1		53,424,363		
作業土工		式	1		546,840		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630	868	546,840		単 8号
矢板工		式	1		6,656,358		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:2m, 鋼矢板打込長:1.8m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	40	31,010	1,240,400		単 9号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:0m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	2	50,900	101,800		単 10号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:3.4m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	12	57,470	689,640		単 11号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:1.9m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	2	81,910	163,820		単 12号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:2.7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	9	82,970	746,730		単 13号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:5.1m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	9	83,960	755,640		単 14号
可とう鋼矢板	可とう種別:IIw型, 鋼矢板型式:II型, 鋼矢板長さ:4m	枚	2	653,000	1,306,000		単 15号 暫定単価
可とう鋼矢板	可とう種別:IIw型, 鋼矢板型式:II型, 鋼矢板長さ:5m	枚	2	808,600	1,617,200		単 16号 暫定単価
頭部鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	t	0.08	439,100	35,128		単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
函渠工		式	1		14,503,425		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	110	3,653	401,830		単 18号
コンクリート	内空幅:3.1m, 内空高さ:1.9m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	201	28,560	5,740,560		単 19号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	4.19	162,700	681,713		単 20号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	10.9	160,700	1,751,630		単 21号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2	40	7,594	303,760		単 22号
止水板 耐震性B=280	止水板種類・寸法:各種	m	18	32,050	576,900		単 23号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,851	34,212		単 24号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	460	8,040	3,698,400		単 25号
足場 手摺先行枠組足場	安全ネット:無し	掛m2	150	4,474	671,100		単 26号
足場 単管足場	安全ネット:無し	掛m2	10	4,176	41,760		単 27号
支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	120	5,013	601,560		単 28号
翼壁工 (川表)		式	1		1,870,637		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	20	3,003	60,060		単 29号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	29	28,560	828,240		単 30号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.04	162,700	169,208		単 31号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.27	160,700	43,389		単 32号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	70	9,718	680,260		単 33号
足場 手摺先行枠組足場	安全柵:無し	掛m2	20	4,474	89,480		単 34号
翼壁工 (川裏)		式	1		3,092,103		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	50	3,100	155,000		単 35号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	40	28,560	1,142,400		単 36号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.39	162,700	226,153		単 37号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.9	160,700	144,630		単 38号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	110	9,718	1,068,980		単 39号
足場 手摺先行枠組足場	安全柵:無し	掛m2	70	4,474	313,180		単 40号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場 単管足場	安全柵:無し	掛m2	10	4,176	41,760		単 41号
ゲート工		式	1		26,755,000		
ステンレス製ゲート	3.1m*1.9m	門	1	20,500,000	20,500,000		単 42号 暫定単価
付帯設備	防護蓋, スクリーン, 防護柵	門	1	4,580,000	4,580,000		単 43号 暫定単価
据付		門	1	1,675,000	1,675,000		単 44号 暫定単価
水路工		式	1		2,950,437		
作業土工		式	1		101,847		
床掘り	土質:土砂	m3	160	232.8	37,248		単 45号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,098	30,980		単 46号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	484.1	14,523		単 47号
基面整正		m2	40	477.4	19,096		単 48号
堤外導水路		式	1		2,848,590		
底張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 高さ:20cm	m2	40	10,190	407,600		単 49号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m	27	15,630	422,010		単 50号
間知ブロック張	ブロック規格:350	m2	74	19,750	1,461,500		単 51号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	7	79,640	557,480		単 52号
付属物設置工		式	1		625,200		
点検施設工		式	1		43,200		
ステップ	ステップ 規格:足掛金物、B=300mm	本	16	2,700	43,200		単 53号
グラウトホール工		式	1		582,000		
グラウトホール	径:100mm,長さ:500mm,間詰の有無:無し	組	5	116,400	582,000		単 54号
築堤・護岸		式	1		16,303,530		
法覆護岸工		式	1		10,874,198		
作業土工		式	1		149,451		
床掘り	土質:土砂	m3	180	232.8	41,904		単 55号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,098	30,980		単 56号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	30	1,909	57,270		単 57号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	484.1	14,523		単 58号
基面整正		m2	10	477.4	4,774		単 59号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,704,117		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:42cm,高さ:25cm	m	19	8,883	168,777		単 60号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	75,130	150,260		単 61号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:350	m2	80	23,410	1,872,800		単 62号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	45	7,860	353,700		単 63号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	79,290	158,580		単 64号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		6,645,230		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m	15	16,880	253,200		単 65号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	75,130	150,260		単 66号
連節ブロック張	ブロック規格:350	m2	223	27,990	6,241,770		単 67号 暫定単価

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
多自然護岸工		式	1		1,375,400		
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm,かご本体材質:亜鉛アルミメッキ,詰石種類:割栗石,詰石規格:各種	m2	90	10,580	952,200		単 68号
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm,かご本体材質:亜鉛アルミメッキ,詰石種類:割栗石,詰石規格:各種	m2	40	10,580	423,200		単 69号
根固め工		式	1		3,054,385		
作業土工		式	1		66,836		
基面整正		m2	140	477.4	66,836		単 70号
根固めブロック工		式	1		2,867,536		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):2t	個	56	45,830	2,566,480		単 71号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	56	5,376	301,056		単 72号
間詰工		式	1		120,013		
間詰石		m3	2	4,750	9,500		単 73号
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類: ,厚さ:10mm	m2	130	850.1	110,513		単 74号
構造物撤去工		式	1		180,705		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		124,019		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	14	8,287	116,018		単 75号
石積取壊し	t=200mm	m2	90	88.91	8,001		単 76号
運搬処理工		式	1		56,686		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	14	2,449	34,286		単 77号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	14	1,600	22,400		単 78号
仮設工		式	1		2,194,242		
工事用道路工		式	1		807,497		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60	1,869	112,140		単 79号
仮設舗装	RC40, t=200mm	m2	890	781.3	695,357		単 80号
土留・仮締切工		式	1		436,885		
土のう 制作・据付	大型土のう規格:耐候性	袋	50	8,069	403,450		単 81号
土のう 撤去・再設置	大型土のう規格:耐候性	袋	15	2,229	33,435		単 82号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1		97,860		
暗渠排水管		m	12	8,155	97,860		単 83号
交通管理工		式	1		852,000		
交通誘導警備員	(A)	人日	50	17,040	852,000		単 84号
直接工事費		式	1		74,599,530		
共通仮設		式	1		8,972,000		
共通仮設費		式	1		1,119,000		
運搬費		式	1		1,119,000		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,119,000	1,119,000		単 85号
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,853,000		
純工事費		式	1		83,571,530		
現場管理費		式	1		19,226,000		
工事原価		式	1		102,797,530		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	313.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	313.1	313.1		
合計						313.1		
単価						313.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,311
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,311	6,311		
合計						6,311		
単価						6,311	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	774
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	774	774		
合計						774		
単価						774	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	226	226		
合計						226		
単価						226	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	864.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	864.9	864.9		
合計						864.9		
単価						864.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	428.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	428.2	428.2		
合計						428.2		
単価						428.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス)	単位	m3	単位数量	1	単価	125.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	125.3	125.3		
合計						125.3		
単価						125.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	m3	1	868	868		
合計						868		
単価						868	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:2m, 鋼矢板打込長:1.8m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	31,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料	枚	1	25,500	25,500		
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 2m以 下	枚	1	5,503	5,503		
合計						31,003		
単価						31,010	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:0m, 鋼矢 板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	50,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料	枚	1	50,900	50,900		
合計						50,900		
単価						50,900	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:3.4m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	57,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	50,900	50,900		
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 4m以 下	枚	1	6,564	6,564		
合計						57,464		
単価						57,470	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:1.9m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	81,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	76,400	76,400		
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 2m以 下	枚	1	5,503	5,503		
合計						81,903		
単価						81,910	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:2.7m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	82,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料	枚	1	76,400	76,400		
パイロハマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 4m以 下	枚	1	6,564	6,564		
合計						82,964		
単価						82,970	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:5.1m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	83,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料	枚	1	76,400	76,400		
パイロハマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 6m以 下	枚	1	7,559	7,559		
合計						83,959		
単価						83,960	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	可とう鋼矢板	可とう種別: IIw型, 鋼矢板型式: II型, 鋼矢板長さ: 4m	単位	枚	単位数量	1	単価	653,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	653,000	653,000		
合計						653,000		
単価						653,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	可とう鋼矢板	可とう種別: IIw型, 鋼矢板型式: II型, 鋼矢板長さ: 5m	単位	枚	単位数量	1	単価	808,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	803,000	803,000		
パイプハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 2m以下	枚	1	5,503	5,503		
合計						808,503		
単価						808,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	頭部鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	単位	t	単位数量	0.08	単価	439,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.08	157,900	12,632		
鋼管杭杭頭処理溶接工		8mm~10mm	m	16	1,406	22,496		
合計						35,128		
単価						439,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	110	単価	3,653
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	11.4	31,250	356,250		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	9.2	4,943	45,475.6		
合計						401,725.6		
単価						3,653	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート	内空幅:3.1m,内空高さ:1.9m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	28,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	28,560	28,560		
合計						28,560		
単価						28,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	162,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1	162,700	162,700		
合計						162,700		
単価						162,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	160,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1	160,700	160,700		
合計						160,700		
単価						160,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	7,594
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=20	m2	1	7,594	7,594		
合計						7,594		
単価						7,594	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	止水板 耐震性B=280	止水板種類・寸法:各種	単位	m	単位数量	1	単価	32,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種(コ`ム製)	m	1	32,050	32,050		
合計						32,050		
単価						32,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ`製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ`製)200*5	m	1	2,851	2,851		
合計						2,851		
単価						2,851	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕			m2	1	8,040	8,040		
合計						8,040		
単価						8,040	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	足場 手摺先行枠組足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,474	4,474		
合計						4,474		
単価						4,474	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	足場 単管足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,176	4,176		
合計						4,176		
単価						4,176	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	支保	支保耐力: $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空m3	単位数量	1	単価	5,013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°イ°ホ°ト支保・くさび結合支保		ハ°イ°ホ°ト支保, $V \leq 40 \text{ 空m}^3$, $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	空m3	1	5,013	5,013		
合計						5,013		
単価						5,013	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	20	単価	3,003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1.7	31,250	53,125		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1.4	4,943	6,920.2		
合計						60,045.2		
単価						3,003	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	28,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	28,560	28,560		
合計						28,560		
単価						28,560	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	162,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	162,700	162,700		
合計						162,700		
単価						162,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	160,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	160,700	160,700		
合計						160,700		
単価						160,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	足場 手摺先行枠組足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,474	4,474		
合計						4,474		
単価						4,474	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	50	単価	3,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	4.5	31,250	140,625		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2.9	4,943	14,334.7		
合計						154,959.7		
単価						3,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	28,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	28,560	28,560		
合計						28,560		
単価						28,560	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	162,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	162,700	162,700		
合計						162,700		
単価						162,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	160,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	160,700	160,700		
合計						160,700		
単価						160,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	足場 手摺先行枠組足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,474	4,474		
合計						4,474		
単価						4,474	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	足場 単管足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,176	4,176		
合計						4,176		
単価						4,176	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	ステンレス製ゲート	3.1m*1.9m	単位	門	単位数量	1	単価	20,500,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス製ゲート			門	1	20,500,000	20,500,000		
合計						20,500,000		
単価						20,500,000	円/門	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	付帯設備	防護蓋, スクリーン, 防護柵	単位	門	単位数量	1	単価	4,580,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護蓋 3.82m*2.66m		基	1	2,480,000	2,480,000		
	スクリーン 3.70m*1.45m		基	1	1,200,000	1,200,000		
	防護柵 6.5m*1.1m		基	1	900,000	900,000		
	合計					4,580,000		
	単価					4,580,000	円/門	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	据付		単位	門	単位数量	1	単価	1,675,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	34.2	30,906	1,056,985.2		
	普通作業員		人	9.1	23,868	217,198.8		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	4.5	88,880	399,960		
	合計					1,674,144		
	単価					1,675,000	円/門	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	232.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	232.8	232.8		
合計						232.8		
単価						232.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,098
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,098	3,098		
合計						3,098		
単価						3,098	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	484.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	484.1	484.1		
合計						484.1		
単価						484.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	底張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),高さ:20cm	単位	m2	単位数量	40	単価	10,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	8	39,450	315,600		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	40	1,546	61,840		
	目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	6	5,019	30,114		
	合計					407,554		
	単価					10,190	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	単位	m	単位数量	27	単価	15,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5	84,380	421,900		
合計						421,900		
単価						15,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	間知ブロック張	ブロック規格:350	単位	m2	単位数量	1	単価	19,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高炉),2.1m3を超え2.3m3以下,不要	m2	1	19,750	19,750		
合計						19,750		
単価						19,750	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	7	単価	79,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m3	7	68,660	480,620		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	14	1,546	21,644		
	目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	11	5,019	55,209		
	合計					557,473		
	単価					79,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	ステップ	ステップ 規格:足掛金物、B=300mm	単位	本	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	グラウトホール	径:100mm,長さ:500mm,間詰の有無: 無し	単位	組	単位数量	1	単価	116,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5,334	5,334		
グラウト管(材料費)			組	1	111,000	111,000		
合計						116,334		
単価						116,400	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	232.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	232.8	232.8		
合計						232.8		
単価						232.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,098
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,098	3,098		
合計						3,098		
単価						3,098	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,909	1,909		
合計						1,909		
単価						1,909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	484.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	484.1	484.1		
合計						484.1		
単価						484.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:42cm,高さ:25cm	単位	m	単位数量	19	単価	8,883
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2	84,380	168,760		
合計						168,760		
単価						8,883	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	75,130	75,130		
合計						75,130		
単価						75,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:350	単位	m2	単位数量	1	単価	23,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1	23,410	23,410		
合計						23,410		
単価						23,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック,再生碎石 RC-40	m3	1	7,860	7,860		
	合計					7,860		
	単価					7,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	2	単価	79,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m3	2	68,660	137,320		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	4	1,546	6,184		
	目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	3	5,019	15,057		
	合計					158,561		
	単価					79,290	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	単位	m	単位数量	15	単価	16,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3	84,380	253,140		
合計						253,140		
単価						16,880	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	75,130	75,130		
合計						75,130		
単価						75,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	連節フック張	フック規格:350	単位	m2	単位数量	1	単価	27,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節フック張		150kg/個以上, 連結金具, 遮水シートA(厚1.0+10.0mm), 無し	m2	1	27,990	27,990		
合計						27,990		
単価						27,990	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:各種	単位	m2	単位数量	1	単価	10,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=30cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 各種, 全ての費用	m2	1	10,580	10,580		
合計						10,580		
単価						10,580	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm,かご本体材質:亜鉛アルミメッキ,詰石種類:割栗石,詰石規格:各種	単位	m2	単位数量	1	単価	10,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=30cm,亜鉛アルミメッキ,割栗石,各種,全ての費用	m2	1	10,580	10,580		
合計						10,580		
単価						10,580	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	45,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,7.27m2を超え7.94m2以下,	個	1	45,830	45,830		
合計						45,830		
単価						45,830	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	5,376
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1,593	1,593		
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,16個,層積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	3,783	3,783		
合計						5,376		
単価						5,376	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	間詰石		単位	m3	単位数量	1	単価	4,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	1	4,750	4,750		
合計						4,750		
単価						4,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	吸出し防止材	材質:合織不織布,種類: ,厚さ:10m m	単位	m2	単位数量	1	単価	850.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	850.1	850.1		
合計						850.1		
単価						850.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,287
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,287	8,287		
合計						8,287		
単価						8,287	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	石積取壊し	t=200mm	単位	m2	単位数量	90	単価	88.91
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石,オフソット,無し,無し,5,000m3未満	m3	20	400.1	8,002		
合計						8,002		
単価						88.91	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1	2,449	2,449		
合計						2,449		
単価						2,449	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,869
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	227	227		
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	868	868		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	774	774		
	合計					1,869		
	単価					1,869	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	仮設舗装	RC40, t=200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	781.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	781.3	781.3		
合計						781.3		
単価						781.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	土のう 制作・据付	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	8,069
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1	8,069	8,069		
合計						8,069		
単価						8,069	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	土のう 撤去・再設置	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	2,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1	712.8	712.8		
大型土のう工		設置, 6m以下	袋	1	1,516	1,516		
合計						2,228.8		
単価						2,229	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	8,155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 200~400mm , 不要, 全ての費用	m	1	8,155	8,155		
合計						8,155		
単価						8,155	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	交通誘導警備員	(A)	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	1,119,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復),クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下,標準(1.0))	回	1	1,119,000	1,119,000		
合計						1,119,000		
単価						1,119,000	円/回	