

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本工事（国補））

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	250				単 1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	6				単 2号
残土処理工		式	1				
積込(ルーズ)		m3	290				単 3号
土砂等運搬 (L=7.0km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290				単 4号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	290				単 5号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	180				単 6号

設計内訳書（本工事（国補））

工事名	R 7 馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:軟岩	m3	10				単 7号
埋戻し (1.0m≦W<4.0m)	土質:土砂	m3	100				単 8号
埋戻し (W<1.0m)	土質:土砂	m3	30				単 9号
基面整正		m2	20				単 10号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
4号重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.6				単 11号
場所打擁壁工		式	1				
階段工	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	式	1				内 1号
石・ブロック積(張)工		式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
1号コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控35cm), 350kg/m2(JIS質量区分A種)	m2	126				単 12号
1号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	10				単 13号
1号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m	16				単 14号

設計内訳書（本工事（国補））

工事名	R 7 馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:10cm	m	14				単 15号
1号小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 16号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	Gr-C-4E	m	16				単 17号
ガードレール	Gr-C-2B	m	64				単 18号
ガードレール補強筋	SD345 D13	箇所	32				単 19号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
仮設盛土撤去		m3	480				単 20号
大型土のう撤去	一部再設置, L=6.8km	袋	77				単 21号
残土処理	L=7.0km	m3	550				単 22号
砂防仮締切工		式	1				

設計内訳書（本工事（国補））

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう締切	再設置分撤去	袋	23				単 23号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	(A)	人日	10				単 24号
交通誘導警備員	(B)	人日	10				単 25号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本工事（国補））

[illegible]

設計内訳書（本工事（県単））

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1				
砂防土工		式	1				
掘削工		式	1				
積込(ルーズ)	土質:岩塊・玉石, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3	240				単 26号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 (L=11. 5km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240				単 27号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	240				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本工事（県単））

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	階段工	コンクリート規格:18-8-25(高炉)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	14				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	12				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬 (L=7.0km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し (1.0m≦W<4.0m)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し (W<1.0m)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	4号重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	0.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.6				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	3				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.003			単 29号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	1 号コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控35cm), 350kg/m2 (JIS質量区分A種)	単位	m2	単位数量	126	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0.35m3/m2, 18-8-40 (高炉)	m2	126			単 30号	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	68				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	6				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	21				
吸出し防止材設置			箇所	42			単 31号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	1 号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	10				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	1 号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 36				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	2号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:10cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 5				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	1 号小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 12				
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	7			単 32号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ガードレール	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 33号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ガードレール	Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 34号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ガードレール補強筋	SD345 D13	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.83			単 35号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	仮設盛土撤去		単位	m3	単位数量	480	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	330				
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	150				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	大型土のう撤去	一部再設置, L=6.8km	単位	袋	単位数量	77	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	54			単 36号	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	23			単 37号	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	0.2				
処分費(m3)			m3	0.6			単 38号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	残土処理	L=7. 0km	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	1				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	大型土のう締切	再設置分撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	1			単 39号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	(A)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 40号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員	(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 41号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	積込(ルース)	土質:岩塊・玉石, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	土砂等運搬 (L=11. 5km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0.35m3/m2, 18- 8-40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	39.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	吸出し防止材設置		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	4				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9				
とび工			人	6.9				
普通作業員			人	1.8				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 42号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
バックホウ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 145			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ L=6. 8km			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074				
特殊作業員			人	0. 074				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去	日	0. 074			単 44号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ハックホウ(クローラ)運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 52				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	バックホウ(クローラ型)運転	撤去	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	75				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	8.419	93,449	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	6.507	65,054	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.073	442	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	2.266	3,535	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.117	496	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.046	26	
L001130006	ラフレックスクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.056	2,553	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	1.621	1,024	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.76	35,374	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.461	8,385	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	0.097	2,027	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	5.152	110,765	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	34.51	719,424	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.015	115	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.228	2,486	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.055	14	
	合計額				1,045,169	

見積単価一覧表

[illegible]

R7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事(1)

宇 多 谷

美馬市脇町西赤谷(第1分割)

数量計算書 (当初)

徳島県西部総合県民局 県土整備部＜美馬＞

(レベル1) 工事区分
砂防・地すべり対策

数量総括表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
砂防・地すべり対策

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
擁壁工		4号重力式擁壁	重力式擁壁 擁壁平均高H=0.97m	m	0.8	小型
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.6	
		型枠	一般型枠 無筋	m ²	2	
		差し筋	SD345 D16	kg	3	
	コンクリートブロック積(張)工	1号コンクリート ブロック積		m	29.4	
	(1.0式当り数量)	コンクリート ブロック積	控え350mm	m ²	126	
		裏込め コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	20	
		裏込材	RC-40	m ³	68	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	6	
		水抜パイプ	VP ϕ 65mm	m	21	
		吸出防止材	200*200*10	箇所	42	
	コンクリートブロック積(張)工	1号天端コンクリート		m	29.4	V=9.6m ³
	(1.0式当り数量)					
		1号基礎コンクリート		m	15.5	基礎材無(L=15.5m)
		2号基礎コンクリート		m	14.2	
		1号小口止壁		m	0.3	
防護柵設置工	路側防護柵工	車両用防護柵				
	(1.0式当り数量)	ガードレール	Gr-C-4E	m	16	
		ガードレール	Gr-C-2B	m	64	
		補強筋	SD345 D16	箇所	32	

(レベル1) 工事区分
砂防・地すべり対策

数量総括表

[illegible]

土工流れ図

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

作 業 土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

作 業 土 工 数 量 計 算 書


[illegible]

作 業 土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

4 号 重 力 式 擁 壁 数 量 計 算 書

[illegible]



1号コンクリートブロック積 計 算 書				単位：m	
名 称	位 置		延 長	摘 要	
1号コンクリートブロック積	No. 2 + 4.78 付近 ～ No. 3 + 14.20 付近		29.4		
合 計			29.4		
 天端コンクリート 吸出防止材 200*200*10 水抜パイプ VP φ 65mm ブロック積 控35cm 裏込材 RC-40 裏込コンクリート 基礎コンクリート H H-500 350 500 300 350 1:0.5 1:0.4 最深河床から1.0m以上 注) 水抜パイプは、2～3㎡に1箇所設置のこと					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
1号コンクリートブロック積		コンクリートブロック積(張)エ			
	(1.0式当たり)				
コンクリートブロック積	控え350mm	断面計算書より	m2		126.22
裏込めコンクリート	σ ck=18N/mm2	〃	m3		19.77
裏 込 材	RC-40	〃	m3		68.10
目 地 材	瀝青繊維質 t=10mm	1/10*126.22*0.50	m2		6.31
水 抜 パイプ	VP φ 65mm	1/3*126.22*0.50	m		21.04
吸 出 防 止 材	200*200*10	1/3*126.22	箇所		42
	(1.0m当たり)				
コンクリートブロック積	控え350mm	1.118*(H-0.50)	m2		
裏込めコンクリート	σ ck=18N/mm2	1.118*(H-0.50+0.170)*0.15	m3		
裏 込 材	RC-40	横断図より求積	m3		
目 地 材	瀝青繊維質 t=10mm		m2		
水 抜 パイプ	VP φ 65mm	3.0m2に1箇所	m		
吸 出 防 止 材	200*200*10	3.0m2に1箇所	箇所		

1号コンクリートブロック積 数量計算書

[illegible]

1号コンクリートブロック積 数量計算書

[illegible]

1 号 小 口 止 計 算 書				単位 : m	
名 称	位 置			延 長	摘 要
1 号 小 口 止	No. 2 + 4.48 付近 ~ No. 2 + 4.78 付近			0.3	
合 計				0.3	
A - A  正面図 					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
1 号 小 口 止		構造物付帯工			
	(0.3m当たり)				
		平均h= (0.689+0.709)/2 = 0.699			
		平均W= 0.50+0.60*0.699 = 0.919			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(1/2*(0.500+0.919)*0.699 + 1/2*(0.919+1.222)*3.031)*0.3$	m3		1.12
型 枠	一般型枠 無筋	$(1/2*(0.500+0.919)*0.699 + 1/2*(0.919+1.222)*3.031)*2 + 1/2*1.118*(3.720+3.740)*0.3$	m2		8.73
ペ ー ラ イン	t=10cm	$(1.005*0.699+1.077*3.031)*0.30$	m2		1.19
〃	〃	1.19*0.10	m3		0.12
足 場 工	単管足場	$(1/2*(0.500+0.919)*0.699 + 1/2*(0.919+1.222)*3.031)*2$	掛m2		7.48

[illegible]

仮 設 土 工 数 量 計 算 書


[illegible]

河 川 土 工 計 算 書

[illegible]

仮 設 工 計 算 書

名 称	位 置	延 長	摘 要
-----	-----	-----	-----

[illegible]

