

見積参考資料

委託業務名 **R7徳土 今切港(川内地区) 徳・川
内加賀須野 ー4m物揚場修繕詳細
設計業務**

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 今切港（川内地区） 徳・川内加賀須野 － 4 m物揚場 修繕詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 物揚場修繕詳細設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
物揚場修繕詳細設計			式	1					
修繕詳細設計			式	1					
設計計画			式	1					
設計計画			式	1				内 1号	
既存資料収集・整理			式	1					
既存資料収集・整理			式	1				内 2号	
川内-4m物揚場			式	1					
震度算定			地点	1				単 1号	
液状化の判定			ケース	1				単 2号	
比較検討			ケース	2				単 3号	
安定性の照査			ケース	3				単 4号	
構造諸元の決定			ケース	1				単 5号	
図面作成			タイプ	1				単 6号	

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 今切港（川内地区） 徳・川内加賀須野 － 4 m物揚場 修繕詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 物揚場修繕詳細設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
数量計算			タイプ	1				単 7号	
照査			式	1					
照査			式	1				内 3号	
報告書作成			式	1					
報告書作成			式	1				内 4号	
打合せ協議			式	1					
打合せ協議			式	1					
打合せ協議			業務	1				内 5号	
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
旅費交通費			式	1					
旅費(率計上・宿泊無)		土木設計業務	式	1					
電子成果品作成費			式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 今切港 (川内地区) 徳・川内加賀須野 - 4 m物揚場 修繕詳細設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1					
直接原価 (その他原価除く)		式	1					
その他原価		式	1				内 6号	
一般管理費等		式	1				内 7号	
設計業務価格		式	1					
地形測量		式	1					
現地測量		式	1					
現地測量		式	1					
肉厚測定		箇所	18				単 8号	
構造物根入れ調査		箇所	1				単 9号	
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
旅費交通費		式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 今切港 (川内地区) 徳・川内加賀須野 - 4 m物揚場 修繕詳細設計業務					業 項 種 目	測量業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費(率計上・宿泊無)	測量業務	式	1					
安全費		式	1					
安全費		式	1					
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(測量)		式	1					
直接測量費		式	1					
間接測量費		式	1					
諸経費		式	1					内 8号
測量業務価格		式	1					
業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1			
技師(A)			人	1			
技師(B)			人	0.5			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	既存資料収集・整理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1			
技師(A)			人	1.5			
技師(B)			人	1.5			
技師(C)			人	1.5			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1.5			
技師(A)			人	1			
技師(B)			人	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1			
技師(A)			人	1.5			
技師(B)			人	1			
技師(C)			人	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	打合せ協議					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		内 9号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%			
	その他原価		式	1		
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagup (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1			
諸経费率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	2			
技師 (A)		人	2			
技師 (B)		人	2			
合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	震度算定		単位	地点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	1. 5				
技師 (A)			人	2				
技師 (B)			人	3				
技師 (C)			人	3				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	液状化の判定		単位	ケース	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	0. 5				
技師 (A)			人	1				
技師 (B)			人	2				
技師 (C)			人	1. 5				
技術員			人	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	比較検討		単位	ケース	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 7				
技師(B)			人	1. 05				
技師(C)			人	1. 05				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	安定性の照査		単位	ケース	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師		人	0. 35				
	技師 (A)		人	0. 7				
	技師 (B)		人	2. 1				
	技師 (C)		人	1. 75				
	技術員		人	1. 4				
	合計							
	単価							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	構造諸元の決定		単位	ケース	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師		人	1				
	技師 (A)		人	1				
	技師 (B)		人	2. 5				
	技師 (C)		人	2				
	技術員		人	3. 5				
	合計							
	単価							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	図面作成		単位	タイプ	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	1				
技師 (C)			人	2. 5				
技術員			人	5				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	数量計算		単位	タイプ	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 5				
技師 (C)			人	1				
技術員			人	1. 5				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	肉厚測定		単位	箇所	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師補			人	1				
測量助手			人	1				
潜水土			人	2				
潜水連絡員			人	2				
上廻り員			人	2				
交通船[FRP製] D 260PS型 15. 0GT			日	1				
雑材料 特定項目の%			式	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	構造物根入れ調査		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師			人	4				
測量技師			人	4				
合計								
単価								

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	2 回
道路概略設計	道路概略設計(A)	地形 暫定計画 成果物の分割	
	道路概略設計(B)	地形 暫定計画 成果物の分割	
道路予備設計(A)		地形 車線数 複断面の延長 暫定計画 歩道等の設計 道路環境関連施設の設計 特殊法面の設計 成果物の分割 路床入替等の処理に対する設計	km
道路予備修正設計(A)		地形 車線数 複断面の延長 暫定計画 歩道等の設計 道路環境関連施設の設計 特殊法面の設計 成果物の分割 路床入替等の処理に対する設計	km
道路予備設計(B)		地形 車線数 複断面の延長 暫定計画 歩道等の設計 道路環境関連施設の設計 特殊法面の設計 成果物の分割 路床入替等の処理に対する設計	km
道路予備修正設計(B)		地形 車線数 複断面の延長 暫定計画 歩道等の設計 道路環境関連施設の設計	km

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
		特殊法面の設計 成果物の分割 路床入替等の処理に対する設計	
道路詳細設計	道路詳細設計(A)	地形 車線数 複断面の延長 暫定計画 歩道等の設計 取付道路, 付帯水路, 横断管渠等の設計 道路環境関連施設の設計 特殊法面の設計 成果物の分割 路床入替等の処理に対する設計 施工途中の車線変更等の設計	km
	道路詳細設計(B)	地形 車線数 複断面の延長 暫定計画 歩道等の設計 取付道路, 付帯水路, 横断管渠等の設計 道路環境関連施設の設計 特殊法面の設計 成果物の分割 路床入替等の処理に対する設計 施工途中の車線変更等の設計	km
平面交差点詳細設計		予備設計	
ダイヤモンド型IC予備設計		ランプ型式	
ダイヤモンド型IC詳細設計	ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計有)	ランプ型式	
道路休憩施設予備設計	サービスエリア予備設計	地形	
	パーキングエリア予備設計	地形	
道路休憩施設詳細設計	サービスエリア詳細設計	予備設計 地形	
	パーキングエリア詳細設計	予備設計 地形	
一般構造物予備設計	門型ラーメン・箱型函渠	概略設計計算等の簡略化 現地踏査箇所数	箇所
	擁壁・補強土	概略設計計算等の簡略化 現地踏査箇所数	箇所
	法面工予備設計	概略設計計算等の簡略化 現地踏査箇所数	箇所

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
一般構造物詳細設計	門型ラーメン	断面形状 増減率適用条件 斜角 ウイングの設計 現地踏査箇所数	箇所
	箱型函渠	断面形状 増減率適用条件 斜角 ウイングの設計 現地踏査箇所数	箇所
	プレキャストボックスウイングの取り付け設計	両側ウイング設計 現地踏査箇所数	箇所
	プレキャストボックス割付一般図作成	ウイング設計と一連の作業か 現地踏査箇所数	箇所
	逆T式擁壁	増減率適用条件 現地踏査箇所数	箇所
	重力式擁壁	増減率適用条件 現地踏査箇所数	箇所
	モタレ式擁壁	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	箇所
	井桁式擁壁	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	箇所
	大型ブロック積擁壁	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	箇所
	補強土 [テールアルメ, 多数アンカー式擁壁]	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	箇所
	U型擁壁	形状による補正 増減率適用条件 現地踏査箇所数	箇所
	プレキャストL型擁壁の割付一般図作成	擁壁断面形状の種類 現地踏査箇所数	種類 箇所
	場所打ち法枠	スベリ安定計算 予備設計 計画面積(1断面当り) 現地踏査箇所数	m ² 箇所
	アンカー付場所打ち法枠	スベリ安定計算	

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
		予備設計 計画面積(1断面当り) 現地踏査箇所数	m ² 箇所
	雪崩予防柵	設計計算 設計面積 現地踏査箇所数	m ² 箇所
	雪崩防護柵	設計計算 設計面積 現地踏査箇所数	m ² 箇所
	吊柵	設計計算 設計面積 現地踏査箇所数	m ² 箇所
落石防護柵詳細設計	落石防護柵	設計延長 設計計算 仮設設計箇所数 現地踏査箇所数	m 箇所 箇所
一般構造物基礎工詳細設計	既製杭	類似形式の補正	
	場所打杭	類似形式の補正	
	深礎杭	類似形式の補正	
橋梁予備設計		橋梁延長 杭基礎	m
橋梁詳細設計(コンクリート上部工)		上部工形式 標準設計・JIS桁の使用 予備設計 斜角(斜橋の場合) バチ形(幅員方向) 曲線形 電算機使用料	。
橋梁詳細設計(鋼橋上部工)		上部工形式 標準設計・JIS桁の使用 予備設計 斜角(斜橋の場合) バチ形(幅員方向) 曲線形 電算機使用料	。
橋梁詳細設計(橋台工)		下部工形式 電算機使用料	
橋梁詳細設計(橋脚工)		下部工形式 電算機使用料	
橋梁詳細設計(橋台基礎工)		基礎形式	

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
橋梁詳細設計(橋脚基礎工)		電算機使用料	
		基礎形式 電算機使用料	
橋梁詳細設計(架設計画)	架設計画	架設工法	
横断歩道橋詳細設計		標準設計を利用しての一部手直し 桁型式による割増し 不静定構造による割増し 渡架型式による割増し 昇降型式による割増し	
地下横断歩道等詳細設計	設計計画	予備設計	
	本体設計	平面・縦断線形設計 BOX部 出入口部 連結部 基礎 平面形状 基礎形式	
	景観検討	現地調査 課題設定 デザイン立案 比較検討 採用案決定	
	付属施設設計	給排水施設 照明施設 防犯施設 案内施設 電源施設	
	施工計画	施工方法 仮設構造物設計 工程計画 道路供用区分	
	設計図	平面形状	
	数量計算	平面形状	
	本体工設計	設計断面数	
	坑門工設計	区分 類似構造物の補正	
	舗装工設計	計画延長	m
山岳トンネル詳細設計	非常用施設設計	等級AA	
		等級A	
		等級B	

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
		等級C	
	施工計画・仮設備計画	計画延長	m
	換気検討	計画延長	m
開削共同溝予備設計		洞道数	洞道
開削共同溝詳細設計	全体設計	予備設計成果 参加企業数 市街地か否か 既設道路か否か 同調施工事業 断面設計の平均数量 特殊検討 交差物件 近接施工 本体縦断検討 大規模山留設計 耐震検討 プレキャスト工法 その他特殊検討	企業 断面／km
	一般部断面設計	プレキャスト工法による設計 洞道数	洞道
	仮設構造物設計	覆工	
	特殊部設計	断面変化数	断面変化
電線共同溝予備設計		設計延長 市街地以外等の延長	m m
電線共同溝詳細設計		設計延長 市街地以外等の延長 予備設計成果 応力計算ケース数(管路部) 応力計算ケース数(特殊部) 応力計算ケース数(地上機器部) 応力計算ケース数(仮設構造物)	m m ケース ケース ケース ケース
仮設構造物詳細設計	土留工詳細設計	アンカー段数 切梁式併用 切梁段数 同一基内で複数の設計計算箇所 類似構造物の補正 電算機使用料	段 段
仮橋・仮栈橋詳細設計		同一橋内で複数の設計計算箇所 類似構造物の補正 電算機使用料	

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
樋門詳細設計	柔構造形式RC構造	景観設計 構造設計における地盤処理工(置換基礎) 断面積(一連当り) 連数 管長	
	剛支持直接基礎RC	景観設計 構造設計における地盤処理工(置換基礎) 連数 スパン	
排水機場予備設計		総排水量	
排水機場詳細設計		総排水量	
護岸詳細設計		基礎地盤条件 測点間隔 地域	
土石流対策工及び流木対策工の設計	流木対策工予備設計	施設設計検討:設計計算 施設設計検討:基本図面作成 施設設計検討:数量算出 施設設計検討:景観検討	
	流木対策工詳細設計	基本事項決定:地質条件 基本事項決定:設計条件 基本事項決定:環境条件 施設設計:設計計算 施設設計:設計図作成 施設設計:景観検討	
溪流保全工の設計	溪流保全工詳細設計	溪流保全工延長 施設設計:護岸工 施設設計:床固工 施設設計:帯工 施設設計:護床工 施設設計:管理用道路 施設設計:取水工・排水工 施設設計:景観設計 床固工基数 帯工基数 取水工・排水工基数	m 基 基 基

業務箇所

位置図

業務名：R7徳土 今切港（川内地区） 徳・川内加賀須野 - 4m物揚場修繕詳細設計業務

業務箇所：徳島市川内町加賀須野

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成」