



標準断面図 S=1:100


NO. 14付近
(一般部)



0.9付:
(一般部)



0.3付
(一般部




当初設計図面

工 事 名	R7吉士 津田川川線 阿波・市場尾開 舗装工事		
路線名等	(主)津田川川線		
工事箇所	阿波市市場町尾開		
図 面 名	標準断面図		
縮 尺	1 : 100	図面番号	3/8
会 社 名			
車掌者名	徳島県車庫部工務整備員 (吉野川)		

横断図(その2) S=1:100

No. 5				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
道路 土工	掘 削	片切部 土砂		1.0
		オープンカット部 土砂		
	歩道盛土	1	W<2.5m	
	路体盛土	1	W<2.5m	
	路肩盛土	1	W<2.5m	

種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)		
	As舗装取壊し (t=5cm)		
	Co舗装取壊し (t=10cm)		
	Co構造物取壊し (無筋)		0.1
	Co構造物取壊し (鉄筋)		



NO. 5


GH=53.385
FH=53.524

〔排水構造物工〕				
種 別	細 別	規 格	左側	右側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≦5m)		
		最大埋戻し幅 W<1m		
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≦W<4m		
		コンクリート		

種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H ≤ 5m)		0.6
	埋 戻	最大埋戻し幅 W < 1m		0.4

NO.7				
種 別	細 別	規 格	左側	右側
道路 土工	掘 削	片切部 土砂		0.1
		オープンカット部 土砂		
	歩道盛土	1 W<2.5m		
	路体盛土	1 W<2.5m		
	路肩盛土	1 W<2.5m		

種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)		
	As舗装取壊し (t=5cm)		
	Co舗装取壊し (t=10cm)		0.54
	Co構造物取壊し (無筋)		0.3
	Co構造物取壊し (鉄筋)		0.4



NO. 7


GH=52.856
FH=52.862

〔排水構造物工〕				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削(H≦5m)		2.6
		最大埋戻し幅 W<1m		0.2
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≦W<4m		1.6
		コンクリート		

種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削(H≤5m)		
	埋 戻	最大埋戻し幅 W<1m		

NO. 4					
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側	
道路 土工	掘 削	片切部 土砂		0.4	
		オープンカット部 土砂			
	歩道盛土	1	W<2.5m		
	路体盛土	1	W<2.5m		
	路肩盛土	1	W<2.5m		

種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)		
	As舗装取壊し (t=5cm)		
	Co舗装取壊し (t=10cm)		
	Co構造物取壊し (無筋)		0.1
	Co構造物取壊し (鉄筋)		



NO. 4


GH=53.832
FH=53.878

〔排水構造物工〕				
種 別	細 別	規 格	左側	右側
作業 土工	床 掘	オープン掘削(H≦5m)		
		最大埋戻し幅 W≦1m		
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≦W≦4m		
		コンクリート		

種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H ≤ 5m)		0.5
	埋 戻	最大埋戻し幅 W < 1m		0.3

NO. 6					
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側	
道路 土工	掘 削	片切部 土砂		0.3	
		オープンカット部 土砂			
	歩道盛土	1	W<2.5m		
	路体盛土	1	W<2.5m		
	路肩盛土	1	W<2.5m		

種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)		
	As舗装取壊し (t=5cm)		
	Co舗装取壊し (t=10cm)		2.49
	Co構造物取壊し (無筋)		0.4
	Co構造物取壊し (鉄筋)		0.4



NO. 6


GH=53. 066
FH=53. 091

〔排水構造物工〕				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≦5m)		2.6
		最大埋戻し幅 W<1m		0.2
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≦W<4m		1.5
		コンクリート		

種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)		
	埋 戻	最大埋戻し幅 W<1m		


NO. 3

GH=54.106
FH=54.092



種 別	細 別	規 格	左側	右側
道路土工	掘 削	片切部 土砂		0.8
		オープンカット部 土砂		
	歩道盛土	1 W<2.5m		
	路体盛土	1 W<2.5m		
	路肩盛土	1 W<2.5m		

種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)		
	As舗装取壊し (t=5cm)		
	Co舗装取壊し (t=10cm)		
	Co構造物取壊し (無筋)		0.3
	Co構造物取壊し (鉄筋)		



NO. 5+10.000
GH=53.185
FH=53.287

〔排水構造土工〕				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)		3.0
		最大埋戻し幅 W<1m		0.3
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≤W<4m		1.8
		コンクリート		

種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H ≤ 5m)		
	埋 戻	最大埋戻し幅 W < 1m		

当初設計図面

工 事 名 R7吉土 津田川島線 阿波・市場尾開
舗装工事

路線名等	(主)津田川島線
------	----------

工事箇所	阿波市市場町尾開
------	----------

図面名	横断図(その2)
-----	----------

縮 尺	1 : 100	図面番号	4/8
-----	---------	------	-----


会社名	
-----	--

※ 官民境界線は、R4年度用地測量業務である。

横断図(その4) S=1:100


NO. 13				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
道路 土工	掘 削	片切部 土砂	0.2	0.2
		オープンカット部 土砂	0.1	0.2
	歩道盛土	1 W<2.5m		
	路体盛土	1 W<2.5m		0.1
	路肩盛土	1 W<2.5m		0.1

種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)	1.94	
	As舗装取壊し (t=5cm)	5.91	
	Co舗装取壊し (t=10cm)		
	Co構造物取壊し (無筋)		0.5




[排水構造物工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)	0.3	0.9
		最大埋戻し幅 W<1m	0.1	
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≤W<4m		1.2
		コンクリート		0.1
[擁壁工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)		
	埋 戻	最大埋戻し幅 W<1m		

NO. 15+9.000		
GH=54.030		
FH=54.054		



KE. 3-2 (NO. 12+7.525)				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
道路 土工	掘 削	片切部 土砂	0.1	0.2
		オープンカット部 土砂		0.1
	歩道盛土	1 W<2.5m		
	路体盛土	1 W<2.5m		
	路肩盛土	1 W<2.5m		


種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)	1.26	
	As舗装取壊し (t=5cm)	6.15	
	Co舗装取壊し (t=10cm)		
	Co構造物取壊し (無筋)		0.4



[排水構造物工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)	0.4	0.3
		最大埋戻し幅 W<1m	0.1	0.5
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≤W<4m		
		コンクリート		0.3
[擁壁工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)		
	埋 戻	最大埋戻し幅 W<1m		

NO. 15				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
道路 土工	掘 削	片切部 土砂	0.1	0.1
		オープンカット部 土砂		
	歩道盛土	1 W<2.5m	0.1	
	路体盛土	1 W<2.5m		
	路肩盛土	1 W<2.5m		0.1


種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)	2.63	
	As舗装取壊し (t=5cm)	5.87	
	Co舗装取壊し (t=10cm)		
	Co構造物取壊し (無筋)		0.5



[排水構造物工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)	0.2	0.9
		最大埋戻し幅 W<1m	0.1	
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≤W<4m		1.2
		コンクリート		0.1
[擁壁工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)	0.2	
	埋 戻	最大埋戻し幅 W<1m	0.2	

NO. 12				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
道路 土工	掘 削	片切部 土砂		0.1
		オープンカット部 土砂		
	歩道盛土	1 W<2.5m		
	路体盛土	1 W<2.5m		
	路肩盛土	1 W<2.5m		


種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)		
	As舗装取壊し (t=5cm)		
	Co舗装取壊し (t=10cm)		0.45
	Co構造物取壊し (無筋)		0.6
	Co構造物取壊し (鉄筋)		0.5



[排水構造物工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)		0.5
		最大埋戻し幅 W<1m		0.9
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≤W<4m		
		コンクリート		
[擁壁工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)		
	埋 戻	最大埋戻し幅 W<1m		

NO. 14				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
道路 土工	掘 削	片切部 土砂	0.1	0.1
		オープンカット部 土砂		
	歩道盛土	1 W<2.5m	0.1	
	路体盛土	1 W<2.5m		0.5
	路肩盛土	1 W<2.5m		0.1

種 別	細 別	左 側	右 側
構造物取壊し工	As舗装取壊し (t=4cm)	2.15	
	As舗装取壊し (t=5cm)	5.90	
	Co舗装取壊し (t=10cm)		
	Co構造物取壊し (無筋)		0.4



[排水構造物工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)	0.3	0.7
		最大埋戻し幅 W<1m	0.1	
	埋 戻	最大埋戻し幅 1m≤W<4m		1.1
		コンクリート		0.2
[擁壁工]				
種 別	細 別	規 格	左 側	右 側
作業 土工	床 掘	オープン掘削 (H≤5m)	0.3	
	埋 戻	最大埋戻し幅 W<1m	0.3	


当初設計図面

工事名	R7古土 津田川島線 阿波・市場尾開		
路線名等	(主)津田川島線		
工事箇所	阿波市市場町尾開		
図 面 名	横断図(その4)		
縮 尺	1 : 100	図面番号	6/8
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

※ 官民境界線は、R4年度用地測量業務である。


構造図(その3)

3号集水桝 S=1:20




3号集水桝		(1.0箇所当り)	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	1.02
型枠	一般・小型	m ²	9.20
足掛金具	W=300	本	3
鋼製樹蓋	T-25, 1000x1000用	枚	1
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m ²	2.25
基面整正	土砂	m ²	2.25


ポストコーン S=1:10



1号防護柵 S=1:20
(Gr-B-4E, 土中用)




1号管渠 S=1:20
(鉄筋コンクリート台付管φ800)




1号管渠		(10.0m当り)	
名称	規格	単位	数量
鉄筋コンクリート台付管	φ800	m	10.00
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.87
同上型枠	基礎コン型枠	m ²	2.00
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	9.70
基面整正	土砂	m ²	9.70

舗装構造図 S=1:10


1号オーバーレイ舗装




1号車道舗装




2号車道舗装




3号車道舗装




1号路肩舗装




1号支道舗装




1号歩道舗装
(標準部)



2号歩道舗装
(乗入部)



1号取合舗装



※ 表層のコンクリート舗装面仕上げは、ホーキ目程度の粗目仕上げとする。

当初設計図面

工事名	R7古土 津田川島線 阿波・市場尾開 舗装工事
路線名等	(主)津田川島線
工事箇所	阿波市市場町尾開
図面名	構造図(その3)
縮尺	図示 図面番号 7/8
会社名	
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉

