工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		15,174,644		
道路土工		式	1		588,284		
掘削工		式	1		588,284		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	590	308.9	182,251		単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470	744.9	350,103		単 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	470	119	55,930		単 3号
擁壁工		式	1		12,341,437		
作業土工		式	1		368,912		
床掘り	土質:土砂	m3	70	227.8	15,946		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	160	1,893	302,880		単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,099	30,990		単 6号
基面整正		m2	40	477.4	19,096		単 7号
場所打擁壁工(構造物単位) (2-1号もたれ式擁壁)		式	1		1,495,734		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事(2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	29	44,220	1,282,380		単 8号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャラン40~0	m3	7	6,768	47,376		単 9号
グランドセル	GN-150SP 3段	m2	18	9,221	165,978		単 10号 【暫定単価】
場所打擁壁工(構造物単位) (2-2号もたれ式擁壁)		式	1		565,084		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	11	44,220	486,420		単 11号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャラン40~0	m3	2	6,768	13,536		単 12号
グランドセル	GN-150SP 3段	m2	7	9,304	65,128		単 13号 【暫定単価】
場所打擁壁工(構造物単位) (3号もたれ式擁壁)		式	1		7,864,851		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	151	44,220	6,677,220		単 14号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャラン40~0	m3	47	6,768	318,096		単 15号
グランドセル	GN-150SP-8 3段	m2	95	9,153	869,535		単 16号 【暫定単価】
場所打擁壁工 (1号縦排水擁壁)		式	1		549,684		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	10	25,660	256,600		単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事(2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	17	9,718	165,206		単 18号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャン40~0	m3	3	6,768	20,304		単 19号
足場		掛m2	6	3,554	21,324		単 20号
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:無し	m	8	427	3,416		単 21号
蓋掛		式	1		25,114		内 1号
グランドセル	GN-150SP 3段	m2	6	9,620	57,720		単 22号 【暫定単価】
場所打擁壁工 (宅地擁壁)		式	1		1,070,043		
基礎材	基礎材規格:再生クワッチャン40~0,敷厚:200mm	m2	13	1,444	18,772		単 23号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:1.5m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	18	25,660	461,880		単 24号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	37	9,718	359,566		単 25号
裏石積み		m2	33	4,868	160,644		単 26号
間詰コンクリート		m3	2	28,250	56,500		単 27号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2	5,273	10,546		単 28号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:無し	m	5	427	2,135		単 29号
防護柵工		式	1		427,129		
ガードレール		m	10	14,940	149,400		単 30号
転落防止柵		m	31	8,959	277,729		単 31号
排水構造物工		式	1		145,853		
集水桝・マンホール工 (1号集水桝)		式	1		67,842		
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.4	37,240	14,896		単 32号
型枠		m2	4	8,773	35,092		単 33号
基礎砕石	RC-40	m2	0.4	1,342	536		単 34号
鉄筋	D13	t	0.004	352,100	1,408		単 35号
蓋	蓋種類:T-14	枚	1	15,910	15,910		単 36号 【暫定単価】
場所打水路工 (1号縦排水路部)		式	1		78,011		
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.6	37,240	22,344		単 37号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2) (着手日 指定型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	5	8,773	43,865		単 38号
基礎砕石	RC-40	m2	1	1,342	1,342		単 39号
側溝蓋	蓋種類:C1-B300	枚	4	2,615	10,460		単 40号
構造物撤去工		式	1		672,060		
構造物取壊し工		式	1		672,060		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	46	14,610	672,060		単 41号
仮設工		式	1		1,427,010		
防護施設工		式	1		120,972		
切土及び発破防護柵 (撤去)		m2	68	1,779	120,972		単 42号
法面吹付工		式	1		965,238		
仮設用モルタル吹付		m2	114	8,467	965,238		単 43号
交通管理工		式	1		340,800		
交通誘導警備員		人日	20	17,040	340,800		単 44号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		15,174,644		
共通仮設		式	1		1,820,100		
共通仮設費		式	1		28,100		
技術管理費		式	1		28,100		
土質等試験費	残土コーン指数試験	式	1		28,100		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,792,000		
純工事費		式	1		16,994,744		
現場管理費		式	1		5,638,000		
工事原価		式	1		22,632,744		
一般管理費等		式	1		4,599,256		
工事価格		式	1		27,232,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,723,200		
工事費計		式	1		29,955,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		蓋掛					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ステンレス鋼板 3.0×1,000×2,000		枚	2	610	1,220		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	38	628.8	23,894		
合計					25,114		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		土質等試験費		残土コーン指数試験			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	28.1千円	式	1		28,100		
合計					28,100		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	308.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	308.9	308.9		
合計						308.9		
単価						308.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	744.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	1	744.9	744.9		
合計						744.9		
単価						744.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119	119		
合計						119		
単価						119	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	227.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	227.8	227.8		
合計						227.8		
単価						227.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,893
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,893	1,893		
合計						1,893		
単価						1,893	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,099
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,099	3,099		
合計						3,099		
単価						3,099	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	44,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	44,220	44,220		
合計						44,220		
単価						44,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	裏込碎石	碎石規格:再生クワッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	6,768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	6,768	6,768		
	合計					6,768		
	単価					6,768	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
10号	グラントセル	GN-150SP 3段	単位	m2	単位数量	18	単価 9,221
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル展開・小運搬配置		m2	18	534.48	9,620.64	
	材料費（グラントセル） ロス率10%見込み		m2	20	5,900	118,000	暫定単価
	材料費（連結材）		個	8	280	2,240	
	まき出し・締め固め		m2	18	973	17,514	
	材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み		m3	3	1,700	5,100	
	吸出し防止材設置		m2	16	95.47	1,527.52	
	材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み		m2	17	510	8,670	
	アンカーピン打設		本	11	119.34	1,312.74	
	材料費（樹脂アンカーピン）		本	11	180	1,980	
	合計					165,964.9	
	単価					9,221	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	44,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	44,220	44,220		
合計						44,220		
単価						44,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	6,768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	1	6,768	6,768		
合計						6,768		
単価						6,768	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル	GN-150SP 3段	単位	m2	単位数量	7	単価 9,304
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル展開・小運搬配置		m2	7	534.48	3,741.36	
	材料費（グラントセル） ロス率10%見込み		m2	8	5,900	47,200	暫定単価
	材料費（連結材）		個	3	280	840	
	まき出し・締め固め		m2	7	973	6,811	
	材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み		m3	1	1,700	1,700	
	吸出し防止材設置		m2	6	95.47	572.82	
	材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み		m2	6	510	3,060	
	アンカーピン打設		本	4	119.34	477.36	
	材料費（樹脂アンカーピン）		本	4	180	720	
	合計					65,122.54	
	単価					9,304	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	44,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	44,220	44,220		
合計						44,220		
単価						44,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	6,768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	1	6,768	6,768		
合計						6,768		
単価						6,768	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル	GN-150SP-8 3段	単位	m2	単位数量	95	単価 9,153
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル展開・小運搬配置		m2	95	534.48	50,775.6	
	材料費（グラントセル） ロス率10%見込み		m2	105	5,850	614,250	暫定単価
	材料費（連結材）		個	36	280	10,080	
	まき出し・締め固め		m2	95	973	92,435	
	材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み		m3	16	1,700	27,200	
	吸出し防止材設置		m2	89	95.47	8,496.83	
	材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み		m2	93	510	47,430	
	アンカーピン打設		本	63	119.34	7,518.42	
	材料費（樹脂アンカーピン）		本	63	180	11,340	
	合計					869,525.85	
	単価					9,153	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	25,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	25,660	25,660		
合計						25,660		
単価						25,660	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	裏込碎石	碎石規格:再生クワッシュアレン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	6,768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クワッシュアレン 40~0, 全ての費用	m3	1	6,768	6,768		
合計						6,768		
単価						6,768	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,554
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,554	3,554		
合計						3,554		
単価						3,554	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	水抜パイプ	管径・管種類:VP φ65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	427
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	427	427		
合計						427		
単価						427	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル	GN-150SP 3段	単位	m2	単位数量	6	単価 9,620
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル展開・小運搬配置		m2	6	534.48	3,206.88	
	材料費（グラントセル） ロス率10%見込み		m2	7	5,900	41,300	暫定単価
	材料費（連結材）		個	3	280	840	
	まき出し・締め固め		m2	6	973	5,838	
	材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み		m3	1	1,700	1,700	
	吸出し防止材設置		m2	6	95.47	572.82	
	材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み		m2	6	510	3,060	
	アンカーピン打設		本	4	119.34	477.36	
	材料費（樹脂アンカーピン）		本	4	180	720	
	合計					57,715.06	
	単価					9,620	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,444
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,444	1,444		
合計						1,444		
単価						1,444	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	25,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	25,660	25,660		
合計						25,660		
単価						25,660	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	裏石積み		単位	m2	単位数量	1	単価	4,868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1	4,867.54	4,867.54		
合計						4,867.54		
単価						4,868	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	28,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	28,250	28,250		
合計						28,250		
単価						28,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,273
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,273	5,273		
合計						5,273		
単価						5,273	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	水抜パイプ	管径・管種類:VP φ65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	427
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	427	427		
合計						427		
単価						427	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	ガードレール		単位	m	単位数量	1	単価	14,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	14,940	14,940		
合計						14,940		
単価						14,940	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価	8,959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ヒール式・パネ式, 3m, 100m未滿, 無	m	1	8,959	8,959		
合計						8,959		
単価						8,959	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	37,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	37,240	37,240		
合計						37,240		
単価						37,240	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	基礎碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	1,342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,342	1,342		
合計						1,342		
単価						1,342	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	鉄筋	D13	単位	t	単位数量	1	単価	352,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD295 D13, 全ての費用	t	1	352,100	352,100		
合計						352,100		
単価						352,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	蓋	蓋種類:T-14	単位	枚	単位数量	1	単価	15,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	15,000	15,000	暫定単価	
蓋版			枚	1	905	905		
合計						15,905		
単価						15,910	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	37,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	37,240	37,240		
合計						37,240		
単価						37,240	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	基礎碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	1,342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャー 40~0,全ての費用	m2	1	1,342	1,342		
合計						1,342		
単価						1,342	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	側溝蓋	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	2,615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	2,230	2,230		
蓋版			枚	1	385	385		
合計						2,615		
単価						2,615	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,8 .0以下	m3	1	14,607	14,607		
合計						14,607		
単価						14,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	切土及び発破防護柵 (撤去)		単位	m2	単位数量	1	単価	1,779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		撤去,油圧伸縮ソブ型 12~13t吊,標 準(1.0)	m2	1	1,779	1,779		
合計						1,779		
単価						1,779	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	仮設用モルタル吹付	単位	m2	単位数量	1	単価	8,467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	8,467	8,467	
合計						8,467	
単価						8,467	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	交通誘導警備員	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040	
合計						17,040	
単価						17,040	円/人日