見積参考資料

工事名　Ｒ７波土　国道１９３号　海・若松　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	週休２日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ７波土　国道１９３号　海・若松　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	2,990				単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	150				単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	150				単　3号
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	140				単　4号
汚泥処分		m3	0.01				単　5号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,990				単　6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	12				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ７波土　国道１９３号　海・若松　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				単　8号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,55.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　9号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単　10号	
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道･路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,35km,無,無	台	1			単　12号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,35km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ７波土　国道１９３号　海・若松　舗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1.61	8,162	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	1.61	8,162	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	1.607	51,398	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	14.695	306,300	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	供用日	2.99	103,753	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	3.317	513,981	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.772	10,040	
	合計額				1,001,796	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ７波土　国道１９３号　海・若松　舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As殻	m3	1,600	55.5km以下
	汚泥	m3	12,000	

（レベル1）　工事区分
道路修繕

数 量 総 括 表

【No.11】

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
舗装工						
	切削オーバーレイエ	舗装版切断	アスファルト　t≦15cm	m	140	
		切削オーバーレイ	切削深さ5cm	m2	2990	
		殻運搬処分	アスファルト殻　L=12km以下	m3	150	
		車道舗装				
		表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	2990	

舗 装 版 切 断 工 計 算 書

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
		舗装展開図参照			
		起点側+終点側+待避所等			
舗装版切断工	アスファルト t≦15cm	9.05+9.01+(29.27+22.44+15.21+50.09+4.87)	m		139.9
切削オーバーレイエ	切削深さ5cm	2989.00	m2		2989.00
殻運搬処分	アスファルト殻	2,989.00*0.05	m3		149.50

舗　装　工　計　算　書

名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
【舗装集計表】					
車 道 舗 装		舗装展開図参照			
表　層	再生密粒度As t=5cm	2989.00	m2		2989.00