

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行なった個人又は法人における1次利用に限るものと、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名		R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 舗装工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
舗装工			式	1		2, 635, 421		
舗装準備工			式	1		2, 541, 704		
不陸整正		補足材: 無し	式	1		108, 324		単 1号
アスファルト舗装工			式	1		2, 433, 380		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類: 再生フラックスアス RC-30, 仕上り厚: 100mm	m2	680	567. 9	386, 172		単 2号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類: 再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚: 100mm	m2	680	771. 6	524, 688		単 3号
表層(車道・路肩部)		材料種類: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3. 0m超	m2	680	2, 239	1, 522, 520		単 4号
区画線工			式	1		93, 717		
区画線工			式	1		93, 717		
溶融式区画線		施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 13cm, 塗布厚: 厚1. 5mm, 排水性舗装: 無し	m	270	347. 1	93, 717		単 5号
道路修繕			式	1		785, 950		
縁石工			式	1		25, 185		

設計内訳書 (本01)

工事名		R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 舗装工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工			式	1		25, 185		
アスカｰﾌﾟ		材料種類：各種（締固め後密度2. 10t / m3）, 材料規格：細粒度アスコフ（13）, 断面積：255cm2以上280cm2未満	m	15	1, 679	25, 185		単 6号
構造物撤去工			式	1		454, 765		
構造物取壊し工			式	1		166, 906		
舗装版切断		舗装版種別：アスカﾌﾟ舗装版, アスカﾌﾟ舗装版厚：15cm以下	m	51	672. 8	34, 312		単 7号
舗装版破砕		舗装版種別：アスカﾌﾟ舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	660	200. 9	132, 594		単 8号
運搬処理工			式	1		287, 859		
アスカﾌﾟ搬運搬・処理			m3	33	8, 703	287, 199		単 9号
建設汚泥処分			t	0. 06	11, 000	660		単 10号
仮設工			式	1		306, 000		
交通管理工			式	1		306, 000		
交通誘導警備員		B	人日	20	15, 300	306, 000		単 11号
直接工事費			式	1		3, 421, 371		

設計内訳書 (本01)

工事名		R 7 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・西納～相名 舗装工事				事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設			式	1		826, 000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		826, 000			
純工事費			式	1		4, 247, 371			
現場管理費			式	1		2, 122, 000			
工事原価			式	1		6, 369, 371			
一般管理費等			式	1		1, 470, 629			
工事価格			式	1		7, 840, 000			
消費税額及び地方消費税額			式	1		784, 000			
工事費計			式	1		8, 624, 000			

1 次単価表

1次単価表										単価使用年月		2025. 07	
										歩掛適用年月		2025. 07	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号		不陸整正		補足材：無し			単位	m2	単位数量	1	単価	159. 3	
名称・規格				条件			単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正				無し，全ての費用			m2	1	159. 3	159. 3			
合計										159. 3			
単価										159. 3	円／m2		

1 次单価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワリヤツ RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	567. 9	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クワリヤツ RC-30, 全ての費用	m2	1	567. 9	567. 9			
合計						567. 9			
単価						567. 9	円/m2		

1次単価表

単 3号		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	単価		
							金額		
							摘要		
							1	単価	771.6
		名称・規格	条件	単位	数量	単価			
上層路盤(車道・路肩部)			再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	771.6	771.6		
合計							771.6		
単価							771.6	円/m2	

1次単価表

1 次単価表												
単 4号		表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度マスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	単価			2025. 07		
							1	単価	2,239	歩掛適用年月	2025. 07	労務調整係数
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度マスコ(13), 7。ラムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,239	2,239						
合計						2,239						
単価						2,239	円/m2					

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 07	
										歩掛適用年月		2025. 07	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1. 5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	金額	単価	347. 1		
	名称・規格			条件	単位					数量	単価	摘要	
区画線設置				無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	347. 1	347. 1					
合計								347. 1					
単価								347. 1		円／m			

1 次単価表

1次単価表													
単 6号		アスカ-7 [®]	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3),材料規格:細粒度アスコ(13),断面積:255cm2以上:280cm2未満	条件	単位	m	数量	単価	単価使用年月				
									2025.07				
									歩掛適用年月				
						労務調整係数			2025.07				
									1.000-00000 0.0 0				
		名称・規格			単位		数量		金額		単価	1,679	摘要
		アスカ-7 [®]	255cm2以上:280cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3),全ての費用		m		1		1,679				
		合計							1,679				
		単価							1,679		円/m		

1 次単価表

1次単価表									
単 7号		舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	2025. 07		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
						1	単価	2025. 07	
名称・規格		条件	単位	数量	単価		1. 000-00000 0. 0 0		
舗装版切断		ｱｽﾌﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672. 8	672. 8	672. 8		
合計						672. 8			
単価						672. 8	円／m		

1 次単価表

1 次単価表										
単 8号		舗装版破碎	舗装版種別:ｱｽﾌﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:5cm	条件	単位	m2	単位数量	2025. 07		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
							1	単価	200. 9	
舗装版破碎			ｱｽﾌﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2	1	200. 9			
合計								200. 9		
単価								円／m2		

1 次単価表

単 9号		名称・規格	条件	単位	m3	数量	単位数量	単価	
								金額	
								摘要	
								1	単価
搬運搬			舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1		7,103		8,703
処分費 (m3)				m3	1		1,600		
合計								8,703	
単価								8,703	円/m3

1 次単価表

単 10号		建設汚泥処分	単位	t	数量	単位数量	単価	
							金額	
							摘要	
							1	単価
処分費 (t)								11,000
合計							11,000	
単価							11,000	円/t

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

1次単価表

1次単価表										単価使用年月		2025. 07	
										歩掛適用年月		2025. 07	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	交通誘導警備員	B		条件	単位	人日	単位数量	1	金額	単価	15, 300		
					単位	数量	単価					摘要	
交通誘導警備員B					人日	1	15, 300		15, 300				
合計									15, 300				
単価									15, 300	円／人日			