

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	徳島 5
単価使用年月	令和 7 年 7 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
橋梁用防護柵工		式	1				
橋梁用防護柵製作		式	1				内 1号
工場純工事費		式	1				
工場管理費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
工場製品輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送		t	0.05				単 1号
橋梁付属物工		式	1				
伸縮継手工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮装置樋清掃工	堆積率50%以上	m	15				単 2号
堆積物運搬処分		m3	1				単 3号
排水施設工		式	1				
排水管撤去	管規格:鋼管	m	8				単 4号
排水管	管規格:VP管	m	4				単 5号
排水管	管規格:鋼管	m	5				単 6号
橋梁用防護柵工		式	1				
橋梁用防護柵取替え工		式	1				内 2号
現場発生品運搬処分工		式	1				
現場発生品運搬処分		式	1				内 3号
仮設工		式	1				
排水管取替足場		式	1				
橋梁点検車		日	1				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設足場		式	1				
片側朝顔防護足場	TYPE E シート+板張防護	m2	4				単 8号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	14				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁用防護柵製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管 STK400 φ139. 8x4. 5		t	0. 007				単 10号
鋼管 STK400 φ76. 3x3. 2		t	0. 007				単 11号
角型鋼管 STKR400 □100x100x4. 5		t	0. 01				単 12号
鋼板 SS400 155x9x750		t	0. 008				単 13号
鋼板 SS400 350x16x350		t	0. 015				単 14号
鋼板 SS400 150×4. 5		t	0. 006				単 15号
塗装前処理(二次素地調整)	原板プラスチックプライマー, 製品プラスチック	m2	1				単 16号
工場塗装	下塗り, 無機シリケートペイント, 上記以外, 1回	m2	1				単 17号
工場塗装	下塗り, ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗り), 上記以外, 1回	m2	1				単 18号
工場塗装	下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗り, 上記以外, 1回	m2	1				単 19号
工場塗装	中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗り 淡彩, 上記以外, 1回	m2	1				単 20号
工場塗装	上塗り, ふっ素系樹脂塗料 上塗り 淡彩, 上記以外, 1回	m2	1				単 21号

一式当り内訳書

单価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	橋梁用防護柵取替え工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
カス切断切削仕上工		m	1				単 25号
高欄撤去		m	0. 5				
無収縮モルタル		m3	0. 002				単 26号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4				
アンカーボルト設置	無	本	4				単 27号
部材取付工		組	1				単 28号 落橋防止装置取付工準 用
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	1				
高力ボルト本締工		本	3				単 29号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 3 6. 0km以下	t	0. 15				
スクラップ° H3		t	0. 05				単 30号
スクラップ° H2		t	0. 1				単 31号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	輸送		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 4 1. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	伸縮装置樋清掃工	堆積率50%以上	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持	m	1			単 22号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	堆積物運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	排水管撤去	管規格: 鋼管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去工 鋼管			m	1			単 24号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	排水管	管規格:VP管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	1				
排水管(材料費)			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	排水管	管規格:鋼管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	1				
排水管(材料費)			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	橋梁点検車		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車 BT-200相当			日	1				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	片側朝顔防護足場	TYPE E シート+板張防護	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 156				
足場損料			月	0. 2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼管 STK400 φ 139. 8x4. 5		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 33号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	鋼管 STK400 φ 76. 3x3. 2		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 34号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	角型鋼管 STKR400 □100x100x4. 5		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 35号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	鋼板 SS400 155x9x750		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 36号	
板厚エキストラ 8≦t<12			t	1				
形状別エキストラ 異形切り 2kg越50kg以下			t	1				
ショットプ°ライマーエキストラ 9≦t<10			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	鋼板 SS400 350x16x350		単位	t	単位数量	0. 015	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	0. 015			単 36号	
形状別エキストラ 寸法切り 2kg越50kg以下			t	0. 015				
孔あけ加工エキストラ 板厚≤25mm, 孔径≤φ25			個	4				
ショットブライマーエキストラ 15≤t<18			t	0. 015				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	鋼板 SS400 150×4. 5		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 36号	
板厚エキストラ t=4. 5mm			t	1				
形状別エキストラ 寸法切り 2kg越50kg以下			t	1				
ショットフ°ライマーエキストラ 6≦t<7			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	塗装前処理(二次素地調整)	原板プラスチック・シンクリッチプライマー, 製品プラスチック	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチプライマー 原板プラスチック			m2	100				
橋りょう塗装工			人	6. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	工場塗装	下塗り, 無機シンクリッチペイント, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチペイント 無機厚膜			kg	60				
シンクリッチプライマー用シンナー 無機			L	7. 059				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	工場塗装	下塗り, ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗り), 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 下塗り			kg	16				
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	8. 471				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	工場塗装	下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗り, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 下塗り			kg	54				
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	6. 353				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	工場塗装	中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色			kg	17				
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用			L	2				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	工場塗装	上塗り, ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色			kg	14				
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 上塗り用			L	1. 647				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロリ式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 612				
普通作業員			人	2. 45				
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準	時間	4. 104			単 37号	
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパー 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間	時間	4. 104			単 38号	
散水車[トラック架装型] 1800L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間	時間	4. 104			単 39号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 堆積土 処分費 L=51. 1km (DID有)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	排水管撤去工 鋼管		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
特殊作業員			人	0. 8				
普通作業員			人	0. 5				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 5				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ガス切断切削仕上工		単位	m	単位数量	2. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう特殊工			人	2. 7				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	0. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	3				
普通作業員			人	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	アンカーボルト設置	無	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2				
特殊作業員			人	1. 3				
普通作業員			人	0. 7				
アンカーボルト ケミカルアンカーボルト M22*230 (レジソカフセル含む)			本	100				
高所作業車運転			日	1. 1			単 40号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	部材取付工		単位	組	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう塗装工			人	4				
普通作業員			人	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	130	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう塗装工			人	3				
普通作業員			人	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	スクラップ H3		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 41号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	スクラップ H2		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 42号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼管 φ 139. 8x4. 5 STK400			t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼管 φ 76. 3x3. 2 STK400			t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 角形鋼管 □100x100x4. 5 STKR400			t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 切板（ひも付き）			t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 15				
軽油			L	6. 7				
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タンク容量5. 3～5. 8m3 圧力12MPa			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 17				
軽油			L	9. 7				
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	散水車[トラック架装型] 1800L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 18				
軽油			L	2. 4				
散水車[トラック架装型] 1800L			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	23				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 幅広旋回タイプ 作業床高10-12m以下			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スクラップ H3			t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スクラップ H〃			t	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)boom型	幅広旋回タイプ 作業床高10-12m以下	日	0.549	10,826	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.062	35	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.4	12,320	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.531	3,027	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.083	635	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.004	41	
M001106005	排水管清掃車[高压水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	0.615	3,342	
M001108006	散水車[トラック架装型]	1800L	時間	0.615	898	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.074	19	
M007500133	側溝清掃車[ロータリーロー式]	ホッパー 容量 4.5～5.0m3	時間	0.615	3,601	
	合計額				34,744	

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible][illegible]

一般計算書

種 別：防護柵取替え工
 ブロック：防護柵取替え工
 区 分：A2橋台側

細別／規格	算 式 / 図	数 量
防護柵取替え工 ビルドアップ品	$N = 1.0$	1.0 基
鋼管 φ 139.8x4.5 STK 400	$W = 0.492 \times 15.0 \text{kg/m} = 7.38$	7.4 kg
鋼管 φ 76.3x3.2 STK4 00	$W = (0.151 + 0.242) \times 3 \times 5.77 \text{kg/m} = 6.80$	6.8 kg
角形鋼管 □100x100x4.5 S TKR400	$W = 0.765 \times 13.1 \text{kg/m} = 10.02$	10.0 kg
鋼板 t=9mm SS400	$W = 0.155 \times 0.009 \times 0.750 \times 7850 \text{kg/m}^3 = 8.21$	8.2 kg
鋼板 t=16mm SS400	$W = 0.350 \times 0.016 \times 0.350 \times 7850 \text{kg/m}^3 = 15.39$	15.4 kg
平鋼 150x4.5 SS400	$W = (0.398 + 0.212 \times 3) \times 5.30 \text{kg/m}^3 = 5.48$	5.5 kg
工場製作鋼重 橋軸方向変位制限 装置同程度 C-5 塗装含む	$W = 7.38 + 6.80 + 10.02 + 8.21 + 15.39 + 5.48 = 53.28$	53.3 kg
無収縮モルタル打 設	$V = (0.100 - 0.0045 \times 2)^2 \times 0.300 = 0.002$	0.01 m3
コンクリート削孔 削孔径 φ 32x250	$N = 1 \times 4 = 4$	4 孔
ケミカルアンカー ボルト M22*230 (レジン カプセル含む)	$N = 1 \times 4 = 4$	4 本
ガス切断工箇所	$N = 1 + 1 \times 3 + 1 = 5$	5 箇所
ガス切断工延長	$L = (0.1398 + 0.0763 \times 3) \times \pi = 1.16$	1.2 m

一般計算書

種別：防護柵取替え工
ブロック：防護柵取替え工
区分：A2橋台側


細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
現場溶接工 すみ肉溶接 6mm 換算	$L = \{ (0.1398 + 0.0763 \times 3) \times \pi \} \times 0.444 + 0.100 \times 4$ $= 0.91$	0.9 m
スクラップ へビーH3	$W1 = 0.492 \times 15.0 \text{ kg/m} = 7.38$ $W2 = (0.151 + 0.242) \times 3 \times 5.77 \text{ kg/m} = 6.80$ $W3 = (0.765 + 0.016) \times 13.1 \text{ kg/m} = 10.23$ $W4 = 0.155 \times 0.009 \times 0.750 \times 7850 \text{ kg/m}^3 = 8.21$ 合計 $\Sigma W = 7.38 + 6.80 + 10.23 + 8.21 = 32.62$	32.6 kg

一般計算書

種別：排水管取替え工
ブックス：排水管取替え工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
排水管撤去 鋼管 100A	$L = 1.750 \times 2 + 1.444 + 0.800 + 1.402 + 0.850 = 8.00$	8.0 m
排水管設置 VP125A	$L = 1.750 \times 2 = 3.50$	3.5 m
排水管設置 ステンレス鋼管 125A SUS304TP	$L = 1.444 + 0.800 + 1.402 + 0.850 = 4.50$	4.5 m
排水管材料 VP125A	$L = 1.750 \times 2 = 3.50$	3.5 m
排水管材料 ステンレス鋼管 125A SUS304TP	$W = (1.478 + 0.834 + 1.437 + 0.885) \times 16.8 \text{ kg/m} = 77.85$	77.9 kg
橋梁点検車 BT-200	撤去 N 1= $8.00 / 22 \times 0.50 \times 1.7 = 0.3$ 設置 N 2= $(3.50 + 4.50) / 22 \times 1.7 = 0.6$ 合計 $\Sigma N = 0.3 + 0.6 = 0.9$	1 日

種別：伸縮装置樋清掃工
ブロック：伸縮装置樋清掃工
区分：



一般計算書

種別：伸縮装置樋清掃工
 ブック：伸縮装置樋清掃工
 区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
伸縮装置樋清掃工 堆積率50%以上	平成13年度 橋りょう修繕工事（再塗装）（設計委託） 設計図面より $L = 7.492 + 7.930 = 15.42$	15.4 m

一般計算書

種 別：補修用足場工
ブロック：上部工
区 分：支承・伸縮装置工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
吊足場工 タイプE シート+板張防護	$A = 1.200 \times 1.500 = 1.80$	2.0 m2