

見積参考資料

委託業務名 R7三土 大利辻線他 三・井川井内
東他 大型構造物点検業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 大利辻線他 三・井川井内東他 大型構造物点検業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路施設点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
道路施設点検			式	1					
大型構造物点検			式	1					
シェッド			式	1					
資料収集			基	2					単 1号
現地踏査			基	2					単 2号
状態の把握:点検 井内東ロックシェッド		ロックシェッド(RC製又はPC製)2車線相当	基	1					単 3号
状態の把握:点検 松尾ロックキーパー		ロックキーパー1車線相当	基	1					単 4号
健全性の診断:部材単位、点検施設毎			基	2					単 5号
点検様式の作成 井内東ロックシェッド			基	1					単 6号
点検様式の作成 松尾ロックキーパー			基	1					単 7号
大型カルバート			式	1					
資料収集			基	2					単 8号
現地踏査			基	2					単 9号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 大利辻線他 三・井川井内東他 大型構造物点検業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路施設点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
状態の把握:点検 大型カルバート:1連		芝生中庄線	m2	249				単 10号	
状態の把握:点検 大型カルバート:2連		出口太刀野線	m2	521				単 11号	
健全性の診断:部材単位、点検施設毎			基	2				単 12号	
点検様式の作成 大型カルバート:1連		芝生中庄線	m2	249				単 13号	
点検様式の作成 大型カルバート2連		出口太刀野線	m2	521				単 14号	
共通			式	1					
共通(調査・計画業務)			式	1					
打合せ等			式	1					
打合せ		中間1回	業務	1				内 1号	
関係機関協議		三好市、所轄警察署	機関	2				単 15号	
業務計画書作成			業務	1				内 2号	
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 大利辻線他 三・井川井内東他 大型構造物点検業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費交通費		式	1					
旅費交通費	調査計画業務(通勤)	式	1				内 3号	
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)	その他の設計業務	式	1					
機械器具費		式	1					
高所作業車運転経費	トラック架装伸縮ブーム・バスケット型 作業床 高8.0m	日	10				単 16号	
安全費		式	1					
安全費(保安設備)	状態の把握:点検 5%	式	1				内 4号	
交通誘導警備員B		人	20				単 17号	
直接原価(その他原価除く)		式	1					
その他原価		式	1				内 5号	
一般管理費等		式	1				内 6号	
設計業務価格		式	1					

業務委託料内訳書

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間1回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1			内 7号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	業務計画書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1			
技師(B)			人	2			
技師(C)			人	2			
技術員			人	2			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	旅費交通費	調査計画業務(通勤)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
旅費交通費			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	安全費(保安設備)	状態の把握:点検 5%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費(保安設備)		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1			
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%				
その他原価			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	資料収集		単位	基	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師 (A)		人	0. 5				
	技師 (B)		人	1				
	技師 (C)		人	1				
	技術員		人	1				
	合計							
	単価							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	現地踏査		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
外業			基	1			単 18号	
内業			基	1			単 19号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	状態の把握:点検 井内東ロックシェッド	ロックシェッド(RC製又はPC製)2車 線相当	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	4				
技師(C)			人	4				
技術員			人	4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	状態の把握:点検 松尾ロックキーパー	ロックキーパー1車線相当	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	3				
技師 (C)			人	3				
技術員			人	3				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	健全性の診断:部材単位、点検施設毎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	0. 5				
技師 (B)			人	1				
技師 (C)			人	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	点検様式の作成 井内東ロックシェッド		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	1				
技師 (A)			人	1				
技師 (B)			人	2				
技師 (C)			人	2				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	点検様式の作成 松尾ロックキーパー		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	2				
技師 (A)			人	2				
技師 (B)			人	4				
技師 (C)			人	4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	資料収集		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)			人	0. 5				
技師 (B)			人	1				
技師 (C)			人	1				
技術員			人	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	現地踏査		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
外業			基	1			単 20号	
内業			基	1			単 19号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	状態の把握:点検 大型カルバート:1連	芝生中庄線	単位	m2	単位数量	10, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	30				
技師 (C)			人	40				
技術員			人	30				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	状態の把握:点検 大型カルバート:2連	出口太刀野線	単位	m2	単位数量	10, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	30				
技師 (C)			人	40				
技術員			人	30				
合計								
単価								

單僱使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 21 -

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	点検様式の作成 大型カルバート:1連	芝生中庄線	単位	m2	単位数量	10, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	20				
技師 (A)			人	20				
技師 (B)			人	40				
技師 (C)			人	40				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	点検様式の作成 大型カルバート2連	出口太刀野線	単位	m2	単位数量	10, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	20				
技師 (A)			人	20				
技師 (B)			人	40				
技師 (C)			人	40				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	関係機関協議	三好市、所轄警察署	単位	機関	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
外業			機関	1			単 21号	
内業			機関	1			単 22号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	高所作業車運転経費	トラック架装伸縮ブーム・バスケット型 作業床高8. 0m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	1			単 23号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員B		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
合計								
単価								

調査及びその他業務に対する見積参考資料（積算条件）

種別等	細別等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	1回
旅費交通費	旅費交通費	宿泊・滞在を伴わない業務	有
		宿泊・滞在を伴う業務	無

施設名	路線名	箇所名	施設種別	点検数量
松尾ロックキーパー	山城東祖谷山線	三好市池田町松尾	シェッド	1基
井内東ロックシェッド	大利辻線	三好市井川町井内東	シェッド	1基
大型カルバート：1連	芝生中庄線	三好市三野町芝生（東三好橋 北）	大型カルバート	$(5+4.5 \times 2) \times 17.8=249\text{m}^2$
大型カルバート：2連	出口太刀野線	三好市三野町太刀野（角の浦大橋 北）	大型カルバート	$(16+8.8 \times 2) \times 15.5=521\text{m}^2$

※大型カルバート面積（内空幅+内空高さ×2）×延長