


平面図
S=1/200



曲線要素一覧表

IP	IP方位角	IA	R	TL	SL	CL	IP間距離	X座標	Y座標
BP	86-22-59						13.172	115509.972	88568.569
IP.1	82-24-48	3-58-11	380.000	13.169	0.228	26.327	40.212	115510.800	88581.715
EP								115516.112	88621.575


座標一覧表

点名	X座標	Y座標
BP	115509.972	88568.569
BC.1	115509.972	88568.572
NO.0	115510.737	88578.576
SP.1	115511.030	88581.693
NO.0+4.109	115511.126	88592.666
NO.0+15.000	115512.373	88593.485
EC.1	115512.542	88594.769
NO.1	115513.031	88598.443
NO.1+10.000	115514.352	88608.355
NO.1+13.676	115514.836	88611.993
NO.2	115515.672	88618.267
EP	115516.112	88621.575

徳島県道21号神山鮎喰線
至 徳島県名西郡神山町

座標一覧表

点名	X座標	Y座標	標高	備考
T-1	115519.002	88614.653	28.542	VRS観測
T-2	115514.054	88573.700	29.184	直接水準にて



徳島県道21号神山鮎喰線
至 徳島県徳島市


実施設計図面

工事名	R7徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事		
路線名等	神山鮎喰線		
工事箇所	徳島市入田町安都真		
図面名	平面図	+	
縮尺	1/200	図面番号	1 / 13
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

標準断面図

S=1/100

NO. 0+15.000付近




舗装構成図

S=1:10


(車道舗装)

交通量区分：N5
設計CBR：12



(路肩舗装)


交通量区分：N5



実施設計図面

工事名	R7徳土 神山峠線 徳・入田 路側整備工事		
路線名等	神山峠線		
工事箇所	徳島市入田町安都真		
図面名	標準断面図		
縮尺	1/100	図面番号	2 / 13
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		


横断図 (1/4) S=1/100



実施設計図面

工 事 名	R7徳土 神山峠線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山峠線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	横断図 (1/4)		
縮 尺	1/100	図面番号	3 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		


横断図 (2/4) S=1/100



実施設計図面

工 事 名	R7徳土 神山峠喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山峠喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	横断図 (2/4)		
縮 尺	1/100	図面番号	4 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		


横断図 (3/4) S=1/100



実施設計図面

工 事 名	R7徳土 神山點喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山點喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	横断図 (3/4)		
縮 尺	1/100	図面番号	5 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

横断図 (4/4) S=1/100




実施設計図面

工 事 名	R7徳土 神山峠喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山峠喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	横断図 (4/4)		
縮 尺	1/100	図面番号	6 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

擁壁展開図

擁壁展開図


SH=1/50
SV=1/50



擁壁構造図


S=1/50

1号重力式擁壁




1号重力式擁壁		1.0m当り					
名 称	規 格	単 位	数 量				
H		mm	1600	1700	1707	2319	2600
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ²	1.024	1.114	1.120	1.734	2.054
型 枠	無筋構造物	m ²	3.27	3.47	3.50	4.74	5.31
足 場 工	単管傾斜足場	掛m ²	-	-	-	2.42	2.71
水 抜 対 象 高	H-(0.35+0.5)	m	0.75	0.85	0.86	1.47	1.75
基 礎 材	RC-40 t=200mm	m ²	1.08	1.11	1.11	1.30	1.38
基 面 整 正	土砂	m ²	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4
目 地 材	t=10mm	m ²	0.10	0.11	0.11	0.17	0.21

2号重力式擁壁




2号重力式擁壁		1.0m当り			
名 称	規 格	単 位	数 量		
H		mm	1707	2300	2319
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24N/mm^2$	m ²	1.537	2.130	2.150
型 枠	鉄筋構造物	m ²	3.42	4.63	4.67
足 場 工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	-	2.30	2.32
水 抜 対 象 高	H-(0.35+0.5)	m	0.86	1.45	1.47
基 礎 材	RC-40 t=200mm	m ²	1.11	1.29	1.30
基 面 整 正	土砂	m ²	1.1	1.3	1.3
目 地 材	t=10mm	m ²	0.35	0.43	0.44

照明灯基礎部



照明柱基礎工		1.0m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.001	
保護コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.063	
型 枠	無筋構造物	m ²	0.42	
接 地 棒	$\phi 10 \times 1500$	本	1.0	
電 線	IV5.5	m	3.00	
電 線 管	VE16	m	1.00	
アンカーボルトセット	4-M24xL700	組	1.0	

嵩上げ擁壁



嵩 上 げ 擁 壁		1.0m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	
H		mm	30	132
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ²	0.012	0.053
型 枠	小型構造物	m ²	0.06	0.26
コンクリートはつり	無筋構造物 t=30	m ²	0.41	0.41


実施設計図面

工 事 名	R7徳土 神山貼喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山貼喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	擁壁展開図		
縮 尺	1/50	図面番号	7 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

構造図（1/4）


S=1/20

路側防護柵



基礎補強工

加工図



鉄筋質量表

支柱1箇所当り


種別	径	長さ	本数	単位質量	一本当り質量	質量	摘要
1	D13	1490	2	0.995	1.48	3	〉
2	D13	1250	2	0.995	1.24	2	
3	D13	1440	2	0.995	1.43	3	□
合計 D13				SD345		8	kg

実施設計図面


工事名	R7徳土 神山貼喰線 徳・入田 路側整備工事		
路線名等	神山貼喰線		
工事箇所	徳島市入田町安都真		
図面名	構造図（1/4）		
縮尺	1/20	図面番号	8 / 13
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

標識基礎工
ベースプレート式

平面図




断面図



標識基礎工		1.0 基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
保護コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24 \text{ N/mm}^2$	m^3	0.243
型 枠	鉄筋構造物	m^2	0.54
アンカーボルトセット	4-M24xL900	組	1.0
鉄 筋	SD345, D16	kg	152
鉄 筋	SD345, D13	kg	99


※アンカーボルト及び鉄筋の数量は2号重力式擁壁にて計上。

アンカーボルト



照明灯基礎工
ベースプレート式


断面図




照明柱基礎工

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$	m^3	0.001
保護コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$	m^3	0.063
型 枠	無筋構造物	m^2	0.42
接 地 棒	$\phi 10 \times 1500$	本	1.0
電 線	IV5.5	m	3.00
電 線 管	VE16	m	1.00
アンカーボルトセット	4-M24xL700	組	1.0

平面図



アンカーボルト




実施設計図面

工 事 名	R7徳土 神山趾喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山趾喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	構造図 (2/4)		
縮 尺	1/20	図面番号	9 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局 (徳島)		


$$S=1/20$$

2号重力式擁壁配筋図


平面图





加工图



側面図



断面図



鉄筋質量表


[illegible]

実施設計図面


工 事 名	R7徳土 神山貼喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山貼喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	構造図 (3/4)		
縮 尺	1/20	図面番号	10 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

構造図 (4 / 4)


支柱外形図




標識板取付金具詳細図




フレンジ詳細図



ベースプレート詳細図



アンカーボルト詳細図




※本工事については、標識基礎のみ施工すること

実施設計図面


工 事 名	R7徳土 神山貼喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山貼喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	構造図 (4/4)		
縮 尺	図示	図面番号	11 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

区画線・舗装版切断算出図
S=1/200



徳島県道21号神山鮎喰線
至 徳島県名西郡神山町

徳島県道21号神山鮎喰線
至 徳島県徳島市





実施設計図面


工 事 名	R7徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事		
路 線 名 等	神山鮎喰線		
工 事 箇 所	徳島市入田町安都真		
図 面 名	区画線・舗装版切断算出図		
縮 尺	1/200	図面番号	12 / 13
会 社 名			
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

施工計画参考図
S=1/200

断面図
S=1/100



徳島県道21号神山鮎喰線
至 徳島県西郡神山村



徳島県道21号神山鮎喰線
至 徳島県徳島市

保安施設標準様式参考図

番号	1	2	3	4	5	6
記号	①	②	③	④	⑤	⑥
様式および標準寸法 (単位: mm)						
注	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。
番号	7	10	11	14	15	
記号	⑦	⑩	⑪	⑭	⑮	
様式および標準寸法						
注	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。 ※本図は、道路工事の現場に設置するが、現場によっては、1、3の図を用いることができる。	

工事予告看板等参考図

名称	工事中標示板	迂回路補助標示板	速度落とせ標示板
標準寸法	1400x1000	450x300	1400x550
標示板様式			

注記)
・路面作業時は、交通規制(片側交互通行)を実施して作業を行う。
・工事区間前後には、予告看板等を設置すること。
・本図面は参考図であるため、最適な計画を実施すること。

名称	工事予告標示板	片側交互通行標示板	停止位置標示板	工事区間終り標示板
標準寸法	1400x550	1400x550	1400x550	1400x550
標示板様式				

実施設計図面

工事名	R7徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事		
路線名等	神山鮎喰線		
工事箇所	徳島市入田町安都真		
図面名	施工計画参考図		
縮尺	図示	図面番号	13 / 13
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		