

見積参考資料

工事名 R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事

◇経費情報◇

工種区分	鋼橋架設工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋上部		式	1				
工場製作工		式	1				
桁製作工		式	1				
製作加工	鋼材規格:SMA570W, SMA490CW-H, SMA490AW, BW, SMA400AW, BW, CW, SPA-H, SS400他	t	184.8				単 1号
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H. T. B	組	4,960				単 2号
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:普通ボルト等	式	1				内 1号
鑄造費		式	1				
大型ゴム支承	支承規格:ゴム支承	個	27				単 3号
工場塗装工 前処理		式	1				
前処理	材料種類:ジンクリッチプライマー	m2	2,650				単 4号
工場塗装工 鋼床版舗装接触面		式	1				
下塗	塗装種別:各種, 塗装箇所:鋼床版舗装接触面, 塗装回数:1回	m2	410				単 5号
工場塗装工 一般外面		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗	塗装種別:耐候性鋼さび安定化処理用塗料, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	m2	2,050				単 6号
工場塗装工 桁端部	C-5塗装系	式	1				
下塗	塗装種別:無機ゾンクリッチェント, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	180				単 7号
下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	180				単 8号
下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	180				単 9号
中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	180				単 10号
上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	180				単 11号
工場塗装工 摩擦接合面		式	1				
下塗	塗装種別:各種, 塗装箇所:摩擦接合面, 塗装回数:1回	m2	140				単 12号
工場塗装工 溶融亜鉛メッキ		式	1				
溶融亜鉛メッキ ハンドホール蓋	HDZT77、鉄骨単体	t	0.12				単 13号
工場純工事費		式	1				
工場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
(工場製作原価)		式	1				
鋼橋上部		式	1				
工場製品輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送		t	184.8				単 14号
鋼橋架設工		式	1				
架設工(クレーン架設)		式	1				
ベント設備		式	1				内 2号
ベント基礎		式	1				内 3号
盛土 設置・撤去	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	50				単 15号
大型土のう 設置・撤去	大型土のう規格：耐候性土のう（支給品）	袋	42				単 16号
桁架設	規格：版桁，桁種類：鋼床板鉄桁	t	184.8				単 17号
支承工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ゴム支承設置	支承規格:機能分離型ゴム支承	個	27				単 18号
現場継手工		式	1				
鋼床版現場溶接		m	281				単 19号
本締めボルト		本	4,960				単 20号
ピンテール処理工		本	4,960				単 21号
橋梁現場塗装工		式	1				
現場塗装工 鋼床版上面・舗装部		式	1				
下塗	塗装種別(継手部下塗):有機ソノクラッチペイント(1層), 塗装箇所:鋼床版上面・舗装部, 塗装回数:1回	m2	44				単 22号
現場塗装工 一般部		式	1				
下塗	塗装種別:耐候性鋼さび安定化処理用塗料, 塗装箇所:一般部, 塗装回数:1回	m2	150				単 23号
現場塗装工 桁端部	C-5塗装系	式	1				
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性ポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	14				単 24号
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形ポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:2回	m2	14				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 淡彩 、塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	14				単 26号
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2	14				単 27号
橋梁付属物工		式	1				
伸縮装置工		式	1				
伸縮装置		m	16. 1				単 28号 暫定単価
落橋防止装置工		式	1				
横変位拘束構造	緩衝ゴム	個	2				単 29号
排水装置工		式	1				
排水柵 購入品	SM400A、溶融亜鉛メッキ	個	8				単 30号
排水管	管規格:VP管	m	15				単 31号
床版水抜き		箇所	16				単 32号
橋梁用高欄工		式	1				
橋梁用高欄	材質:アルミ製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m	134				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
銘板工		式	1				
橋名板	材質:アルミ	枚	2				単 34号
橋歴板		枚	1				単 35号
鋼橋足場等設置工		式	1				
橋梁足場工		式	1				
架設足場	橋梁の種類:プレート・ボックス	m2	530				単 36号
昇降用設備工		式	1				
登り栈橋 P1		箇所	1				単 37号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土 採取土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 38号
工事用道路盛土 採取土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30				単 39号
工事用道路盛土 採取土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,030				単 40号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:2.5m未満	m3	80				単 41号
工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	140				単 42号
工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:4.0m以上	m3	740				単 43号
掘削		m3	60				単 44号
法面整形		m2	440				単 45号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	720				単 46号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:150mm	m2	180				単 47号
土のう 設置	大型土のう規格:耐候性土のう（支給品）	袋	350				単 48号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	350				単 49号
工事用道路撤去	採取土	m3	1,080				単 50号
工事用道路撤去	搬入土（敷砂利含む）	m3	1,060				単 51号
仮水路工		式	1				
ボックスカルバート 支給品	規格:2000×1000	m	2				単 52号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板		m2	70				単 53号
ヒューム管	管規格: φ 1200 (支給品)	m	36				単 54号
ヒューム管	管規格: φ 1000 (支給品)	m	12				単 55号
ヒューム管	管規格: φ 600 (支給品)	m	10				単 56号
雑工		式	1				
高さ制限ゲート	基礎 (支給品)、往復	式	1				内 4号
ガードパイプ 撤去・再設置		m	17				単 57号
橋梁下部		式	1				
橋台工		式	1				
橋台躯体工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格: 24-12-25 (20) (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し	m3	15				単 58号
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2	39				単 59号
コンクリート塗装	塗装仕様: CC-B	m2	44				単 60号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
打継部付着防止剤塗布		m2	11				単 61号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
クースアスファルト舗装工		式	1				
基層	材料種類:クースアスファルト, 舗装厚:40mm, 平均幅員:7.0m	m2	450				単 62号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm～53mm(平均26.5mm), 平均幅員:3.0m超	m2	450				単 63号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2	450				単 64号
踏掛版設置工		式	1				
踏掛版設置工		式	1				
踏掛版設置	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	30				単 65号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費		回	1				単 66号
仮設材運搬費 仮設道路敷鉄板	往復	t	24				単 67号
安全費		式	1				
安全管理員	列車見張員	人日	6				単 68号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ボルト・ナット		ボルト・ナット種類: 普通ボルト等						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ボルトナット (座金含む) M16×75、SUS304			組	8				
	ボルトナット (座金含む) M12×30、溶融亜鉛メッキ			組	120				
	全ねじスタッド M12×50、SS400			本	72				
	ボルト M20×40、SS400 (溶融亜鉛メッキ)			本	52				
	取付ボルト、M20×100 SCM435(溶融亜鉛メッキ)、メッキ加工			本	70				
	取付ボルト、M20×100 SS400(溶融亜鉛メッキ)、メッキ加工			本	70				
	合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	ベント設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	日	15				単 125号
ベント設備 設置・撤去	ラフテレンクレーン, 97. 5t, 発動発電機	t	97. 5				単 126号
架設工具損料		供用日	25				単 127号
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	25				単 128号
ベント設備損料	77日, 2m以上30m以下(足場有)	t	97. 5				単 129号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	ベント基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	日	3				単 125号
ベント基礎 設置・撤去	184m2	m2	184				単 130号
ベント基礎損料	97. 5t	供用日	77				単 131号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	高さ制限ゲート	基礎（支給品）、往復					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2 . 0km以下	t	3. 7				
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	3. 7				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:SMA570W, SMA490CW-H, SMA490AW, BW, SMA400AW, BW, CW, SPA-H, SS400他	単位	t	単位数量	184. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 594			単 69号 SMA570W t=12mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 067			単 69号 SMA570W t=10mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	7. 542			単 70号 SMA490CW-H t=50mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	1. 976			単 71号 SMA490CW-H t=42mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	1. 135			単 72号 SMA490BW t=40mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	4. 178			単 73号 SMA490BW t=36mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 675			単 74号 SMA490BW t=35mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	2. 163			単 74号 SMA490BW t=32mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 639			単 75号 SMA490BW t=30mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 482			単 75号 SMA490BW t=29mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 951			単 75号 SMA490BW t=28mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	1. 668			単 76号 SMA490BW t=25mm	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:SMA570W, SMA490CW-H, SMA490AW, BW, SMA400AW, BW, CW, SPA-H, SS400他	単位	t	単位数量	184. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 246			単 76号 SMA490BW t=22mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	1. 891			単 76号 SMA490BW t=19mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	2. 57			単 77号 SMA490AW t=16mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 283			単 77号 SMA490AW t=15mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 02			単 77号 SMA490AW t=12mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 112			単 77号 SMA490AW t=11mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 04			単 77号 SMA490AW t=10mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	25. 809			単 77号 SMA490AW t=9mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 401			単 78号 SMA400CW t=74mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 111			単 79号 SMA400CW t=65mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 18			単 80号 SMA400CW t=56mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 089			単 80号 SMA400CW t=54mm	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:SMA570W, SMA490CW-H, SMA490AW, BW, SMA400AW, BW, CW, SPA-H, SS400他	単位	t	単位数量	184. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 117			単 81号 SMA400CW t=49mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 093			単 81号 SMA400CW t=47mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 14			単 82号 SMA400BW t=38mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 474			単 82号 SMA400BW t=37mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 14			単 83号 SMA400BW t=32mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 63			単 84号 SMA400BW t=28mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	1. 496			単 84号 SMA400BW t=27mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	2. 345			単 85号 SMA400AW t=25mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	2. 726			単 85号 SMA400AW t=22mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 052			単 86号 SMA400AW t=22mm[付属物]	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 827			単 85号 SMA400AW t=19mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	66. 88			単 85号 SMA400AW t=16mm	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:SMA570W, SMA490CW-H, SMA490AW, BW, SMA400AW, BW, CW, SPA-H, SS400他	単位	t	単位数量	184. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 015			単 85号 SMA400AW t=15mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 031			単 85号 SMA400AW t=14mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	1. 349			単 85号 SMA400AW t=13mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 418			単 85号 SMA400AW t=12mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 633			単 85号 SMA400AW t=11mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	16. 913			単 85号 SMA400AW t=10mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	15. 227			単 85号 SMA400AW t=9mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 012			単 85号 SMA400AW t=8mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 005			単 85号 SMA400AW t=7mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 391			単 85号 SMA400AW t=6mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 005			単 87号 SPA-H t=4. 5mm	
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)			t	0. 002			単 87号 SPA-H t=3. 2mm	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:SMA570W, SMA490CW-H, SMA490AW, BW, SMA400AW, BW, CW, SPA-H, SS400他	単位	t	単位数量	184. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費(鋼板2 ガ`-ﾀ`-形式)			t	0. 12			単 88号 SS400 t=6mm	
鋼材費(鋼板2 ガ`-ﾀ`-形式)			t	19. 922			単 89号 SMA400AW t=6mm	
製作直接労務費(橋桁)		標準, 990. 25, 103. 54, 105. 96, 0, 1, 0t, 0t, 0t, 0人/t, 0人/t, 0人/t, 0人/t, 0, 斜橋, 0. 05, 0, 0	式	1			単 90号	
副資材費(t)			t	184. 785			単 91号	
間接労務費			式	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H. T. B	単位	組	単位数量	4, 960	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×150	組	64			単 92号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×145	組	116			単 93号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×135	組	100			単 94号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×130	組	24			単 95号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×125	組	36			単 96号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×120	組	20			単 97号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×115	組	68			単 98号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×110	組	60			単 99号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×105	組	28			単 100号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×100	組	132			単 101号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×95	組	96			単 102号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×90	組	96			単 103号	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H. T. B	単位	組	単位数量	4, 960	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×85	組	88			単 104号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×80	組	40			単 105号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×75	組	48			単 106号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×70	組	1, 600			単 107号	
高力ボルト材料費(1)		トルシ, 耐候性 S10TW M22×65	組	2, 344			単 108号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	大型ゴム支承	支承規格: ゴム支承	単位	個	単位数量	27	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承材料費(鋼橋各種)			個	5			単 109号	
支承材料費(鋼橋各種)			個	5			単 110号	
支承材料費(鋼橋各種)			個	5			単 111号	
支承材料費(鋼橋各種)			個	4			単 112号	
支承材料費(鋼橋各種)			個	4			単 113号	
支承材料費(鋼橋各種)			個	4			単 114号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	前処理	材料種類:シンクリッチプライマー	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理(二次素地調整)		原板プラスチック・シンクリッチプライマー, 製品プラスチック	m2	1			単 115号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗	塗装種別:各種, 塗装箇所:鋼床版舗装接触面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 30kg/100m2	m2	1			単 116号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	下塗	塗装種別:耐候性鋼さび安定化处理用塗料, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 43kg/100m2	m2	1			単 117号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	下塗	塗装種別:無機ゾンクリッチェント, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, 無機ゾンクリッチェント, 上記以外, 1回	m2	1			単 118号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 上記以外, 1回	m2	1			単 119号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗, 上記以外, 1回	m2	1			単 120号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1 回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡 彩, 上記以外, 1回	m2	1			単 121号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1 回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		上塗り, ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡 彩, 上記以外, 1回	m2	1			単 122号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下塗	塗装種別:各種, 塗装箇所:摩擦接合面, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 60kg/100m2	m2	1			単 123号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	溶融亜鉛メッキ ハンドホール蓋	HDZT77、鉄骨単体	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ費 (材工) 無加工、HDZT77、鉄骨単体			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	輸送		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		鈹桁(鋼床版鈹桁のみ), 36. 4km	t	1			単 124号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	盛土 設置・撤去	施工幅員：2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	大型土のう 設置・撤去	大型土のう規格:耐候性土のう（支給品）	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 132号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 133号	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	桁架設	規格:版桁, 桁種類:鋼床板鈑桁	単位	t	単位数量	184.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動式クレーン運転費(賃料)		トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型 120t吊, 標準(1.0)	日	10			単 134号	
架設工(鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン)		移動式クレーンによるステーションング, 鈑桁・ラーメン(鈑桁形式), 23.5t/日, 発動発電機	t	184.8			単 135号	
架設工具損料			供用日	14			単 127号	
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	14			単 128号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	大型ｺﾞﾑ支承設置	支承規格:機能分離型ｺﾞﾑ支承	単位	個	単位数量	27	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾞﾑ支承据付工		機能分離型支承, 12. 1t, 27基, 有, 0. 0 3m3/基, 2m以上, 発動発電機	基	27			単 136号	
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊, 標準(1. 0)	日	15			単 125号	
架設工具損料			供用日	25			単 127号	
発動発電機賃料		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン 25KVA	供用日	25			単 128号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	鋼床版現場溶接		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼床版現場溶接工		281m, 発動発電機, t=16mm	m	1			単 137号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	本締めボルト		単位	本	単位数量	4, 960	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本締め工		4960本	本	4, 960			単 138号	
架設工具損料			供用日	5			単 127号	
仮締めボルト及びトリフトピン損料		仮締めボルトφ22mm用, 4960本	供用日	47			単 139号	
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	8			単 128号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	ピンテール処理工		単位	本	単位数量	3, 600	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工			人	3					
諸 雑 費 (率 + ま る め)			式	1					
合 計									
単 価							円 / 本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	下塗	塗装種別(継手部下塗):有機ゾンクリッチペイント(1層), 塗装箇所:鋼床版上面・舗装部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 140号		
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1			単 141号		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	下塗	塗装種別:耐候性鋼さび安定化处理 用塗料, 塗装箇所:一般部, 塗装回数: 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 140号	
工場塗装		下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 43kg/10 0m2	m2	1			単 142号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性 エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:桁端 部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 140号	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無 し, 無し	m2	1			単 143号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	下塗	塗装種別(継手下塗り):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し	m2	1			単 144号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	m2	1			単 145号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	m2	1			単 146号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	伸縮装置		単位	m	単位数量	16.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 新設、普通型			m	16.1			暫定単価	
伸縮装置 伸縮量80mm、遊間100mm			m	16.1				
生コンクリート 36-8-25(20)			m3	2.3				
伸縮装置 (アンカーボルト) φ20 B型			組	52				
伸縮装置 (Uナット・ワッシャー) M20用			組	52				
伸縮装置 (シーラント) 止水用			L	30.9				
伸縮装置 (シーラント) プラグホール用			kg	21				
ウレタンフォーム			m	16.1				
地覆部シール材			L	6.8				
地覆部バックアップ材 (ウレタンフォーム)			L	38.7				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	0.24				
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	伸縮装置		単位	m	単位数量	16.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	横変位拘束構造	緩衝ゴム	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝ゴム設置工			枚	1			単 147号	
緩衝材、クローブレンゴムt=50、孔加工含む			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	排水柵 購入品	SM400A、溶融亜鉛メッキ	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵 250×854（柵蓋、ボルト等含む）			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	排水管	管規格:VP管	単位	m	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	15				
VP200Ax1800 (4-BOLT、M10x25、取付用パイプ含む)			本	2			①	
VP200Ax1800 (4-BOLT M10x25、取付用パイプ含む)			本	2			②	
VP200Ax2000 (4-BOLT M10x25含む)			本	4			③	
排水装置支持金具、S-1 (ゴム板等含む)			個	2				
排水装置支持金具、S-2 (ゴム板等含む)			個	14				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	床版水抜き		単位	箇所	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版水抜きパイプ設置			箇所	16			単 148号	
フレキシブルチューブ設置			m	37. 3			単 149号	
スラブトレーン φ 50孔、L=90(耐熱用SDキャップ含む)			個	16				
フレキシブルチューブ、樹脂用、φ 25			m	37. 3				
排水装置支持金具、S-3 (ゴム板等含む)			個	26				
排水装置支持金具、B-1 (ゴム板等含む)			個	6				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	橋梁用高欄	材質:アルミ製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	橋名板	材質:アルミ	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	橋歴板		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	架設足場	橋梁の種類:プレートカーター・ボックスカーター	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主体足場(パイ 吊足場)		プレートカーター・ボックスカーター, 設置・撤去・賃料, 4. 4月	m2	1			単 150号	
安全通路		プレートカーター・ボックスカーター, 1. 9月	m2	1			単 151号	
部分作業床		プレートカーター・ボックスカーター, 1. 9月	m2	1			単 152号	
朝顔		プレートカーター・ボックスカーター, 設置・撤去・賃料, 2月, 両側朝顔	m2	1			単 153号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	登り栈橋 P1		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工(箇所)		設置・撤去・損料, 4. 4月, 4. 3m	箇所	1			単 154号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	工事用道路盛土 採取土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	工事用道路盛土 採取土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	工事用道路盛土 採取土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	法面整形		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 1, 質土, 砂及び砂 質土, 粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0.1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0.15				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	土のう 設置	大型土のう規格:耐候性土のう（支給品）	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 132号	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 133号	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	工事用道路撤去	採取土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	工事用道路撤去	搬入土（敷砂利含む）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ボックスカルパート 支給品	規格：2000×1000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルパート		据付・撤去, 2. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 0<H<=1. 25, 無し, 無し, 標準, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	敷鉄板		単位	m2	単位数量	70	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	70			単 155号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 146日, 無, 無	枚	15			単 156号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ヒューム管	管規格: φ1200 (支給品)	単位	m	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 1200mm, 外圧管1種, 標準, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	36				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	46. 8				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	46. 8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ヒューム管	管規格: φ1000 (支給品)	単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 1000mm, 外圧管1種, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	12				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	18. 6				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	18. 6				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ヒューム管	管規格: φ 600 (支給品)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 600mm, 外圧管1種, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	10				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	5. 2				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	5. 2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	ガードパイプ 撤去・再設置		単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ビーム式・ハネル式, 2m, 無, 無	m	1			単 157号		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・ハネル式, 2m, 100m 未満, 無	m	1			単 158号		
合 計									
単 価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	コンクリート	コンクリート規格: 24-12-25 (20) (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無, 無	m3	1			単 159号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	コンクリート塗装	塗装仕様：CC-B	単位	m2	単位数量	44	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布		44m2, 4.4kg	橋	1			単 160号	
表面被覆工(塗装工法) 下塗り(パテ塗布)		44m2, 13.2kg	橋	1			単 161号	
表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布		44m2, 11.4kg	橋	1			単 162号	
表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布		44m2, 5.3kg	橋	1			単 163号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	打継部付着防止剤塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材塗布 固定足場、時間的制約なし			m2	1				
打継部付着防止剤			kg	0. 12				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	基層	材料種類:グース asphalt, 舗装厚:40mm, 平均幅員:7. 0m	単位	m2	単位数量	450	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤塗布工			m2	450			単 164号	
グース asphalt 舗装工		40mm, 標準, 有, 31. 9m/100m2, 無	m2	450			単 165号	
高弾性成形目地材			m	143				
排水用導水管、スプリングメッシュφ18			m	143				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm〜53mm (平均26.5mm), 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 26.5mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 35mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	踏掛版設置	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉),有り,有り	m3	30				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.14			単 166号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	3.54			単 167号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復),トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下,標準(1.0)	回	1			単 168号	
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	仮設材運搬費 仮設道路敷鉄板	往復	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 169号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 170号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	安全管理員	列車見張員	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全管理員			人日	1			単 171号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA570WQ 6<=t<=20			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490CW38<t<=50			t	1. 17				
厚みエキストラ 45<t<=50			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490CW38<t<=50			t	1. 17				
厚みエキストラ 40<t<=45			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490BW38<t<=50			t	1. 17				
厚みエキストラ 35<t<=40			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490BW25<t<=38			t	1. 17				
厚みエキストラ 35<t<=40			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490BW25<t<=38			t	1. 17				
厚みエキストラ 30<t<=35			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490BW25<t<=38			t	1. 17				
厚みエキストラ 25<t<=30			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490BW 6<=t<=25			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA490AW 6<=t<=50			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400CW 50<t<=100			t	1. 17				
厚みエキストラ 70<t<=80			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400CW 50<t<=100			t	1. 17				
厚みエキストラ 60<t<=70			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400CW 50<t<=100			t	1. 17				
厚みエキストラ 50<t<=60			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400CW38<t<=50			t	1. 17				
厚みエキストラ 45<t<=50			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400BW25<t<=38			t	1. 17				
厚みエキストラ 35<t<=40			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400BW25<t<=38			t	1. 17				
厚みエキストラ 30<t<=35			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400BW25<t<=38			t	1. 17				
厚みエキストラ 25<t<=30			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6<=t<=38			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6<=t<=38			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	鋼材費(鋼板2 ガ-ダ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SPA-H			t	1. 17				
厚みエキストラ t=4. 5			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-ダ形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SS400			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6<=t<=38			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	製作直接労務費(橋桁)	標準, 990. 25, 103. 54, 105. 96, 0, 1, 0t, 0t, 0t, 0t, 0人/t, 0人/t, 0人/t, 0人/t, 0, 斜橋, 0. 05, 0, 0	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁製作工			人工	0				
橋梁製作工			人工	1, 259. 74				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	副資材費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副資材費(鋼橋製作用) 溶接材料込み			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×150	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×150			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×145	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×145			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×135	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×135			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×130	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×130			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×125	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×125			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 97号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×120	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×120			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 98号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×115	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×115			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 99号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×110	単位	組	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×110			組	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×105	単位	組	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×105			組	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×100	単位	組	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×100			組	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号	高力ボルト材料費(1)	トルシア, 耐候性 S10TW M22×95	単位	組	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 耐候性S10TW M22×95			組	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 103号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×90	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×90			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 104号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×85	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×85			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 105号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×80	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×80			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 106号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×75	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×75			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×70	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×70			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	高力ボルト材料費(1)	トルシ, 耐候性 S10TW M22×65	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシ) 耐候性S10TW M22×65			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 109号	支承材料費(鋼橋各種)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 高面厚ゴム支承(鉛直支承), A1部, Φ210×52			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	支承材料費(鋼橋各種)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 高面厚ゴム支承(鉛直支承) , P1部, φ270×52			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	支承材料費(鋼橋各種)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 高面厚ゴム支承(鉛直支承) , A2部, φ 210×52			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	支承材料費(鋼橋各種)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 変位吸収構造付水平支承(水平支承) A1部			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	支承材料費(鋼橋各種)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 変位吸収構造付水平支承(水平支承) P1部			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	支承材料費(鋼橋各種)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 変位吸収構造付水平支承(水平支承) A2部			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	塗装前処理(二次素地調整)	原板プラスチック・シンクリッチプライマー, 製品プラスチック	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチプライマー 原板プラスチック			m2	100				
橋りょう塗装工			人	6. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	工場塗装	下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 30kg/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料 無機ゾンクリッチペイント			kg	30				
希釈剤 希釈剤			L	3. 529				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	工場塗装	下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 43kg/10 0m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料 耐候性鋼さび安定化处理用塗料			kg	43				
希釈剤 安定化处理塗料シンナー			L	5. 059				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	工場塗装	下塗り, 無機シンクリッチペイント, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチペイント 無機厚膜			kg	60				
シンクリッチプライマー用シンナー 無機			L	7. 059				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	工場塗装	下塗り, ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗り), 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 下塗り			kg	16				
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	8. 471				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	工場塗装	下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗り, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 下塗り			kg	54				
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	6. 353				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	工場塗装	中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色			kg	17				
塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用			L	2				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	工場塗装	上塗り, ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩, 上記以外, 1回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色			kg	14				
塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用			L	1. 647				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号	工場塗装	下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 60kg/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料 無機ゾンクリッチペイント			kg	60				
希釈剤 希釈剤			L	7. 059				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 124号	橋梁工場製作輸送工	鋅桁(鋼床版鋅桁のみ), 36.4km	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 125号	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	ペント設備 設置・撤去	ラフテレンクレーン, 97. 5t, 発動発電機	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 156				
橋りょう特殊工			人	0. 781				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 127号	架設工具損料		単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料 鋼橋			供用日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／供用日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 128号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／供用日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号	ベント設備損料	77日, 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント設備 損料 ベント損料			t・日	77				
ベント設備 損料 ベント損料			t・日	77				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号	ペント基礎 設置・撤去	184m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 015				
橋りょう特殊工			人	0. 061				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号	ベント基礎損料	97. 5t	単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント設備 損料 ベント損料			t・日	97. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／供用日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13				
特殊作業員			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 13				
バックホウ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 13			単 172号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 173号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 134号	移動式クレーン運転費(賃料)	トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型 120t吊, 標準(1. 0)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 120t吊			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 135号	架設工(鈑桁・箱桁・ 少数I桁・細幅箱桁・ラーメン)	移動式クレーンによるスレーシング [※] 、鈑桁・ラ メン(鈑桁形式), 23. 5t/日, 発動発電機	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 426				
橋りょう特殊工			人	2. 128				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号	コゑム支承据付工	機能分離型支承, 12. 1t, 27基, 有, 0. 0 3m3/基, 2m以上, 発動発電機	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 526				
橋りょう特殊工			人	1. 579				
普通作業員			人	0. 526				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	56. 25				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号	鋼床版現場溶接工	281m, 発動発電機, t=16mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	9. 804				
橋りょう特殊工			人	68. 627				
鋼床版現場溶接・機械器具損料			供用日	16. 667				
消耗材料費		t=16mm	m	100			単 174号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号	本締め工	4960本	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 084				
橋りょう特殊工			人	0. 42				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用, 4960本	単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締めボルト損料 径22用			供用日	1, 102				
ドリフトピン損料 径24. 5×150			供用日	551				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／供用日	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 140号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 141号	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ヅンクリッ チ(1層) はけ・ローラーI	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ヅンクリッチ(1層) はけ・ローラーI			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号	工場塗装	下塗り, 各種, 上記以外, 1回, 43kg/10 0m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料 耐候性鋼さび安定化処理用塗料			kg	43				
希釈剤 安定化処理塗料シンナー			L	5. 059				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 143号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 144号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 145号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 146号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号	緩衝ゴム設置工		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号	床版水抜きパイプ設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 149号	フレキシブルチューブ設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 150号	主体足場(ハ゜イ゜吊足場)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞﾞ, 設置・撤去・賃料, 4. 4月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 056				
主体足場賃料 ハ゜イ゜吊足場			月	4. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 151号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞｰ, 1. 9月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 015				
安全通路賃料			月	1. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 152号	部分作業床	プレートカッター・ボックスカッター, 1. 9月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 009				
部分作業床賃料			月	1. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 153号	朝顔	プレートカーダ・ボックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 2月, 両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 027				
朝顔賃料			月	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 154号	登り栈橋工(箇所)	設置・撤去・損料, 4. 4月, 4. 3m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3. 505				
登り栈橋損料			月	4. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 175号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 156号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 146日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:146日	枚	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 157号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 158号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 既設品再利用			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無, 無	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06				
特殊作業員			人	0. 18				
普通作業員			人	0. 24				
生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉			m3	10. 2				
コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3		無	日	0. 06			単 176号	
養生工		鉄筋構造物, 一般養生	m3	10			単 177号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 160号	表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布	44m2, 4. 4kg	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 36				
特殊作業員			人	0. 72				
普通作業員			人	0. 36				
材料費 コンクリート塗装(エポキシ樹脂プライマー)			kg	4. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 161号	表面被覆工(塗装工法) 下塗り(パテ塗布)	44m2, 13. 2kg	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 76				
特殊作業員			人	1. 52				
普通作業員			人	0. 76				
材料費 コンクリート塗装(エポキシ樹脂パテ)			kg	13. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 162号	表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布	44m2, 11. 4kg	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 94				
特殊作業員			人	1. 88				
普通作業員			人	0. 94				
材料費 コンクリート塗装(柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗り)			kg	11. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 163号	表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布	44m2, 5. 3kg	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 94				
特殊作業員			人	1. 88				
普通作業員			人	0. 94				
材料費 コンクリート塗装(柔軟形フッ素樹脂塗料上塗り)			kg	5. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 164号	接着剤塗布工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 635				
瀝青ゴム系接着剤			L	42				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 165号	グースアスファルト舗装工	40mm, 標準, 有, 31. 9m/100m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 156				
特殊作業員			人	0. 781				
普通作業員			人	1. 406				
グースアスファルト混合物 グースアスファルト			t	9. 87				
成形目地材 低弾性目地材			m	31. 9				
グースアスファルトフィニッシュ運転			日	0. 156			単 178号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 166号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 167号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 168号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),トラッククレーン系10 0t吊以上120t吊以下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊			日	1. 5				
運搬費等率			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 169号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 . 1km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 170号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 171号	安全管理員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
列車見張員			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 172号	ハックホ(クローラ)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 173号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 174号	消耗材料費	t=16mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接ワイヤ JIS Z 3351			kg	150				
フラックス JIS Z 3352			kg	195				
充填材			kg	67				
裏当材 サマージ用			枚	190				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 175号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 176号	コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3	無	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	66				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		機械条件:供用 持込	供用日	1. 04				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 177号	養生工	鉄筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05				
普通作業員			人	0. 13				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 178号	ク゛ースアスファルトフィニッシャ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	60				
ク゛ースアスファルトフィニッシャ 舗装幅2. 5～4. 5m		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 58				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	7.692	55,684	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	10.613	117,810	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	6.24	62,397	
L001010011	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	2.675	16,236	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	2.591	20,101	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.484	2,457	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.484	2,457	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.8～1.1t	日	2.844	5,546	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	3.886	16,511	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	2.445	28,107	
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10-12m以下	日	0.817	16,080	
L001110008	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	25kVA	日	71.999	140,399	
L001120012	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	120t吊	日	9.999	1,979,999	
L001130006	ラフレークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	35.813	1,633,091	
L001130014	ラフレークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	70t吊	日	1.5	183,000	
L001200001	主体足場賃料	パイプ 吊足場	月	2,332	358,381	
L001200004	安全通路賃料		月	1,007	52,837	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001200005	部分作業床賃料		月	1, 007	114, 848	
L001200006	朝顔賃料		月	1, 060	153, 700	
L001210002	アスファルトフィニッシュ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 484	15, 471	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	0. 423	8, 496	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3	供用日	15. 198	326, 720	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]	10t積級	供用日	23. 601	491, 937	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	供用日	0. 696	5, 347	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	供用日	14. 574	148, 591	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1. 291	68, 182	
M001003016	グーースアスファルトフィニッシュ	舗装幅2. 5～4. 5m	供用日	1. 109	67, 326	
	合計額				6, 091, 711	

見積単価一覧表

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事			
名称	規格	単位	単価	備考
トルシアボルト	S10TW、M22×150	組	1,090	
取付ボルト	M20×100、SCM435(溶融亜鉛メッキ)、メッキ加工	本	4,980	高欄取付用
取付ボルト	M20×100、SS400(溶融亜鉛メッキ)、メッキ加工	本	4,160	高欄取付用
全ねじスタッド	SS400、M12×50	本	791	
高面厚ゴム支承(鉛直支承)	CR+SM490A+CFRP+PTFE	基	842,000	A1部・A2、現場車上渡し
高面厚ゴム支承(鉛直支承)	CR+SM490A+CFRP+PTFE	基	1,040,000	P1部、現場車上渡し
変位吸収構造付水平支承(水平支承)	NR+SM490A+SS400	基	1,950,000	A1部、現場車上渡し
変位吸収構造付水平支承(水平支承)	NR+SM490A+SS400	基	3,510,000	P1部、現場車上渡し
変位吸収構造付水平支承(水平支承)	NR+SM490A+SS400	基	1,900,000	A2部、現場車上渡し
耐候性鋼さび安定化処理用塗料		kg	4,340	
耐候性鋼さび安定化処理用塗料用シンナー		L	1,160	
伸縮装置	伸縮量80mm、遊間100mm	m	173,000	現場車上渡し
アンカーボルト	φ20 B型	組	720	現場車上渡し
Uナット・ワッシャー	M20用	組	288	現場車上渡し
シーラント	止水用	L	2,790	現場車上渡し
シーラント	プラグホール用	kg	5,400	現場車上渡し
ウレタンフォーム	50×110	m	990	現場車上渡し
地覆部シール材		L	5,580	現場車上渡し
スラブドレン	φ50孔、L=90耐熱用SDキャップ含む	個	23,900	現場車上渡し

見積単価一覧表

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事			
名称	規格	単位	単価	備考
グースアスファルト		t	103,000	
排水柵	250×854、柵蓋含む	個	452,000	現場車上渡し
排水管①	VP 200Ax1800 (4-BOLT M10x25、 取付用パイプ含む)	本	31,700	現場車上渡し
排水管②	VP 200Ax1800 (4-BOLT M10x25、 取付用パイプ含む)	本	31,700	現場車上渡し
排水管③	VP 200Ax2000 (4-BOLT M10x25含む)	本	25,500	現場車上渡し
排水装置支持金具	S-1、ゴム板含む	個	25,400	現場車上渡し
排水装置支持金具	S-2、ゴム板含む	個	23,900	現場車上渡し
排水装置支持金具	S-3、ゴム板含む	個	16,900	現場車上渡し
排水装置支持金具	B-1、ゴム板含む	個	16,900	現場車上渡し
車両用防護柵	C種 H=850mm (ウイング部アンカーボルト、R曲げ加工 費、伸縮ジョイント加工費、端部エンド キャップ、アンカーに付随するN、W、SW及 び絶縁ブッシュ含む)	m	86,500	現場車上渡し
打継部付着防止剤		kg	4,160	
橋銘板	アルミ合金製	枚	96,200	現場車上渡し
伸縮装置工	施工費	m	44,400	暫定単価

R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内

橋梁上部工事

数量計算書

目 次

	頁
§ 1. 全体数量総括表	1
§ 2. 主構造及び付属物数量	4
2-1. 鋼材質量総括表	4
2-2. 鋼材質量計算	13
2-3. 塗装面積総括表	74
2-4. 塗装面積計算	78
2-5. 現場溶接部塗装	157
2-6. 大型材片溶接延長	160
2-7. 部材別集計	167
2-8. ブロック質量表	171
§ 3. 支承工数量	173
3-1. 数量総括表	173
3-2. 数量計算	174
§ 4. 伸縮装置工数量	179
4-1. 数量総括表	179
4-2. A1側数量計算	180
4-3. A2側数量計算	183
§ 5. 防護柵工数量	186
5-1. 数量総括表	186
5-2. 数量計算	187
§ 6. 橋面工数量	188
6-1. 数量総括表	188
6-2. 数量計算	189
§ 7. 上部工排水装置工数量	191
7-1. 数量総括表	191
7-2. 数量計算	192

	頁
§ 8. 現場溶接工数量	193
8-1. 数量総括表	193
8-2. 数量計算	194
§ 9. 変位拘束構造工数量	195
9-1. 数量総括表	195
9-2. 数量計算	196
§ 10. 架設工数量	197
10-1. 数量計算	197
§ 11. 下部工数量	198
11-1. 数量総括表	198
11-2. 数量計算	199
§ 12. 踏掛版数量	221
12-1. 数量総括表	221
12-2. 数量計算	222
§ 13. 工事用道路数量	226
13-1. 数量総括表	226
13-2. 数量計算	227

§ 1. 全体数量総括表

積算用数量

項 目		単位	主構造	付属物	合計
大	型 材 片 数	個	339		339
大	型 材 片 質 量	kg	123,599		123,599
小	型 材 片 数	個	2,415	14	2,429
小	型 材 片 質 量	kg	61,134	52	61,186
加	工 質 量	kg	184,733	52	184,785
内	570K 鋼 質 量	kg	661		661
板	継 溶 接 延 長	m			0
隅	肉 継 手 溶 接 延 長	m	1,670		1,670
部	材 数	個	21		21
型	鋼 ト ラ ス 構 造	個			0
鋼	板 ト ラ ス 構 造	個			0
合	計 部 材 数	個	21	0	21
構造要素	平均支間長	mm	31,850		
	主桁間隔	mm	1,600		
	主桁高	mm	1,050		
メッキ質量	HDZT77	kg	120		120
	HDZT63	kg			0
	HDZT49	kg	50		50
	合計	kg	170		170
アスファルト舗装接触面 塗装面積 (無機ジンクリッチ ペイント[30 μ m])	工場塗装	m ²	413.8	0.0	413.8
	現場塗装	m ²	0.0	0.0	0.0
	現場溶接塗装	m ²	44.0	0.0	44.0
一般部塗装面積 (プライマー, トップコート)	工場塗装	m ²	2051.9	0.5	2052.3
	現場塗装	m ²	102.9	0.0	102.9
	現場溶接塗装	m ²	46.9	0.0	46.9
桁端部塗装面積(C-5)	工場塗装	m ²	175.2	0.6	175.8
	現場塗装	m ²	5.6	0.0	5.6
	現場溶接塗装	m ²	8.5	0.0	8.5
摩擦接合面塗装面積 (無機ジンクリッチ ペイント[75 μ m])	工場塗装	m ²	143.9	0.0	143.9
表面処理面積 (製品ブラスト)	工場	m ²	2648.6	1.6	2650.2

項 目				単位	数量	備 考	
支承工	機能分離型鉛直ゴム支承			個	15		
	機能分離型水平ゴム支承			個	12		
伸縮装置工	ゴムジョイント	TF-80N同等品		m	16.064	87.5 kg／1.8m	
	アンカーボルト	φ 20 B型		set	52		
	Uナット・ワッシャー	M20 用		set	52		
	シーラント	止水用		kg	36.1		
		プラグホール用		kg	21.4		
	補強鉄筋	D16 × 8,340		kg	65		
		D16 × 7,050		kg	55		
		D16 × 390		kg	31		
		D16 × 550		kg	87		
	後打ちコンクリート	高強度コンクリート		m ³	2.3	σ 28≧36N/mm2	
	ウレタンフォーム	50 × 120		m	7.260		
		50 × 110		m	8.804		
	地覆部シール工	シール材		L	6.8		
		ウレタンフォーム			m	1.6	100x120
					m	1.5	100x130
	舗装止めプレート				枚	1	PL- 54 × 19 × 8350
					枚	1	PL- 54 × 19 × 7111
		フィラープレート				枚	1
	枚					1	PL- 201 × 74 × 7143
防護柵工	車両用防護柵 (C種 H=850mm)			m	134.0		
橋面工	アスファルト舗装面積			m ²	447.55	t=75～127.5mm	
	接着層面積			m ²	447.55		
	橋面導水管延長	φ 18 スプリングメッシュ		m	143.05	ステンレス (SUS304)	
	低弾性目地材延長			m	143.05	セロシールSS同等品	
	高弾性目地材延長			m	143.05	シルバーメッシュ同等品	
	スラブドレーン			組	16		
	排水パイプ延長	φ 25フレキシブルチューブ 両ナット付		m	12.10	樹脂製	
		φ 25フレキシブルチューブ 片ナット付		m	25.20	樹脂製	
上部工排水装置工	排水桝	250x854		個	8	SM400A、溶融亜鉛メッキ (購入品)	
	流芯延長			m	15.200	VP200A	
	直管延長			m	15.200	VP200A	
	支持金具	S-1		個	2	VP200A用、溶融亜鉛メッキ (購入品)	
		S-2		個	14		
		S-3		個	26	φ 25用、溶融亜鉛メッキ (購入品)	
		B-1		個	6		
	ゴム板	t=3mm		m ²	1.072	クロロプレンゴム	
		t=1mm		m ²	0.262		
現場溶接工		現場溶接延長 (実延長)		m	281.3	6mmすみ肉換算：2136m	
変位拘束構造工		緩衝材面積	t=50mm	m ²	0.096	クロロプレンゴム	

架設工	移動式クレーン	120 t 吊りトラッククレーン	台	1	
	重機分解組立+輸送	120 t 吊りトラッククレーン	回	1	
	ベント設備		t	97.53	
	ベント基礎	鋼板基礎	m2	183.6	
	盛土	$2.5 \leq W < 4.0$	m3	49.4	搬入土
	大型土のう	設置・撤去	袋	42	支給品
	架設足場		m2	529	
下部工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m3	15.4	
	型 枠	一般型枠	m2	38.6	
	剥離材塗布		m2	11.2	
	コンクリート塗装	CC-B	m2	43.9	
踏掛版	コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m3	30.48	
	鉄筋 SD345	D16以上D25以下	t	3.544	
		D13	t	0.138	
		計	t	3.682	
工事用道路工	工事用道路盛土	路体①、 $W < 2.5$	m3	24	川砂利
		路体①、 $W < 2.5$	m3	82	搬入土
		路体②、 $2.5 \leq W < 4.0$	m3	27	川砂利
		路体②、 $2.5 \leq W < 4.0$	m3	138	搬入土
		路体③、 $4.0 \leq W$	m3	1033	川砂利
		路体③、 $4.0 \leq W$	m3	738	搬入土
		法面整形	m2	438	
	工事用道路掘削	掘削	m3	62	
	大型土のう	設置	袋	350	支給品
		撤去	袋	350	
	敷砂利	50	m2	722	
		RC-40, t=150	m2	177	左岸坂路
	仮水路工	ヒューム管 $\phi 1200$ (支給品)	m	36	運搬・設置(運搬距離4.0km)N=9本
		ヒューム管 $\phi 1000$ (支給品)	m	12	運搬・設置(運搬距離4.0km)N=5本
		暗渠排水管 $\phi 600$ (支給品)	m	10	左岸坂路
	敷鉄板	1,524x3,048x22	枚	15	69.7m2
	ボックスカルバート	H1.0×B2.0×L2.0 (支給品)	m	2.0	運搬・設置(運搬距離20.0km)N=1個
	高さ制限ゲート	ガードレール基礎 (支給品)	基	4	0.5×0.5×0.8、0.46t/基
	取壊し・撤去工	ガードパイプ撤去・復旧	m	17	H=1.1m
		道路撤去 (川砂利)	m3	1084	河川内処理
		道路撤去 (搬入土・敷砂利)	m3	1057	河川外搬出
		ヒューム管撤去 ($\phi 1200$)	m	36	
		ヒューム管撤去 ($\phi 1000$)	m	12	
		暗渠排水管撤去 $\phi 600$	m	10	
		ボックスカルバート撤去	m	2.0	H1.0×B2.0×L2.0
		ガードレール基礎撤去	基	4	

§ 2. 主構造及び付属物数量

2-1. 鋼材質量総括表

次頁以降に鋼材質量総括表を示す。

積算用数量総括表

[個別分類]

項 目	単 位	主 桁 MG	主桁継手 MJ	横リブ CR	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	端横桁 FE	分配横桁 FB	支点横桁 FS	横桁継手 FJ	耳縦桁 MR	耳縦継手 SJ	端ﾌﾟﾗｸｯﾄ BE	中ﾌﾟﾗｸｯﾄ BR	主構造 小 計	変位拘束 BC	上部排水 DU	附属品 小 計	合 計
大型材片数	個	70			21		80	144	24						339				339
大型材片質量	kg	48,759			66,652		2,496	4,155	1,537						123,599				123,599
小型材片数	個	299	212	239	581	308	60	128	24	372	28	48	12	104	2,415	14		14	2,429
小型材片質量	kg	2,373	3,333	4,366	39,621	1,498	259	259	281	1,892	4,834	204	289	1,925	61,134	52		52	61,186
加工質量	kg	51,132	3,333	4,366	106,273	1,498	2,755	4,414	1,818	1,892	4,834	204	289	1,925	184,733	52		52	184,785
内 570K 鋼質量	kg								515	67			79		661				661
板継溶接延長	m																		
隅肉継手溶接長	m	1,284					55	305	26						1,670				1,670
部 材 数	個				21										21				21
型鋼トラス構造	個																		
鋼板トラス構造	個																		
合計部材数	個				21										21				21

積算用数量総括表

[集合分類]

項 目	単 位	主 桁 MG	横リブ CR	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	横 桁 FB	横桁継手 FJ	縦 桁 SR	耳縦継手 SJ	ブラケット BR	主構造 小 計	変位拘束 BC	上部排水 DU	附属品 小 計	合 計
大型材片数	個	70		21		248					339				339
大型材片質量	kg	48,759		66,652		8,188					123,599				123,599
小型材片数	個	511	239	581	308	212	372	28	48	116	2,415	14		14	2,429
小型材片質量	kg	5,706	4,366	39,621	1,498	799	1,892	4,834	204	2,214	61,134	52		52	61,186
加工質量	kg	54,465	4,366	106,273	1,498	8,987	1,892	4,834	204	2,214	184,733	52		52	184,785
内 570K 鋼質量	kg					515	67			79	661				661
板継溶接延長	m														
隅肉継手溶接長	m	1,284				386					1,670				1,670
部 材 数	個			21							21				21
型鋼トラス構造	個														
鋼板トラス構造	個														
合計部材数	個			21							21				21

数量総括表 [kg]

[個別分類]

	材 質	寸 法	主桁 MG	主桁継手 MJ	横リブ CR	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	端横桁 FE	分配横桁 FB	支点横桁 FS	横桁継手 FJ	耳縦桁 MR	耳縦継手 SJ	端ﾌﾞﾗｯｸﾄ BE	中ﾌﾞﾗｯｸﾄ BR	主構造 小計	変位拘束 BC	上部排水 DU	附属品 小計	合 計
PL	SMA570W	12								515				79		594				594
		10									67					67				67
		小 計								515	67			79		661				661
	SMA490CW-H	50	7,542													7,542				7,542
		42	1,976													1,976				1,976
		小 計	9,518													9,518				9,518
	SMA490BW	40	1,135													1,135				1,135
		36	4,178													4,178				4,178
		35	675													675				675
		32	1,911	252												2,163				2,163
		30	639													639				639
		29	482													482				482
		28	596	355												951				951
		25	1,313	355												1,668				1,668
		22		246												246				246
		19	1,669	222												1,891				1,891
		小 計	12,598	1,430												14,028				14,028
	SMA490AW	16	2,454	116												2,570				2,570
		15	239	44												283				283
		12		20												20				20
		11		112												112				112
		10		40												40				40
		9	24,355	1,454												25,809				25,809
		小 計	27,048	1,786												28,834				28,834
	SMA400CW	74				401										401				401
		65				111										111				111
		56				180										180				180
		54				89										89				89
		49				117										117				117
		47				93										93				93
		小 計				991										991				991
	SMA400BW	38				140										140				140
		37				474										474				474
		32	140													140				140
		28				630										630				630
		27						1,496								1,496				1,496
		小 計	140			1,244		1,496								2,880				2,880
	SMA400AW	25	130			2,215										2,345				2,345
		22				827		458	1,279					162	2,726	52		52		2,778
		19				519	118	190								827				827
		16				66,652					228					66,880				66,880
		15		15												15				15
		14		31												31				31
		13		13			1,260				76					1,349				1,349
		12		10		408										418				418
		11		24							609					633				633
		10	453		1,568	12,043		611	1,344	4				210	680	16,913				16,913
		9	1,245		2,798	1,061			3,070	20	912	4,834	204		1,083	15,227				15,227
		8		12												12				12
		7		5												5				5
		6				391										391				391
		小 計	1,828	110	4,366	84,116	1,378	1,259	4,414	1,303	1,825	4,834	204	210	1,925	107,772	52		52	107,824
	SPA-H	4.5		5												5				5
		3.2		2												2				2
		小 計		7												7				7
	SM400A	25																		
		10																		
		9																		
		6																		
		小 計																		
	SS400	6					120									120				120
		4.5																		
		小 計					120									120				120
	鋼 板 小 計		51,132	3,333	4,366	86,351	1,498	2,755	4,414	1,818	1,892	4,834	204	289	1,925	164,811	52		52	164,863
L	SS400	50x 50x 6																		
U	SMA400AW	320x240x 6				19,922										19,922				19,922
P	STK400	216.3x 8.2																		
FB	SS400	50 x 12																		
RB	SS400	13 φ																		
		9 φ																		
		小 計																		
BN	SUS304 SS400	M16															2		2	2
		M16																		
		M12																		
		小 計															2		2	2
BT	SCM435 SS400	M20				25										25				25
		M20				27										27				27
		M12																		
		M10																		
		小 計				52										52				52
NT	SS400	M12																		
UB	SS400	呼び 20C型																		
TC	S10TW	M22		1,069			528				953		96			2,646				2,646
Y4	SS400	M12X 50																		
総 合 計			51,132	4,402	4,366	106,325	2,026	2,755	4,414	1,818	2,845	4,834	300	289	1,925	187,431	54		54	187,485

数量総括表 [kg]

[集合分類]

	材 質	寸 法	主桁 MG	横リブ CR	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	横桁 FB	横桁継手 FJ	縦桁 SR	耳縦継手 SJ	ブラケット BR	主構造 小計	変位拘束 BC	上部排水 DU	附属品 小計	合 計
PL	SMA570W	12					515				79	594				594
		10						67				67				67
		小 計					515	67			79	661				661
	SMA490CW-H	50	7,542									7,542				7,542
		42	1,976									1,976				1,976
		小 計	9,518									9,518				9,518
	SMA490BW	40	1,135									1,135				1,135
		36	4,178									4,178				4,178
		35	675									675				675
		32	2,163									2,163				2,163
		30	639									639				639
		29	482									482				482
		28	951									951				951
		25	1,668									1,668				1,668
		22	246									246				246
		19	1,891									1,891				1,891
		小 計	14,028									14,028				14,028
	SMA490AW	16	2,570									2,570				2,570
		15	283									283				283
		12	20									20				20
		11	112									112				112
		10	40									40				40
		9	25,809									25,809				25,809
		小 計	28,834									28,834				28,834
	SMA400CW	74			401							401				401
		65			111							111				111
		56			180							180				180
		54			89							89				89
		49			117							117				117
		47			93							93				93
		小 計			991							991				991
	SMA400BW	38			140							140				140
		37			474							474				474
		32	140									140				140
		28			630							630				630
		27					1,496					1,496				1,496
		小 計	140		1,244		1,496					2,880				2,880
	SMA400AW	25	130		2,215							2,345				2,345
		22			827		1,737				162	2,726	52		52	2,778
		19			519	118	190					827				827
		16			66,652			228				66,880				66,880
		15	15									15				15
		14	31									31				31
		13	13			1,260		76				1,349				1,349
		12	10		408							418				418
		11	24					609				633				633
		10	453	1,568	12,043		1,959				890	16,913				16,913
		9	1,245	2,798	1,061		3,090	912	4,834	204	1,083	15,227				15,227
		8	12									12				12
		7	5									5				5
		6			391							391				391
		小 計	1,938	4,366	84,116	1,378	6,976	1,825	4,834	204	2,135	107,772	52		52	107,824
	SPA-H	4.5	5									5				5
		3.2	2									2				2
		小 計	7									7				7
	SM400A	25														
		10														
		9														
		6														
		小 計														
	SS400	6				120						120				120
		4.5														
		小 計				120						120				120
	鋼 板 小 計		54,465	4,366	86,351	1,498	8,987	1,892	4,834	204	2,214	164,811	52		52	164,863
L	SS400	50x 50x 6														
U	SMA400AW	320x240x 6			19,922							19,922				19,922
P	STK400	216.3x 8.2														
FB	SS400	50 x 12														
RB	SS400	13 φ														
		9 φ														
		小 計														
BN	SUS304 SS400	M16											2		2	2
		M16														
		M12														
		小 計											2		2	2
BT	SCM435 SS400	M20			25							25				25
		M20			27							27				27
		M12														
		M10														
		小 計			52							52				52
NT	SS400	M12														
UB	SS400	呼び 20C型														
TC	S10TW	M22	1,069			528		953		96		2,646				2,646
Y4	SS400	M12X 50														
総 合 計			55,534	4,366	106,325	2,026	8,987	2,845	4,834	300	2,214	187,431	54		54	187,485

数量総括表(亜鉛メッキ) [kg]

[個別分類]

	材 質	寸 法	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	主構造 小 計	合 計
PL	SS400	6		120	120	120
	鋼	板 小 計		120	120	120
	【HDZT77】 合 計			120	120	120
BN	SS400	M16				
		M12				
		小 計				
BT	SCM435	M20	25		25	25
	SS400	M20	25		25	25
		M10				
		小 計	50		50	50
	【HDZT49】 合 計		50		50	50
	総合計		50	120	170	170

ボルト本数等総括表

[個別分類]

(表示単位) [TC][BN][BT][NT][UB][Y4]は個数。[GM]はmm・m。(ナット座金の種類) []内の4文字の説明 【x】は取り付かない。

1つ目 : ナットの種類【1~4】1~4種【D】ダブル1+3種【U】緩み止め。

2つ目 : 平座金の枚数【1~2】。3つ目 : ばね座金【S】。4つ目 : テーパー座金【5】5°勾配【8】8°勾配。

	材 質	寸 法	主桁継手 MJ	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	横桁継手 FJ	耳縦継手 SJ	主構造 小 計	変位拘束 BC	上部排水 DU	附属品 小 計	合 計
TC	S10TW	M22x150	64					64				64
		M22x145	116					116				116
		M22x135	100					100				100
		M22x130	24					24				24
		M22x125	36					36				36
		M22x120	20					20				20
		M22x115	68					68				68
		M22x110	60					60				60
		M22x105	28					28				28
		M22x100	52		80			132				132
		M22x95				96		96				96
		M22x90	24			72		96				96
		M22x85	24			64		88				88
		M22x80	40					40				40
		M22x75	48					48				48
		M22x70	48		960	592		1,600				1,600
		M22x65	1,144			1,008	192	2,344				2,344
小 計		1,896		1,040	1,832	192	4,960				4,960	
高力ボルト合計			1,896		1,040	1,832	192	4,960				4,960
BN	SUS304 SS400	M16x75[U2xx]							8		8	8
		M16x50[U2xx]								32	32	32
		M16x40[U2xx]								32	32	32
		M12x40[U2xx]								64	64	64
		M12x30[1xSx]			120			120				120
		小 計			120			120	8	128	136	256
BT	SCM435 SS400	M20x100		70				70				70
		M20x100		70				70				70
		M20x40		52				52				52
		M12x40[x1Sx]								32	32	32
		M10x25								32	32	32
		小 計		192				192		64	64	256
NT	SS400	M12[1xxx]							32	32	32	
UB	SS400	呼び 20C型							32	32	32	
Y4	SS400	M12X 50		72				72			72	
GM	クロップレン	50							96		96	96
		5								64	64	64
		3								1,072	1,072	1,072
		1								128	128	128
		小 計							96	1,264	1,360	1,360

ボルト本数等総括表

[集合分類]

(表示単位) [TC][BN][BT][NT][UB][Y4]は個数。[GM]はmm・m。(ナット座金の種類) []内の4文字の説明 【x】は取り付かない。

1つ目：ナットの種類【1～4】1～4種【D】ダブル1+3種【U】緩み止め。

2つ目：平座金の枚数【1～2】。3つ目：ばね座金【S】。4つ目：テーパ座金【5】5°勾配【8】8°勾配。

	材 質	寸 法	主 桁 MG	鋼床版 DK	鋼床継 手 DJ	横桁継 手 FJ	耳縦継 手 SJ	主構造 小 計	変位拘 束 BC	上部排 水 DU	附属品 小 計	合 計
TC	S10TW	M22x150	64					64				64
		M22x145	116					116				116
		M22x135	100					100				100
		M22x130	24					24				24
		M22x125	36					36				36
		M22x120	20					20				20
		M22x115	68					68				68
		M22x110	60					60				60
		M22x105	28					28				28
		M22x100	52		80			132				132
		M22x95				96		96				96
		M22x90	24			72		96				96
		M22x85	24			64		88				88
		M22x80	40					40				40
		M22x75	48					48				48
		M22x70	48		960	592		1,600				1,600
		M22x65	1,144			1,008	192	2,344				2,344
			小 計	1,896		1,040	1,832	192	4,960			
高力ボルト合計			1,896		1,040	1,832	192	4,960				4,960
BN	SUS304 SS400	M16x75[U2xx]							8		8	8
		M16x50[U2xx]								32	32	32
		M16x40[U2xx]								32	32	32
		M12x40[U2xx]								64	64	64
		M12x30[1xSx]			120			120				120
		小 計			120			120	8	128	136	256
BT	SCM435 SS400	M20x100		70				70				70
		M20x100		70				70				70
		M20x40		52				52				52
		M12x40[x1Sx]								32	32	32
		M10x25								32	32	32
		小 計		192				192		64	64	256
NT	SS400	M12[1xxx]							32	32	32	
UB	SS400	呼び 20C型							32	32	32	
Y4	SS400	M12X 50		72			72				72	
GM	クロップレン	50							96		96	96
		5								64	64	64
		3								1,072	1,072	1,072
		1								128	128	128
		小 計							96	1,264	1,360	1,360

ボルト本数等総括表(亜鉛メッキ)

[個別分類]

	材 質	寸 法	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	主構造 小 計	合 計
BN	SS400	M16x50[U2xx] M16x40[U2xx] M12x40[U2xx] M12x30[1xSx]				
				120	120	120
		小 計		120	120	120
BT	SCM435	M20x100	70		70	70
	SS400	M20x100 M10x25	70		70	70
	小 計		140		140	140
【HDZT49】 合 計			140	120	260	260

2-2. 鋼材質量計算

材料種別の項目記号の説明

記号	材料特性	材料例	大型材片		小型材片		加工 質量
			片数	質量	片数	質量	
K	購入品	ボルト, スタッド, 支承, 桷等	—	—	—	—	—
B	大型材片	主桁フランジ, 腹板	○	○	—	—	○
E	片数無	足場金具, スラブアンカー	—	—	—	○	○
S	小型材片	主桁補剛材, 添接板等	—	—	○	○	○
T	トラス構造	対傾構, 横構等	—	—	—	—	○
R	加工無	落橋防止, 架設用補強材	—	—	○	○	△
H	片数加工無	排水装置, 検査用手摺	—	—	—	○	△
F	付属物	付属物一般	—	—	—	—	○

記 号	呼 び 名
PL	鋼板
H	H形鋼
I	I形鋼
CH	溝形鋼
CT	CT形鋼
L	山形鋼
U	鋼床版用U形鋼
BP	球平形鋼
ST	角形鋼管
P	一般構造用炭素鋼鋼管
GP	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)
SP	配管用ステンレス鋼管
LC	リップ溝形鋼
LG	軽量溝形鋼
LZ	軽量Z形鋼
PF	PFC鋼
GI	格子床版用I形鋼
FB	平鋼
SB	角棒
RB	棒鋼
DB	異形棒鋼
ND	異形棒鋼スタッド
DK	デッキプレート
Y1	予備種別(1)
SU	ステンレス鋼板
CU	銅板
CP	縞鋼板
EX	エキスパンドメタル
GT	グレーチング
KS	キーストンプレート
Y3	予備種別(3)

記 号	呼 び 名
FC	铸铁品
SC	铸鋼品、合金鋼
Y2	予備種別(2)
Y4	全ネジスタッド
BN	ボルト、ナット、座金のセット
BT	ボルト
NT	ナット
WS	座金
PN	ピン
RH	リベット
SD	頭付スタッド
HT	高力ボルト(摩擦接合)
TS, TC	高力ボルト(トルクシャー)
HB	高力ボルト(支圧接合)
UB	Uボルト、ナットのセット
AN	コンクリートアンカー
UN	Uナット
GS	ゴム支承
Y6	予備種別(6)
GR	ガードレール
AL	アルミ高欄
GC	ガード・ケーブル
WR	ワイヤー・ロープ
A4	チェーン
VP	硬質塩化ビニール管
Y5	予備種別(5)
WN	金網
PT	プラスチック板
GM	ゴム板
Y7	予備種別(7)
VL	体積の集計品
Y8	予備種別(8)

※次頁以降に鋼材質量計算を示す。

【 鋼床版(S1-J1/L1-LJ1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKA1 鋼床版 D1-B1 】 質 量 材 質 摘 要	ネット
PL	B	3036x 16x	6861	1	125.600	2145.000	2145 SMA400AW	DECK 82
U	S	320x 240x 6x	2618	1	31.600	82.700	83 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	1866	1	31.600	59.000	59 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	5961	1	31.600	188.400	188 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	6301	1	31.600	199.100	199 SMA400AW	U-RIB
PL	S	240x 19x	272	6	149.200	9.740	58 SMA400AW	RIB
PL	S	50x 6x	741	3	47.100	1.750	5 SMA400AW	BACKING
PL	S	234x 6x	308	3	47.100	2.780	8 SMA400AW	DIA 82
PL	S	590x 25x	1554	1	196.300	104.400	104 SMA400AW	DRAIN 58
PL	S	260x 22x	936	1	172.700	42.000	42 SMA400AW	DRAIN
PL	S	240x 22x	941	1	172.700	39.000	39 SMA400AW	DRAIN
PL	S	50x 6x	654	2	47.100	1.540	3 SMA400AW	DRAIN
PL	S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4 SMA400AW	HND-HOLE 89
PL	S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20 SMA400BW	HND-HOLE 52
PL	S	206x 38x	1802	1	298.300	84.200	84 SMA400BW	END-PL 76
PL	S	54x 19x	1798	1	149.200	14.500	15 SMA400AW	END-PL
BT	K	M 20x	40	6		0.080	0 SS400	SHR-CONN
PL	S	206x 54x	1198	1	423.900	88.900	89 SMA400CW	END-PL 85
PL	S	54x 19x	1199	1	149.200	9.660	10 SMA400AW	END-PL
BT	K	M 20x	40	4		0.080	0 SS400	SHR-CONN
PL	S	390x 25x	1424	1	196.300	109.000	109 SMA400AW	END-PL
PL	S	390x 25x	1824	1	196.300	139.600	140 SMA400AW	END-PL
PL	S	392x 25x	191	1	196.300	14.700	15 SMA400AW	END-PL
PL	S	1191x 10x	5425	1	78.500	507.200	507 SMA400AW	JIFUKU
PL	S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52 SMA400AW	DIA
PL	S	315x 12x	580	1	94.200	17.200	17 SMA400AW	DIA
PL	S	185x 28x	220	4	219.800	8.950	36 SMA400BW	BASE
BT	VK	M 20x	100	4		0.308	1 SS400	B-SPL
BT	VK	M 20x	100	4		0.308	1 SCM435	B-SPL
PL	S	322x 9x	607	1	70.650	13.800	14 SMA400AW	END-PL
PL	S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84 SMA400AW	J-SPL
PL	S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13 SMA400AW	DIA

[部材数 1]		小計=	4144kg [大型	1個	2145kg、小型	43個	1997kg]	

【 鋼床版(S1-J1/LJ1-LJ2) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKA2 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B2 摘 要	ネット
PL	B	2880x 16x	8393	1	125.600	2763.000	2763 SMA400AW	DECK	91
U	S	320x 240x 6x	6812	1	31.600	215.300	215 SMA400AW	U-RIB	
U	S	320x 240x 6x	7152	1	31.600	226.000	226 SMA400AW	U-RIB	
U	S	320x 240x 6x	7663	1	31.600	242.200	242 SMA400AW	U-RIB	
U	S	320x 240x 6x	8003	1	31.600	252.900	253 SMA400AW	U-RIB	
PL	S	240x 19x	272	8	149.200	9.740	78 SMA400AW	RIB	
PL	S	50x 6x	741	4	47.100	1.750	7 SMA400AW	BACKING	
PL	S	234x 6x	308	4	47.100	2.780	11 SMA400AW	DIA	82
PL	S	180x 9x	360	2	70.650	4.070	8 SMA400AW	HND-HOLE	89
PL	S	280x 37x	460	2	290.500	19.500	39 SMA400BW	HND-HOLE	52
PL	S	206x 74x	2098	1	580.900	215.900	216 SMA400CW	END-PL	86
PL	S	54x 19x	2099	1	149.200	16.900	17 SMA400AW	END-PL	
BT	K	M 20x	40	7		0.080	1 SS400	SHR-CONN	
PL	S	206x 65x	1198	1	510.300	110.800	111 SMA400CW	END-PL	88
PL	S	54x 19x	1199	1	149.200	9.660	10 SMA400AW	END-PL	
BT	K	M 20x	40	4		0.080	0 SS400	SHR-CONN	
PL	S	390x 25x	1628	1	196.300	124.600	125 SMA400AW	END-PL	
PL	S	390x 25x	1645	1	196.300	125.900	126 SMA400AW	END-PL	

[部材数 1]		小計=	4448kg	[大型	1個	2763kg、小型	30個	1684kg]	

【 鋼床版(S1-J1/LJ2-R1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKA3 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B3 摘 要	ネット
PL	B	2680x 16x	9819	1	125.600	3073.000	3073 SMA400AW	DECK	93
U	S	320x 240x 6x	8514	1	31.600	269.000	269 SMA400AW	U-RIB	
U	S	320x 240x 6x	8854	1	31.600	279.800	280 SMA400AW	U-RIB	
U	S	320x 240x 6x	3482	1	31.600	110.000	110 SMA400AW	U-RIB	
U	S	320x 240x 6x	4927	1	31.600	155.700	156 SMA400AW	U-RIB	
PL	S	240x 19x	272	6	149.200	9.740	58 SMA400AW	RIB	
PL	S	50x 6x	741	3	47.100	1.750	5 SMA400AW	BACKING	
PL	S	234x 6x	308	3	47.100	2.780	8 SMA400AW	DIA	82
PL	S	590x 25x	1554	1	196.300	104.400	104 SMA400AW	DRAIN	58
PL	S	260x 22x	887	1	172.700	39.800	40 SMA400AW	DRAIN	
PL	S	240x 22x	924	1	172.700	38.300	38 SMA400AW	DRAIN	
PL	S	50x 6x	654	2	47.100	1.540	3 SMA400AW	DRAIN	
PL	S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4 SMA400AW	HND-HOLE	89
PL	S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20 SMA400BW	HND-HOLE	52
PL	S	206x 49x	2139	1	384.700	116.900	117 SMA400CW	END-PL	69
PL	S	54x 19x	2048	1	149.200	16.500	17 SMA400AW	END-PL	
BT	K	M 20x	40	7		0.080	1 SS400	SHR-CONN	
PL	S	392x 25x	174	1	196.300	13.400	13 SMA400AW	END-PL	
PL	S	390x 25x	1824	1	196.300	139.600	140 SMA400AW	END-PL	
PL	S	390x 25x	1026	1	196.300	78.500	79 SMA400AW	END-PL	
PL	S	1191x 10x	9054	1	78.500	846.200	846 SMA400AW	JIFUKU	
PL	S	315x 9x	580	5	70.650	12.900	65 SMA400AW	DIA	
PL	S	315x 12x	580	1	94.200	17.200	17 SMA400AW	DIA	
Y4	K	M12X	50	12		0.000	0 SS400	ANCHOR	
PL	S	185x 28x	220	6	219.800	8.950	54 SMA400BW	BASE	
BT	VK	M 20x	100	6		0.308	2 SS400	B-SPL	
BT	VK	M 20x	100	6		0.308	2 SCM435	B-SPL	

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	323x 9x	657	1	70.650	15.000	15	SMA400AW	END-PL	
PL S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数	1]	小計=	5633kg	[大型	1個	3073kg、小型	44個	2555kg]	

【 鋼床版 (J1-J2/L1-LJ1) 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	2680x 16x	10003	1	125.600	3367.000	3367	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x	9999	3	31.600	316.000	948	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x	308	6	47.100	2.780	17	SMA400AW	DIA	82
PL S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20	SMA400BW	HND-HOLE	52
PL S	1191x 10x	8498	1	78.500	794.400	794	SMA400AW	JIFUKU	
PL S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52	SMA400AW	DIA	
PL S	315x 12x	580	2	94.200	17.200	34	SMA400AW	DIA	
PL S	185x 28x	220	6	219.800	8.950	54	SMA400BW	BASE	
BT VK	M 20x	100	6		0.308	2	SS400	B-SPL	
BT VK	M 20x	100	6		0.308	2	SCM435	B-SPL	
PL S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数	1]	小計=	5391kg	[大型	1個	3367kg、小型	26個	2020kg]	

【 鋼床版 (J1-J2/LJ1-LJ2) 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	2880x 16x	10003	1	125.600	3619.000	3619	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x	9999	4	31.600	316.000	1264	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x	308	8	47.100	2.780	22	SMA400AW	DIA	82
PL S	180x 9x	360	2	70.650	4.070	8	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x	460	2	290.500	19.500	39	SMA400BW	HND-HOLE	52

[部材数	1]	小計=	4952kg	[大型	1個	3619kg、小型	16個	1333kg]	

【 鋼床版 (J1-J2/LJ2-R1) 】

						【 DKA6 鋼床版		【 D1-B6 】	
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2680x 16x10003		1	125.600	3367.000	3367	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x 9999		3	31.600	316.000	948	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x 308		6	47.100	2.780	17	SMA400AW	DIA	82
PL S	180x 9x 360		1	70.650	4.070	4	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x 460		1	290.500	19.500	20	SMA400BW	HND-HOLE	52
PL S	1191x 10x 9098		1	78.500	850.900	851	SMA400AW	JIFUKU	
PL S	315x 9x 580		4	70.650	12.900	52	SMA400AW	DIA	
PL S	315x 12x 580		2	94.200	17.200	34	SMA400AW	DIA	
Y4 K	M12X 50		10		0.000	0	SS400	ANCHOR	
PL S	185x 28x 220		5	219.800	8.950	45	SMA400BW	BASE	
BT VK	M 20x 100		5		0.308	2	SS400	B-SPL	
BT VK	M 20x 100		5		0.308	2	SCM435	B-SPL	
PL S	1191x 10x 898		1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x 9x 580		1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数 1]		小計=	5439kg	[大型	1個	3367kg、小型	25個	2068kg]	

【 鋼床版 (J2-J3/L1-LJ1) 】

						【 DKA7 鋼床版		【 D1-B7 】	
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2680x 16x10001		1	125.600	3366.000	3366	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x 4046		1	31.600	127.900	128	SMA400AW	U-RIB	
U S	320x 240x 6x 4994		1	31.600	157.800	158	SMA400AW	U-RIB	
U S	320x 240x 6x 9997		2	31.600	315.900	632	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x 308		6	47.100	2.780	17	SMA400AW	DIA	82
PL S	590x 25x 1554		1	196.300	104.400	104	SMA400AW	DRAIN	58
PL S	260x 22x 887		2	172.700	39.800	80	SMA400AW	DRAIN	
PL S	240x 22x 923		1	172.700	38.300	38	SMA400AW	DRAIN	
PL S	50x 6x 654		2	47.100	1.540	3	SMA400AW	DRAIN	
PL S	180x 9x 360		1	70.650	4.070	4	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x 460		1	290.500	19.500	20	SMA400BW	HND-HOLE	52
PL S	1191x 10x 9098		1	78.500	850.900	851	SMA400AW	JIFUKU	
PL S	315x 9x 580		4	70.650	12.900	52	SMA400AW	DIA	
PL S	315x 12x 580		2	94.200	17.200	34	SMA400AW	DIA	
PL S	185x 28x 220		5	219.800	8.950	45	SMA400BW	BASE	
BT VK	M 20x 100		5		0.308	2	SS400	B-SPL	
BT VK	M 20x 100		5		0.308	2	SCM435	B-SPL	
PL S	1191x 10x 898		1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x 9x 580		1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数 1]		小計=	5633kg	[大型	1個	3366kg、小型	32個	2263kg]	

【 鋼床版 (J2-J3/LJ1-LJ2) 】

						【 DKA8 鋼床版		【 D1-B8 】	
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2880x 16x10001		1	125.600	3617.000	3617	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x 9997		4	31.600	315.900	1264	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x 308		8	47.100	2.780	22	SMA400AW	DIA	82
PL S	180x 9x 360		2	70.650	4.070	8	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x 460		2	290.500	19.500	39	SMA400BW	HND-HOLE	52

[部材数 1]		小計=	4950kg	[大型	1個	3617kg、小型	16個	1333kg]	

【 鋼床版 (J2-J3/LJ2-R1) 】

							【 DKA9 鋼床版 D1-B9 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2680x 16x	10001	1	125.600	3366.000	3366	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x	4046	1	31.600	127.900	128	SMA400AW	U-RIB	
U S	320x 240x 6x	4994	1	31.600	157.800	158	SMA400AW	U-RIB	
U S	320x 240x 6x	9997	2	31.600	315.900	632	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x	308	6	47.100	2.780	17	SMA400AW	DIA	82
PL S	590x 25x	1554	1	196.300	104.400	104	SMA400AW	DRAIN	58
PL S	260x 22x	887	2	172.700	39.800	80	SMA400AW	DRAIN	
PL S	240x 22x	923	1	172.700	38.300	38	SMA400AW	DRAIN	
PL S	50x 6x	654	2	47.100	1.540	3	SMA400AW	DRAIN	
PL S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20	SMA400BW	HND-HOLE	52
PL S	1191x 10x	9098	1	78.500	850.900	851	SMA400AW	JIFUKU	
PL S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52	SMA400AW	DIA	
PL S	315x 12x	580	2	94.200	17.200	34	SMA400AW	DIA	
Y4 K	M12X	50	10		0.000	0	SS400	ANCHOR	
PL S	185x 28x	220	5	219.800	8.950	45	SMA400BW	BASE	
BT VK	M 20x	100	5		0.308	2	SS400	B-SPL	
BT VK	M 20x	100	5		0.308	2	SCM435	B-SPL	
PL S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数	1]	小計=	5633kg	[大型	1個	3366kg、小型	32個	2263kg]	

【 鋼床版 (J3-J4/L1-LJ1) 】

							【 DKA0 鋼床版 D1-B10 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2680x 16x	9050	1	125.600	3046.000	3046	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x	9045	3	31.600	285.800	857	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x	308	6	47.100	2.780	17	SMA400AW	DIA	82
PL S	1191x 10x	8748	1	78.500	818.000	818	SMA400AW	JIFUKU	
PL S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52	SMA400AW	DIA	
PL S	315x 12x	580	2	94.200	17.200	34	SMA400AW	DIA	
PL S	185x 28x	220	4	219.800	8.950	36	SMA400BW	BASE	
BT VK	M 20x	100	4		0.308	1	SS400	B-SPL	
BT VK	M 20x	100	4		0.308	1	SCM435	B-SPL	
PL S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数	1]	小計=	4959kg	[大型	1個	3046kg、小型	22個	1911kg]	

【 鋼床版 (J3-J4/LJ1-LJ2) 】

							【 DKAA 鋼床版 D1-B11 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2880x 16x	9050	1	125.600	3273.000	3273	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x	9045	4	31.600	285.800	1143	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x	308	8	47.100	2.780	22	SMA400AW	DIA	82

[部材数	1]	小計=	4438kg	[大型	1個	3273kg、小型	12個	1165kg]	

【 鋼床版 (J3-J4/LJ2-R1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKAB 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B12 摘 要 ネット
PL	B	2680x 16x	9050	1	125.600	3046.000	3046 SMA400AW	DECK
U	S	320x 240x 6x	9045	3	31.600	285.800	857 SMA400AW	U-RIB
PL	S	234x 6x	308	6	47.100	2.780	17 SMA400AW	DIA 82
PL	S	1191x 10x	8748	1	78.500	818.000	818 SMA400AW	JIFUKU
PL	S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52 SMA400AW	DIA
PL	S	315x 12x	580	2	94.200	17.200	34 SMA400AW	DIA
Y4	K		M12X 50	8		0.000	0 SS400	ANCHOR
PL	S	185x 28x	220	4	219.800	8.950	36 SMA400BW	BASE
BT	VK	M 20x	100	4		0.308	1 SS400	B-SPL
BT	VK	M 20x	100	4		0.308	1 SCM435	B-SPL
PL	S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84 SMA400AW	J-SPL
PL	S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13 SMA400AW	DIA
[部材数 1]		小計=	4959kg [大型	1個	3046kg、小型	22個	1911kg]	

【 鋼床版 (J4-J5/L1-LJ1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKAC 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B13 摘 要 ネット
PL	B	2680x 16x	10001	1	125.600	3366.000	3366 SMA400AW	DECK
U	S	320x 240x 6x	4045	1	31.600	127.800	128 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	4993	1	31.600	157.800	158 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	9997	2	31.600	315.900	632 SMA400AW	U-RIB
PL	S	234x 6x	308	6	47.100	2.780	17 SMA400AW	DIA 82
PL	S	590x 25x	1554	1	196.300	104.400	104 SMA400AW	DRAIN 58
PL	S	260x 22x	887	2	172.700	39.800	80 SMA400AW	DRAIN
PL	S	240x 22x	922	1	172.700	38.200	38 SMA400AW	DRAIN
PL	S	50x 6x	654	2	47.100	1.540	3 SMA400AW	DRAIN
PL	S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4 SMA400AW	HND-HOLE 89
PL	S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20 SMA400BW	HND-HOLE 52
PL	S	1191x 10x	9098	1	78.500	850.900	851 SMA400AW	JIFUKU
PL	S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52 SMA400AW	DIA
PL	S	315x 12x	580	2	94.200	17.200	34 SMA400AW	DIA
PL	S	185x 28x	220	5	219.800	8.950	45 SMA400BW	BASE
BT	VK	M 20x	100	5		0.308	2 SS400	B-SPL
BT	VK	M 20x	100	5		0.308	2 SCM435	B-SPL
PL	S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84 SMA400AW	J-SPL
PL	S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13 SMA400AW	DIA
[部材数 1]		小計=	5633kg [大型	1個	3366kg、小型	32個	2263kg]	

【 鋼床版 (J4-J5/LJ1-LJ2) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKAD 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B14 摘 要 ネット
PL	B	2880x 16x	10001	1	125.600	3617.000	3617 SMA400AW	DECK
U	S	320x 240x 6x	9997	4	31.600	315.900	1264 SMA400AW	U-RIB
PL	S	234x 6x	308	8	47.100	2.780	22 SMA400AW	DIA 82
PL	S	180x 9x	360	2	70.650	4.070	8 SMA400AW	HND-HOLE 89
PL	S	280x 37x	460	2	290.500	19.500	39 SMA400BW	HND-HOLE 52
[部材数 1]		小計=	4950kg [大型	1個	3617kg、小型	16個	1333kg]	

【 鋼床版 (J4-J5/LJ2-R1) 】

						【 DKAE 鋼床版 D1-B15 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2680x 16x10001		1	125.600	3366.000	3366	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x 4045		1	31.600	127.800	128	SMA400AW	U-RIB	
U S	320x 240x 6x 4993		1	31.600	157.800	158	SMA400AW	U-RIB	
U S	320x 240x 6x 9997		2	31.600	315.900	632	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x 308		6	47.100	2.780	17	SMA400AW	DIA	82
PL S	590x 25x 1554		1	196.300	104.400	104	SMA400AW	DRAIN	58
PL S	260x 22x 887		2	172.700	39.800	80	SMA400AW	DRAIN	
PL S	240x 22x 922		1	172.700	38.200	38	SMA400AW	DRAIN	
PL S	50x 6x 654		2	47.100	1.540	3	SMA400AW	DRAIN	
PL S	180x 9x 360		1	70.650	4.070	4	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x 460		1	290.500	19.500	20	SMA400BW	HND-HOLE	52
PL S	1191x 10x 9098		1	78.500	850.900	851	SMA400AW	JIFUKU	
PL S	315x 9x 580		4	70.650	12.900	52	SMA400AW	DIA	
PL S	315x 12x 580		2	94.200	17.200	34	SMA400AW	DIA	
Y4 K	M12X 50		10		0.000	0	SS400	ANCHOR	
PL S	185x 28x 220		5	219.800	8.950	45	SMA400BW	BASE	
BT VK	M 20x 100		5		0.308	2	SS400	B-SPL	
BT VK	M 20x 100		5		0.308	2	SCM435	B-SPL	
PL S	1191x 10x 898		1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x 9x 580		1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数 1]		小計=	5633kg [大型	1個	3366kg、小型	32個	2263kg]		

【 鋼床版 (J5-J6/L1-LJ1) 】

						【 DKAF 鋼床版 D1-B16 】				
種 別	寸 法		長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2680x	16x10003		1	125.600	3367.000	3367	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x	6x 9999		3	31.600	316.000	948	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x	6x 308		6	47.100	2.780	17	SMA400AW	DIA	82
PL S	180x	9x 360		1	70.650	4.070	4	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x	37x 460		1	290.500	19.500	20	SMA400BW	HND-HOLE	52
PL S	1191x	10x 9098		1	78.500	850.900	851	SMA400AW	JIFUKU	
PL S	315x	9x 580		4	70.650	12.900	52	SMA400AW	DIA	
PL S	315x	12x 580		2	94.200	17.200	34	SMA400AW	DIA	
PL S	185x	28x 220		5	219.800	8.950	45	SMA400BW	BASE	
BT VK	M 20x	100		5		0.308	2	SS400	B-SPL	
BT VK	M 20x	100		5		0.308	2	SCM435	B-SPL	
PL S	1191x	10x 898		1	78.500	84.000	84	SMA400AW	J-SPL	
PL S	315x	9x 580		1	70.650	12.900	13	SMA400AW	DIA	

[部材数	1]	小計=	5439kg	[大型	1個	3367kg、小型	25個	2068kg]		

【 鋼床版 (J5-J6/LJ1-LJ2) 】

						【 DKAG 鋼床版 D1-B17 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	2880x 16x10003		1	125.600	3619.000	3619	SMA400AW	DECK	
U S	320x 240x 6x 9999		4	31.600	316.000	1264	SMA400AW	U-RIB	
PL S	234x 6x 308		8	47.100	2.780	22	SMA400AW	DIA	82
PL S	180x 9x 360		2	70.650	4.070	8	SMA400AW	HND-HOLE	89
PL S	280x 37x 460		2	290.500	19.500	39	SMA400BW	HND-HOLE	52

[部材数	1]	小計=	4952kg[大型	1個	3619kg、小型	16個	1333kg]		

【 鋼床版 (J5-J6/LJ2-R1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKAH 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B18 摘 要 ネット
PL	B	2680x 16x	10003	1	125.600	3367.000	3367 SMA400AW	DECK
U	S	320x 240x 6x	9999	3	31.600	316.000	948 SMA400AW	U-RIB
PL	S	234x 6x	308	6	47.100	2.780	17 SMA400AW	DIA 82
PL	S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4 SMA400AW	HND-HOLE 89
PL	S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20 SMA400BW	HND-HOLE 52
PL	S	1191x 10x	9098	1	78.500	850.900	851 SMA400AW	JIFUKU
PL	S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52 SMA400AW	DIA
PL	S	315x 12x	580	2	94.200	17.200	34 SMA400AW	DIA
Y4	K	M12X	50	10		0.000	0 SS400	ANCHOR
PL	S	185x 28x	220	5	219.800	8.950	45 SMA400BW	BASE
BT	VK	M 20x	100	5		0.308	2 SS400	B-SPL
BT	VK	M 20x	100	5		0.308	2 SCM435	B-SPL
PL	S	1191x 10x	898	1	78.500	84.000	84 SMA400AW	J-SPL
PL	S	315x 9x	580	1	70.650	12.900	13 SMA400AW	DIA

[部材数 1]		小計=	5439kg	[大型	1個	3367kg、小型	25個	2068kg]

【 鋼床版 (J6-S2/L1-LJ1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKAI 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B19 摘 要 ネット
PL	B	2680x 16x	7373	1	125.600	2408.000	2408 SMA400AW	DECK 97
U	S	320x 240x 6x	4366	1	31.600	138.000	138 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	1380	1	31.600	43.600	44 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	6872	1	31.600	217.200	217 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	6985	1	31.600	220.700	221 SMA400AW	U-RIB
PL	S	240x 19x	276	6	149.200	9.880	59 SMA400AW	RIB
PL	S	50x 6x	664	3	47.100	1.560	5 SMA400AW	BACKING
PL	S	234x 6x	308	3	47.100	2.780	8 SMA400AW	DIA 82
PL	S	590x 25x	1554	1	196.300	104.400	104 SMA400AW	DRAIN 58
PL	S	260x 22x	887	1	172.700	39.800	40 SMA400AW	DRAIN
PL	S	240x 22x	924	1	172.700	38.300	38 SMA400AW	DRAIN
PL	S	50x 6x	654	2	47.100	1.540	3 SMA400AW	DRAIN
PL	S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4 SMA400AW	HND-HOLE 89
PL	S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20 SMA400BW	HND-HOLE 52
PL	S	201x 38x	1195	1	298.300	55.900	56 SMA400BW	END-PL 78
PL	S	54x 19x	1193	1	149.200	9.610	10 SMA400AW	END-PL
BT	K	M 20x	40	4		0.080	0 SS400	SHR-CONN
PL	S	201x 56x	1198	1	439.600	88.900	89 SMA400CW	END-PL 84
PL	S	54x 19x	1198	1	149.200	9.650	10 SMA400AW	END-PL
BT	K	M 20x	40	4		0.080	0 SS400	SHR-CONN
PL	S	390x 25x	908	1	196.300	69.500	70 SMA400AW	END-PL
PL	S	390x 25x	1623	1	196.300	124.300	124 SMA400AW	END-PL
PL	S	391x 25x	161	1	196.300	12.400	12 SMA400AW	END-PL
PL	S	1191x 10x	6257	1	78.500	585.000	585 SMA400AW	JIFUKU
PL	S	315x 9x	580	4	70.650	12.900	52 SMA400AW	DIA
PL	S	315x 12x	580	1	94.200	17.200	17 SMA400AW	DIA
PL	S	185x 28x	220	5	219.800	8.950	45 SMA400BW	BASE
BT	VK	M 20x	100	5		0.308	2 SS400	B-SPL
BT	VK	M 20x	100	5		0.308	2 SCM435	B-SPL
PL	S	315x 9x	589	1	70.650	13.100	13 SMA400AW	END-PL

[部材数 1]		小計=	4396kg	[大型	1個	2408kg、小型	42個	1984kg]

【 鋼床版 (J6-S2/LJ1-LJ2) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKAJ 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B20 摘 要 ネット
PL	B	2880x 16x	7881	1	125.600	2766.000	2766 SMA400AW	DECK 97
U	S	320x 240x 6x	7154	1	31.600	226.100	226 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	7267	1	31.600	229.600	230 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	7436	1	31.600	235.000	235 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	7549	1	31.600	238.500	239 SMA400AW	U-RIB
PL	S	240x 19x	276	8	149.200	9.880	79 SMA400AW	RIB
PL	S	50x 6x	664	4	47.100	1.560	6 SMA400AW	BACKING
PL	S	234x 6x	308	4	47.100	2.780	11 SMA400AW	DIA 82
PL	S	180x 9x	360	2	70.650	4.070	8 SMA400AW	HND-HOLE 89
PL	S	280x 37x	460	2	290.500	19.500	39 SMA400BW	HND-HOLE 52
PL	S	201x 74x	1798	1	580.900	184.700	185 SMA400CW	END-PL 88
PL	S	54x 19x	1798	1	149.200	14.500	15 SMA400AW	END-PL
BT	K	M 20x	40	6		0.080	0 SS400	SHR-CONN
PL	S	201x 56x	1198	1	439.600	91.000	91 SMA400CW	END-PL 86
PL	S	54x 19x	1198	1	149.200	9.650	10 SMA400AW	END-PL
BT	K	M 20x	40	4		0.080	0 SS400	SHR-CONN
PL	S	390x 25x	1457	1	196.300	111.500	112 SMA400AW	END-PL
PL	S	390x 25x	1462	1	196.300	111.900	112 SMA400AW	END-PL
[部材数 1]		小計=	4364kg [大型	1個	2766kg、小型	30個	1598kg]	

【 鋼床版 (J6-S2/LJ2-R1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 DKAK 鋼床版 質量 材 質	【 D1-B21 摘 要 ネット
PL	B	2680x 16x	8354	1	125.600	2728.000	2728 SMA400AW	DECK 97
U	S	320x 240x 6x	7718	1	31.600	243.900	244 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	7831	1	31.600	247.500	248 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	4997	1	31.600	157.900	158 SMA400AW	U-RIB
U	S	320x 240x 6x	2048	1	31.600	64.700	65 SMA400AW	U-RIB
PL	S	240x 19x	276	6	149.200	9.880	59 SMA400AW	RIB
PL	S	50x 6x	664	3	47.100	1.560	5 SMA400AW	BACKING
PL	S	234x 6x	308	3	47.100	2.780	8 SMA400AW	DIA 82
PL	S	590x 25x	1554	1	196.300	104.400	104 SMA400AW	DRAIN 58
PL	S	260x 22x	887	2	172.700	39.800	80 SMA400AW	DRAIN
PL	S	240x 22x	924	1	172.700	38.300	38 SMA400AW	DRAIN
PL	S	50x 6x	654	2	47.100	1.540	3 SMA400AW	DRAIN
PL	S	180x 9x	360	1	70.650	4.070	4 SMA400AW	HND-HOLE 89
PL	S	280x 37x	460	1	290.500	19.500	20 SMA400BW	HND-HOLE 52
PL	S	201x 47x	1742	1	369.000	93.000	93 SMA400CW	END-PL 72
PL	S	54x 19x	1713	1	149.200	13.800	14 SMA400AW	END-PL
BT	K	M 20x	40	6		0.080	0 SS400	SHR-CONN
PL	S	391x 25x	155	1	196.300	11.900	12 SMA400AW	END-PL
PL	S	390x 25x	1623	1	196.300	124.300	124 SMA400AW	END-PL
PL	S	390x 25x	908	1	196.300	69.500	70 SMA400AW	END-PL
PL	S	1191x 10x	7597	1	78.500	710.300	710 SMA400AW	JIFUKU
PL	S	315x 9x	580	5	70.650	12.900	65 SMA400AW	DIA
PL	S	315x 12x	580	1	94.200	17.200	17 SMA400AW	DIA
Y4	K	M12X 50	12			0.000	0 SS400	ANCHOR
PL	S	185x 28x	220	6	219.800	8.950	54 SMA400BW	BASE
BT	VK	M 20x	100	6		0.308	2 SS400	B-SPL
BT	VK	M 20x	100	6		0.308	2 SCM435	B-SPL
PL	S	315x 9x	589	1	70.650	13.100	13 SMA400AW	END-PL
[部材数 1]		小計=	4940kg [大型	1個	2728kg、小型	43個	2208kg]	

【 END-PL継手 (GE1側 LJ1) 】

						【 DJA1 鋼床継手 D1-B1 】					
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	285x	19x	347	2	149.200	14.800	30	SMA400AW	E-SPL	
TC	K	M	22x	100	20	トルシア 1WS	0.613	12	S10TW	E-SPL	

[部材数		0]	小計=		42kg [大型		0個	0kg、小型		2個	30kg]

【 END-PL継手 (GE1側 LJ2) 】

						【 DJA1 鋼床継手 D1-B1 】					
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	285x	19x	347	2	149.200	14.800	30	SMA400AW	E-SPL	
TC	K	M	22x	100	20	トルシア 1WS	0.613	12	S10TW	E-SPL	

[部材数		0]	小計=		42kg [大型		0個	0kg、小型		2個	30kg]

【 END-PL継手 (GE2側 LJ1) 】

						【 DJA2 鋼床継手 D1-B2 】					
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	285x	19x	345	2	149.200	14.700	29	SMA400AW	E-SPL	
TC	K	M	22x	100	20	トルシア 1WS	0.613	12	S10TW	E-SPL	

[部材数		0]	小計=		41kg [大型		0個	0kg、小型		2個	29kg]

【 END-PL継手 (GE2側 LJ2) 】

						【 DJA3 鋼床継手 D1-B3 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	285x 19x	345	2	149.200	14.700	29	SMA400AW	E-SPL	
TC K	M 22x	100	20	トルシア 1WS	0.613	12	S10TW	E-SPL	

[部材数	0]	小計=	41kg	[大型	0個	0kg、小型	2個	29kg]	

【 U-RIB継手 (J1) 】

						【 DJA4 鋼床継手 D1-B4 】					
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	160x	13x	324	4	102.100	5.290	21	SMA400AW	U-SPL	
TC	K		M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523	8	S10TW	U-SPL	
PL	ZS	120x	6x	310	1	47.100	1.750	2	SS400	COVER	
BN	VK [1 S]	M	12x	30	2	1種S座金	0.064	0	SS400	C-SPL	
RB	ZE		9 φ x	150	1	0.499	0.0749	0	SS400	GRIP	

				小 計 =		31kg [大型	0個	0kg、小型	5個	23kg]	
[部材数	0]	10x	小 計 =			310kg [大型	0個	0kg、小型	50個	230kg]	

【 U-RIB継手(J2) 】

							【 DJA5 鋼床継手 D1-B5 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	160x 13x	324	4	102.100	5.290		21	SMA400AW	U-SPL	
TC K	M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523		8	S10TW	U-SPL	
PL ZS	120x 6x	310	1	47.100	1.750		2	SS400	COVER	
BN VK [1 S]	M 12x	30	2	1種S座金	0.064		0	SS400	C-SPL	
RB ZE	9 φ x	150	1	0.499	0.0749		0	SS400	GRIP	
				小 計 =	31kg [大型	0個	0kg、小型	5個	23kg]	
[部材数	0]	10x		小 計 =	310kg [大型	0個	0kg、小型	50個	230kg]	

【 U-RIB継手(J3) 】

							【 DJA6 鋼床継手 D1-B6 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	160x 13x	322	4	102.100	5.260		21	SMA400AW	U-SPL	
TC K	M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523		8	S10TW	U-SPL	
PL ZS	120x 6x	310	1	47.100	1.750		2	SS400	COVER	
BN VK [1 S]	M 12x	30	2	1種S座金	0.064		0	SS400	C-SPL	
RB ZE	9 φ x	150	1	0.499	0.0749		0	SS400	GRIP	
				小 計 =	31kg [大型	0個	0kg、小型	5個	23kg]	
[部材数	0]	10x		小 計 =	310kg [大型	0個	0kg、小型	50個	230kg]	

【 U-RIB継手(J4) 】

							【 DJA7 鋼床継手 D1-B7 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	160x 13x	322	4	102.100	5.260		21	SMA400AW	U-SPL	
TC K	M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523		8	S10TW	U-SPL	
PL ZS	120x 6x	310	1	47.100	1.750		2	SS400	COVER	
BN VK [1 S]	M 12x	30	2	1種S座金	0.064		0	SS400	C-SPL	
RB ZE	9 φ x	150	1	0.499	0.0749		0	SS400	GRIP	
				小 計 =	31kg [大型	0個	0kg、小型	5個	23kg]	
[部材数	0]	10x		小 計 =	310kg [大型	0個	0kg、小型	50個	230kg]	

【 U-RIB継手(J5) 】

							【 DJA8 鋼床継手 D1-B8 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	160x 13x	324	4	102.100	5.290		21	SMA400AW	U-SPL	
TC K	M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523		8	S10TW	U-SPL	
PL ZS	120x 6x	310	1	47.100	1.750		2	SS400	COVER	
BN VK [1 S]	M 12x	30	2	1種S座金	0.064		0	SS400	C-SPL	
RB ZE	9 φ x	150	1	0.499	0.0749		0	SS400	GRIP	
				小 計 =	31kg [大型	0個	0kg、小型	5個	23kg]	
[部材数	0]	10x		小 計 =	310kg [大型	0個	0kg、小型	50個	230kg]	

【 U-RIB継手(J6) 】

							【 DJA9 鋼床継手 D1-B9 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	160x 13x	324	4	102.100	5.290		21	SMA400AW	U-SPL	
TC K	M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523		8	S10TW	U-SPL	
PL ZS	120x 6x	310	1	47.100	1.750		2	SS400	COVER	
BN VK [1 S]	M 12x	30	2	1種S座金	0.064		0	SS400	C-SPL	
RB ZE	9 φ x	150	1	0.499	0.0749		0	SS400	GRIP	
小 計 =				31kg[大型	0個		0kg、小型	5個	23kg]	
[部材数 0]	10x	小 計 =		310kg[大型	0個		0kg、小型	50個	230kg]	

【 主桁G1(S1-J1) 】

							【 MGA1 主 桁 G1-B1 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	951x 9x	5919	1	70.650	397.700		398	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 25x	5919	1	196.300	348.600		349	SMA490BW	L-FLG	
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400		25	SMA490BW	SOLE	81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490		6	SMA400AW	RIB	75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300		14	SMA400BW	JK-BASE	78
PL S	110x 10x	916	2	78.500	7.910		16	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	870	1	70.650	5.530		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	887	1	70.650	5.640		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	910	1	70.650	5.790		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	8	70.650	0.848		7	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.620		3	SMA400AW	DRAIN	81
[部材数 0]	小 計 =		836kg[大型	2個	747kg、小型	13個	89kg]			

【 主桁G1(J1-J2) 】

							【 MGA2 主 桁 G1-B2 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1043x 9x	9990	1	70.650	736.200		736	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 36x	9990	1	282.600	847.000		847	SMA490BW	L-FLG	
PL S	90x 9x	933	1	70.650	5.930		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	956	1	70.650	6.080		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1015	1	70.650	6.450		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1038	1	70.650	6.600		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	
[部材数 0]	小 計 =		1618kg[大型	2個	1583kg、小型	4個	35kg]			

【 主桁G1(J2-J3) 】

							【 MGA3 主 桁 G1-B3 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1135x 9x	9990	1	70.650	801.200		801	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 36x	9990	1	282.600	847.000		847	SMA490BW	L-FLG	
PL S	90x 9x	1061	1	70.650	6.750		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1084	1	70.650	6.890		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1106	1	70.650	7.030		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1130	1	70.650	7.190		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	
[部材数 0]	小 計 =		1686kg[大型	2個	1648kg、小型	4個	38kg]			

【 主桁G1(J3-J4) 】

							【 MGA4 主 桁 G1-B4 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	1184x 9x	9040	1	70.650	756.000		756	SMA490AW	WEB	
PL B	400x 50x	9040	1	392.500	1419.000		1419	SMA490CW-H	L-FLG	
PL S	330x 32x	440	1	251.200	30.600		31	SMA490BW	SOLE	84
PL S	135x 10x	230	4	78.500	1.780		7	SMA400AW	RIB	73
PL S	270x 25x	270	2	196.300	13.200		26	SMA400AW	JK-BASE	92
PL S	110x 10x	1171	2	78.500	10.100		20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	110x 10x	1176	2	78.500	10.200		20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	1151	1	70.650	7.320		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1172	1	70.650	7.450		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1164	1	70.650	7.400		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	354	2	70.650	1.500		3	SMA400AW	DRAIN	60
[部材数 0]		小計=	2313kg	[大型	2個	2175kg、	小型	16個	138kg]	

【 主桁G1(J4-J5) 】

							【 MGA5 主 桁 G1-B5 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	1148x 9x	9990	1	70.650	810.400		810	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 42x	9990	1	329.700	988.100		988	SMA490CW-H	L-FLG	
PL S	90x 9x	1142	1	70.650	7.260		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1117	1	70.650	7.100		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1093	1	70.650	6.950		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1069	1	70.650	6.800		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	
[部材数 0]		小計=	1836kg	[大型	2個	1798kg、	小型	4個	38kg]	

【 主桁G1(J5-J6) 】

							【 MGA6 主 桁 G1-B6 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	1051x 9x	9990	1	70.650	741.800		742	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 42x	9990	1	329.700	988.100		988	SMA490CW-H	L-FLG	
PL S	90x 9x	1045	1	70.650	6.640		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1021	1	70.650	6.490		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	962	1	70.650	6.120		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	938	1	70.650	5.960		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	
[部材数 0]		小計=	1765kg	[大型	2個	1730kg、	小型	4個	35kg]	

【 主桁G1(J6-S2) 】

							【 MGA7 主 桁 G1-B7 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	955x 9x	7056	1	70.650	476.000		476	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 29x	7056	1	227.700	482.000		482	SMA490BW	L-FLG	
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400		25	SMA490BW	SOLE	81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490		6	SMA400AW	RIB	75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300		14	SMA400BW	JK-BASE	78
PL S	110x 10x	905	2	78.500	7.810		16	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	914	1	70.650	5.810		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	889	1	70.650	5.650		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	868	1	70.650	5.520		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	8	70.650	0.848		7	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.560		3	SMA400AW	DRAIN	78

[部材数 0]		小計=	1047kg	[大型	2個		958kg、小型	13個	89kg]	

【 主桁G2(S1-J1) 】

							【 MGB1 主 桁 G2-B1 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	951x 9x	6769	1	70.650	454.800		455	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 15x	6769	1	117.800	239.300		239	SMA490AW	L-FLG	
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400		25	SMA490BW	SOLE	81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490		6	SMA400AW	RIB	75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300		14	SMA400BW	JK-BASE	78
PL S	110x 10x	908	2	78.500	7.840		16	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	869	1	70.650	5.530		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	887	1	70.650	5.640		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	910	1	70.650	5.790		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	8	70.650	0.848		7	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.840		4	SMA400AW	DRAIN	92

[部材数 0]		小計=	784kg	[大型	2個		694kg、小型	13個	90kg]	

【 主桁G2(J1-J2) 】

							【 MGB2 主 桁 G2-B2 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	1043x 9x	9990	1	70.650	736.200		736	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 19x	9990	1	149.200	447.200		447	SMA490BW	L-FLG	
PL S	90x 9x	933	1	70.650	5.930		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	956	1	70.650	6.080		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	979	1	70.650	6.220		6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1038	1	70.650	6.600		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	

[部材数 0]		小計=	1218kg	[大型	2個		1183kg、小型	4個	35kg]	

【 主桁G2(J2-J3) 】

						【 MGB3 主 桁 G2-B3 】				
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	1135x	9x	9990	1	70.650	801.200	801	SMA490AW	WEB	
PL B	300x	19x	9990	1	149.200	447.200	447	SMA490BW	L-FLG	
PL S	90x	9x	1061	1	70.650	6.750	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	1084	1	70.650	6.890	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	1106	1	70.650	7.030	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	1130	1	70.650	7.190	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x	9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数	0]	小計=	1286kg	[大型	2個	1248kg、小型	4個	38kg]		

【 主桁G2(J3-J4) 】

【 MGB4 主 桁 G2-B4 】									
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1184x 9x	9040	1	70.650	756.000	756	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 30x	9040	1	235.500	638.700	639	SMA490BW	L-FLG	
PL S	330x 32x	440	1	251.200	30.600	31	SMA490BW	SOLE	84
PL S	135x 10x	230	4	78.500	1.780	7	SMA400AW	RIB	73
PL S	270x 25x	270	2	196.300	13.200	26	SMA400AW	JK-BASE	92
PL S	110x 10x	1168	2	78.500	10.100	20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	110x 10x	1177	2	78.500	10.200	20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	1151	1	70.650	7.320	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1170	1	70.650	7.440	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1182	1	70.650	7.520	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1164	1	70.650	7.400	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.540	3	SMA400AW	DRAIN	77

[部材数	0]	小計=	1541kg[大型	2個	1395kg、小型	17個	146kg]		

【 主桁G2(J4-J5) 】

						【 MGB5 主 桁 G2-B5 】					
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	1148x	9x	9990	1	70.650	810.400	810	SMA490AW	WEB	
PL	B	300x	16x	9990	1	125.600	376.400	376	SMA490AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	1142	1	70.650	7.260	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	1117	1	70.650	7.100	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	1093	1	70.650	6.950	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	1069	1	70.650	6.800	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	E	100x	9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数		0]	小計=		1224kg[大型	2個	1186kg、小型	4個	38kg]		

【 主桁G2(J5-J6) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGB6 主 桁 G2-B6 】			
						質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1051x 9x	9990	1	70.650	741.800	742	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 19x	9990	1	149.200	447.200	447	SMA490BW	L-FLG	
PL S	90x 9x	1045	1	70.650	6.640	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	986	1	70.650	6.270	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	962	1	70.650	6.120	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	938	1	70.650	5.960	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数	0]	小計=	1224kg	[大型	2個	1189kg、	小型	4個	35kg]

【 主桁G2(J6-S2) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGB7 主 桁 G2-B7 】			
						質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	955x 9x	7338	1	70.650	495.100	495	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 19x	7338	1	149.200	328.400	328	SMA490BW	L-FLG	
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400	25	SMA490BW	SOLE	81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490	6	SMA400AW	RIB	75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300	14	SMA400BW	JK-BASE	78
PL S	110x 10x	902	2	78.500	7.790	16	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	914	1	70.650	5.810	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	889	1	70.650	5.650	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	868	1	70.650	5.520	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	8	70.650	0.848	7	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.700	3	SMA400AW	DRAIN	85

[部材数	0]	小計=	912kg	[大型	2個	823kg、	小型	13個	89kg]

【 主桁G3(S1-J1) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGC1 主 桁 G3-B1 】			
						質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	951x 9x	7620	1	70.650	512.000	512	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 16x	7620	1	125.600	287.100	287	SMA490AW	L-FLG	
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400	25	SMA490BW	SOLE	81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490	6	SMA400AW	RIB	75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300	14	SMA400BW	JK-BASE	78
PL S	110x 10x	901	2	78.500	7.780	16	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	856	1	70.650	5.440	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	869	1	70.650	5.530	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	887	1	70.650	5.640	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	910	1	70.650	5.790	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	10	70.650	0.848	8	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.820	4	SMA400AW	DRAIN	91

[部材数	0]	小計=	895kg	[大型	2個	799kg、	小型	14個	96kg]

【 主桁G3(J1-J2) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGC2 主 桁 G3-B2 】		摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質		
PL B	1043x 9x	9990	1	70.650	736.200	736	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 16x	9990	1	125.600	376.400	376	SMA490AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	933	1	70.650	5.930	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	956	1	70.650	6.080	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	979	1	70.650	6.220	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1038	1	70.650	6.600	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数 0]		小計=	1147kg	[大型	2個	1112kg、小型	4個	35kg]	

【 主桁G3(J2-J3) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGC3 主 桁 G3-B3 】		摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質		
PL B	1135x 9x	9990	1	70.650	801.200	801	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 16x	9990	1	125.600	376.400	376	SMA490AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	1061	1	70.650	6.750	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1084	1	70.650	6.890	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1106	1	70.650	7.030	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1130	1	70.650	7.190	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数 0]		小計=	1215kg	[大型	2個	1177kg、小型	4個	38kg]	

【 主桁G3(J3-J4) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGC4 主 桁 G3-B4 】		摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質		
PL B	1184x 9x	9040	1	70.650	756.000	756	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 28x	9040	1	219.800	596.100	596	SMA490BW	L-FLG	
PL S	330x 32x	440	1	251.200	30.600	31	SMA490BW	SOLE	84
PL S	135x 10x	230	4	78.500	1.780	7	SMA400AW	RIB	73
PL S	270x 25x	270	2	196.300	13.200	26	SMA400AW	JK-BASE	92
PL S	110x 10x	1166	2	78.500	10.100	20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	110x 10x	1180	2	78.500	10.200	20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	1151	1	70.650	7.320	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1169	1	70.650	7.430	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1183	1	70.650	7.520	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1164	1	70.650	7.400	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.580	3	SMA400AW	DRAIN	79

[部材数 0]		小計=	1498kg	[大型	2個	1352kg、小型	17個	146kg]	

【 主桁G3(J4-J5) 】

							【 MGC5 主 桁 G3-B5 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	1148x 9x	9990	1	70.650	810.400		810	SMA490AW	WEB
PL B	300x 16x	9990	1	125.600	376.400		376	SMA490AW	L-FLG
PL S	90x 9x	1142	1	70.650	7.260		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1117	1	70.650	7.100		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1093	1	70.650	6.950		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1069	1	70.650	6.800		7	SMA400AW	V-STIFF
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER

[部材数 0]		小計=	1224kg	[大型	2個		1186kg、小型	4個	38kg]

【 主桁G3(J5-J6) 】

							【 MGC6 主 桁 G3-B6 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	1051x 9x	9990	1	70.650	741.800		742	SMA490AW	WEB
PL B	300x 16x	9990	1	125.600	376.400		376	SMA490AW	L-FLG
PL S	90x 9x	1045	1	70.650	6.640		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	986	1	70.650	6.270		6	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	962	1	70.650	6.120		6	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	938	1	70.650	5.960		6	SMA400AW	V-STIFF
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER

[部材数 0]		小計=	1153kg	[大型	2個		1118kg、小型	4個	35kg]

【 主桁G3(J6-S2) 】

							【 MGC7 主 桁 G3-B7 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	955x 9x	7620	1	70.650	514.100		514	SMA490AW	WEB
PL B	300x 16x	7620	1	125.600	287.100		287	SMA490AW	L-FLG
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400		25	SMA490BW	SOLE 81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490		6	SMA400AW	RIB 75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300		14	SMA400BW	JK-BASE 78
PL S	110x 10x	899	2	78.500	7.760		16	SMA400AW	JK-STIFF
PL S	90x 9x	914	1	70.650	5.810		6	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	889	1	70.650	5.650		6	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	868	1	70.650	5.520		6	SMA400AW	V-STIFF
PL E	100x 9x	120	8	70.650	0.848		7	SMA400AW	HANGER
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.820		4	SMA400AW	DRAIN 91

[部材数 0]		小計=	891kg	[大型	2個		801kg、小型	13個	90kg]

【 主桁G4(S1-J1) 】

【 MGD1 主 桁 G4-B1 】							質 量 材 質		摘 要		ネッ
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個					
PL B	951x	9x	8471	1	70.650	569.200	569	SMA490AW	WEB		
PL B	300x	25x	8471	1	196.300	498.800	499	SMA490BW	L-FLG		
PL S	250x	32x	500	1	251.200	25.400	25	SMA490BW	SOLE		81
PL S	110x	10x	230	4	78.500	1.490	6	SMA400AW	RIB		75
PL S	270x	32x	270	1	251.200	14.300	14	SMA400BW	JK-BASE		78
PL S	110x	10x	893	2	78.500	7.710	15	SMA400AW	JK-STIFF		
PL S	90x	9x	855	1	70.650	5.440	5	SMA400AW	V-STIFF		
PL S	90x	9x	869	1	70.650	5.530	6	SMA400AW	V-STIFF		
PL S	90x	9x	887	1	70.650	5.640	6	SMA400AW	V-STIFF		
PL S	90x	9x	910	1	70.650	5.790	6	SMA400AW	V-STIFF		
PL E	100x	9x	120	10	70.650	0.848	8	SMA400AW	HANGER		
PL S	100x	9x	283	2	70.650	1.620	3	SMA400AW	DRAIN		81

[部材数	0]	小計=		1162kg	[大型	2個	1068kg、小型	14個	94kg]		

【 主桁G4(J1-J2) 】

【 MGD2 主 桁 G4-B2 】											
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	1043x	9x	9990	1	70.650	736.200	736	SMA490AW	WEB	
PL	B	300x	36x	9990	1	282.600	847.000	847	SMA490BW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	933	1	70.650	5.930	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	956	1	70.650	6.080	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	979	1	70.650	6.220	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	1038	1	70.650	6.600	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	E	100x	9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数		0]	小計=		1618kg	[大型	2個	1583kg、小型	4個	35kg]	

【 主桁G4(J2-J3) 】

【 MGD3 主 桁 G4-B3 】											
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	1135x	9x	9990	1	70.650	801.200	801	SMA490AW	WEB	
PL	B	300x	36x	9990	1	282.600	847.000	847	SMA490BW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	1061	1	70.650	6.750	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	1084	1	70.650	6.890	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	1106	1	70.650	7.030	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	90x	9x	1130	1	70.650	7.190	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	E	100x	9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数		0]	小計=		1686kg	[大型	2個	1648kg、小型	4個	38kg]	

【 主桁G4(J3-J4) 】

							【 MGD4 主 桁 G4-B4 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	1184x 9x	9040	1	70.650	756.000		756	SMA490AW	WEB
PL B	400x 40x	9040	1	314.000	1135.000		1135	SMA490BW	L-FLG
PL S	330x 32x	440	1	251.200	30.600		31	SMA490BW	SOLE 84
PL S	135x 10x	230	4	78.500	1.780		7	SMA400AW	RIB 73
PL S	270x 25x	270	2	196.300	13.200		26	SMA400AW	JK-BASE 92
PL S	110x 10x	1164	2	78.500	10.000		20	SMA400AW	JK-STIFF
PL S	110x 10x	1182	2	78.500	10.200		20	SMA400AW	JK-STIFF
PL S	90x 9x	1151	1	70.650	7.320		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1168	1	70.650	7.430		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1184	1	70.650	7.530		8	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1164	1	70.650	7.400		7	SMA400AW	V-STIFF
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER
PL S	100x 9x	354	2	70.650	1.700		3	SMA400AW	DRAIN 68

[部材数 0]		小計=	2037kg	[大型	2個	1891kg、小型	17個	146kg]	

【 主桁G4(J4-J5) 】

							【 MGD5 主 桁 G4-B5 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	1148x 9x	9990	1	70.650	810.400		810	SMA490AW	WEB
PL B	300x 32x	9990	1	251.200	752.800		753	SMA490BW	L-FLG
PL S	90x 9x	1142	1	70.650	7.260		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1117	1	70.650	7.100		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1093	1	70.650	6.950		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	1069	1	70.650	6.800		7	SMA400AW	V-STIFF
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER

[部材数 0]		小計=	1601kg	[大型	2個	1563kg、小型	4個	38kg]	

【 主桁G4(J5-J6) 】

							【 MGD6 主 桁 G4-B6 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	1051x 9x	9990	1	70.650	741.800		742	SMA490AW	WEB
PL B	300x 32x	9990	1	251.200	752.800		753	SMA490BW	L-FLG
PL S	90x 9x	1045	1	70.650	6.640		7	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	986	1	70.650	6.270		6	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	962	1	70.650	6.120		6	SMA400AW	V-STIFF
PL S	90x 9x	938	1	70.650	5.960		6	SMA400AW	V-STIFF
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER

[部材数 0]		小計=	1530kg	[大型	2個	1495kg、小型	4個	35kg]	

【 主桁G4(J6-S2) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGD7 主 桁 G4-B7 】			摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質			
PL B	955x 9x	7902	1	70.650	533.100	533	SMA490AW		WEB	
PL B	300x 25x	7902	1	196.300	465.400	465	SMA490BW		L-FLG	
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400	25	SMA490BW		SOLE	81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490	6	SMA400AW		RIB	75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300	14	SMA400BW		JK-BASE	78
PL S	110x 10x	897	2	78.500	7.750	16	SMA400AW		JK-STIFF	
PL S	90x 9x	914	1	70.650	5.810	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	889	1	70.650	5.650	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	868	1	70.650	5.520	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	853	1	70.650	5.420	5	SMA400AW		V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	10	70.650	0.848	8	SMA400AW		HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.620	3	SMA400AW		DRAIN	81

[部材数 0]		小計=	1093kg	[大型	2個	998kg、	小型	14個	95kg]	

【 主桁G5(S1-J1) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGE1 主 桁 G5-B1 】			摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質			
PL B	951x 9x	9322	1	70.650	626.300	626	SMA490AW		WEB	
PL B	300x 36x	9322	1	282.600	790.400	790	SMA490BW		L-FLG	
PL S	250x 32x	500	1	251.200	25.400	25	SMA490BW		SOLE	81
PL S	110x 10x	230	4	78.500	1.490	6	SMA400AW		RIB	75
PL S	270x 32x	270	1	251.200	14.300	14	SMA400BW		JK-BASE	78
PL S	110x 10x	916	2	78.500	7.910	16	SMA400AW		JK-STIFF	
PL S	90x 9x	841	1	70.650	5.350	5	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	855	1	70.650	5.440	5	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	869	1	70.650	5.530	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	887	1	70.650	5.640	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	910	1	70.650	5.790	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW		HANGER	
PL S	100x 9x	283	2	70.650	1.460	3	SMA400AW		DRAIN	73

[部材数 0]		小計=	1518kg	[大型	2個	1416kg、	小型	15個	102kg]	

【 主桁G5(J1-J2) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MGE2 主 桁 G5-B2 】			摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質			
PL B	1043x 9x	9990	1	70.650	736.200	736	SMA490AW		WEB	
PL B	300x 50x	9990	1	392.500	1176.000	1176	SMA490CW-H		L-FLG	
PL S	90x 9x	933	1	70.650	5.930	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	956	1	70.650	6.080	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	1015	1	70.650	6.450	6	SMA400AW		V-STIFF	
PL S	90x 9x	1038	1	70.650	6.600	7	SMA400AW		V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW		HANGER	

[部材数 0]		小計=	1947kg	[大型	2個	1912kg、	小型	4個	35kg]	

【 主桁G5(J2-J3) 】

							【 MGE3 主 桁 G5-B3 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1135x 9x	9990	1	70.650	801.200		801	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 50x	9990	1	392.500	1176.000		1176	SMA490CW-H	L-FLG	
PL S	90x 9x	1061	1	70.650	6.750		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1084	1	70.650	6.890		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1106	1	70.650	7.030		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1130	1	70.650	7.190		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	

[部材数	0]	小計=	2015kg	[大型	2個	1977kg、	小型	4個	38kg]	

【 主桁G5(J3-J4) 】

							【 MGE4 主 桁 G5-B4 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1184x 9x	9040	1	70.650	756.000		756	SMA490AW	WEB	
PL B	400x 50x	9040	1	392.500	1419.000		1419	SMA490CW-H	L-FLG	
PL S	330x 32x	440	1	251.200	30.600		31	SMA490BW	SOLE	84
PL S	135x 10x	230	4	78.500	1.780		7	SMA400AW	RIB	73
PL S	270x 25x	270	2	196.300	13.200		26	SMA400AW	JK-BASE	92
PL S	110x 10x	1162	2	78.500	10.000		20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	110x 10x	1184	2	78.500	10.200		20	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x 9x	1151	1	70.650	7.320		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1183	1	70.650	7.520		8	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1164	1	70.650	7.400		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x 9x	354	2	70.650	1.500		3	SMA400AW	DRAIN	60

[部材数	0]	小計=	2314kg	[大型	2個	2175kg、	小型	16個	139kg]	

【 主桁G5(J4-J5) 】

							【 MGE5 主 桁 G5-B5 】			
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1148x 9x	9990	1	70.650	810.400		810	SMA490AW	WEB	
PL B	300x 50x	9990	1	392.500	1176.000		1176	SMA490CW-H	L-FLG	
PL S	90x 9x	1142	1	70.650	7.260		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1117	1	70.650	7.100		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1093	1	70.650	6.950		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 9x	1069	1	70.650	6.800		7	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x 9x	120	12	70.650	0.848		10	SMA400AW	HANGER	

[部材数	0]	小計=	2024kg	[大型	2個	1986kg、	小型	4個	38kg]	

【 主桁G5(J5-J6) 】

						【 MGE6 主 桁 G5-B6 】				
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	1051x	9x	9990	1	70.650	741.800	742	SMA490AW	WEB	
PL B	300x	50x	9990	1	392.500	1176.000	1176	SMA490CW-H	L-FLG	
PL S	90x	9x	1045	1	70.650	6.640	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	1021	1	70.650	6.490	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	962	1	70.650	6.120	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	938	1	70.650	5.960	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x	9x	120	12	70.650	0.848	10	SMA400AW	HANGER	

[部材数	0]	小計=	1953kg	[大型	2個	1918kg、小型	4個	35kg]		

【 主桁G5(J6-S2) 】

						【 MGE7 主 桁 G5-B7 】				
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	955x	9x	8184	1	70.650	552.200	552	SMA490AW	WEB	
PL B	300x	35x	8184	1	274.800	674.600	675	SMA490BW	L-FLG	
PL S	250x	32x	500	1	251.200	25.400	25	SMA490BW	SOLE	81
PL S	110x	10x	230	4	78.500	1.490	6	SMA400AW	RIB	75
PL S	270x	32x	270	1	251.200	14.300	14	SMA400BW	JK-BASE	78
PL S	110x	10x	893	2	78.500	7.710	15	SMA400AW	JK-STIFF	
PL S	90x	9x	914	1	70.650	5.810	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	889	1	70.650	5.650	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	868	1	70.650	5.520	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x	9x	852	1	70.650	5.420	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL E	100x	9x	120	10	70.650	0.848	8	SMA400AW	HANGER	
PL S	100x	9x	283	2	70.650	1.460	3	SMA400AW	DRAIN	73

[部材数	0]	小計=	1321kg	[大型	2個	1227kg、小型	14個	94kg]		

【 主桁継手G1(J1) 】

							【 MJA1 主桁継手 G1-J1 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	841x 9x	480	2	70.650	28.500	57	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508	24	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 19x	960	4	149.200	17.200	69	SMA490BW	L-SPL2	
PL S	120x 11x	475	2	86.350	4.920	10	SMA400AW	FILLER	
TC K	M 22x	110	28	トルシア 1WS	0.643	18	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	178kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	136kg]	

【 主桁継手G1(J2) 】

							【 MJA2 主桁継手 G1-J2 】			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	933x	9x	330	2	70.650	21.800	44	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M	22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL	
PL S	120x	22x	1140	4	172.700	23.600	94	SMA490BW	L-SPL2	
TC K	M	22x	115	36	トルシア 1WS	0.658	24	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=		180kg [大型		0個	0kg、小型		6個	138kg]

【 主桁継手G1(J3) 】

							【 MJA3 主桁継手 G1-J3 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	1025x	9x	330	2	70.650	23.900	48	SMA490AW	S-SPL	
TC	K	M	22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	25x	830	4	196.300	18.600	74	SMA490BW	L-SPL2	95
PL	S	120x	14x	410	2	109.900	5.140	10	SMA400AW	FILLER	95
TC	K	M	22x	135	24	トルシア 1WS	0.718	17	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		169kg[大型		0個	0kg、小型		8個	132kg]

【 主桁継手G1(J4) 】

								【 MJ4 主桁継手 G1-J4 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	1038x	9x	330	2	70.650	24.200	48	SMA490AW	S-SPL	
TC	K	M	22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	28x	960	4	219.800	25.300	101	SMA490BW	L-SPL2	
PL	S	120x	8x	475	2	62.800	3.580	7	SMA400AW	FILLER	
TC	K	M	22x	145	28	トルシア 1WS	0.748	21	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		197kg [大型		0個	0kg、小型		8個	156kg]

【 主桁継手G1(J5) 】

							【 MJA5 主桁継手 G1-J5 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	941x	9x	330	2	70.650	21.900	44	SMA490AW	S-SPL	
TC	K	M	22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	22x	1140	4	172.700	23.600	94	SMA490BW	L-SPL2	
TC	K	M	22x	125	36	トルシア 1WS	0.688	25	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		181kg[大型		0個	0kg、小型		6個	138kg]

【 主桁継手G1(J6) 】

							【 MJA6 主桁継手 G1-J6 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	845x	9x	480	2	70.650	28.700	57	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508	24	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	19x	1090	4	149.200	18.700	75	SMA490BW	L-SPL2	96
PL	S	120x	13x	540	2	102.100	6.350	13	SMA400AW	FILLER	96
TC	K		M 22x	115	32	トルシア 1WS	0.658	21	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		190kg[大型		0個	0kg、小型		8個	145kg]

【 主桁継手G2(J1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MJB1 主桁継手 G2-J1 】		質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	841x	9x	480	2	70.650	28.500	57	SMA490AW	S-SPL		
TC	K	M	22x	65	48	トルシア 1WS	0.508	24	S10TW	S-SPL		

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	120x 10x	570	4	78.500	4.940	20	SMA490AW	L-SPL2	92
PL S	120x4.5x	280	2	35.330	1.090	2	SPA-H	FILLER	92
TC K	M 22x	75	16	トルシア 1WS	0.538	9	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	112kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	79kg]	

【 主桁継手G2(J2) 】

【 MJB2|主桁継手|G2-J2 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	933x 9x	330	2	70.650	21.800	44	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 11x	700	4	86.350	7.250	29	SMA490AW	L-SPL2	
TC K	M 22x	80	20	トルシア 1WS	0.553	11	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	102kg	[大型	0個	0kg、小型	6個	73kg]	

【 主桁継手G2(J3) 】

【 MJB3|主桁継手|G2-J3 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	1025x 9x	330	2	70.650	23.900	48	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 12x	440	4	94.200	4.970	20	SMA490AW	L-SPL2	
PL S	120x 11x	215	2	86.350	2.230	4	SMA400AW	FILLER	
TC K	M 22x	90	12	トルシア 1WS	0.583	7	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	99kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	72kg]	

【 主桁継手G2(J4) 】

【 MJB4|主桁継手|G2-J4 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	1038x 9x	330	2	70.650	24.200	48	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 11x	440	4	86.350	4.560	18	SMA490AW	L-SPL2	
PL S	120x 14x	215	2	109.900	2.840	6	SMA400AW	FILLER	
TC K	M 22x	90	12	トルシア 1WS	0.583	7	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	99kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	72kg]	

【 主桁継手G2(J5) 】

【 MJB5|主桁継手|G2-J5 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	941x 9x	330	2	70.650	21.900	44	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 9x	570	4	70.650	4.450	18	SMA490AW	L-SPL2	92
PL S	120x3.2x	280	2	25.120	0.776	2	SPA-H	FILLER	92
TC K	M 22x	75	16	トルシア 1WS	0.538	9	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	91kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	64kg]	

【 主桁継手G2(J6) 】

								【 MJB6 主桁継手 G2-J6 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	845x	9x	330	2	70.650	19.700	39	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	32	トルシア 1WS	0.508	16	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	11x	700	4	86.350	7.250	29	SMA490AW	L-SPL2	
TC	K		M 22x	80	20	トルシア 1WS	0.553	11	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		95kg[大型		0個	0kg、小型		6個	68kg]

【 主桁継手G3(J1) 】

								【 MJC1 主桁継手 G3-J1 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	841x	9x	330	2	70.650	19.600	39	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	32	トルシア 1WS	0.508	16	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	10x	570	4	78.500	4.940	20	SMA490AW	L-SPL2	92
TC	K		M 22x	75	16	トルシア 1WS	0.538	9	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		84kg[大型		0個	0kg、小型		6個	59kg]

【 主桁継手G3(J2) 】

								【 MJC2 主桁継手 G3-J2 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	933x	9x	330	2	70.650	21.800	44	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	9x	570	4	70.650	4.450	18	SMA490AW	L-SPL2	92
TC	K		M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523	8	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		88kg[大型		0個	0kg、小型		6個	62kg]

【 主桁継手G3(J3) 】

								【 MJC3 主桁継手 G3-J3 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	1025x	9x	330	2	70.650	23.900	48	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	11x	440	4	86.350	4.560	18	SMA490AW	L-SPL2	
PL	S	120x	12x	215	2	94.200	2.430	5	SMA400AW	FILLER	
TC	K		M 22x	85	12	トルシア 1WS	0.568	7	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		98kg[大型		0個	0kg、小型		8個	71kg]

【 主桁継手G3(J4) 】

								【 MJC4 主桁継手 G3-J4 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	1038x	9x	330	2	70.650	24.200	48	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	11x	440	4	86.350	4.560	18	SMA490AW	L-SPL2	
PL	S	120x	12x	215	2	94.200	2.430	5	SMA400AW	FILLER	
TC	K		M 22x	85	12	トルシア 1WS	0.568	7	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		98kg[大型		0個	0kg、小型		8個	71kg]

【 主桁継手G3(J5) 】

								【 MJC5 主桁継手 G3-J5 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	941x	9x	330	2	70.650	21.900	44	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	9x	570	4	70.650	4.450	18	SMA490AW	L-SPL2	92
TC	K		M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523	8	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		88kg[大型		0個	0kg、小型		6個	62kg]

【 主桁継手G3(J6) 】

								【 MJC6 主桁継手 G3-J6 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	845x	9x	330	2	70.650	19.700	39	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	32	トルシア 1WS	0.508	16	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	9x	570	4	70.650	4.450	18	SMA490AW	L-SPL2	92
TC	K		M 22x	70	16	トルシア 1WS	0.523	8	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		81kg[大型		0個	0kg、小型		6個	57kg]

【 主桁継手G4(J1) 】

								【 MJ D1 主桁継手 G4-J1 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	841x	9x	480	2	70.650	28.500	57	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508	24	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	16x	960	4	125.600	14.500	58	SMA490AW	L-SPL2	
PL	S	120x	11x	475	2	86.350	4.920	10	SMA400AW	FILLER	
TC	K		M 22x	105	28	トルシア 1WS	0.628	18	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		167kg[大型		0個	0kg、小型		8個	125kg]

【 主桁継手G4(J2) 】

							【 MJ2 主桁継手 G4-J2 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	933x	9x	330	2	70.650	21.800	44	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	19x	1090	4	149.200	19.500	78	SMA490BW	L-SPL2	
TC	K		M 22x	110	32	トルシア 1WS	0.643	21	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		161kg[大型		0個	0kg、小型		6個	122kg]

【 主桁継手G4(J3) 】

								【 MJ D3 主桁継手 G4-J3 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	1025x	9x	330	2	70.650	23.900	48	SMA490AW	S-SPL	
TC	K		M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL	
PL	S	120x	25x	830	4	196.300	18.600	74	SMA490BW	L-SPL2	95
PL	S	120x4.5x		410	2	35.330	1.650	3	SPA-H	FILLER	95
TC	K		M 22x	130	24	トルシア 1WS	0.703	17	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		162kg[大型		0個	0kg、小型		8個	125kg]

【 主桁継手G4(J4) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MJD4 主桁継手 G4-J4 】			
							質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	1038x	9x	330	2	70.650	24.200	48	SMA490AW	S-SPL
TC	K	M	22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	S-SPL
PL	S	120x	22x	700	4	172.700	14.500	58	SMA490BW	L-SPL2
PL	S	120x	8x	345	2	62.800	2.600	5	SMA400AW	FILLER
TC	K	M	22x	120	20	トルシア 1WS	0.673	13	S10TW	L-SPL

[部材数		0]	小計=	144kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	111kg]	

【 主桁継手G4(J5) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MJD5 主桁継手 G4-J5 】			
							質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	941x	9x	330	2	70.650	21.900	44	SMA490AW	S-SPL
TC	K	M	22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL
PL	S	120x	16x	960	4	125.600	14.500	58	SMA490AW	L-SPL2
TC	K	M	22x	100	28	トルシア 1WS	0.613	17	S10TW	L-SPL

[部材数		0]	小計=	137kg	[大型	0個	0kg、小型	6個	102kg]	

【 主桁継手G4(J6) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MJD6 主桁継手 G4-J6 】			
							質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	845x	9x	330	2	70.650	19.700	39	SMA490AW	S-SPL
TC	K	M	22x	65	32	トルシア 1WS	0.508	16	S10TW	S-SPL
PL	S	120x	15x	830	4	117.800	11.100	44	SMA490AW	L-SPL2 95
PL	S	120x	7x	410	2	54.950	2.570	5	SMA400AW	FILLER 95
TC	K	M	22x	100	24	トルシア 1WS	0.613	15	S10TW	L-SPL

[部材数		0]	小計=	119kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	88kg]	

【 主桁継手G5(J1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MJE1 主桁継手 G5-J1 】			
							質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	841x	9x	330	2	70.650	19.600	39	SMA490AW	S-SPL
TC	K	M	22x	65	32	トルシア 1WS	0.508	16	S10TW	S-SPL
PL	S	120x	25x	1170	4	196.300	26.700	107	SMA490BW	L-SPL2 97
PL	S	120x	14x	580	2	109.900	7.420	15	SMA400AW	FILLER 97
TC	K	M	22x	135	40	トルシア 1WS	0.718	29	S10TW	L-SPL

[部材数		0]	小計=	206kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	161kg]	

【 主桁継手G5(J2) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MJE2 主桁継手 G5-J2 】			
							質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	933x	9x	330	2	70.650	21.800	44	SMA490AW	S-SPL
TC	K	M	22x	65	36	トルシア 1WS	0.508	18	S10TW	S-SPL
PL	S	120x	28x	1224	4	219.800	32.300	129	SMA490BW	L-SPL2
TC	K	M	22x	145	44	トルシア 1WS	0.748	33	S10TW	L-SPL

[部材数		0]	小計=	224kg	[大型	0個	0kg、小型	6個	173kg]	

【 主桁継手G5(J3) 】

							【 MJE3 主桁継手 G5-J3 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	1025x 9x	330	2	70.650	23.900		48	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508		20	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 32x	1090	4	251.200	31.600		126	SMA490BW	L-SPL2	96
TC K	M 22x	150	32	トルシア 1WS	0.763		24	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	218kg	[大型	0個		0kg、小型	6個	174kg]	

【 主桁継手G5(J4) 】

							【 MJE4 主桁継手 G5-J4 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	1038x 9x	330	2	70.650	24.200		48	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508		20	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 32x	1090	4	251.200	31.600		126	SMA490BW	L-SPL2	96
TC K	M 22x	150	32	トルシア 1WS	0.763		24	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	218kg	[大型	0個		0kg、小型	6個	174kg]	

【 主桁継手G5(J5) 】

							【 MJE5 主桁継手 G5-J5 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	941x 9x	330	2	70.650	21.900		44	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	36	トルシア 1WS	0.508		18	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 28x	1224	4	219.800	31.300		125	SMA490BW	L-SPL2	97
TC K	M 22x	145	44	トルシア 1WS	0.748		33	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	220kg	[大型	0個		0kg、小型	6個	169kg]	

【 主桁継手G5(J6) 】

							【 MJE6 主桁継手 G5-J6 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	845x 9x	330	2	70.650	19.700		39	SMA490AW	S-SPL	
TC K	M 22x	65	32	トルシア 1WS	0.508		16	S10TW	S-SPL	
PL S	120x 25x	1060	4	196.300	25.000		100	SMA490BW	L-SPL2	
PL S	120x 15x	525	2	117.800	7.420		15	SMA400AW	FILLER	
TC K	M 22x	135	36	トルシア 1WS	0.718		26	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=	196kg	[大型	0個		0kg、小型	8個	154kg]	

【 端支点上横桁(S1/L1-LJ1) 】

						【 FEA1 端横桁		F1-B1	ネット
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	
PL B	600x 10x	1809	1	78.500	73.300	73	SMA400AW	WEB	86
PL B	593x 10x	174	1	78.500	8.100	8	SMA400AW	WEB	
PL B	587x 27x	2071	1	212.000	201.000	201	SMA400BW	L-FLG	78
PL B	507x 27x	501	1	212.000	26.900	27	SMA400BW	L-FLG	50
PL B	96x 22x	738	2	172.700	12.200	24	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	480	2	172.700	7.960	16	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	206	4	172.700	3.420	14	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	200	2	172.700	3.320	7	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	255	1	172.700	4.230	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	244	1	172.700	4.040	4	SMA400AW	L-FLG	
PL S	125x 10x	402	1	78.500	3.940	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	273	1	78.500	2.680	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	274	1	78.500	2.690	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	273	1	78.500	2.680	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	105x 10x	208	1	78.500	1.250	1	SMA400AW	F-RIB	73
PL S	105x 10x	147	1	78.500	0.751	1	SMA400AW	F-RIB	62
PL S	90x 19x	300	2	149.200	3.790	8	SMA400AW	RIB	94
PL S	220x 19x	300	2	149.200	7.580	15	SMA400AW	RIB	77

[部材数	0]	小計=	416kg	[大型	16個	378kg、小型	10個	38kg]	

【 端支点上横桁(S1/LJ1-JL2) 】

						【 FEA2 端横桁		F1-B2	ネット
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	
PL B	591x 10x	1630	1	78.500	64.300	64	SMA400AW	WEB	85
PL B	584x 10x	1630	1	78.500	63.500	64	SMA400AW	WEB	85
PL B	587x 27x	1811	2	212.000	173.500	347	SMA400BW	L-FLG	77
PL B	96x 22x	478	2	172.700	7.930	16	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	231	2	172.700	3.830	8	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	206	8	172.700	3.420	27	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	200	4	172.700	3.320	13	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	738	2	172.700	12.200	24	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	480	2	172.700	7.960	16	SMA400AW	L-FLG	
PL S	125x 10x	274	1	78.500	2.690	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	273	1	78.500	2.680	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	90x 19x	300	4	149.200	3.790	15	SMA400AW	RIB	94
PL S	220x 19x	300	4	149.200	7.580	30	SMA400AW	RIB	77

[部材数	0]	小計=	630kg	[大型	24個	579kg、小型	10個	51kg]	

【 端支点上横桁(S1/LJ2-R1) 】

							【 FEA3 端横桁 F1-B3 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	578x 10x	174	1	78.500	7.900	8	SMA400AW	WEB	
PL B	576x 10x	1809	1	78.500	70.300	70	SMA400AW	WEB	86
PL B	507x 27x	501	1	212.000	26.900	27	SMA400BW	L-FLG	50
PL B	587x 27x	2071	1	212.000	201.000	201	SMA400BW	L-FLG	78
PL B	96x 22x	244	1	172.700	4.040	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	255	1	172.700	4.230	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	738	2	172.700	12.200	24	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	480	2	172.700	7.960	16	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	206	4	172.700	3.420	14	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	200	2	172.700	3.320	7	SMA400AW	L-FLG	
PL S	125x 10x	274	1	78.500	2.690	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	273	1	78.500	2.680	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	274	1	78.500	2.690	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	371	1	78.500	3.640	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	105x 10x	147	1	78.500	0.751	1	SMA400AW	F-RIB	62
PL S	105x 10x	208	1	78.500	1.250	1	SMA400AW	F-RIB	73
PL S	90x 19x	300	2	149.200	3.790	8	SMA400AW	RIB	94
PL S	220x 19x	300	2	149.200	7.580	15	SMA400AW	RIB	77

[部材数	0]	小計=	413kg	[大型	16個	375kg、小型	10個	38kg]	

【 端支点上横桁(S2/L1-LJ1) 】

							【 FEA4 端横桁 F1-B4 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	589x 10x	1618	1	78.500	64.300	64	SMA400AW	WEB	86
PL B	587x 10x	155	1	78.500	7.140	7	SMA400AW	WEB	
PL B	507x 27x	1705	1	212.000	174.100	174	SMA400BW	L-FLG	95
PL B	507x 27x	311	1	212.000	24.100	24	SMA400BW	L-FLG	72
PL B	96x 22x	1619	2	172.700	26.800	54	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	225	1	172.700	3.730	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	229	1	172.700	3.800	4	SMA400AW	L-FLG	
PL S	125x 10x	394	1	78.500	3.870	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	273	3	78.500	2.680	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	105x 10x	149	1	78.500	0.786	1	SMA400AW	F-RIB	64
PL S	105x 10x	169	1	78.500	0.961	1	SMA400AW	F-RIB	69
PL S	160x 19x	300	4	149.200	6.160	25	SMA400AW	RIB	86

[部材数	0]	小計=	370kg	[大型	8個	331kg、小型	10個	39kg]	

【 端支点上横桁(S2/LJ1-JL2) 】

							【 FEA5 端横桁 F1-B5 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	587x 10x	1458	1	78.500	56.400	56	SMA400AW	WEB	84
PL B	594x 10x	1458	1	78.500	57.100	57	SMA400AW	WEB	84
PL B	507x 27x	1471	2	212.000	148.600	297	SMA400BW	L-FLG	94
PL B	96x 22x	1389	2	172.700	23.000	46	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	1385	2	172.700	23.000	46	SMA400AW	L-FLG	
PL S	125x 10x	274	2	78.500	2.690	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	160x 19x	300	8	149.200	6.160	49	SMA400AW	RIB	86

[部材数	0]	小計=	556kg	[大型	8個	502kg、小型	10個	54kg]	

【 端支点上横桁 (S2/LJ2-R1) 】

							【 FEA6 端横桁 F1-B6 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	582x 10x	155	1	78.500	7.080	7	SMA400AW	WEB	
PL B	581x 10x	1618	1	78.500	63.500	64	SMA400AW	WEB	86
PL B	507x 27x	311	1	212.000	24.100	24	SMA400BW	L-FLG	72
PL B	507x 27x	1705	1	212.000	174.100	174	SMA400BW	L-FLG	95
PL B	96x 22x	229	1	172.700	3.800	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	225	1	172.700	3.730	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	96x 22x	1619	2	172.700	26.800	54	SMA400AW	L-FLG	
PL S	125x 10x	273	3	78.500	2.680	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	125x 10x	383	1	78.500	3.760	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	105x 10x	169	1	78.500	0.961	1	SMA400AW	F-RIB	69
PL S	105x 10x	149	1	78.500	0.786	1	SMA400AW	F-RIB	64
PL S	160x 19x	300	4	149.200	6.160	25	SMA400AW	RIB	86

[部材数 0]		小計=	370kg	[大型	8個	331kg、小型	10個	39kg]	

【 中間支点上横桁 (P1/L1-LJ1) 】

							【 FSA1 支点横桁 F1-B1 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1182x 12x	1611	1	94.200	129.100	129	SMA570W	WEB	72
PL B	1179x 12x	155	1	94.200	16.700	17	SMA570W	WEB	97
PL B	720x 22x	1725	1	172.700	199.500	200	SMA400AW	L-FLG	93
PL B	720x 22x	321	1	172.700	25.900	26	SMA400AW	L-FLG	65
PL B	100x 22x	1614	2	172.700	27.900	56	SMA400AW	L-FLG	
PL B	100x 22x	213	1	172.700	3.680	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	100x 22x	210	1	172.700	3.630	4	SMA400AW	L-FLG	
PL S	80x 9x	845	1	70.650	4.780	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	104x 10x	167	1	78.500	0.955	1	SMA400AW	F-RIB	70
PL S	104x 10x	149	1	78.500	0.803	1	SMA400AW	F-RIB	66
PL S	250x 22x	450	2	172.700	15.700	31	SMA400AW	RIB	81
PL S	270x 22x	450	2	172.700	16.600	33	SMA400AW	RIB	79

[部材数 0]		小計=	507kg	[大型	8個	436kg、小型	7個	71kg]	

【 中間支点上横桁 (P1/LJ1-LJ2) 】

							【 FSA2 支点横桁 F1-B2 】		
種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL B	1177x 12x	1451	2	94.200	112.600	225	SMA570W	WEB	70
PL B	720x 22x	1565	2	172.700	173.200	346	SMA400AW	L-FLG	89
PL B	100x 22x	1396	2	172.700	24.100	48	SMA400AW	L-FLG	
PL B	100x 22x	1399	2	172.700	24.200	48	SMA400AW	L-FLG	
PL S	80x 9x	843	1	70.650	4.760	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x 9x	841	1	70.650	4.750	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	250x 22x	450	4	172.700	15.700	63	SMA400AW	RIB	81
PL S	270x 22x	450	4	172.700	16.600	66	SMA400AW	RIB	79

[部材数 0]		小計=	806kg	[大型	8個	667kg、小型	10個	139kg]	

【 中間支点上横桁 (P1/LJ2-R1) 】

						【 FSA3 支点横桁 F1-B3 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	1175x 12x	155	1	94.200	16.600	17	SMA570W	WEB	97
PL B	1175x 12x	1611	1	94.200	126.600	127	SMA570W	WEB	71
PL B	720x 22x	321	1	172.700	25.900	26	SMA400AW	L-FLG	65
PL B	720x 22x	1725	1	172.700	199.500	200	SMA400AW	L-FLG	93
PL B	100x 22x	210	1	172.700	3.630	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	100x 22x	213	1	172.700	3.680	4	SMA400AW	L-FLG	
PL B	100x 22x	1614	2	172.700	27.900	56	SMA400AW	L-FLG	
PL S	80x 9x	838	1	70.650	4.740	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	104x 10x	149	1	78.500	0.803	1	SMA400AW	F-RIB	66
PL S	104x 10x	167	1	78.500	0.955	1	SMA400AW	F-RIB	70
PL S	250x 22x	450	2	172.700	15.700	31	SMA400AW	RIB	81
PL S	270x 22x	450	2	172.700	16.600	33	SMA400AW	RIB	79

[部材数 0]		小計=	505kg	[大型	8個	434kg、	小型	7個	71kg]

【 中間横桁 (S1-J1/L1-LJ1) 】

						【 FBA1 分配横桁 F1-B1 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	611x 9x	1591	1	70.650	48.100	48	SMA400AW	WEB	70
PL B	611x 9x	153	1	70.650	6.600	7	SMA400AW	WEB	
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数 0]		小計=	92kg	[大型	4個	86kg、	小型	4個	6kg]

【 中間横桁 (S1-J1/LJ1-LJ2) 】

						【 FBA2 分配横桁 F1-B2 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	611x 9x	1433	2	70.650	43.300	87	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数 0]		小計=	139kg	[大型	4個	137kg、	小型	1個	2kg]

【 中間横桁 (S1-J1/LJ2-R1) 】

						【 FBA3 分配横桁 F1-B3 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	611x 9x	153	1	70.650	6.600	7	SMA400AW	WEB	
PL B	611x 9x	1591	1	70.650	48.100	48	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数 0]		小計=	92kg	[大型	4個	86kg、	小型	4個	6kg]

【 中間横桁(J1-J2/L1-LJ1) 】

							【 FBA4 分配横桁 F1-B4 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	657x 9x	1591	1	70.650	51.700		52	SMA400AW	WEB 70
PL B	657x 9x	153	1	70.650	7.100		7	SMA400AW	WEB
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500		28	SMA400AW	L-FLG
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640		3	SMA400AW	L-FLG
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840		4	SMA400AW	V-STIFF
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798		2	SMA400AW	F-RIB 71
PL B	703x 9x	1591	1	70.650	55.300		55	SMA400AW	WEB 70
PL B	703x 9x	153	1	70.650	7.600		8	SMA400AW	WEB
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500		28	SMA400AW	L-FLG
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640		3	SMA400AW	L-FLG
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840		4	SMA400AW	V-STIFF
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798		2	SMA400AW	F-RIB 71

[部材数	0]	小計=	196kg	[大型	8個	184kg、小型	8個	12kg]	

【 中間横桁(J1-J2/LJ1-LJ2) 】

							【 FBA5 分配横桁 F1-B5 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	657x 9x	1433	2	70.650	46.600		93	SMA400AW	WEB 70
PL B	220x 10x	1433	2	78.500	24.800		50	SMA400AW	L-FLG
PL S	90x 9x	290	1	70.650	1.840		2	SMA400AW	V-STIFF
PL B	703x 9x	1433	2	70.650	49.800		100	SMA400AW	WEB 70
PL B	220x 10x	1433	2	78.500	24.800		50	SMA400AW	L-FLG
PL S	90x 9x	290	1	70.650	1.840		2	SMA400AW	V-STIFF

[部材数	0]	小計=	297kg	[大型	8個	293kg、小型	2個	4kg]	

【 中間横桁(J1-J2/LJ2-R1) 】

							【 FBA6 分配横桁 F1-B6 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質 量	材 質	摘 要 ネット
PL B	657x 9x	153	1	70.650	7.100		7	SMA400AW	WEB
PL B	657x 9x	1591	1	70.650	51.700		52	SMA400AW	WEB 70
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640		3	SMA400AW	L-FLG
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500		28	SMA400AW	L-FLG
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840		4	SMA400AW	V-STIFF
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798		2	SMA400AW	F-RIB 71
PL B	703x 9x	153	1	70.650	7.600		8	SMA400AW	WEB
PL B	703x 9x	1591	1	70.650	55.300		55	SMA400AW	WEB 70
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640		3	SMA400AW	L-FLG
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500		28	SMA400AW	L-FLG
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840		4	SMA400AW	V-STIFF
PL S	160x 9x	150	2	70.650	1.200		2	SMA400AW	F-RIB 71

[部材数	0]	小計=	196kg	[大型	8個	184kg、小型	8個	12kg]	

【 中間横桁 (J2-J3/L1-LJ1) 】

							【 FBA7 分配横桁 F1-B7 】			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	749x	9x	1591	1	70.650	58.900	59	SMA400AW	WEB	70
PL B	749x	9x	153	1	70.650	8.100	8	SMA400AW	WEB	
PL B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
PL B	795x	9x	1591	1	70.650	62.600	63	SMA400AW	WEB	70
PL B	795x	9x	153	1	70.650	8.590	9	SMA400AW	WEB	
PL B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x	9x	760	1	70.650	4.300	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数	0]	小計=		217kg[大型		8個	201kg、小型		9個	16kg]

【 中間横桁 (J2-J3/LJ1-LJ2) 】

							【 FBA8 分配横桁 F1-B8 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット	
PL B	749x 9x	1433	2	70.650	53.100	106	SMA400AW	WEB	70	
PL B	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG		
PL S	90x 9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF		
PL B	795x 9x	1433	2	70.650	56.300	113	SMA400AW	WEB	70	
PL B	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG		
PL S	90x 9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF		
PL S	80x 9x	760	2	70.650	4.300	9	SMA400AW	V-STIFF		

[部材数	0]	小計=	332kg	[大型	8個	319kg、小型	4個	13kg]		

【 中間横桁 (J2-J3/LJ2-R1) 】

							【 FBA9 分配横桁 F1-B9 】			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	749x	9x	153	1	70.650	8.100	8	SMA400AW	WEB	
PL B	749x	9x	1591	1	70.650	58.900	59	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
PL B	795x	9x	153	1	70.650	8.590	9	SMA400AW	WEB	
PL B	795x	9x	1591	1	70.650	62.600	63	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x	9x	760	1	70.650	4.300	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数	0]	小計=	217kg	[大型	8個	201kg、小型	9個	16kg]		

【 中間横桁(J3-J4/L1-LJ1) 】

							【 FBA0 分配横桁 F1-B10 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	841x	9x	1591	1	70.650	66.200	66	SMA400AW	WEB	70
PL	B	841x	9x	153	1	70.650	9.090	9	SMA400AW	WEB	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	80x	9x	806	1	70.650	4.560	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
PL	B	854x	9x	1591	1	70.650	67.200	67	SMA400AW	WEB	70
PL	B	854x	9x	153	1	70.650	9.230	9	SMA400AW	WEB	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	80x	9x	819	1	70.650	4.630	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数		0]	小計=		235kg[大型		8個	213kg、小型		10個	22kg]

【 中間横桁(J3-J4/LJ1-LJ2) 】

							【 FBAA 分配横桁 F1-B11 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	841x	9x	1433	2	70.650	59.600	119	SMA400AW	WEB	70
PL	B	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	80x	9x	806	2	70.650	4.560	9	SMA400AW	V-STIFF	
PL	B	854x	9x	1433	2	70.650	60.500	121	SMA400AW	WEB	70
PL	B	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	80x	9x	819	2	70.650	4.630	9	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		362kg	[大型	8個	340kg、小型	6個	22kg]	

【 中間横桁(J3-J4/LJ2-R1) 】

							【 FBAB 分配横桁 F1-B12 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	841x	9x	153	1	70.650	9.090	9	SMA400AW	WEB	
PL	B	841x	9x	1591	1	70.650	66.200	66	SMA400AW	WEB	70
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	80x	9x	806	1	70.650	4.560	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
PL	B	854x	9x	153	1	70.650	9.230	9	SMA400AW	WEB	
PL	B	854x	9x	1591	1	70.650	67.200	67	SMA400AW	WEB	70
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	80x	9x	819	1	70.650	4.630	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数		0]	小計=		235kg[大型		8個	213kg、小型		10個	22kg]

【 中間横桁 (J4-J5/L1-LJ1) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 FBAC 分配横桁 F1-B13 】		摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質		
PL B	805x 9x	1591	1	70.650	63.300	63	SMA400AW	WEB	70
PL B	805x 9x	153	1	70.650	8.700	9	SMA400AW	WEB	
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x 9x	840	1	70.650	4.750	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
PL B	757x 9x	1591	1	70.650	59.600	60	SMA400AW	WEB	70
PL B	757x 9x	153	1	70.650	8.180	8	SMA400AW	WEB	
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x 9x	722	1	70.650	4.080	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数 0]		小計=	223kg	[大型	8個	202kg、小型	10個	21kg]	

【 中間横桁 (J4-J5/LJ1-LJ2) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 FBAD 分配横桁 F1-B14 】		摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質		
PL B	805x 9x	1433	2	70.650	57.000	114	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x 9x	840	2	70.650	4.750	10	SMA400AW	V-STIFF	
PL B	757x 9x	1433	2	70.650	53.600	107	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x 9x	722	2	70.650	4.080	8	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数 0]		小計=	343kg	[大型	8個	321kg、小型	6個	22kg]	

【 中間横桁 (J4-J5/LJ2-R1) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 FBAE 分配横桁 F1-B15 】		摘 要	ネ ッ ト
						質 量	材 質		
PL B	805x 9x	153	1	70.650	8.700	9	SMA400AW	WEB	
PL B	805x 9x	1591	1	70.650	63.300	63	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x 9x	840	1	70.650	4.750	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
PL B	757x 9x	153	1	70.650	8.180	8	SMA400AW	WEB	
PL B	757x 9x	1591	1	70.650	59.600	60	SMA400AW	WEB	70
PL B	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL B	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	80x 9x	722	1	70.650	4.080	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	106x 9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数 0]		小計=	223kg	[大型	8個	202kg、小型	10個	21kg]	

【 中間横桁 (J5-J6/L1-LJ1) 】

							【 FBAF 分配横桁 F1-B16 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	709x	9x	1591	1	70.650	55.800	56	SMA400AW	WEB	70
PL	B	709x	9x	153	1	70.650	7.670	8	SMA400AW	WEB	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
PL	B	661x	9x	1591	1	70.650	52.000	52	SMA400AW	WEB	70
PL	B	661x	9x	153	1	70.650	7.140	7	SMA400AW	WEB	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71

[部材数		0]	小計=		197kg[大型		8個	185kg、小型		8個	12kg]

【 中間横桁 (J5-J6/LJ1-LJ2) 】

								【 FBAG 分配横桁 F1-B17 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	709x	9x	1433	2	70.650	50.200	100	SMA400AW	WEB	70
PL	B	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	70
PL	B	661x	9x	1433	2	70.650	46.800	94	SMA400AW	WEB	
PL	B	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	71
PL	S	90x	9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		298kg	[大型	8個	294kg、	小型	2個	4kg]

【 中間横桁 (J5-J6/LJ2-R1) 】

							【 FBAH 分配横桁 F1-B18 】			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL B	709x	9x	153	1	70.650	7.670	8	SMA400AW	WEB	70
PL B	709x	9x	1591	1	70.650	55.800	56	SMA400AW	WEB	
PL B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	71
PL B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	71
PL S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	
PL B	661x	9x	153	1	70.650	7.140	7	SMA400AW	WEB	70
PL B	661x	9x	1591	1	70.650	52.000	52	SMA400AW	WEB	
PL B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	71
PL B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	71
PL S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	

[部材数	0]	小計=		197kg	[大型	8個	185kg、	小型	8個	12kg]

【 中間横桁 (J6-S2/L1-LJ1) 】

								【 FBAI 分配横桁 F1-B19 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	612x	9x	1591	1	70.650	48.200	48	SMA400AW	WEB	70
PL	B	612x	9x	153	1	70.650	6.620	7	SMA400AW	WEB	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
[部材数		0]	小計=		92kg [大型		4個	86kg、小型		4個	6kg]

【 中間横桁 (J6-S2/LJ1-LJ2) 】

								【 FBAJ 分配横桁 F1-B20 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	612x	9x	1433	2	70.650	43.400	87	SMA400AW	WEB	70
PL	B	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	1	70.650	1.840	2	SMA400AW	V-STIFF	
[部材数		0]	小計=		139kg [大型		4個	137kg、小型		1個	2kg]

【 中間横桁 (J6-S2/LJ2-R1) 】

							【 FBAK 分配横桁 F1-B21 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	B	612x	9x	153	1	70.650	6.620	7	SMA400AW	WEB	
PL	B	612x	9x	1591	1	70.650	48.200	48	SMA400AW	WEB	70
PL	B	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	B	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	290	2	70.650	1.840	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	106x	9x	150	2	70.650	0.798	2	SMA400AW	F-RIB	71
[部材数		0]	小計=		92kg[大型	4個	86kg、小型	4個	6kg]		

【 横リブ (S1-J1/L1-LJ1) 】

							【 CRA1 横リブ C1-B1 】			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	424	2	70.650	2.700	5	SMA400AW	V-STIFF	
[部材数	0]	小計=		87kg[大型	0個	0kg、小型	6個	87kg]		

【 横リブ (S1-J1/LJ1-LJ2) 】

							【 CRA2 横リブ C1-B2 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	387	2	70.650	2.460	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	424	1	70.650	2.700	3	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		278kg	[大型	0個	0kg、小型	13個	278kg]	

【 横リブ (S1-J1/LJ2-R1) 】

【 CRA3 横リブ C1-B3 】												
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネッ	
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	90x	9x	883	1	70.650	5.610	6	SMA400AW	V-STIFF		
PL	S	90x	9x	373	1	70.650	2.370	2	SMA400AW	V-STIFF		
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB		
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82	
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	90x	9x	387	2	70.650	2.460	5	SMA400AW	V-STIFF		
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB		
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82	
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	90x	9x	424	2	70.650	2.700	5	SMA400AW	V-STIFF		

[部材数		0]	小計=		256kg	[大型	0個	0kg、小型	16個	256kg]		

【 横リブ (J1-J2/L1-LJ1) 】

						【 CRA4 横リブ C1-B4 】				
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	470	2	70.650	2.990	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	516	2	70.650	3.280	7	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=		177kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	177kg]	

【 横リブ (J1-J2/LJ1-LJ2) 】

【 CRA5 横リブ C1-B5 】											
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	470	1	70.650	2.990	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	516	1	70.650	3.280	3	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		268kg	[大型	0個	0kg、小型	10個	268kg]	

【 横リブ (J1-J2/LJ2-R1) 】

【 CRA6 横リブ C1-B6 】							ネット		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	500x 9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	470	2	70.650	2.990	6	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x 9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	500x 9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	516	2	70.650	3.280	7	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=	177kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	177kg]	

【 横リブ (J2-J3/L1-LJ1) 】

【 CRA7 横リブ C1-B7 】										
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	562	2	70.650	3.570	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	608	2	70.650	3.870	8	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=		179kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	179kg]	

【 横リブ (J2-J3/LJ1-LJ2) 】

種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 CRA8 横リブ C1-B8 】		
								質量	材 質	摘 要 ネット
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB 80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG
PL	S	90x	9x	562	1	70.650	3.570	4	SMA400AW	V-STIFF

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL S	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	608	1	70.650	3.870	4	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=	270kg	[大型	0個	0kg、小型	10個	270kg]	

【 横リブ(J2-J3/LJ2-R1) 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	500x 9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	562	2	70.650	3.570	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x 9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	500x 9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	608	2	70.650	3.870	8	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=	179kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	179kg]	

【 横リブ(J3-J4/L1-LJ1) 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x 9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	651	2	70.650	4.140	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x 9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x 9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x 10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x 10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	665	2	70.650	4.230	8	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=	180kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	180kg]	

【 横リブ(J3-J4/LJ1-LJ2) 】

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL S	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	651	1	70.650	4.140	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x 9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL S	220x 10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x 9x	665	1	70.650	4.230	4	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=	270kg	[大型	0個	0kg、小型	10個	270kg]	

【 横リブ (J3-J4/LJ2-R1) 】

							【 CRAB 横リブ C1-B12 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	651	2	70.650	4.140	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	665	2	70.650	4.230	8	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		180kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	180kg]	

【 横リブ (J4-J5/L1-LJ1) 】

【 CRAC 横リブ C1-B13 】							ネット			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	619	2	70.650	3.940	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	571	2	70.650	3.630	7	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数	0]	小計=		179kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	179kg]	

【 横リブ (J4-J5/LJ1-LJ2) 】

								【 CRAD 横リブ C1-B14 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネッ
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	619	1	70.650	3.940	4	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	571	1	70.650	3.630	4	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		270kg	[大型	0個	0kg、小型	10個	270kg]	

【 横リブ (J4-J5/LJ2-R1) 】

								【 CRAE 横リブ C1-B15 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	619	2	70.650	3.940	8	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	571	2	70.650	3.630	7	SMA400AW	V-STIFF	
[部材数		0]	小計=		179kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	179kg]	

【 横リブ (J5-J6/L1-LJ1) 】

								【 CRAF 横リブ C1-B16 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	523	2	70.650	3.330	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	475	2	70.650	3.020	6	SMA400AW	V-STIFF	
[部材数		0]	小計=		177kg	[大型	0個	0kg、小型	12個	177kg]	

【 横リブ (J5-J6/LJ1-LJ2) 】

								【 CRAG 横リブ C1-B17 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネッ
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	523	1	70.650	3.330	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	475	1	70.650	3.020	3	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		268kg	[大型	0個	0kg、小型	10個	268kg]	

【 横リブ (J5-J6/LJ2-R1) 】

【 CRAH 横リブ C1-B18 】							ネット			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	523	2	70.650	3.330	7	SMA400AW	V-STIFF	
PL S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL S	90x	9x	475	2	70.650	3.020	6	SMA400AW	V-STIFF	
[部材数		0]	小計=		177kg[大型	0個	0kg、小型		12個	177kg]

【 横リブ (J6-S2/L1-LJ1) 】

								【 CRAI 横リブ C1-B19 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	427	2	70.650	2.720	5	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB	82
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB	
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	385	2	70.650	2.450	5	SMA400AW	V-STIFF	
[部材数		0]	小計=		174kg[大型		0個	0kg、小型		12個	174kg]

【 横リブ (J6-S2/LJ1-LJ2) 】

								【 CRAJ 横リブ C1-B20 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	427	1	70.650	2.720	3	SMA400AW	V-STIFF	
PL	S	500x	9x	1433	2	70.650	40.500	81	SMA400AW	WEB	80
PL	S	220x	10x	1433	2	78.500	24.800	50	SMA400AW	L-FLG	
PL	S	90x	9x	385	1	70.650	2.450	2	SMA400AW	V-STIFF	

[部材数		0]	小計=		267kg[大型		0個	0kg、小型		10個	267kg]

【 横リブ (J6-S2/LJ2-R1) 】

種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 CRAK 横リブ C1-B21 】	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB		
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB		82
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	90x	9x	427	2	70.650	2.720	5	SMA400AW	V-STIFF		
PL	S	500x	9x	153	1	70.650	5.400	5	SMA400AW	WEB		
PL	S	500x	9x	1591	1	70.650	46.100	46	SMA400AW	WEB		82
PL	S	220x	10x	153	1	78.500	2.640	3	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	220x	10x	1591	1	78.500	27.500	28	SMA400AW	L-FLG		
PL	S	90x	9x	385	2	70.650	2.450	5	SMA400AW	V-STIFF		

[部材数 0] 小計= 174kg [大型 0個 0kg、小型 12個 174kg]

【 横桁・横リブ継手 (S1-J1) 】

種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 FJA1 横桁継手 F1-B1 】	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	463x	11x	285	4	86.350	11.400	46	SMA400AW	FE-SPL		
TC	K	M	22x	70	40	トルシア 1WS	0.523	21	S10TW	FE-SPL		
PL	S	196x	16x	427	8	125.600	10.500	84	SMA400AW	FE-SPL		
TC	K	M	22x	95	48	トルシア 1WS	0.598	29	S10TW	FE-SPL		
PL	S	64x	16x	409	8	125.600	3.290	26	SMA400AW	FE-SPL		
TC	K	M	22x	90	24	トルシア 1WS	0.583	14	S10TW	FE-SPL		
PL	S	480x	9x	285	4	70.650	9.660	39	SMA400AW	FB-SPL		
TC	K	M	22x	65	40	トルシア 1WS	0.508	20	S10TW	FB-SPL		
PL	S	80x	9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	FB-SPL		
TC	K	M	22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	FB-SPL		
PL	S	380x	11x	285	4	86.350	9.350	37	SMA400AW	CR-SPL		
TC	K	M	22x	70	32	トルシア 1WS	0.523	17	S10TW	CR-SPL		
PL	S	80x	9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	CR-SPL		
TC	K	M	22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	CR-SPL		
PL	S	380x	11x	285	4	86.350	9.350	37	SMA400AW	CR-SPL		
TC	K	M	22x	70	32	トルシア 1WS	0.523	17	S10TW	CR-SPL		
PL	S	80x	9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	CR-SPL		
TC	K	M	22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	CR-SPL		

[部材数 0] 小計= 450kg [大型 0個 0kg、小型 56個 308kg]

【 横桁・横リブ継手(J1-J2) 】

							【 FJA2 横桁継手 F1-B2 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	530x 9x	285	4	70.650	10.700		43	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508		24	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	FB-SPL	
PL S	580x 9x	285	4	70.650	11.700		47	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508		24	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	FB-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	

[部材数 0] 小計= 330kg[大型 0個 0kg、小型 48個 216kg]

【 横桁・横リブ継手(J2-J3) 】

							【 FJA3 横桁継手 F1-B3 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	605x 9x	285	4	70.650	12.200		49	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508		24	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	FB-SPL	
PL S	650x 9x	285	4	70.650	13.100		52	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	56	トルシア 1WS	0.508		28	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	FB-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	

[部材数 0] 小計= 345kg[大型 0個 0kg、小型 48個 227kg]

【 横桁・横リブ継手(J3-J4) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 FJA4 横桁継手 F1-B4 】			
						質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	745x 10x	285	4	78.500	16.700	67	SMA570W	FS-SPL	
TC K	M 22x	70	64	トルシア 1WS	0.523	33	S10TW	FS-SPL	
PL S	351x 13x	265	8	102.100	9.500	76	SMA400AW	FS-SPL	
TC K	M 22x	85	64	トルシア 1WS	0.568	36	S10TW	FS-SPL	
PL S	70x 16x	397	8	125.600	3.490	28	SMA400AW	FS-SPL	
TC K	M 22x	90	24	トルシア 1WS	0.583	14	S10TW	FS-SPL	
PL S	710x 9x	285	4	70.650	14.300	57	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	56	トルシア 1WS	0.508	28	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	FB-SPL	
PL S	710x 9x	285	4	70.650	14.300	57	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	56	トルシア 1WS	0.508	28	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	FB-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350	37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523	17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	CR-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350	37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523	17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	CR-SPL	

[部材数 0]		小計=	616kg	[大型	0個	0kg、小型	68個	411kg]	

【 横桁・横リブ継手(J4-J5) 】

種 別	寸 法	長 さ	個 数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 FJA5 横桁継手 F1-B5 】			
						質 量	材 質	摘 要	ネ ッ ト
PL S	650x 9x	285	4	70.650	13.100	52	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	56	トルシア 1WS	0.508	28	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	FB-SPL	
PL S	605x 9x	285	4	70.650	12.200	49	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508	24	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	FB-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350	37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523	17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	CR-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350	37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523	17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610	13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508	8	S10TW	CR-SPL	

[部材数 0]		小計=	345kg	[大型	0個	0kg、小型	48個	227kg]	

【 横桁・横リブ継手 (J5-J6) 】

							【 FJA6 横桁継手 F1-B6 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	580x 9x	285	4	70.650	11.700		47	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508		24	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	FB-SPL	
PL S	530x 9x	285	4	70.650	10.700		43	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	48	トルシア 1WS	0.508		24	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	FB-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	

[部材数 0]		小計=	330kg	[大型	0個		0kg、小型	48個	216kg]	

【 横桁・横リブ継手 (J6-S2) 】

							【 FJA7 横桁継手 F1-B7 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	480x 9x	285	4	70.650	9.660		39	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	40	トルシア 1WS	0.508		20	S10TW	FB-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	FB-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	FB-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	
PL S	380x 11x	285	4	86.350	9.350		37	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	70	32	トルシア 1WS	0.523		17	S10TW	CR-SPL	
PL S	80x 9x	285	8	70.650	1.610		13	SMA400AW	CR-SPL	
TC K	M 22x	65	16	トルシア 1WS	0.508		8	S10TW	CR-SPL	
PL S	461x 11x	285	4	86.350	11.300		45	SMA400AW	FE-SPL	
TC K	M 22x	70	40	トルシア 1WS	0.523		21	S10TW	FE-SPL	
PL S	196x 16x	324	8	125.600	7.980		64	SMA400AW	FE-SPL	
TC K	M 22x	95	48	トルシア 1WS	0.598		29	S10TW	FE-SPL	
PL S	64x 16x	409	8	125.600	3.290		26	SMA400AW	FE-SPL	
TC K	M 22x	90	24	トルシア 1WS	0.583		14	S10TW	FE-SPL	

[部材数 0]		小計=	429kg	[大型	0個		0kg、小型	56個	287kg]	

【 支点上ブラケット (S1-J1/L1-LJ1) 】

							【 BEA1 端ブラケット B1-B1 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 10x	1359	1	78.500	41.100		41	SMA400AW	BR-W	77
PL S	220x 10x	1318	1	78.500	20.900		21	SMA400AW	BR-F	92

[部材数 0]		小計=	62kg	[大型	0個		0kg、小型	2個	62kg]	

【 支点上ブラケット (S1-J1/LJ2-R1) 】

							【 BEA2 端ブラケット B1-B2 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 10x	1004	1	78.500	28.800		29	SMA400AW	BR-W	73
PL S	220x 10x	981	1	78.500	14.900		15	SMA400AW	BR-F	88

[部材数	0]	小計=	44kg	[大型	0個		0kg、小型	2個	44kg]	

【 支点上ブラケット (J3-J4/L1-LJ1) 】

							【 BEA3 端ブラケット B1-B3 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	1182x 12x	898	1	94.200	40.000		40	SMA570W	BR-W	40
PL S	220x 10x	808	1	78.500	13.300		13	SMA400AW	BR-F	95

[部材数	0]	小計=	53kg	[大型	0個		0kg、小型	2個	53kg]	

【 支点上ブラケット (J3-J4/LJ2-R1) 】

							【 BEA4 端ブラケット B1-B4 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	1172x 12x	898	1	94.200	38.700		39	SMA570W	BR-W	39
PL S	220x 10x	808	1	78.500	13.300		13	SMA400AW	BR-F	95

[部材数	0]	小計=	52kg	[大型	0個		0kg、小型	2個	52kg]	

【 支点上ブラケット (J6-S2/L1-LJ1) 】

							【 BEA5 端ブラケット B1-B5 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 10x	902	1	78.500	25.800		26	SMA400AW	BR-W	73
PL S	220x 10x	815	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	94

[部材数	0]	小計=	39kg	[大型	0個		0kg、小型	2個	39kg]	

【 支点上ブラケット (J6-S2/LJ2-R1) 】

							【 BEA6 端ブラケット B1-B6 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 10x	900	1	78.500	25.800		26	SMA400AW	BR-W	73
PL S	220x 10x	813	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	94

[部材数	0]	小計=	39kg	[大型	0個		0kg、小型	2個	39kg]	

【 中間ブラケット (S1-J1/L1-LJ1) 】

							【 BRA1 中ブラケット B1-B1 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	1099	1	70.650	27.200		27	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	988	1	78.500	17.100		17	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 22x	892	1	172.700	53.900		54	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	769	1	78.500	13.300		13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	111kg	[大型	0個		0kg、小型	4個	111kg]	

【 中間ブラケット (S1-J1/LJ2-R1) 】

							【 BRA2 中ブラケット B1-B2 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 22x	887	1	172.700	53.600		54	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	172kg	[大型	0個		0kg、小型	8個	172kg]	

【 中間ブラケット (J1-J2/L1-LJ1) 】

							【 BRA3 中ブラケット B1-B3 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個		0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J1-J2/LJ2-R1) 】

							【 BRA4 中ブラケット B1-B4 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個		0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J2-J3/L1-LJ1) 】

							【 BRA5 中ブラケット B1-B5 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J2-J3/LJ2-R1) 】

						【 BRA6 中ブラケット B1-B6 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J3-J4/L1-LJ1) 】

						【 BRA7 中ブラケット B1-B7 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J3-J4/LJ2-R1) 】

						【 BRA8 中ブラケット B1-B8 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J4-J5/L1-LJ1) 】

							【 BRA9 中ブラケット B1-B9 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個		0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J4-J5/LJ2-R1) 】

							【 BRA0 中ブラケット B1-B10 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個		0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J5-J6/L1-LJ1) 】

							【 BRAA 中ブラケット B1-B11 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個		0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J5-J6/LJ2-R1) 】

							【 BRAB 中ブラケット B1-B12 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個		質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200		13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900		22	SMA400AW	BR-W	70

種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	140kg	[大型	0個	0kg、小型	8個	140kg]	

【 中間ブラケット (J6-S2/L1-LJ1) 】

						【 BRAC 中ブラケット B1-B13 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 22x	887	1	172.700	53.600	54	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	137kg	[大型	0個	0kg、小型	6個	137kg]	

【 中間ブラケット (J6-S2/LJ2-R1) 】

						【 BRAD 中ブラケット B1-B14 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	
PL S	500x 9x	887	1	70.650	21.900	22	SMA400AW	BR-W	70
PL S	220x 10x	763	1	78.500	13.200	13	SMA400AW	BR-F	

[部材数	0]	小計=	105kg	[大型	0個	0kg、小型	6個	105kg]	

【 耳縦桁 (L1側 S1-J1) 】

						【 MRA1 耳縦桁 M1-B1 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	420x 9x	5284	1	70.650	156.800	157	SMA400AW	WEB	
PL S	253x 9x	5323	1	70.650	40.000	40	SMA400AW	L-FLG	42

[部材数	0]	小計=	197kg	[大型	0個	0kg、小型	2個	197kg]	

【 耳縦桁 (L1側 J1-J2) 】

						【 MRA2 耳縦桁 M1-B2 】			
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	420x 9x	10004	1	70.650	296.900	297	SMA400AW	WEB	
PL S	110x 9x	9993	1	70.650	77.600	78	SMA400AW	L-FLG	

[部材数	0]	小計=	375kg	[大型	0個	0kg、小型	2個	375kg]	

【 耳縦桁 (L1側 J2-J3) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MRA3 耳縦桁 M1-B3 】 質量 材 質 摘 要 ネット
PL	S	420x	9x 9999	1	70.650	296.700	297 SMA400AW WEB
PL	S	110x	9x 9991	1	70.650	77.600	78 SMA400AW L-FLG
[部材数		0]	小計=	375kg [大型	0個	0kg、小型	2個 375kg]

【 耳縦桁 (L1側 J3-J4) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MRA4 耳縦桁 M1-B4 】 質量 材 質 摘 要 ネット
PL	S	446x	9x 9040	1	70.650	279.100	279 SMA400AW WEB 98
PL	S	110x	9x 9040	1	70.650	70.300	70 SMA400AW L-FLG
[部材数		0]	小計=	349kg [大型	0個	0kg、小型	2個 349kg]

【 耳縦桁 (L1側 J4-J5) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MRA5 耳縦桁 M1-B5 】 質量 材 質 摘 要 ネット
PL	S	420x	9x 9997	1	70.650	296.700	297 SMA400AW WEB
PL	S	110x	9x 9991	1	70.650	77.600	78 SMA400AW L-FLG
[部材数		0]	小計=	375kg [大型	0個	0kg、小型	2個 375kg]

【 耳縦桁 (L1側 J5-J6) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MRA6 耳縦桁 M1-B6 】 質量 材 質 摘 要 ネット
PL	S	420x	9x10003	1	70.650	296.800	297 SMA400AW WEB
PL	S	110x	9x 9993	1	70.650	77.600	78 SMA400AW L-FLG
[部材数		0]	小計=	375kg [大型	0個	0kg、小型	2個 375kg]

【 耳縦桁 (L1側 J6-S2) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MRA7 耳縦桁 M1-B7 】 質量 材 質 摘 要 ネット
PL	S	420x	9x 6910	1	70.650	205.000	205 SMA400AW WEB
PL	S	110x	9x 6920	1	70.650	53.800	54 SMA400AW L-FLG
[部材数		0]	小計=	259kg [大型	0個	0kg、小型	2個 259kg]

【 耳縦桁 (R1側 S1-J1) 】

種 別		寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 MRA8 耳縦桁 M1-B8 】 質量 材 質 摘 要 ネット
PL	S	420x	9x 9814	1	70.650	291.200	291 SMA400AW WEB
PL	S	110x	9x 9798	1	70.650	76.200	76 SMA400AW L-FLG
[部材数		0]	小計=	367kg [大型	0個	0kg、小型	2個 367kg]

【 耳縦桁 (R1側 J1-J2) 】

						【 MRA9 耳縦桁 M1-B9 】				
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	420x	9x	10004	1	70.650	296.900	297	SMA400AW	WEB	
PL S	110x	9x	9993	1	70.650	77.600	78	SMA400AW	L-FLG	

[部材数	0]	小計=		375kg [大型		0個	0kg、小型		2個	375kg]

【 耳縦桁 (R1側 J2-J3) 】

						【 MRA0 耳縦桁		M1-B10			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	420x	9x	9999	1	70.650	296.700	297	SMA400AW	WEB	
PL	S	110x	9x	9991	1	70.650	77.600	78	SMA400AW	L-FLG	

[部材数		0]	小計=		375kg[大型		0個	0kg、小型		2個	375kg]

【 耳縦桁 (R1側 J3-J4) 】

								【 MRAA 耳縦桁 M1-B11 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	446x	9x	9040	1	70.650	279.100	279	SMA400AW	WEB	98
PL	S	110x	9x	9040	1	70.650	70.300	70	SMA400AW	L-FLG	
[部材数		0]	小計=		349kg[大型		0個	0kg、小型		2個	349kg]

【 耳縦桁 (R1側 J4-J5) 】

						【 MRAB 耳縦桁		M1-B12			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	420x	9x	9997	1	70.650	296.700	297	SMA400AW	WEB	
PL	S	110x	9x	9991	1	70.650	77.600	78	SMA400AW	L-FLG	

[部材数		0]	小計=		375kg[大型		0個	0kg、小型		2個	375kg]

【 耳縦桁 (R1側 J5-J6) 】

						【 MRAC 耳縦桁 M1-B13 】					
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	420x	9x	10003	1	70.650	296.800	297	SMA400AW	WEB	
PL	S	110x	9x	9993	1	70.650	77.600	78	SMA400AW	L-FLG	

[部材数		0]	小計=		375kg[大型		0個	0kg、小型		2個	375kg]

【 耳縦桁 (R1側 J6-S2) 】

								【 MRAD 耳縦桁 M1-B14 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質 量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	420x	9x	8356	1	70.650	248.000	248	SMA400AW	WEB	
PL	S	110x	9x	8344	1	70.650	64.800	65	SMA400AW	L-FLG	

[部材数		0]	小計=		313kg[大型		0個	0kg、小型		2個	313kg]

【 耳縦桁継手 (L1側 J1) 】

【 SJA1 耳縦継手 M1-B1 】													
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要		ネット	
PL	S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL			
TC	K		M 22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL			
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL			
TC	K		M 22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL			

[部材数		0]	小計=		25kg[大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]		

【 耳縦桁継手 (L1側 J2) 】

								【 SJA2 耳縦継手 M1-B2 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K		M 22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K		M 22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		25kg [大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手 (L1側 J3) 】

								【 SJA3 耳縦継手 M1-B3 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	294x	9x	320	2	70.650	6.650	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K	M	22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K	M	22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		25kg[大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手 (L1側 J4) 】

										【 SJA4 耳縦継手 M1-B4 】		
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット	
PL	S	293x	9x	320	2	70.650	6.620	13	SMA400AW	W-SPL		
TC	K	M	22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL		
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL		
TC	K	M	22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL		
[部材数		0]	小計=		25kg[大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]	

【 耳縦桁継手 (L1側 J5) 】

種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	【 SJA5 耳縦継手 M1-B5 】			ネット
								質量	材 質	摘 要	
PL	S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K	M	22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K	M	22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		25kg [大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手(L1側 J6) 】

								【 SJA6 耳縦継手 M1-B6 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K	M	22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K	M	22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		25kg[大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手(R1側 J1) 】

								【 SJA7 耳縦継手 M1-B7 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K		M 22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K		M 22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		25kg [大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手(R1側 J2) 】

								【 SJA8 耳縦継手 M1-B8 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K	M	22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K	M	22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	
[部材数		0]	小計=		25kg[大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手(R1側 J3) 】

【 SJA9 耳縦継手 M1-B9 】													
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要		ネット	
PL	S	294x	9x	320	2	70.650	6.650	13	SMA400AW	W-SPL			
TC	K		M 22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL			
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL			
TC	K		M 22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL			

[部材数		0]	小計=		25kg [大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]		

【 耳縦桁継手(R1側 J4) 】

								【 SJA0 耳縦継手 M1-B10 】			
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	293x	9x	320	2	70.650	6.620	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K		M 22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K		M 22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		25kg [大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手(R1側 J5) 】

							【 SJAA 耳縦継手 M1-B11 】			
種 別	寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL	
TC K	M	22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC K	M	22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	

[部材数	0]	小計=		25kg[大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 耳縦桁継手(R1側 J6) 】

							【 SJAB 耳縦継手 M1-B12 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	S	298x	9x	320	2	70.650	6.740	13	SMA400AW	W-SPL	
TC	K	M	22x	65	12	トルシア 1WS	0.508	6	S10TW	W-SPL	
PL	S	80x	9x	320	2	70.650	1.810	4	SMA400AW	L-SPL	
TC	K	M	22x	65	4	トルシア 1WS	0.508	2	S10TW	L-SPL	

[部材数		0]	小計=		25kg [大型		0個	0kg、小型		4個	17kg]

【 横変位拘束構造(A1橋台G5) 】

							【 BCA1 変位拘束 B1-B1 】		
種 別	寸 法	長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL R	185x 22x	340	1	172.700	10.900	11	SMA400AW	BASE	
PL R	127x 22x	146	1	172.700	2.880	3	SMA400AW	RIB	90
PL R	127x 22x	130	1	172.700	2.280	2	SMA400AW	RIB	80
PL R	124x 22x	146	1	172.700	2.810	3	SMA400AW	RIB	90
PL R	124x 22x	130	1	172.700	2.230	2	SMA400AW	RIB	80
PL R	122x 22x	146	1	172.700	2.770	3	SMA400AW	RIB	90
PL R	122x 22x	130	1	172.700	2.190	2	SMA400AW	RIB	80
BN K [U2] M	16x	75	4	Uナット2座金	0.204	1	SUS304	B-BOLT	
GM K	160x 50x	300	1	[mm・m	48.000	48]	クロプロレン	ゴム	

[部材数	0]	小計=	27kg	[大型	0個	0kg、小型	7個	26kg]	

【 横変位拘束構造(A2橋台G5) 】

							【 BCA2 変位拘束 B1-B2 】				
種 別		寸 法		長さ	個数	WT/M*2	WT/ 1 個	質量	材 質	摘 要	ネット
PL	R	185x	22x	340	1	172.700	10.900	11	SMA400AW	BASE	
PL	R	123x	22x	146	1	172.700	2.790	3	SMA400AW	RIB	90
PL	R	123x	22x	130	1	172.700	2.210	2	SMA400AW	RIB	80
PL	R	125x	22x	146	1	172.700	2.840	3	SMA400AW	RIB	90
PL	R	125x	22x	130	1	172.700	2.250	2	SMA400AW	RIB	80
PL	R	128x	22x	146	1	172.700	2.900	3	SMA400AW	RIB	90
PL	R	128x	22x	130	1	172.700	2.300	2	SMA400AW	RIB	80
BN	K [U2]	M 16x	75	4	Uナット2座金	0.204		1	SUS304	B-BOLT	
GM	K	160x	50x	300	1	[mm・m	48.000	48]	クロプロレン	ゴム	






[部材数		0]	小計=		27kg[大型		0個	0kg、小型		7個	26kg]

2-3. 塗装面積総括表

		(m ²)							
		アスファルト舗装 接触面塗装面積 (無機ゾンク[30 μm])		一般部塗装面積 (プライマー, トップコート)		桁端部塗装面積 (C-5)		摩擦接合面 塗装面積 (無機ゾンク [75 μm])	表面処理 面積 (製品 ブラスト)
		工場塗装	現場塗装	工場塗装	現場塗装	工場塗装	現場塗装	工場塗装	工場
主 構 造	主桁	0.0	0.0	875.2	0.0	58.2	0.0	0.0	933.2
	主桁継手	0.0	0.0	-31.3	40.8	0.0	0.0	65.3	74.7
	横リブ	0.0	0.0	118.6	0.0	0.0	0.0	0.0	118.6
	鋼床版	457.8	0.0	845.6	12.8	78.3	0.0	0.0	1050.7
	鋼床版ボルト継手	0.0	0.0	-12.6	16.8	-0.8	1.8	26.2	31.4
	鋼床版溶接継手	-44.0	0.0	-46.9	0.0	-8.5	0.0	0.0	0.0
	端横桁	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0	37.4
	分配横桁	0.0	0.0	119.8	0.0	0.0	0.0	0.0	119.8
	支点上横桁	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3
	横桁継手	0.0	0.0	-20.6	28.7	-2.7	3.8	46.7	55.8
	耳縦桁	0.0	0.0	128.1	0.0	8.6	0.0	0.0	136.7
	耳縦桁継手	0.0	0.0	-2.9	3.8	0.0	0.0	5.8	6.7
	端ブラケット	0.0	0.0	2.4	0.0	4.7	0.0	0.0	7.0
	中ブラケット	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2
	主構造合計	413.8	0.0	2051.9	102.9	175.2	5.6	143.9	2648.6
付 属 物	変位拘束構造	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6
	上部工排水装置	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	付属物合計	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.6
合計		413.8	0.0	2052.3	102.9	175.8	5.6	143.9	2650.2

		(m ²)							
主構造	現場溶接部合計		44.0		46.9		8.5		

塗り分け図



塗装仕様

項目		アスファルト舗装 接触面 塗装	桁端部 塗装	一般部 塗装	摩擦接合 面塗装	メッキ	製品 ブラスト
主 構 造	鋼床版	○	○	○			○
	U-リブ継手		○	○	○		○
	主桁		○	○			○
	主桁継手			○	○		○
	端支点上横桁		○				○
	中間支点上横桁			○			○
	中間横桁			○			○
	横桁・横リブ継手		○	○	○		○
	端ブラケット		○	○			○
	中間ブラケット			○			○
	耳縦桁		○	○			○
	耳縦桁継手			○	○		○
付 属 物	変位拘束構造		○	○			○
	支承					○	
	排水装置	排水桷				○	
		排水管					
		支持金具				○(本体 付き 以外)	

表－Ⅱ. 2. 2 一般外面の塗装仕様 C-5塗装系

塗装工程		塗装名	使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔
製鋼工場	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2			4時間以内
	プライマー	無機ジンクリッチプライマー	(160)	(15)	6カ月以内
橋梁製作工場	2次素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2			4時間以内
	防食下地	無機ジンクリッチペイント	600	75	2日～10日
	ミストコート	エポキシ樹脂塗料下塗	160	—	1日～10日
	下塗	エポキシ樹脂塗料下塗	540	120	1日～10日
	中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗	170	30	1日～10日
	上塗	ふっ素樹脂塗料上塗	140	25	1日～10日

表－Ⅱ. 4. 2 高力ボルト連結部の塗装仕様 F-11 (一般部塗装系C-5)

塗装工程		塗料名	塗装方法	使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔
製鋼工場	1次素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2				4時間以内
	プライマー	無機ジンクリッチプライマー	スプレー	160	(15)	6カ月以内
製作工場	2次素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2				4時間以内
	防食下地	無機ジンクリッチペイント	スプレー	600	75	1年以内
現場	素地調整	動力工具処理 ISO St 3				4時間以内
	ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料下塗	スプレー (はけ・ローラー)	160 (130)	—	1日～10日
	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	スプレー (はけ・ローラー)	1100 (500×2)	300	1日～10日
	中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗	スプレー (はけ・ローラー)	170 (140)	30	1日～10日
	上塗	ふっ素樹脂塗料上塗	スプレー (はけ・ローラー)	140 (120)	25	1日～10日

2-4. 塗装面積計算

明細計算内の項目は、下記の通りとする。

- 外面 …… 一般部塗装(プライマー, トップコート)
 内面 …… 桁端部塗装(C-5塗装系)
 特殊 …… 摩擦接合面塗装(無機ジンクリッチペイント[75 μ m])
 接触 …… アスファルト舗装接触面塗装(無機ジンクリッチペイント[30 μ m])

アスファルト舗装接触面塗装面積(無機ジンクリッチペイント[30 μ m]) (m²)

項目		一般部	連結部	ボルト	工場塗装	現場塗装
主構造	主桁				0.0	0.0
	主桁継手				0.0	0.0
	横リブ				0.0	0.0
	鋼床版	457.80			457.8	0.0
	鋼床版ボルト継手				0.0	0.0
	鋼床版溶接継手		44.01		-44.0	0.0
	端横桁				0.0	0.0
	分配横桁				0.0	0.0
	支点上横桁				0.0	0.0
	横桁継手				0.0	0.0
	耳縦桁				0.0	0.0
	耳縦桁継手				0.0	0.0
	端ブラケット				0.0	0.0
	中ブラケット				0.0	0.0
	主構造合計	457.80	44.01	0.00	413.8	0.0
付属物	変位拘束構造				0.0	0.0
	上部工排水装置				0.0	0.0
	付属物合計	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
合計		457.80	44.01	0.00	413.8	0.0
現場溶接部 (m ²)						
項目						現場溶接塗装
鋼床版溶接継手						44.0

一般部塗装面積(プライマー, トップコート)

(m²)

項目		一般部	連結部	ボルト	工場塗装	現場塗装
主構造	主桁	875.22			875.2	0.0
	主桁継手		31.32	9.48	-31.3	40.8
	横リブ	118.57			118.6	0.0
	鋼床版	858.47	12.84		845.6	12.8
	鋼床版ボルト継手		12.60	4.20	-12.6	16.8
	鋼床版溶接継手		46.93		-46.9	0.0
	端横桁				0.0	0.0
	分配横桁	119.83			119.8	0.0
	支点上横桁	26.31			26.3	0.0
	横桁継手		20.61	8.04	-20.6	28.7
	耳縦桁	128.12			128.1	0.0
	耳縦桁継手		2.88	0.96	-2.9	3.8
	端ブラケット	2.35			2.4	0.0
	中ブラケット	50.16			50.2	0.0
	主構造合計	2179.03	127.18	22.68	2051.9	102.9
付属物	変位拘束構造				0.0	0.0
	上部工排水装置	0.48			0.5	0.0
	付属物合計	0.48	0.00	0.00	0.5	0.0
合計		2179.51	127.18	22.68	2052.3	102.9

現場溶接部

(m²)

項目					現場溶接塗装
鋼床版溶接継手					46.9

桁端部塗装面積(C-5)

(m²)

項目		一般部	連結部	ボルト	工場塗装	現場塗装
主構造	主桁	58.21			58.2	0.0
	主桁継手				0.0	0.0
	横リブ				0.0	0.0
	鋼床版	78.25			78.3	0.0
	鋼床版ボルト継手		0.80	1.00	-0.8	1.8
	鋼床版溶接継手		8.54		-8.5	0.0
	端横桁	37.41			37.4	0.0
	分配横桁				0.0	0.0
	支点上横桁				0.0	0.0
	横桁継手		2.66	1.12	-2.7	3.8
	耳縦桁	8.60			8.6	0.0
	耳縦桁継手				0.0	0.0
	端ブラケット	4.69			4.7	0.0
	中ブラケット				0.0	0.0
	主構造合計	187.16	12.00	2.12	175.2	5.6
付属物	変位拘束構造	0.62			0.6	0.0
	上部工排水装置				0.0	0.0
	付属物合計	0.62	0.00	0.00	0.6	0.0
合計		187.78	12.00	2.12	175.8	5.6

現場溶接部

(m²)

項目					現場溶接塗装
鋼床版溶接継手					8.5

摩擦接合面塗装面積(無機ジンクリッチペイント[75 μ m]) (m²)

項目		一般部	連結部		工場塗装
主構造	主桁				0.0
	主桁継手		65.25		65.3
	横リブ				0.0
	鋼床版				0.0
	鋼床版ボルト継手		26.18		26.2
	鋼床版溶接継手		0.00		0.0
	端横桁				0.0
	分配横桁				0.0
	支点上横桁				0.0
	横桁継手		46.68		46.7
	耳縦桁				0.0
	耳縦桁継手		5.76		5.8
	端ブラケット				0.0
	中ブラケット				0.0
	主構造合計	0.00	143.87		143.9
付属物	変位拘束構造				0.0
	上部工排水装置				0.0
	付属物合計	0.00	0.00		0.0
合計		0.00	143.87		143.9

表面処理面積(製品ブラスト) (m²)

項目		全面積	控除面積	処理面積
主構造	主桁	940.10	6.87	933.23
	主桁継手	74.70		74.70
	横リブ	118.60		118.60
	鋼床版	1899.00	848.27	1050.73
	鋼床版ボルト継手	31.40		31.40
	鋼床版溶接継手	0.00		0.00
	端横桁	37.40		37.40
	分配横桁	119.80		119.80
	支点上横桁	26.30		26.30
	横桁継手	55.80		55.80
	耳縦桁	136.70		136.70
	耳縦桁継手	6.70		6.70
	端ブラケット	7.00		7.00
	中ブラケット	50.20		50.20
	主構造合計	3503.70	855.14	2648.56
付属物	変位拘束構造	0.60		0.60
	上部工排水装置	1.00		1.00
	付属物合計	1.60	0.00	1.60
合計		3505.30	855.14	2650.16

表面処理控除面積(製品ブラスト)

箇所		寸法(m)		面数	数量	合わせ面 面積(m ²)	ネット率
		幅	長さ				
主桁(G1~G5)	ソール・S1	0.250	0.500	2	5	1.25	100%
主桁(G1~G5)	ソール・P1	0.330	0.440	2	5	1.45	100%
主桁(G1~G5)	ソール・S2	0.250	0.500	2	5	1.25	100%
主桁(G1~G5)	JK-BASE・S1	0.270	0.270	2	5	0.73	100%
主桁(G1~G5)	JK-BASE・P1	0.270	0.270	2	5	0.73	100%
主桁(G1~G5)	JK-BASE・P1	0.270	0.270	2	5	0.73	100%
主桁(G1~G5)	JK-BASE・S2	0.270	0.270	2	5	0.73	100%
		主桁控除面積合計 $\Sigma =$				6.87	
鋼床版	U-RIB内面	0.976	55.967	1	1	54.62	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	58.570	1	1	57.16	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	59.023	1	1	57.61	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	59.703	1	1	58.27	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	60.156	1	1	58.71	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	60.836	1	1	59.38	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	61.289	1	1	59.82	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	61.969	1	1	60.48	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	62.422	1	1	60.92	100%
鋼床版	U-RIB内面	0.976	61.191	1	1	59.72	100%
鋼床版	U-RIB(DIA)	0.234	0.308	1	120	8.65	100%
鋼床版	地覆下面(L側)	0.600	56.329	1	1	33.80	100%
鋼床版	地覆内面(L側)	1.210	56.329	1	1	68.16	100%
鋼床版	地覆(L側DAI)	0.315	0.580	2	35	12.79	100%
鋼床版	地覆下面(R側)	0.600	62.303	1	1	37.38	100%
鋼床版	地覆内面(R側)	1.210	62.303	1	1	75.39	100%
鋼床版	地覆(R側DAI)	0.315	0.580	2	37	13.52	100%
鋼床版	ハンドホール	0.280	0.460	1	20	1.34	52%
鋼床版	排水	0.590	1.554	1	8	4.25	58%
鋼床版	舗装止-PL(A1)	0.206	8.350	2	1	3.44	100%
鋼床版	舗装止-PL(A2)	0.201	7.111	2	1	2.86	100%
		鋼床版控除面積合計 $\Sigma =$				848.27	
		控除面積合計 $\Sigma =$				855.14	

塗装面積集計

面積計算書の中で{ }は連結部を[]はガセットかコネクションプレートの
合わせ面、また接触面積の[]は接触Zをの面積を表す。
一般部塗装面積の全表面積は塗装面積ではなく、ブラスト面積が必要な場合
に参考値として用いる。
亜鉛メッキは計算対象から除外、ステンレスは計算対象から除外している。

工場塗装（工場下塗）【外面 内面 特殊】＝一般部塗装面積－連結部塗装面積
〃（工場上塗）【外面 内面 特殊】＝一般部塗装面積－連結部塗装面積
現場塗装（現場下塗）【外面 内面 特殊】＝連結部塗装面積＋ボルト塗装面積
〃（現場上塗）【外面 内面 特殊】＝連結部塗装面積＋ボルト塗装面積

塗装面積総括表〔m2〕

〔個別分類〕

項 目		主 桁 MG	主桁継手 MJ	横リブ CR	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	端横桁 FE	分配横桁 FB	支点横桁 FS	横桁継手 FJ	耳縦桁 MR	耳縦継手 SJ	端ﾌﾟﾗｸﾞｯﾄ BE	中ﾌﾟﾗｸﾞｯﾄ BR	主構造 小 計	変位拘束 BC	上部排水 DU	附属品 小 計	合 計
一般部	外面	875.22		118.57	858.47			119.83	26.31		128.12		2.35	50.16	2179.03		0.48	0.48	2179.51
	内面 特殊	58.21			78.25		37.41				8.60		4.69		187.16	0.62		0.62	187.78
連結部	外面		31.32		12.84	12.60				20.61		2.88			80.25				80.25
	内面 特殊		65.25			0.80 26.18				2.66 46.68		5.76			3.46 143.87				3.46 143.87
ボルト	外面		9.48			4.20				8.04		0.96			22.68				22.68
	内面 特殊					1.00				1.12					2.12				2.12
工	外面下塗	875.2	-31.3	118.6	845.6	-12.6		119.8	26.3	-20.6	128.1	-2.9	2.4	50.2	2098.8		0.5	0.5	2099.3
	〃 上塗	875.2	-31.3	118.6	845.6	-12.6		119.8	26.3	-20.6	128.1	-2.9	2.4	50.2	2098.8		0.5	0.5	2099.3
場	内面下塗	58.2			78.2	-0.8	37.4			-2.7	8.6		4.7		183.7	0.6		0.6	184.3
	〃 上塗	58.2			78.2	-0.8	37.4			-2.7	8.6		4.7		183.7	0.6		0.6	184.3
現	特殊下塗		-65.3			-26.2				-46.7		-5.8			-143.9				-143.9
	〃 上塗		-65.3			-26.2				-46.7		-5.8			-143.9				-143.9
場	外面下塗		40.8		12.8	16.8				28.6		3.8			102.9				102.9
	〃 上塗		40.8		12.8	16.8				28.6		3.8			102.9				102.9
場	内面下塗					1.8				3.8					5.6				5.6
	〃 上塗					1.8				3.8					5.6				5.6
場	特殊下塗		65.3			26.2				46.7		5.8			143.9				143.9
	〃 上塗		65.3			26.2				46.7		5.8			143.9				143.9
全表面積		940.1	74.7	118.6	1899.0	31.4	37.4	119.8	26.3	55.8	136.7	6.7	7.0	50.2	3503.8	0.6	1.0	1.6	3505.4
接触面積					457.8										457.8				457.8
接触Z面積																			

塗装面積総括表[m2]

[集合分類]

項 目		主 桁 MG_	横リブ CR	鋼床版 DK	鋼床継手 DJ	横 桁 FB_	横桁継手 FJ_	縦 桁 SR_	耳縦継手 SJ_	ブ ^レ ラケット BR_	主構造 小 計	変位拘束 BC	上部排水 DU	附属品 小 計	合 計
一般部	外面	875.22	118.57	858.47		146.14		128.12		52.51	2179.03		0.48	0.48	2179.51
	内面	58.21		78.25		37.41		8.60		4.69	187.16	0.62		0.62	187.78
	特殊														
連結部	外面	31.32		12.84	12.60		20.61		2.88		80.25				80.25
	内面				0.80		2.66				3.46				3.46
	特殊	65.25			26.18		46.68		5.76		143.87				143.87
ボルト	外面	9.48			4.20		8.04		0.96		22.68				22.68
	内面				1.00		1.12				2.12				2.12
	特殊														
工	外面下塗	843.9	118.6	845.6	-12.6	146.1	-20.6	128.1	-2.9	52.5	2098.8		0.5	0.5	2099.3
	〃 上塗	843.9	118.6	845.6	-12.6	146.1	-20.6	128.1	-2.9	52.5	2098.8		0.5	0.5	2099.3
	内面下塗	58.2		78.2	-0.8	37.4	-2.7	8.6		4.7	183.7	0.6		0.6	184.3
場	〃 上塗	58.2		78.2	-0.8	37.4	-2.7	8.6		4.7	183.7	0.6		0.6	184.3
	特殊下塗	-65.3			-26.2		-46.7		-5.8		-143.9				-143.9
	〃 上塗	-65.3			-26.2		-46.7		-5.8		-143.9				-143.9
現	外面下塗	40.8		12.8	16.8		28.6		3.8		102.9				102.9
	〃 上塗	40.8		12.8	16.8		28.6		3.8		102.9				102.9
	内面下塗				1.8		3.8				5.6				5.6
場	〃 上塗				1.8		3.8				5.6				5.6
	特殊下塗	65.3			26.2		46.7		5.8		143.9				143.9
	〃 上塗	65.3			26.2		46.7		5.8		143.9				143.9
全表面積		1014.9	118.6	1899.0	31.4	183.6	55.8	136.7	6.7	57.2	3503.8	0.6	1.0	1.6	3505.4
接触面積				457.8							457.8				457.8
接触Z面積															

【 鋼床版 (S1-J1/L1-LJ1) 】

【 DKA1 | 鋼床版 | D1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	3036x 16x	6861	1	一般部	34.16	11.27	5.81		13.32	DECK	82
U	320x 240x 6x	2618	1	一般部	1.75	1.14	0.61			U-RIB	
U	320x 240x 6x	1866	1	一般部	1.25	0.63	0.06			U-RIB	
U	320x 240x 6x	5961	1	一般部	3.99	3.27	0.72			U-RIB	
U	320x 240x 6x	6301	1	一般部	4.22	3.50	0.72			U-RIB	
PL	240x 19x	272	6	一般部	0.78		0.78			RIB	
PL	50x 6x	741	3	一般部	0.22					BACKING	
PL	234x 6x	308	3	一般部	0.35		0.18			DIA	82
PL	590x 25x	1554	1	一般部	1.06					DRAIN	58
PL	260x 22x	936	1	一般部	0.49	0.49				DRAIN	
PL	240x 22x	941	1	一般部	0.45	0.45				DRAIN	
PL	50x 6x	654	2	一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x 9x	360	1	一般部	0.12					HND-HOLE89	
PL	280x 37x	460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	206x 38x	1802	1	一般部	0.56					END-PL	76
PL	54x 19x	1798	1	一般部	0.19				0.19	END-PL	
BT	M 20x	40	6	ボルト	0.02					SHR-CONN	
PL	206x 54x	1198	1	一般部	0.42					END-PL	85
PL	54x 19x	1199	1	一般部	0.13				0.13	END-PL	
BT	M 20x	40	4	ボルト	0.01					SHR-CONN	
PL	390x 25x	1424	1	一般部	1.11		1.11			END-PL	
PL	390x 25x	1824	1	一般部	1.42		1.42			END-PL	
PL	392x 25x	191	1	一般部	0.15		0.15			END-PL	
PL	1191x 10x	5425	1	一般部	12.92	6.46				JIFUKU	
PL	315x 9x	580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x 12x	580	1	一般部	0.37					DIA	
PL	185x 28x	220	4	一般部	0.33					BASE	
PL	322x 9x	607	1	一般部	0.39		0.20			END-PL	
PL	1191x 10x	898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x 9x	580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	71.09	13.64	0.00	27.21	11.76	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (S1-J1/LJ1-LJ2) 】

【 DKA2 | 鋼床版 | D1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2880x 16x	8393	1	一般部	43.99	22.00			22.00	DECK	91
U	320x 240x 6x	6812	1	一般部	4.56	1.69	0.73			U-RIB	
U	320x 240x 6x	7152	1	一般部	4.79	1.77	0.72			U-RIB	
U	320x 240x 6x	7663	1	一般部	5.13	1.95	0.72			U-RIB	
U	320x 240x 6x	8003	1	一般部	5.36	2.09	0.75			U-RIB	
PL	240x 19x	272	8	一般部	1.04		1.04			RIB	
PL	50x 6x	741	4	一般部	0.30					BACKING	
PL	234x 6x	308	4	一般部	0.47		0.24			DIA	82
PL	180x 9x	360	2	一般部	0.23	0.12			0.12	HND-HOLE	89
PL	280x 37x	460	2	一般部	0.27					HND-HOLE	52
PL	206x 74x	2098	1	一般部	0.74					END-PL	86
PL	54x 19x	2099	1	一般部	0.23				0.23	END-PL	
BT	M 20x	40	7	ボルト	0.02					SHR-CONN	
PL	206x 65x	1198	1	一般部	0.43					END-PL	88
PL	54x 19x	1199	1	一般部	0.13				0.13	END-PL	
BT	M 20x	40	4	ボルト	0.01					SHR-CONN	
PL	390x 25x	1628	1	一般部	1.27		1.27			END-PL	
PL	390x 25x	1645	1	一般部	1.28		1.28			END-PL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面 内面 特殊			外面 内面 特殊			
1個	70.25	22.48	0.00	29.62 6.75 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

【 鋼床版 (S1-J1/LJ2-R1) 】

【 DKA3 鋼床版 D1-B3 】											
種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x 16x	9819	1	一般部	48.95	18.60	5.87		19.09	DECK	93
U	320x 240x 6x	8514	1	一般部	5.70	2.22	0.74			U-RIB	
U	320x 240x 6x	8854	1	一般部	5.93	2.37	0.71			U-RIB	
U	320x 240x 6x	3482	1	一般部	2.33	0.56	0.61			U-RIB	
U	320x 240x 6x	4927	1	一般部	3.30	1.65	0.13			U-RIB	
PL	240x 19x	272	6	一般部	0.78		0.78			RIB	
PL	50x 6x	741	3	一般部	0.22					BACKING	
PL	234x 6x	308	3	一般部	0.35		0.18			DIA	82
PL	590x 25x	1554	1	一般部	1.06					DRAIN	58
PL	260x 22x	887	1	一般部	0.46	0.46				DRAIN	
PL	240x 22x	924	1	一般部	0.44	0.44				DRAIN	
PL	50x 6x	654	2	一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x 9x	360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x 37x	460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	206x 49x	2139	1	一般部	0.61					END-PL	69
PL	54x 19x	2048	1	一般部	0.22				0.22	END-PL	
BT	M 20x	40	7	ボルト	0.02					SHR-CONN	
PL	392x 25x	174	1	一般部	0.14		0.14			END-PL	
PL	390x 25x	1824	1	一般部	1.42		1.42			END-PL	
PL	390x 25x	1026	1	一般部	0.80		0.80			END-PL	
PL	1191x 10x	9054	1	一般部	21.57	10.78				JIFUKU	
PL	315x 9x	580	5	一般部	1.83					DIA	
PL	315x 12x	580	1	一般部	0.37					DIA	
Y4	M12X	50	12	ボルト	0.00					ANCHOR	
PL	185x 28x	220	6	一般部	0.49					BASE	
PL	323x 9x	657	1	一般部	0.42		0.21			END-PL	
PL	1191x 10x	898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x 9x	580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	100.30	19.37	0.00	37.13 11.59 0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 鋼床版 (J1-J2/L1-LJ1) 】

【 DKA4 鋼床版 D1-B4 】											
種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x 16x	10003	1	一般部	53.62	26.81			20.91	DECK	
U	320x 240x 6x	9999	3	一般部	20.10	10.05	0.60			U-RIB	
PL	234x 6x	308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	180x 9x	360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x 37x	460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x 10x	8498	1	一般部	20.24	10.12				JIFUKU	
PL	315x 9x	580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x 12x	580	2	一般部	0.73					DIA	
PL	185x 28x	220	6	一般部	0.49					BASE	
PL	1191x 10x	898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x 9x	580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	100.11	20.97	0.00	47.03 0.95 0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 鋼床版 (J1-J2/LJ1-LJ2) 】

【 DKA5 鋼床版 D1-B5 】											
種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2880x	16x10003	1	一般部	57.62	28.81			28.81	DECK	
U	320x	240x 6x 9999	4	一般部	26.79	13.40	0.80			U-RIB	
PL	234x	6x 308	8	一般部	0.95		0.47			DIA	82
PL	180x	9x 360	2	一般部	0.23	0.09			0.12	HND-HOLE89	
PL	280x	37x 460	2	一般部	0.27					HND-HOLE52	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	85.86	28.93	0.00	42.30 1.27 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 鋼床版 (J1-J2/LJ2-R1) 】

【 DKA6 鋼床版 D1-B6 】											
種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x	16x10003	1	一般部	53.62	26.81			20.91	DECK	
U	320x	240x 6x 9999	3	一般部	20.10	10.05	0.60			U-RIB	
PL	234x	6x 308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	180x	9x 360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x	37x 460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x	10x 9098	1	一般部	21.67	10.84				JIFUKU	
PL	315x	9x 580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x	12x 580	2	一般部	0.73					DIA	
Y4		M12X 50	10	ボルト	0.00					ANCHOR	
PL	185x	28x 220	5	一般部	0.41					BASE	
PL	1191x	10x 898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x	9x 580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	101.46	20.97	0.00	47.75 0.95 0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 鋼床版 (J2-J3/L1-LJ1) 】

【 DKA7 鋼床版 D1-B7 】											
種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x	16x10001	1	一般部	53.61	26.80			20.91	DECK	
U	320x	240x 6x 4046	1	一般部	2.71	1.36	0.05			U-RIB	
U	320x	240x 6x 4994	1	一般部	3.35	1.67	0.13			U-RIB	
U	320x	240x 6x 9997	2	一般部	13.39	6.70	0.40			U-RIB	
PL	234x	6x 308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	590x	25x 1554	1	一般部	1.06					DRAIN	58
PL	260x	22x 887	2	一般部	0.92	0.92				DRAIN	
PL	240x	22x 923	1	一般部	0.44	0.44				DRAIN	
PL	50x	6x 654	2	一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x	9x 360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x	37x 460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x	10x 9098	1	一般部	21.67	10.84				JIFUKU	
PL	315x	9x 580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x	12x 580	2	一般部	0.73					DIA	

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	185x	28x	220	5 一般部	0.41					BASE	
PL	1191x	10x	898	1 連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x	9x	580	1 一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	103.35	20.97	0.00	48.78	0.93	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J2-J3/LJ1-LJ2) 】

【 DKA8 | 鋼床版 | D1-B8 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2880x	16x	10001	1 一般部	57.61	28.80			28.80	DECK	
U	320x	240x	6x	9997	4 一般部	26.79	13.39	0.80		U-RIB	
PL	234x	6x	308	8 一般部	0.95			0.47		DIA	82
PL	180x	9x	360	2 一般部	0.23	0.09			0.12	HND-HOLE89	
PL	280x	37x	460	2 一般部	0.27					HND-HOLE52	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	85.85	28.92	0.00	42.28	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J2-J3/LJ2-R1) 】

【 DKA9 | 鋼床版 | D1-B9 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x	16x	10001	1 一般部	53.61	26.80			20.91	DECK	
U	320x	240x	6x	4046	1 一般部	2.71	1.36	0.05		U-RIB	
U	320x	240x	6x	4994	1 一般部	3.35	1.67	0.13		U-RIB	
U	320x	240x	6x	9997	2 一般部	13.39	6.70	0.40		U-RIB	
PL	234x	6x	308	6 一般部	0.71			0.35		DIA	82
PL	590x	25x	1554	1 一般部	1.06					DRAIN	58
PL	260x	22x	887	2 一般部	0.92	0.92				DRAIN	
PL	240x	22x	923	1 一般部	0.44	0.44				DRAIN	
PL	50x	6x	654	2 一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x	9x	360	1 一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x	37x	460	1 一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x	10x	9098	1 一般部	21.67	10.84				JIFUKU	
PL	315x	9x	580	4 一般部	1.46					DIA	
PL	315x	12x	580	2 一般部	0.73					DIA	
Y4		M12X	50	10 ボルト	0.00					ANCHOR	
PL	185x	28x	220	5 一般部	0.41					BASE	
PL	1191x	10x	898	1 連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x	9x	580	1 一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	103.35	20.97	0.00	48.78	0.93	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J3-J4/L1-LJ1) 】

【 DKA0 | 鋼床版 | D1-B10 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x 16x	9050	1	一般部	48.51	24.25			18.92	DECK	
U	320x 240x 6x	9045	3	一般部	18.18	9.09	0.55			U-RIB	
PL	234x 6x	308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	1191x 10x	8748	1	一般部	20.84	10.42				JIFUKU	
PL	315x 9x	580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x 12x	580	2	一般部	0.73					DIA	
PL	185x 28x	220	4	一般部	0.33					BASE	
PL	1191x 10x	898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x 9x	580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	93.27	18.92	0.00	43.76	0.90	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J3-J4/LJ1-LJ2) 】

【 DKAA | 鋼床版 | D1-B11 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2880x 16x	9050	1	一般部	52.13	26.06			26.06	DECK	
U	320x 240x 6x	9045	4	一般部	24.24	12.12	0.73			U-RIB	
PL	234x 6x	308	8	一般部	0.95		0.47			DIA	82

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	77.32	26.06	0.00	38.18	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J3-J4/LJ2-R1) 】

【 DKAB | 鋼床版 | D1-B12 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x 16x	9050	1	一般部	48.51	24.25			18.92	DECK	
U	320x 240x 6x	9045	3	一般部	18.18	9.09	0.55			U-RIB	
PL	234x 6x	308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	1191x 10x	8748	1	一般部	20.84	10.42				JIFUKU	
PL	315x 9x	580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x 12x	580	2	一般部	0.73					DIA	
Y4	M12X 50		8	ボルト	0.00					ANCHOR	
PL	185x 28x	220	4	一般部	0.33					BASE	
PL	1191x 10x	898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x 9x	580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	93.27	18.92	0.00	43.76	0.90	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J4-J5/L1-LJ1) 】

【 DKAC | 鋼床版 | D1-B13 】

種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネ ッ ト
PL	2680x	16x10001	1	一般部	53.61	26.80			20.91	DECK	
U	320x	240x 6x 4045	1	一般部	2.71	1.35	0.05			U-RIB	
U	320x	240x 6x 4993	1	一般部	3.34	1.67	0.13			U-RIB	
U	320x	240x 6x 9997	2	一般部	13.39	6.70	0.40			U-RIB	
PL	234x	6x 308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	590x	25x 1554	1	一般部	1.06	1.06				DRAIN	58
PL	260x	22x 887	2	一般部	0.92					DRAIN	
PL	240x	22x 922	1	一般部	0.44	0.44				DRAIN	
PL	50x	6x 654	2	一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x	9x 360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x	37x 460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x	10x 9098	1	一般部	21.67	10.84				JIFUKU	
PL	315x	9x 580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x	12x 580	2	一般部	0.73					DIA	
PL	185x	28x 220	5	一般部	0.41					BASE	
PL	1191x	10x 898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x	9x 580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 103.34	20.97	0.00		48.91	0.93	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J4-J5/LJ1-LJ2) 】

【 DKAD | 鋼床版 | D1-B14 】

種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネ ッ ト
PL	2880x	16x10001	1	一般部	57.61	28.80			28.80	DECK	
U	320x	240x 6x 9997	4	一般部	26.79	13.39	0.80			U-RIB	
PL	234x	6x 308	8	一般部	0.95					DIA	82
PL	180x	9x 360	2	一般部	0.23	0.09			0.12	HND-HOLE89	
PL	280x	37x 460	2	一般部	0.27					HND-HOLE52	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 85.85	28.92	0.00		42.28	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J4-J5/LJ2-R1) 】

【 DKAE 鋼床版 D1-B15 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネッ
PL	2680x	16x10001	1	一般部	53.61	26.80			20.91	DECK	
U	320x	240x 6x	4045	一般部	2.71	1.35	0.05			U-RIB	
U	320x	240x 6x	4993	一般部	3.34	1.67	0.13			U-RIB	
U	320x	240x 6x	9997	一般部	13.39	6.70	0.40			U-RIB	
PL	234x	6x 308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	590x	25x 1554	1	一般部	1.06					DRAIN	58
PL	260x	22x 887	2	一般部	0.92	0.92				DRAIN	
PL	240x	22x 922	1	一般部	0.44	0.44				DRAIN	
PL	50x	6x 654	2	一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x	9x 360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x	37x 460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x	10x 9098	1	一般部	21.67	10.84				JIFUKU	
PL	315x	9x 580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x	12x 580	2	一般部	0.73					DIA	
Y4		M12X 50	10	ボルト	0.00					ANCHOR	
PL	185x	28x 220	5	一般部	0.41					BASE	
PL	1191x	10x 898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x	9x 580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	103.34	20.97	0.00	48.77 0.93 0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 鋼床版 (J5-J6/L1-LJ1) 】

【 DKAF 鋼床版 D1-B16 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネッ
PL	2680x	16x10003	1	一般部	53.62	26.81			20.91	DECK	
U	320x	240x 6x	9999	一般部	20.10	10.05	0.60			U-RIB	
PL	234x	6x 308	6	一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	180x	9x 360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x	37x 460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x	10x 9098	1	一般部	21.67	10.84				JIFUKU	
PL	315x	9x 580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x	12x 580	2	一般部	0.73					DIA	
PL	185x	28x 220	5	一般部	0.41					BASE	
PL	1191x	10x 898	1	連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x	9x 580	1	一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	101.46	20.97	0.00	47.75 0.95 0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 鋼床版 (J5-J6/LJ1-LJ2) 】

【 DKAG 鋼床版 D1-B17 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネッ
PL	2880x	16x10003	1	一般部	57.62	28.81			28.81	DECK	
U	320x	240x 6x	9999	一般部	26.79	13.40	0.80			U-RIB	

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	234x	6x	308	8 一般部	0.95		0.47			DIA	82
PL	180x	9x	360	2 一般部	0.23	0.09			0.12	HND-HOLE89	
PL	280x	37x	460	2 一般部	0.27					HND-HOLE52	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	85.86	28.93	0.00	42.30	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版(J5-J6/LJ2-R1) 】

【 DKAH | 鋼床版 | D1-B18 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x	16x	10003	1 一般部	53.62	26.81			20.91	DECK	
U	320x	240x	6x	9999	3 一般部	20.10	10.05	0.60		U-RIB	
PL	234x	6x	308	6 一般部	0.71		0.35			DIA	82
PL	180x	9x	360	1 一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x	37x	460	1 一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	1191x	10x	9098	1 一般部	21.67	10.84				JIFUKU	
PL	315x	9x	580	4 一般部	1.46					DIA	
PL	315x	12x	580	2 一般部	0.73					DIA	
Y4		M12X	50	10 ボルト	0.00					ANCHOR	
PL	185x	28x	220	5 一般部	0.41					BASE	
PL	1191x	10x	898	1 連結部	2.14	[1.07]				J-SPL	
PL	315x	9x	580	1 一般部	0.37					DIA	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	101.46	20.97	0.00	47.75	0.95	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J6-S2/L1-LJ1) 】

【 DKAI | 鋼床版 | D1-B19 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x 16x		7373	1	一般部	38.33	14.18	4.98		14.95	DECK	97
U	320x	240x 6x	4366	1	一般部	2.92	1.46	0.12			U-RIB	
U	320x	240x 6x	1380	1	一般部	0.92		0.46			U-RIB	
U	320x	240x 6x	6872	1	一般部	4.60	1.75	0.64			U-RIB	
U	320x	240x 6x	6985	1	一般部	4.68	1.82	0.66			U-RIB	
PL	240x 19x		276	6	一般部	0.79		0.79			RIB	
PL	50x 6x		664	3	一般部	0.20					BACKING	
PL	234x 6x		308	3	一般部	0.35		0.18			DIA	82
PL	590x 25x		1554	1	一般部	1.06					DRAIN	58
PL	260x 22x		887	1	一般部	0.46	0.46				DRAIN	
PL	240x 22x		924	1	一般部	0.44	0.44				DRAIN	
PL	50x 6x		654	2	一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x 9x		360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x 37x		460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	201x 38x		1195	1	一般部	0.37					END-PL	78
PL	54x 19x		1193	1	一般部	0.13				0.13	END-PL	
BT	M 20x		40	4	ボルト	0.01					SHR-CONN	
PL	201x 56x		1198	1	一般部	0.40					END-PL	84
PL	54x 19x		1198	1	一般部	0.13				0.13	END-PL	
BT	M 20x		40	4	ボルト	0.01					SHR-CONN	
PL	390x 25x		908	1	一般部	0.71		0.71			END-PL	
PL	390x 25x		1623	1	一般部	1.27		1.27			END-PL	
PL	391x 25x		161	1	一般部	0.13		0.13			END-PL	
PL	1191x 10x		6257	1	一般部	14.90	7.45				JIFUKU	
PL	315x 9x		580	4	一般部	1.46					DIA	
PL	315x 12x		580	1	一般部	0.37					DIA	
PL	185x 28x		220	5	一般部	0.41					BASE	
PL	315x 9x		589	1	一般部	0.37		0.19			END-PL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊			外面 内面 特殊			外面 内面 特殊		
1個	75.80	15.27	0.00	27.61	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 鋼床版 (J6-S2/LJ1-LJ2) 】

【 DKAJ 鋼床版 D1-B20 】											
種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2880x 16x	7881	1	一般部	44.03	16.29	5.72		22.02	DECK	97
U	320x 240x 6x	7154	1	一般部	4.79	1.87	0.67			U-RIB	
U	320x 240x 6x	7267	1	一般部	4.87	1.90	0.68			U-RIB	
U	320x 240x 6x	7436	1	一般部	4.98	1.94	0.65			U-RIB	
U	320x 240x 6x	7549	1	一般部	5.06	1.97	0.66			U-RIB	
PL	240x 19x	276	8	一般部	1.06		1.06			RIB	
PL	50x 6x	664	4	一般部	0.27					BACKING	
PL	234x 6x	308	4	一般部	0.47		0.24			DIA	82
PL	180x 9x	360	2	一般部	0.23	0.09			0.12	HND-HOLE89	
PL	280x 37x	460	2	一般部	0.27					HND-HOLE52	
PL	201x 74x	1798	1	一般部	0.64					END-PL	88
PL	54x 19x	1798	1	一般部	0.19				0.19	END-PL	
BT	M 20x	40	6	ボルト	0.02					SHR-CONN	
PL	201x 56x	1198	1	一般部	0.41					END-PL	86
PL	54x 19x	1198	1	一般部	0.13				0.13	END-PL	
BT	M 20x	40	4	ボルト	0.01					SHR-CONN	
PL	390x 25x	1457	1	一般部	1.14		1.14			END-PL	
PL	390x 25x	1462	1	一般部	1.14		1.14			END-PL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	69.71	22.46	0.00	24.06 11.96 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 鋼床版 (J6-S2/LJ2-R1) 】

【 DKAK 鋼床版 D1-B21 】											
種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	2680x 16x	8354	1	一般部	43.43	16.07	5.65		16.94	DECK	97
U	320x 240x 6x	7718	1	一般部	5.17	2.02	0.67			U-RIB	
U	320x 240x 6x	7831	1	一般部	5.25	2.10	0.68			U-RIB	
U	320x 240x 6x	4997	1	一般部	3.35	1.67	0.13			U-RIB	
U	320x 240x 6x	2048	1	一般部	1.37	0.14	0.54			U-RIB	
PL	240x 19x	276	6	一般部	0.79		0.79			RIB	
PL	50x 6x	664	3	一般部	0.20					BACKING	
PL	234x 6x	308	3	一般部	0.35		0.18			DIA	82
PL	590x 25x	1554	1	一般部	1.06					DRAIN	58
PL	260x 22x	887	2	一般部	0.92	0.92				DRAIN	
PL	240x 22x	924	1	一般部	0.44	0.44				DRAIN	
PL	50x 6x	654	2	一般部	0.13					DRAIN	
PL	180x 9x	360	1	一般部	0.12	0.05			0.06	HND-HOLE89	
PL	280x 37x	460	1	一般部	0.13					HND-HOLE52	
PL	201x 47x	1742	1	一般部	0.50					END-PL	72
PL	54x 19x	1713	1	一般部	0.19				0.19	END-PL	
BT	M 20x	40	6	ボルト	0.02					SHR-CONN	
PL	391x 25x	155	1	一般部	0.12		0.12			END-PL	
PL	390x 25x	1623	1	一般部	1.27		1.27			END-PL	
PL	390x 25x	908	1	一般部	0.71		0.71			END-PL	
PL	1191x 10x	7597	1	一般部	18.10	9.05				JIFUKU	
PL	315x 9x	580	5	一般部	1.83					DIA	
PL	315x 12x	580	1	一般部	0.37					DIA	

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
Y4		M12X 50	12	ボルト	0.00					ANCHOR	
PL	185x 28x	220	6	一般部	0.49					BASE	
PL	315x 9x	589	1	一般部	0.37		0.19			END-PL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z				外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	86.68	17.19	0.00	32.46	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 END-PL継手(GE1側 LJ1) 】

【 DJA1|鋼床継手|D1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	285x 19x	347	2	連結部	0.40		[0.20]	[0.40]		E-SPL	
TC	M 22x	100	20	ボルト	0.10		(0.10)			E-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z				外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.10	0.00

【 END-PL継手(GE1側 LJ2) 】

【 DJA1|鋼床継手|D1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	285x 19x	347	2	連結部	0.40		[0.20]	[0.40]		E-SPL	
TC	M 22x	100	20	ボルト	0.10		(0.10)			E-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z				外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.10	0.00

【 END-PL継手(GE2側 LJ1) 】

【 DJA2|鋼床継手|D1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	285x 19x	345	2	連結部	0.39		[0.20]	[0.39]		E-SPL	
TC	M 22x	100	20	ボルト	0.10		(0.10)			E-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z				外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.39	0.00	0.10	0.00

【 END-PL継手(GE2側 LJ2) 】

【 DJA3|鋼床継手|D1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	285x 19x	345	2	連結部	0.39		[0.20]	[0.39]		E-SPL	
TC	M 22x	100	20	ボルト	0.10		(0.10)			E-SPL	

塗装面積小計(m2)				一般部			連結部			ボルト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.39	0.00	0.10	0.00

【 U-RIB継手(J1) 】

【 DJA4|鋼床継手|D1-B4 】

種別	寸法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	160x 13x	324	4	連結部	0.41	[0.21]		[0.41]		U-SPL	
TC	M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.07)	(0.01)			U-SPL	

塗装面積小計(m2)				一般部			連結部			ボルト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.41	0.07	0.01	0.00
10個	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00

【 U-RIB継手(J2) 】

【 DJA5|鋼床継手|D1-B5 】

種別	寸法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	160x 13x	324	4	連結部	0.41	[0.21]		[0.41]		U-SPL	
TC	M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.07)	(0.01)			U-SPL	

塗装面積小計(m2)				一般部			連結部			ボルト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.41	0.07	0.01	0.00
10個	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00

【 U-RIB継手(J3) 】

【 DJA6|鋼床継手|D1-B6 】

種別	寸法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	160x 13x	322	4	連結部	0.41	[0.21]		[0.41]		U-SPL	
TC	M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.07)	(0.01)			U-SPL	

塗装面積小計(m2)				一般部			連結部			ボルト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.41	0.07	0.01	0.00
10個	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00

【 U-RIB継手(J4) 】

【 DJA7|鋼床継手|D1-B7 】

種別	寸法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	160x 13x	322	4	連結部	0.41	[0.21]		[0.41]		U-SPL	
TC	M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.07)	(0.01)			U-SPL	

塗装面積小計(m2)				一般部			連結部			ボルト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.41	0.07	0.01	0.00
10個	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00

【 U-RIB継手(J5) 】

【 DJA8|鋼床継手|D1-B8 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	160x 13x	324	4	連結部	0.41	[0.21]		[0.41]		U-SPL	
TC	M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.07)	(0.01)			U-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.41	0.07 0.01 0.00
10個	4.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70 0.10 0.00

【 U-RIB継手(J6) 】

【 DJA9|鋼床継手|D1-B9 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	160x 13x	324	4	連結部	0.41	[0.21]		[0.41]		U-SPL	
TC	M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.07)	(0.01)			U-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.41	0.07 0.01 0.00
10個	4.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70 0.10 0.00

【 主桁G1(S1-J1) 】

【 MGA1|主 桁 |G1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	951x 9x	5919	1	一般部	11.26	7.21	4.05			WEB	
PL	300x 25x	5919	1	一般部	3.55	2.27	1.28			L-FLG	
PL	250x 32x	500	1	一般部	0.20					SOLE	81
PL	110x 10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB	75
PL	270x 32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE	78
PL	110x 10x	916	2	一般部	0.40	0.20	0.20			JK-STIFF	
PL	90x 9x	870	1	一般部	0.16		0.16			V-STIFF	
PL	90x 9x	887	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x 9x	910	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	100x 9x	120	8	一般部	0.19	0.10	0.10			HANGER	
PL	100x 9x	283	2	一般部	0.09	0.09				DRAIN	81
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	16.43	0.00	0.00		10.19	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00

【 主桁G1(J1-J2) 】

【 MGA2|主 桁 |G1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1043x 9x	9990	1	一般部	20.84	20.84				WEB	
PL	300x 36x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x 9x	933	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x 9x	956	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	90x	9x	1015	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF	
PL	90x	9x	1038	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	27.83	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G1(J2-J3) 】

【 MGA3| 主 桁 |G1-B3 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1135x	9x	9990	1	一般部	22.68	22.68				WEB	
PL	300x	36x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	1061	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	90x	9x	1084	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1106	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1130	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G1(J3-J4) 】

【 MGA4| 主 桁 |G1-B4 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1184x	9x	9040	1	一般部	21.41	21.41				WEB	
PL	400x	50x	9040	1	一般部	7.23	7.23				L-FLG	
PL	330x	32x	440	1	一般部	0.24					SOLE	84
PL	135x	10x	230	4	一般部	0.18		0.09			RIB	73
PL	270x	25x	270	2	一般部	0.27					JK-BASE	92
PL	110x	10x	1171	2	一般部	0.52	0.26	0.26			JK-STIFF	
PL	110x	10x	1176	2	一般部	0.52	0.26	0.26			JK-STIFF	
PL	90x	9x	1151	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x	9x	1172	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x	9x	1164	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	
PL	100x	9x	354	2	一般部	0.08	0.08				DRAIN	60

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	31.37	0.00	0.00	30.16	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G1(J4-J5) 】

【 MGA5 | 主 桁 | G1-B5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	1148x 9x	9990	1	一般部	22.94	22.94				WEB	
PL	300x 42x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x 9x	1142	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x 9x	1117	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x 9x	1093	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x 9x	1069	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	100x 9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 30.02	0.00	0.00		30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G1(J5-J6) 】

【 MGA6 | 主 桁 | G1-B6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	1051x 9x	9990	1	一般部	21.00	21.00				WEB	
PL	300x 42x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x 9x	1045	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	90x 9x	1021	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF	
PL	90x 9x	962	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x 9x	938	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	100x 9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 27.99	0.00	0.00		27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G1(J6-S2) 】

【 MGA7 | 主 桁 | G1-B7 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	955x 9x	7056	1	一般部	13.48	9.84	3.64			WEB	
PL	300x 29x	7056	1	一般部	4.23	3.09	1.14			L-FLG	
PL	250x 32x	500	1	一般部	0.20					SOLE	81
PL	110x 10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB	75
PL	270x 32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE	78
PL	110x 10x	905	2	一般部	0.40	0.20	0.20			JK-STIFF	
PL	90x 9x	914	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x 9x	889	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x 9x	868	1	一般部	0.16		0.16			V-STIFF	
PL	100x 9x	120	8	一般部	0.19	0.14	0.05			HANGER	
PL	100x 9x	283	2	一般部	0.09	0.09				DRAIN	78

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 19.33	0.00	0.00		13.68	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G2(S1-J1) 】

【 MGB1 主 桁 G2-B1 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	951x	9x	6769	1	一般部	12.87	8.88	3.99			WEB	
PL	300x	15x	6769	1	一般部	4.06	2.80	1.26			L-FLG	
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20					SOLE	81
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB	75
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE	78
PL	110x	10x	908	2	一般部	0.40	0.20	0.20			JK-STIFF	
PL	90x	9x	869	1	一般部	0.16		0.16			V-STIFF	
PL	90x	9x	887	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	910	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	8	一般部	0.19	0.14	0.05			HANGER	
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.10	0.10				DRAIN	92

塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面	特殊	外面 内面	特殊	外面 内面	特殊		
1個	18.56	0.00	0.00		12.44 5.74	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00		

【 主桁G2(J1-J2) 】

【 MGB2 主 桁 G2-B2 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1043x	9x	9990	1	一般部	20.84	20.84				WEB	
PL	300x	19x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	933	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x	9x	956	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x	9x	979	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF	
PL	90x	9x	1038	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊			外面 内面 特殊			
1個	27.83	0.00	0.00		27.83 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			

【 主桁G2(J2-J3) 】

【 MGB3 主 桁 G2-B3 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1135x	9x	9990	1	一般部	22.68	22.68				WEB	
PL	300x	19x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	1061	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	90x	9x	1084	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1106	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1130	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊			外面 内面 特殊			
1個	29.75	0.00	0.00		29.75 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			

【 主桁G2(J3-J4) 】

【 MGB4 主 桁 G2-B4 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	1184x	9x	9040	1	一 般 部	21.41	21.41				WEB		
PL	300x	30x	9040	1	一 般 部	5.42	5.42				L-FLG		
PL	330x	32x	440	1	一 般 部	0.24					SOLE	84	
PL	135x	10x	230	4	一 般 部	0.18		0.09			RIB	73	
PL	270x	25x	270	2	一 般 部	0.27					JK-BASE	92	
PL	110x	10x	1168	2	一 般 部	0.51	0.26	0.26			JK-STIFF		
PL	110x	10x	1177	2	一 般 部	0.52	0.26	0.26			JK-STIFF		
PL	90x	9x	1151	1	一 般 部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	90x	9x	1170	1	一 般 部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	90x	9x	1182	1	一 般 部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	90x	9x	1164	1	一 般 部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一 般 部	0.29	0.29				HANGER		
PL	100x	9x	283	2	一 般 部	0.09	0.09				DRAIN	77	

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部		ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	29.77	0.00	0.00		28.57	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G2(J4-J5) 】

【 MGB5 主 桁 G2-B5 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	1148x	9x	9990	1	一 般 部	22.94	22.94				WEB		
PL	300x	16x	9990	1	一 般 部	5.99	5.99				L-FLG		
PL	90x	9x	1142	1	一 般 部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	90x	9x	1117	1	一 般 部	0.20	0.20				V-STIFF		
PL	90x	9x	1093	1	一 般 部	0.20	0.20				V-STIFF		
PL	90x	9x	1069	1	一 般 部	0.19	0.19				V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一 般 部	0.29	0.29				HANGER		

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部		ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	30.02	0.00	0.00		30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G2(J5-J6) 】

【 MGB6 主 桁 G2-B6 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	1051x	9x	9990	1	一般部	21.00	21.00				WEB		
PL	300x	19x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG		
PL	90x	9x	1045	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF		
PL	90x	9x	986	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF		
PL	90x	9x	962	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF		
PL	90x	9x	938	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER		

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部		ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	27.99	0.00	0.00		27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G2(J6-S2) 】

【 MGB7 主 桁 G2-B7 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	955x	9x	7338	1	一般部	14.02	10.37	3.64			WEB	
PL	300x	19x	7338	1	一般部	4.40	3.26	1.14			L-FLG	
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20					SOLE	81
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB	75
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE	78
PL	110x	10x	902	2	一般部	0.40	0.20	0.20			JK-STIFF	
PL	90x	9x	914	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	889	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	868	1	一般部	0.16		0.16			V-STIFF	
PL	100x	9x	120	8	一般部	0.19	0.14	0.05			HANGER	
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.10	0.10				DRAIN	85

塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	20.05	0.00	0.00		14.39 5.27 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 主桁G3(S1-J1) 】

【 MGC1 主 桁 G3-B1 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	951x	9x	7620	1	一般部	14.49	10.44	4.06			WEB	
PL	300x	16x	7620	1	一般部	4.57	3.29	1.28			L-FLG	
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20					SOLE	81
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB	75
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE	78
PL	110x	10x	901	2	一般部	0.40	0.20	0.20			JK-STIFF	
PL	90x	9x	856	1	一般部	0.15		0.15			V-STIFF	
PL	90x	9x	869	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	887	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	910	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	10	一般部	0.24	0.14	0.10			HANGER	
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.10	0.10				DRAIN	91

塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	20.89	0.00	0.00		14.65 5.87 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 主桁G3(J1-J2) 】

【 MGC2 主 桁 G3-B2 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1043x	9x	9990	1	一般部	20.84	20.84				WEB	
PL	300x	16x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	933	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x	9x	956	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x	9x	979	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF	
PL	90x	9x	1038	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	27.83	0.00	0.00		27.83 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 主桁G3(J2-J3) 】

【 MGC3 | 主 桁 | G3-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	1135x 9x	9990	1	一般部	22.68	22.68				WEB	
PL	300x 16x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x 9x	1061	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	90x 9x	1084	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x 9x	1106	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x 9x	1130	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	100x 9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 29.75	0.00	0.00		29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G3(J3-J4) 】

【 MGC4 | 主 桁 | G3-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	1184x 9x	9040	1	一般部	21.41	21.41				WEB	
PL	300x 28x	9040	1	一般部	5.42	5.42				L-FLG	
PL	330x 32x	440	1	一般部	0.24					SOLE	84
PL	135x 10x	230	4	一般部	0.18		0.09			RIB	73
PL	270x 25x	270	2	一般部	0.27					JK-BASE	92
PL	110x 10x	1166	2	一般部	0.51	0.26	0.26			JK-STIFF	
PL	110x 10x	1180	2	一般部	0.52	0.26	0.26			JK-STIFF	
PL	90x 9x	1151	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x 9x	1169	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x 9x	1183	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x 9x	1164	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	100x 9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	
PL	100x 9x	283	2	一般部	0.09	0.09				DRAIN	79

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 29.77	0.00	0.00		28.57	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G3(J4-J5) 】

【 MGC5 | 主 桁 | G3-B5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	1148x 9x	9990	1	一般部	22.94	22.94				WEB	
PL	300x 16x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x 9x	1142	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x 9x	1117	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x 9x	1093	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x 9x	1069	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	100x 9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 30.02	0.00	0.00		30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G3(J5-J6) 】

【 MGC6 主 桁 G3-B6 】											
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要 ネット
PL	1051x	9x	9990	1	一般部	21.00	21.00				WEB
PL	300x	16x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG
PL	90x	9x	1045	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF
PL	90x	9x	986	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF
PL	90x	9x	962	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF
PL	90x	9x	938	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 27.99	0.00	0.00		27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G3(J6-S2) 】

【 MGC7 主 桁 G3-B7 】											
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要 ネット
PL	955x	9x	7620	1	一般部	14.55	10.92	3.64			WEB
PL	300x	16x	7620	1	一般部	4.57	3.43	1.14			L-FLG
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20					SOLE 81
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB 75
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE 78
PL	110x	10x	899	2	一般部	0.40	0.20	0.20			JK-STIFF
PL	90x	9x	914	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF
PL	90x	9x	889	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF
PL	90x	9x	868	1	一般部	0.16		0.16			V-STIFF
PL	100x	9x	120	8	一般部	0.19	0.14	0.05			HANGER
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.10	0.10				DRAIN 91

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 20.75	0.00	0.00		15.11	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G4(S1-J1) 】

【 MGD1 主 桁 G4-B1 】											
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要 ネット
PL	951x	9x	8471	1	一般部	16.11	12.08	4.03			WEB
PL	300x	25x	8471	1	一般部	5.08	3.81	1.27			L-FLG
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20					SOLE 81
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB 75
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE 78
PL	110x	10x	893	2	一般部	0.39	0.20	0.20			JK-STIFF
PL	90x	9x	855	1	一般部	0.15		0.15			V-STIFF
PL	90x	9x	869	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF
PL	90x	9x	887	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF
PL	90x	9x	910	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF
PL	100x	9x	120	10	一般部	0.24	0.19	0.05			HANGER
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.09	0.09				DRAIN 81

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 23.00	0.00	0.00		16.85	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G4(J1-J2) 】

【 MGD2 主 桁 G4-B2 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1043x	9x	9990	1	一般部	20.84	20.84				WEB	
PL	300x	36x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	933	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x	9x	956	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x	9x	979	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF	
PL	90x	9x	1038	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	27.83	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G4(J2-J3) 】

【 MGD3 主 桁 G4-B3 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1135x	9x	9990	1	一般部	22.68	22.68				WEB	
PL	300x	36x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	1061	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	90x	9x	1084	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1106	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1130	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G4(J3-J4) 】

【 MGD4 主 桁 G4-B4 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1184x	9x	9040	1	一般部	21.41	21.41				WEB	
PL	400x	40x	9040	1	一般部	7.23	7.23				L-FLG	
PL	330x	32x	440	1	一般部	0.24					SOLE	84
PL	135x	10x	230	4	一般部	0.18		0.09			RIB	73
PL	270x	25x	270	2	一般部	0.27					JK-BASE	92
PL	110x	10x	1164	2	一般部	0.51	0.26	0.26			JK-STIFF	
PL	110x	10x	1182	2	一般部	0.52	0.26	0.26			JK-STIFF	
PL	90x	9x	1151	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x	9x	1168	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x	9x	1184	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x	9x	1164	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	
PL	100x	9x	354	2	一般部	0.10	0.10				DRAIN	68

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	31.59	0.00	0.00	30.39	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G4(J4-J5) 】

【 MGD5 主 桁 G4-B5 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1148x	9x	9990	1	一般部	22.94	22.94				WEB	
PL	300x	32x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	1142	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	
PL	90x	9x	1117	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1093	1	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	90x	9x	1069	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	30.02	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G4(J5-J6) 】

【 MGD6 主 桁 G4-B6 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1051x	9x	9990	1	一般部	21.00	21.00				WEB	
PL	300x	32x	9990	1	一般部	5.99	5.99				L-FLG	
PL	90x	9x	1045	1	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	90x	9x	986	1	一般部	0.18	0.18				V-STIFF	
PL	90x	9x	962	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	90x	9x	938	1	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G4(J6-S2) 】

【 MGD7 主 桁 G4-B7 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	955x	9x	7902	1	一般部	15.09	11.47	3.62			WEB	
PL	300x	25x	7902	1	一般部	4.74	3.60	1.14			L-FLG	
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20					SOLE	81
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08			RIB	75
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11					JK-BASE	78
PL	110x	10x	897	2	一般部	0.39	0.20	0.20			JK-STIFF	
PL	90x	9x	914	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	889	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	868	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x	9x	853	1	一般部	0.15		0.15			V-STIFF	
PL	100x	9x	120	10	一般部	0.24	0.19	0.05			HANGER	
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.09	0.09				DRAIN	81

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	21.64	0.00	0.00	16.03	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G5(S1-J1) 】

【 MGE1 主 桁 G5-B1 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット	
PL	951x	9x	9322	1	一般部	17.73	13.65	4.08		WEB		
PL	300x	36x	9322	1	一般部	5.59	4.31	1.29		L-FLG		
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20				SOLE	81	
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08		RIB	75	
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11				JK-BASE	78	
PL	110x	10x	916	2	一般部	0.40	0.20	0.20		JK-STIFF		
PL	90x	9x	841	1	一般部	0.15		0.15		V-STIFF		
PL	90x	9x	855	1	一般部	0.15	0.15			V-STIFF		
PL	90x	9x	869	1	一般部	0.16	0.16			V-STIFF		
PL	90x	9x	887	1	一般部	0.16	0.16			V-STIFF		
PL	90x	9x	910	1	一般部	0.16	0.16			V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.24	0.05		HANGER		
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.08	0.08			DRAIN	73	

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面	特殊	外面 内面	特殊	外面 内面	特殊		
1個	25.33	0.00	0.00		19.11	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G5(J1-J2) 】

【 MGE2 主 桁 G5-B2 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット	
PL	1043x	9x	9990	1	一般部	20.84	20.84			WEB		
PL	300x	50x	9990	1	一般部	5.99	5.99			L-FLG		
PL	90x	9x	933	1	一般部	0.17	0.17			V-STIFF		
PL	90x	9x	956	1	一般部	0.17	0.17			V-STIFF		
PL	90x	9x	1015	1	一般部	0.18	0.18			V-STIFF		
PL	90x	9x	1038	1	一般部	0.19	0.19			V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29			HANGER		

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面	特殊	外面 内面	特殊	外面 内面	特殊		
1個	27.83	0.00	0.00		27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G5(J2-J3) 】

【 MGE3 主 桁 G5-B3 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット	
PL	1135x	9x	9990	1	一般部	22.68	22.68			WEB		
PL	300x	50x	9990	1	一般部	5.99	5.99			L-FLG		
PL	90x	9x	1061	1	一般部	0.19	0.19			V-STIFF		
PL	90x	9x	1084	1	一般部	0.20	0.20			V-STIFF		
PL	90x	9x	1106	1	一般部	0.20	0.20			V-STIFF		
PL	90x	9x	1130	1	一般部	0.20	0.20			V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29			HANGER		

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト			
表面 接触 接触Z					外面 内面	特殊	外面 内面	特殊	外面 内面	特殊		
1個	29.75	0.00	0.00		29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G5(J3-J4) 】

【 MGE4 主 桁 G5-B4 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	1184x	9x	9040	1	一般部	21.41	21.41				WEB		
PL	400x	50x	9040	1	一般部	7.23	7.23				L-FLG		
PL	330x	32x	440	1	一般部	0.24					SOLE	84	
PL	135x	10x	230	4	一般部	0.18		0.09			RIB	73	
PL	270x	25x	270	2	一般部	0.27					JK-BASE	92	
PL	110x	10x	1162	2	一般部	0.51	0.26	0.26			JK-STIFF		
PL	110x	10x	1184	2	一般部	0.52	0.26	0.26			JK-STIFF		
PL	90x	9x	1151	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	90x	9x	1183	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	90x	9x	1164	1	一般部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一般部	0.29	0.29				HANGER		
PL	100x	9x	354	2	一般部	0.08	0.08				DRAIN	60	

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部		ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	31.36	0.00	0.00		30.16	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G5(J4-J5) 】

【 MGE5 主 桁 G5-B5 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	1148x	9x	9990	1	一 般 部	22.94	22.94				WEB		
PL	300x	50x	9990	1	一 般 部	5.99	5.99				L-FLG		
PL	90x	9x	1142	1	一 般 部	0.21	0.21				V-STIFF		
PL	90x	9x	1117	1	一 般 部	0.20	0.20				V-STIFF		
PL	90x	9x	1093	1	一 般 部	0.20	0.20				V-STIFF		
PL	90x	9x	1069	1	一 般 部	0.19	0.19				V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一 般 部	0.29	0.29				HANGER		

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部			ボ ル ト			
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	30.02	0.00	0.00		30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G5(J5-J6) 】

【 MGE6 主 桁 G5-B6 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	1051x	9x	9990	1	一 般 部	21.00	21.00				WEB		
PL	300x	50x	9990	1	一 般 部	5.99	5.99				L-FLG		
PL	90x	9x	1045	1	一 般 部	0.19	0.19				V-STIFF		
PL	90x	9x	1021	1	一 般 部	0.18	0.18				V-STIFF		
PL	90x	9x	962	1	一 般 部	0.17	0.17				V-STIFF		
PL	90x	9x	938	1	一 般 部	0.17	0.17				V-STIFF		
PL	100x	9x	120	12	一 般 部	0.29	0.29				HANGER		

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部		ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	27.99	0.00	0.00		27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 主桁G5(J6-S2) 】

【 MGE7 主 桁 G5-B7 】											
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット
PL	955x	9x	8184	1	一般部	15.63	12.19	3.44		WEB	
PL	300x	35x	8184	1	一般部	4.91	3.83	1.08		L-FLG	
PL	250x	32x	500	1	一般部	0.20				SOLE	81
PL	110x	10x	230	4	一般部	0.15		0.08		RIB	75
PL	270x	32x	270	1	一般部	0.11				JK-BASE	78
PL	110x	10x	893	2	一般部	0.39	0.20	0.20		JK-STIFF	
PL	90x	9x	914	1	一般部	0.16	0.16			V-STIFF	
PL	90x	9x	889	1	一般部	0.16	0.16			V-STIFF	
PL	90x	9x	868	1	一般部	0.16	0.16			V-STIFF	
PL	90x	9x	852	1	一般部	0.15		0.15		V-STIFF	
PL	100x	9x	120	10	一般部	0.24	0.19	0.05		HANGER	
PL	100x	9x	283	2	一般部	0.08	0.08			DRAIN	73
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊			外面 内面 特殊		
1個	22.34	0.00	0.00		16.97 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00		

【 主桁継手G1(J1) 】

【 MJA1 主桁継手 G1-J1 】											
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット
PL	841x	9x	480	2	連結部	1.61	[0.81]		[1.61]	S-SPL	
TC	M	22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)			S-SPL	
PL	120x	19x	960	4	連結部	0.92	[0.46]		[0.92]	L-SPL2	
PL	120x	11x	475	2	連結部	0.23			[0.23]	FILLER	
TC	M	22x	110	28	ボルト	0.14	(0.14)			L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊			外面 内面 特殊		
1個	3.14	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	1.27 0.00 2.76			0.38 0.00 0.00		

【 主桁継手G1(J2) 】

【 MJA2 主桁継手 G1-J2 】											
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット
PL	933x	9x	330	2	連結部	1.23	[0.62]		[1.23]	S-SPL	
TC	M	22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)			S-SPL	
PL	120x	22x	1140	4	連結部	1.09	[0.55]		[1.09]	L-SPL2	
TC	M	22x	115	36	ボルト	0.18	(0.18)			L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊			外面 内面 特殊		
1個	2.68	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	1.17 0.00 2.32			0.36 0.00 0.00		

【 主桁継手G1(J3) 】

【 MJA3|主桁継手|G1-J3 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	1025x	9x	330	2	連結部	1.35	[0.68]		[1.35]		S-SPL	
TC		M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x	25x	830	4	連結部	0.76	[0.38]		[0.76]		L-SPL2	95
PL	120x	14x	410	2	連結部	0.19			[0.19]		FILLER	95
TC		M 22x	135	24	ボルト	0.12	(0.12)				L-SPL	
塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接 触	接 触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	2.30	0.32	0.00	0.00

【 主桁継手G1(J4) 】

【 MJA4|主桁継手|G1-J4 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1038x	9x	330	2	連結部	1.37	[0.69]		[1.37]		S-SPL	
TC		M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x	28x	960	4	連結部	0.92	[0.46]		[0.92]		L-SPL2	
PL	120x	8x	475	2	連結部	0.23			[0.23]		FILLER	
TC		M 22x	145	28	ボルト	0.14	(0.14)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	2.52	0.34	0.00	0.00

【 主桁継手G1(J5) 】

【 MJA5|主桁継手|G1-J5 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	941x	9x	330	2	連結部	1.24	[0.62]		[1.24]		S-SPL	
TC		M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x	22x	1140	4	連結部	1.09	[0.55]		[1.09]		L-SPL2	
TC		M 22x	125	36	ボルト	0.18	(0.18)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	2.33	0.36	0.00	0.00

【 主桁継手G1(J6) 】

【 MJA6|主桁継手|G1-J6 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	845x	9x	480	2	連結部	1.62	[0.81]		[1.62]		S-SPL	
TC	M	22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				S-SPL	
PL	120x	19x	1090	4	連結部	1.00	[0.50]		[1.00]		L-SPL2	96
PL	120x	13x	540	2	連結部	0.25			[0.25]		FILLER	96
TC	M	22x	115	32	ボルト	0.16	(0.16)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	2.87	0.40	0.00	0.00

【 主桁継手G2(J1) 】

【 MJB1 主桁継手 G2-J1 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	841x	9x	480	2	連結部	1.61	[0.81]		[1.61]		S-SPL	
TC		M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				S-SPL	
PL	120x	10x	570	4	連結部	0.50	[0.25]		[0.50]		L-SPL2	92
PL	120x	4.5x	280	2	連結部	0.12			[0.12]		FILLER	92
TC		M 22x	75	16	ボルト	0.08	(0.08)				L-SPL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	2.23	0.32	0.00	0.00

【 主桁継手G2(J2) 】

【 MJB2 主桁継手 G2-J2 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	933x	9x	330	2	連結部	1.23	[0.62]		[1.23]		S-SPL	
TC		M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x	11x	700	4	連結部	0.67	[0.34]		[0.67]		L-SPL2	
TC		M 22x	80	20	ボルト	0.10	(0.10)				L-SPL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	1.90	0.28	0.00	0.00

【 主桁継手G2(J3) 】

【 MJB3 主桁継手 G2-J3 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1025x	9x	330	2	連結部	1.35	[0.68]		[1.35]		S-SPL	
TC		M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x	12x	440	4	連結部	0.42	[0.21]		[0.42]		L-SPL2	
PL	120x	11x	215	2	連結部	0.10			[0.10]		FILLER	
TC		M 22x	90	12	ボルト	0.06	(0.06)				L-SPL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	1.87	0.26	0.00	0.00

【 主桁継手G2(J4) 】

【 MJB4 主桁継手 G2-J4 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1038x	9x	330	2	連結部	1.37	[0.69]		[1.37]		S-SPL	
TC		M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x	11x	440	4	連結部	0.42	[0.21]		[0.42]		L-SPL2	
PL	120x	14x	215	2	連結部	0.10			[0.10]		FILLER	
TC		M 22x	90	12	ボルト	0.06	(0.06)				L-SPL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.89	0.26	0.00	0.00

【 主桁継手G2(J5) 】

【 MJB5|主桁継手|G2-J5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	941x 9x	330	2	連結部	1.24	[0.62]		[1.24]		S-SPL	
TC	M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x 9x	570	4	連結部	0.50	[0.25]		[0.50]		L-SPL2	92
PL	120x3.2x	280	2	連結部	0.12			[0.12]		FILLER	92
TC	M 22x	75	16	ボルト	0.08	(0.08)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	2.12	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	0.87 0.00 1.86	0.26 0.00 0.00				

【 主桁継手G2(J6) 】

【 MJB6|主桁継手|G2-J6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	845x 9x	330	2	連結部	1.12	[0.56]		[1.12]		S-SPL	
TC	M 22x	65	32	ボルト	0.16	(0.16)				S-SPL	
PL	120x 11x	700	4	連結部	0.67	[0.34]		[0.67]		L-SPL2	
TC	M 22x	80	20	ボルト	0.10	(0.10)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	2.05	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	0.90 0.00 1.79	0.26 0.00 0.00				

【 主桁継手G3(J1) 】

【 MJC1|主桁継手|G3-J1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	841x 9x	330	2	連結部	1.11	[0.56]		[1.11]		S-SPL	
TC	M 22x	65	32	ボルト	0.16	(0.16)				S-SPL	
PL	120x 10x	570	4	連結部	0.50	[0.25]		[0.50]		L-SPL2	92
TC	M 22x	75	16	ボルト	0.08	(0.08)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	1.85	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	0.81 0.00 1.61	0.24 0.00 0.00				

【 主桁継手G3(J2) 】

【 MJC2|主桁継手|G3-J2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	933x 9x	330	2	連結部	1.23	[0.62]		[1.23]		S-SPL	
TC	M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x 9x	570	4	連結部	0.50	[0.25]		[0.50]		L-SPL2	92
TC	M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.08)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	1.99	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	0.87 0.00 1.73	0.26 0.00 0.00				

【 主桁継手G3(J3) 】

【 MJC3|主桁継手|G3-J3 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	1025x	9x	330	2	連結部	1.35	[0.68]		[1.35]		S-SPL	
TC		M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x	11x	440	4	連結部	0.42	[0.21]		[0.42]		L-SPL2	
PL	120x	12x	215	2	連結部	0.10			[0.10]		FILLER	
TC		M 22x	85	12	ボルト	0.06	(0.06)				L-SPL	
塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接 触	接 触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	1.87	0.26	0.00	0.00

【 主桁継手G3(J4) 】

【 MJC4|主桁継手|G3-J4 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1038x	9x	330	2	連結部	1.37	[0.69]		[1.37]		S-SPL	
TC		M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x	11x	440	4	連結部	0.42	[0.21]		[0.42]		L-SPL2	
PL	120x	12x	215	2	連結部	0.10			[0.10]		FILLER	
TC		M 22x	85	12	ボルト	0.06	(0.06)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.89	0.26	0.00	0.00

【 主桁継手G3(J5) 】

【 MJC5|主桁継手|G3-J5 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	941x	9x	330	2	連結部	1.24	[0.62]		[1.24]		S-SPL	
TC		M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x	9x	570	4	連結部	0.50	[0.25]		[0.50]		L-SPL2	92
TC		M 22x	70	16	ボルト	0.08	(0.08)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.74	0.26	0.00	0.00

【 主桁継手G3(J6) 】

【 MJC6|主桁継手|G3-J6 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	845x	9x	330	2	連結部	1.12	[0.56]		[1.12]		S-SPL	
TC	M	22x	65	32	ボルト	0.16	(0.16)				S-SPL	
PL	120x	9x	570	4	連結部	0.50	[0.25]		[0.50]		L-SPL2	92
TC	M	22x	70	16	ボルト	0.08	(0.08)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	1.62	0.24	0.00	0.00

【 主桁継手G4(J1) 】

【 MJD1|主桁継手|G4-J1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	841x 9x	480	2	連結部	1.61	[0.81]		[1.61]		S-SPL	
TC	M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				S-SPL	
PL	120x 16x	960	4	連結部	0.92	[0.46]		[0.92]		L-SPL2	
PL	120x 11x	475	2	連結部	0.23			[0.23]		FILLER	
TC	M 22x	105	28	ボルト	0.14	(0.14)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	3.14	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	1.27 0.00 2.76	0.38 0.00 0.00				

【 主桁継手G4(J2) 】

【 MJD2|主桁継手|G4-J2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	933x 9x	330	2	連結部	1.23	[0.62]		[1.23]		S-SPL	
TC	M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x 19x	1090	4	連結部	1.05	[0.52]		[1.05]		L-SPL2	
TC	M 22x	110	32	ボルト	0.16	(0.16)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	2.62	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	1.14 0.00 2.28	0.34 0.00 0.00				

【 主桁継手G4(J3) 】

【 MJD3|主桁継手|G4-J3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1025x 9x	330	2	連結部	1.35	[0.68]		[1.35]		S-SPL	
TC	M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x 25x	830	4	連結部	0.76	[0.38]		[0.76]		L-SPL2	95
PL	120x4.5x	410	2	連結部	0.19			[0.19]		FILLER	95
TC	M 22x	130	24	ボルト	0.12	(0.12)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	2.62	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	1.06 0.00 2.30	0.32 0.00 0.00				

【 主桁継手G4(J4) 】

【 MJD4|主桁継手|G4-J4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1038x 9x	330	2	連結部	1.37	[0.69]		[1.37]		S-SPL	
TC	M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x 22x	700	4	連結部	0.67	[0.34]		[0.67]		L-SPL2	
PL	120x 8x	345	2	連結部	0.17			[0.17]		FILLER	
TC	M 22x	120	20	ボルト	0.10	(0.10)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
表面 接触 接触Z					外面 内面 特殊	外面 内面 特殊	外面 内面 特殊				
1個	2.51	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00	1.03 0.00 2.21	0.30 0.00 0.00				

【 主桁継手G4(J5) 】

【 MJD5|主桁継手|G4-J5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	941x 9x	330	2	連結部	1.24	[0.62]		[1.24]		S-SPL	
TC	M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x 16x	960	4	連結部	0.92	[0.46]		[0.92]		L-SPL2	
TC	M 22x	100	28	ボルト	0.14	(0.14)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	2.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	2.16	0.32 0.00 0.00

【 主桁継手G4(J6) 】

【 MJD6|主桁継手|G4-J6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	845x 9x	330	2	連結部	1.12	[0.56]		[1.12]		S-SPL	
TC	M 22x	65	32	ボルト	0.16	(0.16)				S-SPL	
PL	120x 15x	830	4	連結部	0.76	[0.38]		[0.76]		L-SPL2	95
PL	120x 7x	410	2	連結部	0.19			[0.19]		FILLER	95
TC	M 22x	100	24	ボルト	0.12	(0.12)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	2.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	2.07	0.28 0.00 0.00

【 主桁継手G5(J1) 】

【 MJE1|主桁継手|G5-J1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	841x 9x	330	2	連結部	1.11	[0.56]		[1.11]		S-SPL	
TC	M 22x	65	32	ボルト	0.16	(0.16)				S-SPL	
PL	120x 25x	1170	4	連結部	1.09	[0.54]		[1.09]		L-SPL2	97
PL	120x 14x	580	2	連結部	0.27			[0.27]		FILLER	97
TC	M 22x	135	40	ボルト	0.20	(0.20)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	2.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	2.47	0.36 0.00 0.00

【 主桁継手G5(J2) 】

【 MJE2|主桁継手|G5-J2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	933x 9x	330	2	連結部	1.23	[0.62]		[1.23]		S-SPL	
TC	M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x 28x	1224	4	連結部	1.18	[0.59]		[1.18]		L-SPL2	
TC	M 22x	145	44	ボルト	0.22	(0.22)				L-SPL	
塗装面積小計(m2)					一 般 部	連 結 部	ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	2.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	2.41	0.40 0.00 0.00

【 主桁継手G5(J3) 】

【 MJE3|主桁継手|G5-J3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	1025x 9x	330	2	連結部	1.35	[0.68]		[1.35]		S-SPL	
TC	M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x 32x	1090	4	連結部	1.00	[0.50]		[1.00]		L-SPL2	96
TC	M 22x	150	32	ボルト	0.16	(0.16)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	2.35	0.36	0.00	0.00

【 主桁継手G5(J4) 】

【 MJE4|主桁継手|G5-J4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	1038x 9x	330	2	連結部	1.37	[0.69]		[1.37]		S-SPL	
TC	M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				S-SPL	
PL	120x 32x	1090	4	連結部	1.00	[0.50]		[1.00]		L-SPL2	96
TC	M 22x	150	32	ボルト	0.16	(0.16)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	2.37	0.36	0.00	0.00

【 主桁継手G5(J5) 】

【 MJE5|主桁継手|G5-J5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	941x 9x	330	2	連結部	1.24	[0.62]		[1.24]		S-SPL	
TC	M 22x	65	36	ボルト	0.18	(0.18)				S-SPL	
PL	120x 28x	1224	4	連結部	1.14	[0.57]		[1.14]		L-SPL2	97
TC	M 22x	145	44	ボルト	0.22	(0.22)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	2.38	0.40	0.00	0.00

【 主桁継手G5(J6) 】

【 MJE6|主桁継手|G5-J6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	845x 9x	330	2	連結部	1.12	[0.56]		[1.12]		S-SPL	
TC	M 22x	65	32	ボルト	0.16	(0.16)				S-SPL	
PL	120x 25x	1060	4	連結部	1.02	[0.51]		[1.02]		L-SPL2	
PL	120x 15x	525	2	連結部	0.25			[0.25]		FILLER	
TC	M 22x	135	36	ボルト	0.18	(0.18)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	2.39	0.34	0.00	0.00

【 端支点上横桁(S1/L1-LJ1) 】

【 FEA1 端横桁 F1-B1 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要		ネット
PL	600x	10x	1809	1	一般部	1.87		1.87			WEB		86
PL	593x	10x	174	1	一般部	0.21		0.21			WEB		
PL	587x	27x	2071	1	一般部	1.90		1.90			L-FLG		78
PL	507x	27x	501	1	一般部	0.25		0.25			L-FLG		50
PL	96x	22x	738	2	一般部	0.28		0.28			L-FLG		
PL	96x	22x	480	2	一般部	0.18		0.18			L-FLG		
PL	96x	22x	206	4	一般部	0.16		0.16			L-FLG		
PL	96x	22x	200	2	一般部	0.08		0.08			L-FLG		
PL	96x	22x	255	1	一般部	0.05		0.05			L-FLG		
PL	96x	22x	244	1	一般部	0.05		0.05			L-FLG		
PL	125x	10x	402	1	一般部	0.10		0.10			V-STIFF		
PL	125x	10x	273	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF		
PL	125x	10x	274	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF		
PL	125x	10x	273	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF		
PL	105x	10x	208	1	一般部	0.03		0.03			F-RIB		73
PL	105x	10x	147	1	一般部	0.02		0.02			F-RIB		62
PL	90x	19x	300	2	一般部	0.10		0.10			RIB		94
PL	220x	19x	300	2	一般部	0.20		0.20			RIB		77

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部			ボ ル ト			
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.69	0.00	0.00		0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 端支点上横桁(S1/LJ1-JL2) 】

【 FEA2 端横桁 F1-B2 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	591x	10x	1630	1	一般部	1.64		1.64			WEB	85
PL	584x	10x	1630	1	一般部	1.62		1.62			WEB	85
PL	587x	27x	1811	2	一般部	3.27		3.27			L-FLG	77
PL	96x	22x	478	2	一般部	0.18		0.18			L-FLG	
PL	96x	22x	231	2	一般部	0.09		0.09			L-FLG	
PL	96x	22x	206	8	一般部	0.32		0.32			L-FLG	
PL	96x	22x	200	4	一般部	0.15		0.15			L-FLG	
PL	96x	22x	738	2	一般部	0.28		0.28			L-FLG	
PL	96x	22x	480	2	一般部	0.18		0.18			L-FLG	
PL	125x	10x	274	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF	
PL	125x	10x	273	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF	
PL	90x	19x	300	4	一般部	0.20		0.20			RIB	94
PL	220x	19x	300	4	一般部	0.41		0.41			RIB	77

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	8.48	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 端支点上横桁(S1/LJ2-R1) 】

【 FEA3 | 端横桁 | F1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	578x 10x	174	1	一般部	0.20		0.20			WEB	
PL	576x 10x	1809	1	一般部	1.79		1.79			WEB	86
PL	507x 27x	501	1	一般部	0.25		0.25			L-FLG	50
PL	587x 27x	2071	1	一般部	1.90		1.90			L-FLG	78
PL	96x 22x	244	1	一般部	0.05		0.05			L-FLG	
PL	96x 22x	255	1	一般部	0.05		0.05			L-FLG	
PL	96x 22x	738	2	一般部	0.28		0.28			L-FLG	
PL	96x 22x	480	2	一般部	0.18		0.18			L-FLG	
PL	96x 22x	206	4	一般部	0.16		0.16			L-FLG	
PL	96x 22x	200	2	一般部	0.08		0.08			L-FLG	
PL	125x 10x	274	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF	
PL	125x 10x	273	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF	
PL	125x 10x	274	1	一般部	0.07		0.07			V-STIFF	
PL	125x 10x	371	1	一般部	0.09		0.09			V-STIFF	
PL	105x 10x	147	1	一般部	0.02		0.02			F-RIB	62
PL	105x 10x	208	1	一般部	0.03		0.03			F-RIB	73
PL	90x 19x	300	2	一般部	0.10		0.10			RIB	94
PL	220x 19x	300	2	一般部	0.20		0.20			RIB	77

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 端支点上横桁(S2/L1-LJ1) 】

【 FEA4 | 端横桁 | F1-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	589x 10x	1618	1	一般部	1.64		1.64			WEB	86
PL	587x 10x	155	1	一般部	0.18		0.18			WEB	
PL	507x 27x	1705	1	一般部	1.64		1.64			L-FLG	95
PL	507x 27x	311	1	一般部	0.23		0.23			L-FLG	72
PL	96x 22x	1619	2	一般部	0.62		0.62			L-FLG	
PL	96x 22x	225	1	一般部	0.04		0.04			L-FLG	
PL	96x 22x	229	1	一般部	0.04		0.04			L-FLG	
PL	125x 10x	394	1	一般部	0.10		0.10			V-STIFF	
PL	125x 10x	273	3	一般部	0.20		0.20			V-STIFF	
PL	105x 10x	149	1	一般部	0.02		0.02			F-RIB	64
PL	105x 10x	169	1	一般部	0.02		0.02			F-RIB	69
PL	160x 19x	300	4	一般部	0.33		0.33			RIB	86

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 端支点上横桁 (S2/LJ1-JL2) 】

【 FEA5 端横桁 F1-B5 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面 o	内面 i	特殊 t	接 触	摘 要	ネ ッ ト
PL	587x 10x	1458	1	一般部	1.44		1.44			WEB	84
PL	594x 10x	1458	1	一般部	1.45		1.45			WEB	84
PL	507x 27x	1471	2	一般部	2.80		2.80			L-FLG	94
PL	96x 22x	1389	2	一般部	0.53		0.53			L-FLG	
PL	96x 22x	1385	2	一般部	0.53		0.53			L-FLG	
PL	125x 10x	274	2	一般部	0.14		0.14			V-STIFF	
PL	160x 19x	300	8	一般部	0.66		0.66			RIB	86

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊		外面	内面	特殊
1個	7.55	0.00	0.00		0.00	7.55	0.00		0.00	0.00	0.00

【 端支点上横桁 (S2/LJ2-R1) 】

【 FEA6 端横桁 F1-B6 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面 o	内面 i	特殊 t	接 触	摘 要	ネ ッ ト
PL	582x 10x	155	1	一般部	0.18		0.18			WEB	
PL	581x 10x	1618	1	一般部	1.62		1.62			WEB	86
PL	507x 27x	311	1	一般部	0.23		0.23			L-FLG	72
PL	507x 27x	1705	1	一般部	1.64		1.64			L-FLG	95
PL	96x 22x	229	1	一般部	0.04		0.04			L-FLG	
PL	96x 22x	225	1	一般部	0.04		0.04			L-FLG	
PL	96x 22x	1619	2	一般部	0.62		0.62			L-FLG	
PL	125x 10x	273	3	一般部	0.20		0.20			V-STIFF	
PL	125x 10x	383	1	一般部	0.10		0.10			V-STIFF	
PL	105x 10x	169	1	一般部	0.02		0.02			F-RIB	69
PL	105x 10x	149	1	一般部	0.02		0.02			F-RIB	64
PL	160x 19x	300	4	一般部	0.33		0.33			RIB	86

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊		外面	内面	特殊
1個	5.04	0.00	0.00		0.00	5.04	0.00		0.00	0.00	0.00

【 中間支点上横桁 (P1/L1-LJ1) 】

【 FSA1 支点横桁 F1-B1 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面 o	内面 i	特殊 t	接 触	摘 要	ネ ッ ト
PL	1182x 12x	1611	1	一般部	2.74	2.74				WEB	72
PL	1179x 12x	155	1	一般部	0.35	0.35				WEB	97
PL	720x 22x	1725	1	一般部	2.31	2.31				L-FLG	93
PL	720x 22x	321	1	一般部	0.30	0.30				L-FLG	65
PL	100x 22x	1614	2	一般部	0.65	0.65				L-FLG	
PL	100x 22x	213	1	一般部	0.04	0.04				L-FLG	
PL	100x 22x	210	1	一般部	0.04	0.04				L-FLG	
PL	80x 9x	845	1	一般部	0.14	0.14				V-STIFF	
PL	104x 10x	167	1	一般部	0.02	0.02				F-RIB	70
PL	104x 10x	149	1	一般部	0.02	0.02				F-RIB	66
PL	250x 22x	450	2	一般部	0.36	0.36				RIB	81
PL	270x 22x	450	2	一般部	0.38	0.38				RIB	79

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊		外面	内面	特殊
1個	7.35	0.00	0.00		7.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

【 中間支点上横桁 (P1/LJ1-LJ2) 】

【 FSA2 | 支点横桁 | F1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1177x 12x	1451	2	一般部	4.78	4.78				WEB	70
PL	720x 22x	1565	2	一般部	4.01	4.01				L-FLG	89
PL	100x 22x	1396	2	一般部	0.56	0.56				L-FLG	
PL	100x 22x	1399	2	一般部	0.56	0.56				L-FLG	
PL	80x 9x	843	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	80x 9x	841	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	250x 22x	450	4	一般部	0.73	0.73				RIB	81
PL	270x 22x	450	4	一般部	0.77	0.77				RIB	79

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 11.67	0.00	0.00		11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間支点上横桁 (P1/LJ2-R1) 】

【 FSA3 | 支点横桁 | F1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1175x 12x	155	1	一般部	0.35	0.35				WEB	97
PL	1175x 12x	1611	1	一般部	2.69	2.69				WEB	71
PL	720x 22x	321	1	一般部	0.30	0.30				L-FLG	65
PL	720x 22x	1725	1	一般部	2.31	2.31				L-FLG	93
PL	100x 22x	210	1	一般部	0.04	0.04				L-FLG	
PL	100x 22x	213	1	一般部	0.04	0.04				L-FLG	
PL	100x 22x	1614	2	一般部	0.65	0.65				L-FLG	
PL	80x 9x	838	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	104x 10x	149	1	一般部	0.02	0.02				F-RIB	66
PL	104x 10x	167	1	一般部	0.02	0.02				F-RIB	70
PL	250x 22x	450	2	一般部	0.36	0.36				RIB	81
PL	270x 22x	450	2	一般部	0.38	0.38				RIB	79

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 7.29	0.00	0.00		7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁 (S1-J1/L1-LJ1) 】

【 FBA1 | 分配横桁 | F1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	611x 9x	1591	1	一般部	1.36	1.36				WEB	70
PL	611x 9x	153	1	一般部	0.19	0.19				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 2.47	0.00	0.00		2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(S1-J1/LJ1-LJ2) 】

【 FBA2|分配横桁|F1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	611x 9x	1433	2	一般部	2.45	2.45				WEB	70
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.76	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(S1-J1/LJ2-R1) 】

【 FBA3|分配横桁|F1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	611x 9x	153	1	一般部	0.19	0.19				WEB	
PL	611x 9x	1591	1	一般部	1.36	1.36				WEB	70
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J1-J2/L1-LJ1) 】

【 FBA4|分配横桁|F1-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	657x 9x	1591	1	一般部	1.46	1.46				WEB	70
PL	657x 9x	153	1	一般部	0.20	0.20				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71
PL	703x 9x	1591	1	一般部	1.57	1.57				WEB	70
PL	703x 9x	153	1	一般部	0.22	0.22				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.29	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J1-J2/LJ1-LJ2) 】

【 FBA5 分配横桁 F1-B5 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	657x	9x	1433	2	一般部	2.64	2.64				WEB	70
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	703x	9x	1433	2	一般部	2.82	2.82				WEB	70
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)						一 般 部		連 結 部		ボ ル ト		
表面		接触	接触Z	外面		内面	特殊	外面		内面	特殊	
1個	8.08	0.00	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J1-J2/LJ2-R1) 】

【 FBA6 分配横桁 F1-B6 】											
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット
PL	657x	9x	153	1	一般部	0.20	0.20			WEB	
PL	657x	9x	1591	1	一般部	1.46	1.46			WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07			L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70			L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10			V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05			F-RIB	71
PL	703x	9x	153	1	一般部	0.22	0.22			WEB	
PL	703x	9x	1591	1	一般部	1.57	1.57			WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07			L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70			L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10			V-STIFF	
PL	160x	9x	150	2	一般部	0.07	0.07			F-RIB	71

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト		
表面		接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	5.31	0.00	0.00		5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 中間横桁(J2-J3/L1-LJ1) 】

【 FBA7 分配横桁 F1-B7 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	749x	9x	1591	1	一般部	1.67	1.67				WEB	70
PL	749x	9x	153	1	一般部	0.23	0.23				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71
PL	795x	9x	1591	1	一般部	1.77	1.77				WEB	70
PL	795x	9x	153	1	一般部	0.24	0.24				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x	9x	760	1	一般部	0.12	0.12				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面 接触 接触Z				外面 内面 特殊			外面 内面 特殊			外面 内面 特殊		
1個	5.87	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J2-J3/LJ1-LJ2) 】

【 FBA8|分配横桁|F1-B8 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	749x 9x	1433	2	一般部	3.01	3.01				WEB	70
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	795x 9x	1433	2	一般部	3.19	3.19				WEB	70
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	80x 9x	760	2	一般部	0.24	0.24				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	9.06	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J2-J3/LJ2-R1) 】

【 FBA9|分配横桁|F1-B9 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	749x 9x	153	1	一般部	0.23	0.23				WEB	
PL	749x 9x	1591	1	一般部	1.67	1.67				WEB	70
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71
PL	795x 9x	153	1	一般部	0.24	0.24				WEB	
PL	795x 9x	1591	1	一般部	1.77	1.77				WEB	70
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x 9x	760	1	一般部	0.12	0.12				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.87	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J3-J4/L1-LJ1) 】

【 FBA0|分配横桁|F1-B10 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	841x 9x	1591	1	一般部	1.87	1.87				WEB	70
PL	841x 9x	153	1	一般部	0.26	0.26				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x 9x	806	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71
PL	854x 9x	1591	1	一般部	1.90	1.90				WEB	70
PL	854x 9x	153	1	一般部	0.26	0.26				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x	9x	819	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	6.39	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J3-J4/LJ1-LJ2) 】

【 FBAA|分配横桁|F1-B11 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	841x	9x	1433	2	一般部	3.37	3.37				WEB	70
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	80x	9x	806	2	一般部	0.26	0.26				V-STIFF	
PL	854x	9x	1433	2	一般部	3.43	3.43				WEB	70
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	80x	9x	819	2	一般部	0.26	0.26				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	9.94	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J3-J4/LJ2-R1) 】

【 FBAB|分配横桁|F1-B12 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	841x	9x	153	1	一般部	0.26	0.26				WEB	
PL	841x	9x	1591	1	一般部	1.87	1.87				WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x	9x	806	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71
PL	854x	9x	153	1	一般部	0.26	0.26				WEB	
PL	854x	9x	1591	1	一般部	1.90	1.90				WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x	9x	819	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	6.39	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁 (J4-J5/L1-LJ1) 】

【 FBAC | 分配横桁 | F1-B13 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	805x 9x	1591	1	一般部	1.79	1.79				WEB	70
PL	805x 9x	153	1	一般部	0.25	0.25				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x 9x	840	1	一般部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71
PL	757x 9x	1591	1	一般部	1.69	1.69				WEB	70
PL	757x 9x	153	1	一般部	0.23	0.23				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x 9x	722	1	一般部	0.12	0.12				V-STIFF	
PL	106x 9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	6.05	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁 (J4-J5/LJ1-LJ2) 】

【 FBAD | 分配横桁 | F1-B14 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	805x 9x	1433	2	一般部	3.23	3.23				WEB	70
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	80x 9x	840	2	一般部	0.27	0.27				V-STIFF	
PL	757x 9x	1433	2	一般部	3.04	3.04				WEB	70
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	80x 9x	722	2	一般部	0.23	0.23				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	9.39	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J4-J5/LJ2-R1) 】

【 FBAE 分配横桁 F1-B15 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	805x	9x	153	1	一 般 部	0.25	0.25				WEB	
PL	805x	9x	1591	1	一 般 部	1.79	1.79				WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一 般 部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一 般 部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一 般 部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x	9x	840	1	一 般 部	0.13	0.13				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一 般 部	0.05	0.05				F-RIB	71
PL	757x	9x	153	1	一 般 部	0.23	0.23				WEB	
PL	757x	9x	1591	1	一 般 部	1.69	1.69				WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一 般 部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一 般 部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一 般 部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	80x	9x	722	1	一 般 部	0.12	0.12				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一 般 部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗 装 面 積 小 計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	6.05	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J5-J6/L1-LJ1) 】

【 FBAF 分配横桁 F1-B16 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触 摘要	ネット	
PL	709x	9x	1591	1	一般部	1.58	1.58			WEB	70	
PL	709x	9x	153	1	一般部	0.22	0.22			WEB		
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70			L-FLG		
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07			L-FLG		
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10			V-STIFF		
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05			F-RIB	71	
PL	661x	9x	1591	1	一般部	1.47	1.47			WEB	70	
PL	661x	9x	153	1	一般部	0.20	0.20			WEB		
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70			L-FLG		
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07			L-FLG		
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10			V-STIFF		
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05			F-RIB	71	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.31	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁(J5-J6/LJ1-LJ2) 】

【 FBAG 分配横桁 F1-B17 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	709x	9x	1433	2	一般部	2.84	2.84				WEB	70
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	
PL	661x	9x	1433	2	一般部	2.65	2.65				WEB	70
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	290	1	一般部	0.05	0.05				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	8.11	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁 (J5-J6/LJ2-R1) 】

【 FBAH | 分配横桁 | F1-B18 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要		ネット
PL	709x	9x	153	1	一般部	0.22	0.22					WEB	
PL	709x	9x	1591	1	一般部	1.58	1.58					WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07					L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70					L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10					V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05					F-RIB	71
PL	661x	9x	153	1	一般部	0.20	0.20					WEB	
PL	661x	9x	1591	1	一般部	1.47	1.47					WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07					L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70					L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10					V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05					F-RIB	71

塗装面積小計 (m2)					一 般 部		連 結 部			ボ ル ト			
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.31	0.00	0.00		5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁 (J6-S2/L1-LJ1) 】

【 FBAI | 分配横桁 | F1-B19 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	612x	9x	1591	1	一般部	1.36	1.36				WEB	70
PL	612x	9x	153	1	一般部	0.19	0.19				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71
塗装面積小計 (m2)				一 般 部		連 結 部			ボ ル ト			
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁 (J6-S2/LJ1-LJ2) 】

【 FBAJ | 分配横桁 | F1-B20 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	612x	9x	1433	2	一 般 部	2.46	2.46				WEB	70	
PL	220x	10x	1433	2	一 般 部	1.26	1.26				L-FLG		
PL	90x	9x	290	1	一 般 部	0.05	0.05				V-STIFF		

塗 装 面 積 小 計 (m2)					一 般 部		連 結 部				ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.77	0.00	0.00		3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間横桁 (J6-S2/LJ2-R1) 】

【 FBAK | 分配横桁 | F1-B21 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	612x	9x	153	1	一般部	0.19	0.19				WEB	
PL	612x	9x	1591	1	一般部	1.36	1.36				WEB	70
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	290	2	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	106x	9x	150	2	一般部	0.05	0.05				F-RIB	71

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (S1-J1/L1-LJ1) 】

【 CRA1 | 横リブ | C1-B1 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	424	2	一般部	0.15	0.15				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (S1-J1/LJ1-LJ2) 】

【 CRA2 | 横リブ | C1-B2 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	387	2	一般部	0.14	0.14				V-STIFF	
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	424	1	一般部	0.08	0.08				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.54	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (S1-J1/LJ2-R1) 】

【 CRA3 | 横リブ | C1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	883	1	一般部	0.16	0.16				V-STIFF	
PL	90x 9x	373	1	一般部	0.07	0.07				V-STIFF	
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	387	2	一般部	0.14	0.14				V-STIFF	
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	424	2	一般部	0.15	0.15				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 6.96	0.00	0.00		6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J1-J2/L1-LJ1) 】

【 CRA4 | 横リブ | C1-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	470	2	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	516	2	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 4.80	0.00	0.00		4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J1-J2/LJ1-LJ2) 】

【 CRA5 | 横リブ | C1-B5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	470	1	一般部	0.08	0.08				V-STIFF	
PL	500x 9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	516	1	一般部	0.09	0.09				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個 7.27	0.00	0.00		7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J1-J2/LJ2-R1) 】

【 CRA6 | 横リブ | C1-B6 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	470	2	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	516	2	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J2-J3/L1-LJ1) 】

【 CRA7 | 横リブ | C1-B7 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	562	2	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	608	2	一般部	0.22	0.22				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.86	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J2-J3/LJ1-LJ2) 】

【 CRA8 | 横リブ | C1-B8 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	562	1	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	608	1	一般部	0.11	0.11				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.31	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J2-J3/LJ2-R1) 】

【 CRA9 | 横リブ | C1-B9 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	562	2	一般部	0.20	0.20				V-STIFF	
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x 9x	608	2	一般部	0.22	0.22				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.86	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J3-J4/L1-LJ1) 】

【 CRA0 | 横リブ | C1-B10 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	651	2	一般部	0.23	0.23				V-STIFF	
PL	500x 9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x 9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x 10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x 10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x 9x	665	2	一般部	0.24	0.24				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.91	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J3-J4/LJ1-LJ2) 】

【 CRAA | 横リブ | C1-B11 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	651	1	一般部	0.12	0.12				V-STIFF	
PL	500x 9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x 10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x 9x	665	1	一般部	0.12	0.12				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J3-J4/LJ2-R1) 】

【 CRAB | 横リブ | C1-B12 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	651	2	一般部	0.23	0.23				V-STIFF	
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	665	2	一般部	0.24	0.24				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.91	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J4-J5/L1-LJ1) 】

【 CRAC | 横リブ | C1-B13 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	619	2	一般部	0.22	0.22				V-STIFF	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	571	2	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ (J4-J5/LJ1-LJ2) 】

【 CRAD | 横リブ | C1-B14 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	619	1	一般部	0.11	0.11				V-STIFF	
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	571	1	一般部	0.10	0.10				V-STIFF	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.31	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J4-J5/LJ2-R1) 】

【 CRAE | 横リブ | C1-B15 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	619	2	一般部	0.22	0.22				V-STIFF	
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	571	2	一般部	0.21	0.21				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J5-J6/L1-LJ1) 】

【 CRAF | 横リブ | C1-B16 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	523	2	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	475	2	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J5-J6/LJ1-LJ2) 】

【 CRAG | 横リブ | C1-B17 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	523	1	一般部	0.09	0.09				V-STIFF	
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	475	1	一般部	0.09	0.09				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.28	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J5-J6/LJ2-R1) 】

【 CRAH | 横リブ | C1-B18 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	523	2	一般部	0.19	0.19				V-STIFF	
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	475	2	一般部	0.17	0.17				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J6-S2/L1-LJ1) 】

【 CRAI | 横リブ | C1-B19 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	427	2	一般部	0.15	0.15				V-STIFF	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	90x	9x	385	2	一般部	0.14	0.14				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J6-S2/LJ1-LJ2) 】

【 CRAJ | 横リブ | C1-B20 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	427	1	一般部	0.08	0.08				V-STIFF	
PL	500x	9x	1433	2	一般部	2.29	2.29				WEB	80
PL	220x	10x	1433	2	一般部	1.26	1.26				L-FLG	
PL	90x	9x	385	1	一般部	0.07	0.07				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横リブ(J6-S2/LJ2-R1) 】

【 CRAK | 横リブ | C1-B21 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	427	2	一般部	0.15	0.15				V-STIFF	
PL	500x	9x	153	1	一般部	0.15	0.15				WEB	
PL	500x	9x	1591	1	一般部	1.30	1.30				WEB	82
PL	220x	10x	153	1	一般部	0.07	0.07				L-FLG	
PL	220x	10x	1591	1	一般部	0.70	0.70				L-FLG	
PL	90x	9x	385	2	一般部	0.14	0.14				V-STIFF	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横桁・横リブ継手(S1-J1) 】

【 FJA1 | 横桁継手 | F1-B1 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	463x	11x	285	4	連結部	1.06		[0.53]	[1.06]		FE-SPL	
TC	M	22x	70	40	ボルト	0.20		(0.20)			FE-SPL	
PL	196x	16x	427	8	連結部	1.34		[0.67]	[1.34]		FE-SPL	
TC	M	22x	95	48	ボルト	0.24		(0.24)			FE-SPL	
PL	64x	16x	409	8	連結部	0.42		[0.21]	[0.42]		FE-SPL	
TC	M	22x	90	24	ボルト	0.12		(0.12)			FE-SPL	
PL	480x	9x	285	4	連結部	1.09	[0.55]		[1.09]		FB-SPL	
TC	M	22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				FB-SPL	
PL	80x	9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M	22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	380x	11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M	22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x	9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M	22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	380x	11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M	22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x	9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M	22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.41	6.73	0.76	0.56	0.00

【 横桁・横リブ継手(J1-J2) 】

【 FJA2|横桁継手|F1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	530x 9x	285	4	連結部	1.21	[0.60]		[1.21]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	580x 9x	285	4	連結部	1.32	[0.66]		[1.32]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	5.71	1.12	0.00	0.00

【 横桁・横リブ継手(J2-J3) 】

【 FJA3|横桁継手|F1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	605x 9x	285	4	連結部	1.38	[0.69]		[1.38]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	650x 9x	285	4	連結部	1.48	[0.74]		[1.48]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	56	ボルト	0.28	(0.28)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	6.04	1.16	0.00	0.00

【 横桁・横リブ継手 (J3-J4) 】

【 FJA4 | 横桁継手 | F1-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	745x 10x	285	4	連結部	1.70	[0.85]		[1.70]		FS-SPL	
TC	M 22x	70	64	ボルト	0.32	(0.32)				FS-SPL	
PL	351x 13x	265	8	連結部	1.49	[0.74]		[1.49]		FS-SPL	
TC	M 22x	85	64	ボルト	0.32	(0.32)				FS-SPL	
PL	70x 16x	397	8	連結部	0.44	[0.22]		[0.44]		FS-SPL	
TC	M 22x	90	24	ボルト	0.12	(0.12)				FS-SPL	
PL	710x 9x	285	4	連結部	1.62	[0.81]		[1.62]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	56	ボルト	0.28	(0.28)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	710x 9x	285	4	連結部	1.62	[0.81]		[1.62]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	56	ボルト	0.28	(0.28)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	10.05	1.96	0.00	0.00

【 横桁・横リブ継手 (J4-J5) 】

【 FJA5 | 横桁継手 | F1-B5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	650x 9x	285	4	連結部	1.48	[0.74]		[1.48]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	56	ボルト	0.28	(0.28)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	605x 9x	285	4	連結部	1.38	[0.69]		[1.38]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	6.04	1.16	0.00	0.00

【 横桁・横リブ継手(J5-J6) 】

【 FJA6 | 横桁継手 | F1-B6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	580x 9x	285	4	連結部	1.32	[0.66]		[1.32]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	530x 9x	285	4	連結部	1.21	[0.60]		[1.21]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	48	ボルト	0.24	(0.24)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	5.71	1.12	0.00	0.00

【 横桁・横リブ継手(J6-S2) 】

【 FJA7 | 横桁継手 | F1-B7 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	480x 9x	285	4	連結部	1.09	[0.55]		[1.09]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	40	ボルト	0.20	(0.20)				FB-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		FB-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				FB-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	380x 11x	285	4	連結部	0.87	[0.43]		[0.87]		CR-SPL	
TC	M 22x	70	32	ボルト	0.16	(0.16)				CR-SPL	
PL	80x 9x	285	8	連結部	0.36	[0.18]		[0.36]		CR-SPL	
TC	M 22x	65	16	ボルト	0.08	(0.08)				CR-SPL	
PL	461x 11x	285	4	連結部	1.05		[0.53]	[1.05]		FE-SPL	
TC	M 22x	70	40	ボルト	0.20		(0.20)			FE-SPL	
PL	196x 16x	324	8	連結部	1.02		[0.51]	[1.02]		FE-SPL	
TC	M 22x	95	48	ボルト	0.24		(0.24)			FE-SPL	
PL	64x 16x	409	8	連結部	0.42		[0.21]	[0.42]		FE-SPL	
TC	M 22x	90	24	ボルト	0.12		(0.12)			FE-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.25	6.40	0.76	0.56	0.00

【 支点上ブラケット (S1-J1/L1-LJ1) 】

【 BEA1 | 端ブラケット | B1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 10x	1359	1	一般部	1.05		1.05			BR-W	77
PL	220x 10x	1318	1	一般部	0.53		0.53			BR-F	92

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 支点上ブラケット (S1-J1/LJ2-R1) 】

【 BEA2 | 端ブラケット | B1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 10x	1004	1	一般部	0.73		0.73			BR-W	73
PL	220x 10x	981	1	一般部	0.38		0.38			BR-F	88

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 支点上ブラケット (J3-J4/L1-LJ1) 】

【 BEA3 | 端ブラケット | B1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1182x 12x	898	1	一般部	0.85	0.85				BR-W	40
PL	220x 10x	808	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	95

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	1.19	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 支点上ブラケット (J3-J4/LJ2-R1) 】

【 BEA4 | 端ブラケット | B1-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	1172x 12x	898	1	一般部	0.82	0.82				BR-W	39
PL	220x 10x	808	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	95

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 支点上ブラケット (J6-S2/L1-LJ1) 】

【 BEA5 | 端ブラケット | B1-B5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 10x	902	1	一般部	0.66		0.66			BR-W	73
PL	220x 10x	815	1	一般部	0.34		0.34			BR-F	94

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 支点上ブラケット (J6-S2/LJ2-R1) 】

【 BEA6 | 端ブラケット | B1-B6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 10x	900	1	一般部	0.66		0.66			BR-W	73
PL	220x 10x	813	1	一般部	0.34		0.34			BR-F	94

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (S1-J1/L1-LJ1) 】

【 BRA1 | 中ブラケット | B1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	1099	1	一般部	0.77	0.77				BR-W	70
PL	220x 10x	988	1	一般部	0.43	0.43				BR-F	
PL	500x 22x	892	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	769	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.16	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (S1-J1/LJ2-R1) 】

【 BRA2 | 中ブラケット | B1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 22x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J1-J2/L1-LJ1) 】

【 BRA3 | 中ブラケット | B1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J1-J2/LJ2-R1) 】

【 BRA4 | 中ブラケット | B1-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J2-J3/L1-LJ1) 】

【 BRA5 | 中ブラケット | B1-B5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J2-J3/LJ2-R1) 】

【 BRA6 | 中ブラケット | B1-B6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x 9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x 10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J3-J4/L1-LJ1) 】

【 BRA7 | 中ブラケット | B1-B7 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J3-J4/LJ2-R1) 】

【 BRA8 | 中ブラケット | B1-B8 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J4-J5/L1-LJ1) 】

【 BRA9 | 中ブラケット | B1-B9 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J4-J5/LJ2-R1) 】

【 BRA0 | 中ブラケット | B1-B10 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J5-J6/L1-LJ1) 】

【 BRAA | 中ブラケット | B1-B11 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J5-J6/LJ2-R1) 】

【 BRAB | 中ブラケット | B1-B12 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J6-S2/L1-LJ1) 】

【 BRAC 中ブラケット B1-B13 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	500x	22x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 中間ブラケット (J6-S2/LJ2-R1) 】

【 BRAD 中ブラケット B1-B14 】												
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	
PL	500x	9x	887	1	一般部	0.62	0.62				BR-W	70
PL	220x	10x	763	1	一般部	0.34	0.34				BR-F	

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接 触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁 (L1側 S1-J1) 】

【 MRA1 耳縦桁 M1-B1 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	420x	9x	5284	1	一般部	4.44	2.66	1.78			WEB		
PL	253x	9x	5323	1	一般部	1.13	0.68	0.45			L-FLG	42	

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	5.57	0.00	0.00		3.34	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁 (L1側 J1-J2) 】

【 MRA2 耳縦桁 M1-B2 】													
種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット	
PL	420x	9x	10004	1	一般部	8.40	8.40				WEB		
PL	110x	9x	9993	1	一般部	2.20	2.20				L-FLG		

塗装面積小計 (m2)					一 般 部	連 結 部			ボ ル ト				
	表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00		10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(L1側 J2-J3) 】

【 MRA3 耳縦桁 M1-B3 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	9999	1 一般部	8.40	8.40				WEB	
PL	110x	9x	9991	1 一般部	2.20	2.20				L-FLG	

塗装面積小計(m2)			一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(L1側 J3-J4) 】

【 MRA4 耳縦桁 M1-B4 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	446x	9x	9040	1 一般部	7.90	7.90				WEB	98
PL	110x	9x	9040	1 一般部	1.99	1.99				L-FLG	

塗装面積小計(m2)			一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	9.89	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(L1側 J4-J5) 】

【 MRA5 耳縦桁 M1-B5 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	9997	1 一般部	8.40	8.40				WEB	
PL	110x	9x	9991	1 一般部	2.20	2.20				L-FLG	

塗装面積小計(m2)			一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(L1側 J5-J6) 】

【 MRA6 耳縦桁 M1-B6 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	10003	1 一般部	8.40	8.40				WEB	
PL	110x	9x	9993	1 一般部	2.20	2.20				L-FLG	

塗装面積小計(m2)			一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(L1側 J6-S2) 】

【 MRA7 耳縦桁 M1-B7 】											
種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	6910	1 一般部	5.80	4.18	1.63			WEB	
PL	110x	9x	6920	1 一般部	1.52	1.10	0.43			L-FLG	

塗装面積小計(m2)			一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	7.32	0.00	0.00	5.28	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(R1側 S1-J1) 】

【 MRA8 | 耳縦桁 | M1-B8 】

種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	9814	1 一般部	8.24	6.43	1.81			WEB	
PL	110x	9x	9798	1 一般部	2.16	1.68	0.47			L-FLG	

塗装面積小計(m2)				一	般	部	連	結	部	ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.40	0.00	0.00	8.11	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(R1側 J1-J2) 】

【 MRA9 | 耳縦桁 | M1-B9 】

種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	10004	1 一般部	8.40	8.40				WEB	
PL	110x	9x	9993	1 一般部	2.20	2.20				L-FLG	

塗装面積小計(m2)				一	般	部	連	結	部	ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(R1側 J2-J3) 】

【 MRA0 | 耳縦桁 | M1-B10 】

種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	9999	1 一般部	8.40	8.40				WEB	
PL	110x	9x	9991	1 一般部	2.20	2.20				L-FLG	

塗装面積小計(m2)				一	般	部	連	結	部	ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(R1側 J3-J4) 】

【 MRAA | 耳縦桁 | M1-B11 】

種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	446x	9x	9040	1 一般部	7.90	7.90				WEB	98
PL	110x	9x	9040	1 一般部	1.99	1.99				L-FLG	

塗装面積小計(m2)				一	般	部	連	結	部	ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	9.89	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(R1側 J4-J5) 】

【 MRAB | 耳縦桁 | M1-B12 】

種別	寸 法	長 さ	個 数	種 類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接 触	摘 要	ネット
PL	420x	9x	9997	1 一般部	8.40	8.40				WEB	
PL	110x	9x	9991	1 一般部	2.20	2.20				L-FLG	

塗装面積小計(m2)				一	般	部	連	結	部	ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(R1側 J5-J6) 】

【 MRAC | 耳縦桁 | M1-B13 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	420x	9x10003	1	一般部	8.40	8.40				WEB	
PL	110x	9x 9993	1	一般部	2.20	2.20				L-FLG	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁(R1側 J6-S2) 】

【 MRAD | 耳縦桁 | M1-B14 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	420x	9x 8356	1	一般部	7.02	5.40	1.61			WEB	
PL	110x	9x 8344	1	一般部	1.84	1.41	0.42			L-FLG	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	8.86	0.00	0.00	6.81	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 耳縦桁継手(L1側 J1) 】

【 SJA1 | 耳縦継手 | M1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	298x	9x	320	2 連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M	22x	65	12 ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x	9x	320	2 連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M	22x	65	4 ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 耳縦桁継手(L1側 J2) 】

【 SJA2 | 耳縦継手 | M1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	298x	9x	320	2 連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M	22x	65	12 ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x	9x	320	2 連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M	22x	65	4 ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 耳縦桁継手 (L1側 J3) 】

【 SJA3 | 耳縦継手 | M1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	294x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	
塗装面積小計 (m2)					一	般	部	連	結	部	ボ ル ト
表面 接触 接触Z					外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08 0.00 0.00

【 耳縦桁継手 (L1側 J4) 】

【 SJA4 | 耳縦継手 | M1-B4 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	293x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	
塗装面積小計 (m2)					一	般	部	連	結	部	ボ ル ト
表面 接触 接触Z					外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08 0.00 0.00

【 耳縦桁継手 (L1側 J5) 】

【 SJA5 | 耳縦継手 | M1-B5 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	298x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	
塗装面積小計 (m2)					一	般	部	連	結	部	ボ ル ト
表面 接触 接触Z					外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08 0.00 0.00

【 耳縦桁継手 (L1側 J6) 】

【 SJA6 | 耳縦継手 | M1-B6 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	298x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	
塗装面積小計 (m2)					一	般	部	連	結	部	ボ ル ト
表面 接触 接触Z					外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08 0.00 0.00

【 耳縦桁継手(R1側 J1) 】

【 SJA7|耳縦継手|M1-B7 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	298x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 耳縦桁継手(R1側 J2) 】

【 SJA8|耳縦継手|M1-B8 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	298x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 耳縦桁継手(R1側 J3) 】

【 SJA9|耳縦継手|M1-B9 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	294x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 耳縦桁継手(R1側 J4) 】

【 SJA0|耳縦継手|M1-B10 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘要	ネット
PL	293x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 耳縦桁継手(R1側 J5) 】

【 SJAA | 耳縦継手 | M1-B11 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	298x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 耳縦桁継手(R1側 J6) 】

【 SJAB | 耳縦継手 | M1-B12 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	298x 9x	320	2	連結部	0.38	[0.19]		[0.38]		W-SPL	
TC	M 22x	65	12	ボルト	0.06	(0.06)				W-SPL	
PL	80x 9x	320	2	連結部	0.10	[0.05]		[0.10]		L-SPL	
TC	M 22x	65	4	ボルト	0.02	(0.02)				L-SPL	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00

【 横変位拘束構造(A1橋台G5) 】

【 BCA1 | 変位拘束 | B1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	185x 22x	340	1	一般部	0.13		0.13			BASE	
PL	127x 22x	146	1	一般部	0.03		0.03			RIB	90
PL	127x 22x	130	1	一般部	0.03		0.03			RIB	80
PL	124x 22x	146	1	一般部	0.03		0.03			RIB	90
PL	124x 22x	130	1	一般部	0.03		0.03			RIB	80
PL	122x 22x	146	1	一般部	0.03		0.03			RIB	90
PL	122x 22x	130	1	一般部	0.03		0.03			RIB	80
GM	160x 50x	300	1	一般部	0.00					ゴム	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 横変位拘束構造(A2橋台G5) 】

【 BCA2 | 変位拘束 | B1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	185x 22x	340	1	一般部	0.13		0.13			BASE	
PL	123x 22x	146	1	一般部	0.03		0.03			RIB	90
PL	123x 22x	130	1	一般部	0.03		0.03			RIB	80
PL	125x 22x	146	1	一般部	0.03		0.03			RIB	90
PL	125x 22x	130	1	一般部	0.03		0.03			RIB	80

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	128x 22x	146	1	一般部	0.03		0.03			RIB	90
PL	128x 22x	130	1	一般部	0.03		0.03			RIB	80
GM	160x 50x	300	1	一般部	0.00					ゴム	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 上部工排水装置(DL1, DL4, DR1, DR4) 】

【 DUA1|上部排水|D1-B1 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
GM	40x 5x	50	4	一般部	0.00					FUTA	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4個	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 上部工排水装置(DL2, DL3, DR2, DR3) 】

【 DUA2|上部排水|D1-B2 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
GM	40x 5x	50	4	一般部	0.00					FUTA	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4個	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 支持金具(S-1) 】

【 DUA3|上部排水|D1-B3 】

種別	寸 法	長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	100x 9x	120	1	一般部	0.02	0.01				BAND	
GM	100x 3x	335	2	一般部	0.00					BAND	

塗装面積小計(m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
表面	接触	接触Z		外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2個	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【 支持金具 (S-2) 】

【 DUA4 | 上部排水 | D1-B4 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要		ネット
PL	100x	9x	120	1	一般部	0.02	0.01				BAND		
GM	100x	3x	335	2	一般部	0.00					BAND		

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト			
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14個	0.28	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 支持金具 (S-3) 】

【 DUA5 | 上部排水 | D1-B5 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要		ネット
PL	100x	9x	90	1	一般部	0.02	0.01				BAND		
GM	50x	1x	82	1	一般部	0.00					BAND		

塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト			
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	
1個	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26個	0.52	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

【 支持金具 (B-1) 】

【 DUA6 | 上部排水 | D1-B6 】

種別	寸 法		長さ	個数	種類	表面積	外面o	内面i	特殊t	接触	摘 要	ネット
PL	100x	9x	90	1	一般部	0.02	0.01				BAND	
GM	50x	1x	82	1	一般部	0.00					BAND	
塗装面積小計 (m2)				一 般 部			連 結 部			ボ ル ト		
	表面	接触	接触Z	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊	外面	内面	特殊
1個	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6個	0.12	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部材別塗装面積 (m2)

部材 名称	表面 面積	接触 面積	接触Z 面積	一 外面	般 内面	部 特殊	連 外面	結 内面	部 特殊	ボ 外面	ル 内面	ト 特殊
DKA1	71.09	13.64	0.00	27.21	11.76	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA2	70.25	22.48	0.00	29.62	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA3	100.30	19.37	0.00	37.13	11.59	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA4	100.11	20.97	0.00	47.03	0.95	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA5	85.86	28.93	0.00	42.30	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA6	101.46	20.97	0.00	47.75	0.95	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA7	103.35	20.97	0.00	48.78	0.93	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA8	85.85	28.92	0.00	42.28	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA9	103.35	20.97	0.00	48.78	0.93	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKA0	93.27	18.92	0.00	43.76	0.90	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAA	77.32	26.06	0.00	38.18	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAB	93.27	18.92	0.00	43.76	0.90	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAC	103.34	20.97	0.00	48.91	0.93	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAD	85.85	28.92	0.00	42.28	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAE	103.34	20.97	0.00	48.77	0.93	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAF	101.46	20.97	0.00	47.75	0.95	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAG	85.86	28.93	0.00	42.30	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAH	101.46	20.97	0.00	47.75	0.95	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAI	75.80	15.27	0.00	27.61	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAJ	69.71	22.46	0.00	24.06	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DKAK	86.68	17.19	0.00	32.46	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DJA1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.10	0.00
DJA1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.10	0.00
DJA2	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.39	0.00	0.10	0.00
DJA3	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.39	0.00	0.10	0.00
DJA4	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00
DJA5	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00
DJA6	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00
DJA7	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00
DJA8	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00
DJA9	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.10	0.70	0.10	0.00
MGA1	16.43	0.00	0.00	10.19	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGA2	27.83	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGA3	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGA4	31.37	0.00	0.00	30.16	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGA5	30.02	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGA6	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGA7	19.33	0.00	0.00	13.68	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGB1	18.56	0.00	0.00	12.44	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGB2	27.83	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGB3	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGB4	29.77	0.00	0.00	28.57	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGB5	30.02	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGB6	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGB7	20.05	0.00	0.00	14.39	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGC1	20.89	0.00	0.00	14.65	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGC2	27.83	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGC3	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGC4	29.77	0.00	0.00	28.57	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGC5	30.02	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGC6	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGC7	20.75	0.00	0.00	15.11	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGD1	23.00	0.00	0.00	16.85	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGD2	27.83	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGD3	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGD4	31.59	0.00	0.00	30.39	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGD5	30.02	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部材 名称	表面 面積	接触 面積	接触Z 面積	一 外面	般 内面	部 特殊	連 外面	結 内面	部 特殊	ボ 外面	ル 内面	ト 特殊
MGD6	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGD7	21.64	0.00	0.00	16.03	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGE1	25.33	0.00	0.00	19.11	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGE2	27.83	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGE3	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGE4	31.36	0.00	0.00	30.16	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGE5	30.02	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGE6	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MGE7	22.34	0.00	0.00	16.97	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MJA1	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	2.76	0.38	0.00	0.00
MJA2	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	2.32	0.36	0.00	0.00
MJA3	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	2.30	0.32	0.00	0.00
MJA4	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	2.52	0.34	0.00	0.00
MJA5	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	2.33	0.36	0.00	0.00
MJA6	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	2.87	0.40	0.00	0.00
MJB1	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	2.23	0.32	0.00	0.00
MJB2	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	1.90	0.28	0.00	0.00
MJB3	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	1.87	0.26	0.00	0.00
MJB4	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.89	0.26	0.00	0.00
MJB5	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.86	0.26	0.00	0.00
MJB6	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.79	0.26	0.00	0.00
MJC1	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	1.61	0.24	0.00	0.00
MJC2	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.73	0.26	0.00	0.00
MJC3	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	1.87	0.26	0.00	0.00
MJC4	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.89	0.26	0.00	0.00
MJC5	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.74	0.26	0.00	0.00
MJC6	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	1.62	0.24	0.00	0.00
MJD1	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	2.76	0.38	0.00	0.00
MJD2	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	2.28	0.34	0.00	0.00
MJD3	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	2.30	0.32	0.00	0.00
MJD4	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	2.21	0.30	0.00	0.00
MJD5	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	2.16	0.32	0.00	0.00
MJD6	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	2.07	0.28	0.00	0.00
MJE1	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	2.47	0.36	0.00	0.00
MJE2	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	2.41	0.40	0.00	0.00
MJE3	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	2.35	0.36	0.00	0.00
MJE4	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	2.37	0.36	0.00	0.00
MJE5	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	2.38	0.40	0.00	0.00
MJE6	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	2.39	0.34	0.00	0.00
FEA1	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEA2	8.48	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEA3	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEA4	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEA5	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEA6	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FSA1	7.35	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FSA2	11.67	0.00	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FSA3	7.29	0.00	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA1	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA2	3.76	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA3	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA4	5.29	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA5	8.08	0.00	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA6	5.31	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA7	5.87	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA8	9.06	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBA9	5.87	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


部材 名称	表面 面積	接触 面積	接触Z 面積	一 外面	般 内面	部 特殊	連 外面	結 内面	部 特殊	ボ 外面	ル 内面	ト 特殊
FBA0	6.39	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAA	9.94	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAB	6.39	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAC	6.05	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAD	9.39	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAE	6.05	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAF	5.31	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAG	8.11	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAH	5.31	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAI	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAJ	3.77	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FBAK	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA1	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA2	7.54	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA3	6.96	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA4	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA5	7.27	0.00	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA6	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA7	4.86	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA8	7.31	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA9	4.86	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRA0	4.91	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAA	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAB	4.91	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAC	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAD	7.31	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAE	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAF	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAG	7.28	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAH	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAI	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAJ	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAK	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FJA1	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.41	6.73	0.76	0.56	0.00
FJA2	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	5.71	1.12	0.00	0.00
FJA3	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	6.04	1.16	0.00	0.00
FJA4	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	10.05	1.96	0.00	0.00
FJA5	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	6.04	1.16	0.00	0.00
FJA6	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	5.71	1.12	0.00	0.00
FJA7	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.25	6.40	0.76	0.56	0.00
BEA1	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEA2	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEA3	1.19	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEA4	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEA5	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEA6	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA1	2.16	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA2	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA3	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA4	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA5	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA6	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA7	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA8	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA9	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRA0	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRAA	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部材 名称	表面 面積	接触 面積	接触Z 面積	一 外面	般 内面	部 特殊	連 外面	結 内面	部 特殊	ボ 外面	ル 内面	ト 特殊
BRAB	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRAC	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRAD	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA1	5.57	0.00	0.00	3.34	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA2	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA3	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA4	9.89	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA5	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA6	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA7	7.32	0.00	0.00	5.28	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA8	10.40	0.00	0.00	8.11	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA9	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRA0	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRAA	9.89	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRAB	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRAC	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MRAD	8.86	0.00	0.00	6.81	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJA1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA2	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA3	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA4	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA5	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA6	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA7	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA8	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA9	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJA0	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJAA	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
SJAB	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00
BCA1	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BCA2	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUA1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUA2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUA3	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUA4	0.28	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUA5	0.52	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUA6	0.12	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-5. 現場溶接部塗装

項目		単位	数量	適用
鋼床版上面	舗装部	m ²	44.01	無機ジンクリッチペイント[30 μ m]
	一般部	m ²	7.66	プライマー, トップコート
鋼床版下面	桁端部	m ²	8.54	C-5塗装系
	一般部	m ²	39.27	プライマー, トップコート

現場溶接部塗装面積



鋼床版上面(舗装部)塗装

項目		算式(m)	員数	面積(m ²)	備考
デッキ	J1	0.200 × 8.240	1	1.65	上面
	J2	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J3	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J4	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J5	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J6	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	LJ1	0.200 × 63.280	1	12.66	〃
	LJ1	-0.200 × 0.200	6	-0.24	〃 (控除)
	LJ2	0.200 × 65.320	1	13.06	〃
	LJ2	-0.200 × 0.200	6	-0.24	〃 (控除)
	ハンドホール	0.380 × 0.560	12	2.55	〃
	ハンドホール	0.350 × 0.560	12	2.35	〃
地覆	J1~J6(デッキ部)	0.100 × 1.100	12	1.32	〃
	J1~J6(デッキ部)	-0.200 × 0.100	24	-0.48	〃 (控除)
伸縮装置	A1舗装止め	0.100 × 8.350	1	0.84	〃
	A1舗装止め	0.102 × 8.350	1	0.85	〃
	A2舗装止め	0.100 × 7.111	1	0.71	〃
	A2舗装止め	0.102 × 7.111	1	0.73	〃
合計				44.01	

鋼床版上面(一般部)塗装

項目		算式(m)	員数	面積(m ²)	備考
地覆	J1~J6	0.200 × 1.191	24	5.72	上面
	J1~J6	0.120 × 1.100	12	1.58	〃
	J1~J6	0.100 × 1.100	12	1.32	〃
	J1~J6	-0.200 × 0.100	48	-0.96	〃 (控除)
合計				7.66	

鋼床版下面(桁端部)塗装

項目		算式(m)	員数	面積(m ²)	備考
デッキ	デッキLJ1	0.200 × 2.112	1	0.42	下面
	デッキLJ1	0.200 × 1.925	1	0.39	〃
	デッキLJ2	0.200 × 2.112	1	0.42	〃
	デッキLJ2	0.200 × 1.925	1	0.39	〃
伸縮装置	A1舗装止め	0.200 × 8.350	1	1.67	〃
	A1舗装止め	0.248 × 8.350	1	2.07	〃
	A2舗装止め	0.200 × 7.111	1	1.42	〃
	A2舗装止め	0.248 × 7.111	1	1.76	〃
合計				8.54	

鋼床版下面(一般部)塗装

項目		算式(m)	員数	面積(m ²)	備考
デッキ	J1	0.200 × 8.240	1	1.65	下面
	J2	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J3	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J4	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J5	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	J6	0.200 × 8.240	1	1.65	〃
	LJ1	0.200 × 59.243	1	11.85	〃
	LJ1	-0.200 × 0.200	6	-0.24	〃 (控除)
	LJ2	0.200 × 61.283	1	12.26	〃
	LJ2	-0.200 × 0.200	6	-0.24	〃 (控除)
	ハンドホール	0.380 × 0.560	12	2.55	〃
	ハンドホール	0.350 × 0.560	12	2.35	〃
地覆	J1～J6(デッキ部)	0.100 × 1.100	12	1.32	〃
	J1～J6(デッキ部)	-0.200 × 0.100	24	-0.48	〃 (控除)
合計				39.27	

2-6. 大型材片溶接延長

大型材片溶接延長計算書【mm】

種別	寸法	長さ	個数	記号	板継幅	換算率	溶接長	隅肉長	部材名	用途
PL	951x	9x	5919	1 - 04				23676	MGA1	WEB
[MGA1 主 桁 G1-B1]					小 計 =		0	23676	mm	
PL	1043x	9x	9990	1 - 04				39960	MGA2	WEB
[MGA2 主 桁 G1-B2]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1135x	9x	9990	1 - 04				39960	MGA3	WEB
[MGA3 主 桁 G1-B3]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1184x	9x	9040	1 - 04				36160	MGA4	WEB
[MGA4 主 桁 G1-B4]					小 計 =		0	36160	mm	
PL	1148x	9x	9990	1 - 04				39960	MGA5	WEB
[MGA5 主 桁 G1-B5]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1051x	9x	9990	1 - 04				39960	MGA6	WEB
[MGA6 主 桁 G1-B6]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	955x	9x	7056	1 - 04				28224	MGA7	WEB
[MGA7 主 桁 G1-B7]					小 計 =		0	28224	mm	
PL	951x	9x	6769	1 - 04				27076	MGB1	WEB
[MGB1 主 桁 G2-B1]					小 計 =		0	27076	mm	
PL	1043x	9x	9990	1 - 04				39960	MGB2	WEB
[MGB2 主 桁 G2-B2]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1135x	9x	9990	1 - 04				39960	MGB3	WEB
[MGB3 主 桁 G2-B3]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1184x	9x	9040	1 - 04				36160	MGB4	WEB
[MGB4 主 桁 G2-B4]					小 計 =		0	36160	mm	
PL	1148x	9x	9990	1 - 04				39960	MGB5	WEB
[MGB5 主 桁 G2-B5]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1051x	9x	9990	1 - 04				39960	MGB6	WEB
[MGB6 主 桁 G2-B6]					小 計 =		0	39960	mm	

種別	寸 法	長さ	個数	記号	板継幅	換算率	溶接長	隅肉長	部材名	用途
PL	955x	9x	7338	1 - 04				29352	MGB7	WEB

[MGB7 主 桁 G2-B7]					小 計 =		0	29352	mm	

PL	951x	9x	7620	1 - 04				30480	MGC1	WEB

[MGC1 主 桁 G3-B1]					小 計 =		0	30480	mm	

PL	1043x	9x	9990	1 - 04				39960	MGC2	WEB

[MGC2 主 桁 G3-B2]					小 計 =		0	39960	mm	

PL	1135x	9x	9990	1 - 04				39960	MGC3	WEB

[MGC3 主 桁 G3-B3]					小 計 =		0	39960	mm	

PL	1184x	9x	9040	1 - 04				36160	MGC4	WEB

[MGC4 主 桁 G3-B4]					小 計 =		0	36160	mm	

PL	1148x	9x	9990	1 - 04				39960	MGC5	WEB

[MGC5 主 桁 G3-B5]					小 計 =		0	39960	mm	

PL	1051x	9x	9990	1 - 04				39960	MGC6	WEB

[MGC6 主 桁 G3-B6]					小 計 =		0	39960	mm	

PL	955x	9x	7620	1 - 04				30480	MGC7	WEB

[MGC7 主 桁 G3-B7]					小 計 =		0	30480	mm	

PL	951x	9x	8471	1 - 04				33884	MGD1	WEB

[MGD1 主 桁 G4-B1]					小 計 =		0	33884	mm	

PL	1043x	9x	9990	1 - 04				39960	MGD2	WEB

[MGD2 主 桁 G4-B2]					小 計 =		0	39960	mm	

PL	1135x	9x	9990	1 - 04				39960	MGD3	WEB

[MGD3 主 桁 G4-B3]					小 計 =		0	39960	mm	

PL	1184x	9x	9040	1 - 04				36160	MGD4	WEB

[MGD4 主 桁 G4-B4]					小 計 =		0	36160	mm	

PL	1148x	9x	9990	1 - 04				39960	MGD5	WEB

[MGD5 主 桁 G4-B5]					小 計 =		0	39960	mm	

PL	1051x	9x	9990	1 - 04				39960	MGD6	WEB

[MGD6 主 桁 G4-B6]					小 計 =		0	39960	mm	

種別	寸 法	長さ	個数	記号	板継幅	換算率	溶接長	隅肉長	部材名	用途
PL	955x	9x	7902	1 - 04				31608	MGD7	WEB
[MGD7 主 桁 G4-B7]					小 計 =		0	31608	mm	
PL	951x	9x	9322	1 - 04				37288	MGE1	WEB
[MGE1 主 桁 G5-B1]					小 計 =		0	37288	mm	
PL	1043x	9x	9990	1 - 04				39960	MGE2	WEB
[MGE2 主 桁 G5-B2]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1135x	9x	9990	1 - 04				39960	MGE3	WEB
[MGE3 主 桁 G5-B3]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1184x	9x	9040	1 - 04				36160	MGE4	WEB
[MGE4 主 桁 G5-B4]					小 計 =		0	36160	mm	
PL	1148x	9x	9990	1 - 04				39960	MGE5	WEB
[MGE5 主 桁 G5-B5]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	1051x	9x	9990	1 - 04				39960	MGE6	WEB
[MGE6 主 桁 G5-B6]					小 計 =		0	39960	mm	
PL	955x	9x	8184	1 - 04				32736	MGE7	WEB
[MGE7 主 桁 G5-B7]					小 計 =		0	32736	mm	
PL	600x	10x	1809	1 - 04				7236	FEA1	WEB
PL	593x	10x	174	1 - 04				696	FEA1	WEB
[FEA1 端横桁 F1-B1]					小 計 =		0	7932	mm	
PL	591x	10x	1630	1 - 04				6520	FEA2	WEB
PL	584x	10x	1630	1 - 04				6520	FEA2	WEB
[FEA2 端横桁 F1-B2]					小 計 =		0	13040	mm	
PL	578x	10x	174	1 - 04				696	FEA3	WEB
PL	576x	10x	1809	1 - 04				7236	FEA3	WEB
[FEA3 端横桁 F1-B3]					小 計 =		0	7932	mm	
PL	589x	10x	1618	1 - 04				6472	FEA4	WEB
PL	587x	10x	155	1 - 04				620	FEA4	WEB
[FEA4 端横桁 F1-B4]					小 計 =		0	7092	mm	

種別	寸 法	長さ	個数	記号	板継幅	換算率	溶接長	隅肉長	部材名	用途
PL	587x	10x	1458	1 - 04				5832	FEA5	WEB
PL	594x	10x	1458	1 - 04				5832	FEA5	WEB

[FEA5 端横桁 F1-B5]					小 計 =		0	11664	mm	

PL	582x	10x	155	1 - 04				620	FEA6	WEB
PL	581x	10x	1618	1 - 04				6472	FEA6	WEB

[FEA6 端横桁 F1-B6]					小 計 =		0	7092	mm	

PL	1182x	12x	1611	1 - 04				6444	FSA1	WEB
PL	1179x	12x	155	1 - 04				620	FSA1	WEB

[FSA1 支点横桁 F1-B1]					小 計 =		0	7064	mm	

PL	1177x	12x	1451	2 - 04				11608	FSA2	WEB

[FSA2 支点横桁 F1-B2]					小 計 =		0	11608	mm	

PL	1175x	12x	155	1 - 04				620	FSA3	WEB
PL	1175x	12x	1611	1 - 04				6444	FSA3	WEB

[FSA3 支点横桁 F1-B3]					小 計 =		0	7064	mm	

PL	611x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA1	WEB
PL	611x	9x	153	1 - 04				612	FBA1	WEB

[FBA1 分配横桁 F1-B1]					小 計 =		0	6976	mm	

PL	611x	9x	1433	2 - 04				11464	FBA2	WEB

[FBA2 分配横桁 F1-B2]					小 計 =		0	11464	mm	

PL	611x	9x	153	1 - 04				612	FBA3	WEB
PL	611x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA3	WEB

[FBA3 分配横桁 F1-B3]					小 計 =		0	6976	mm	

PL	657x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA4	WEB
PL	657x	9x	153	1 - 04				612	FBA4	WEB
PL	703x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA4	WEB
PL	703x	9x	153	1 - 04				612	FBA4	WEB

[FBA4 分配横桁 F1-B4]					小 計 =		0	13952	mm	

PL	657x	9x	1433	2 - 04				11464	FBA5	WEB
PL	703x	9x	1433	2 - 04				11464	FBA5	WEB

[FBA5 分配横桁 F1-B5]					小 計 =		0	22928	mm	

種別	寸 法	長さ	個数	記号	板継幅	換算率	溶接長	隅肉長	部材名	用途
PL	657x	9x	153	1 - 04				612	FBA6	WEB
PL	657x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA6	WEB
PL	703x	9x	153	1 - 04				612	FBA6	WEB
PL	703x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA6	WEB
[FBA6 分配横桁 F1-B6]					小 計 =		0	13952	mm	
PL	749x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA7	WEB
PL	749x	9x	153	1 - 04				612	FBA7	WEB
PL	795x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA7	WEB
PL	795x	9x	153	1 - 04				612	FBA7	WEB
[FBA7 分配横桁 F1-B7]					小 計 =		0	13952	mm	
PL	749x	9x	1433	2 - 04				11464	FBA8	WEB
PL	795x	9x	1433	2 - 04				11464	FBA8	WEB
[FBA8 分配横桁 F1-B8]					小 計 =		0	22928	mm	
PL	749x	9x	153	1 - 04				612	FBA9	WEB
PL	749x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA9	WEB
PL	795x	9x	153	1 - 04				612	FBA9	WEB
PL	795x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA9	WEB
[FBA9 分配横桁 F1-B9]					小 計 =		0	13952	mm	
PL	841x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA0	WEB
PL	841x	9x	153	1 - 04				612	FBA0	WEB
PL	854x	9x	1591	1 - 04				6364	FBA0	WEB
PL	854x	9x	153	1 - 04				612	FBA0	WEB
[FBA0 分配横桁 F1-B10]					小 計 =		0	13952	mm	
PL	841x	9x	1433	2 - 04				11464	FBAA	WEB
PL	854x	9x	1433	2 - 04				11464	FBAA	WEB
[FBAA 分配横桁 F1-B11]					小 計 =		0	22928	mm	
PL	841x	9x	153	1 - 04				612	FBAB	WEB
PL	841x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAB	WEB
PL	854x	9x	153	1 - 04				612	FBAB	WEB
PL	854x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAB	WEB
[FBAB 分配横桁 F1-B12]					小 計 =		0	13952	mm	
PL	805x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAC	WEB
PL	805x	9x	153	1 - 04				612	FBAC	WEB
PL	757x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAC	WEB
PL	757x	9x	153	1 - 04				612	FBAC	WEB
[FBAC 分配横桁 F1-B13]					小 計 =		0	13952	mm	

種別	寸 法	長さ	個数	記号	板継幅	換算率	溶接長	隅肉長	部材名	用途
PL	805x	9x	1433	2 - 04				11464	FBAD	WEB
PL	757x	9x	1433	2 - 04				11464	FBAD	WEB
[FBAD 分配横桁 F1-B14]					小 計	=	0	22928	mm	
PL	805x	9x	153	1 - 04				612	FBAE	WEB
PL	805x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAE	WEB
PL	757x	9x	153	1 - 04				612	FBAE	WEB
PL	757x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAE	WEB
[FBAE 分配横桁 F1-B15]					小 計	=	0	13952	mm	
PL	709x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAF	WEB
PL	709x	9x	153	1 - 04				612	FBAF	WEB
PL	661x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAF	WEB
PL	661x	9x	153	1 - 04				612	FBAF	WEB
[FBAF 分配横桁 F1-B16]					小 計	=	0	13952	mm	
PL	709x	9x	1433	2 - 04				11464	FBAG	WEB
PL	661x	9x	1433	2 - 04				11464	FBAG	WEB
[FBAG 分配横桁 F1-B17]					小 計	=	0	22928	mm	
PL	709x	9x	153	1 - 04				612	FBAH	WEB
PL	709x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAH	WEB
PL	661x	9x	153	1 - 04				612	FBAH	WEB
PL	661x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAH	WEB
[FBAH 分配横桁 F1-B18]					小 計	=	0	13952	mm	
PL	612x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAI	WEB
PL	612x	9x	153	1 - 04				612	FBAI	WEB
[FBAI 分配横桁 F1-B19]					小 計	=	0	6976	mm	
PL	612x	9x	1433	2 - 04				11464	FBAJ	WEB
[FBAJ 分配横桁 F1-B20]					小 計	=	0	11464	mm	
PL	612x	9x	153	1 - 04				612	FBAK	WEB
PL	612x	9x	1591	1 - 04				6364	FBAK	WEB
[FBAK 分配横桁 F1-B21]					小 計	=	0	6976	mm	
合計溶接延長(丸め処理をせず集計)							=	0	1670284	mm 【参考値】
" (部材毎に丸めて集計)							=	0	1670	m 【総括用】

2-7. 部材別集計

部材別集計

部材名	大型片数	質量	小型片数	質量	加工質量	570K鋼質量	板継手長	隅肉溶接長	部材	型鋼	鋼板
DKA1	1	2145	43	1997	4142	0	0	0	1	0	0
DKA2	1	2763	30	1684	4447	0	0	0	1	0	0
DKA3	1	3073	44	2555	5628	0	0	0	1	0	0
DKA4	1	3367	26	2020	5387	0	0	0	1	0	0
DKA5	1	3619	16	1333	4952	0	0	0	1	0	0
DKA6	1	3367	25	2068	5435	0	0	0	1	0	0
DKA7	1	3366	32	2263	5629	0	0	0	1	0	0
DKA8	1	3617	16	1333	4950	0	0	0	1	0	0
DKA9	1	3366	32	2263	5629	0	0	0	1	0	0
DKA0	1	3046	22	1911	4957	0	0	0	1	0	0
DKAA	1	3273	12	1165	4438	0	0	0	1	0	0
DKAB	1	3046	22	1911	4957	0	0	0	1	0	0
DKAC	1	3366	32	2263	5629	0	0	0	1	0	0
DKAD	1	3617	16	1333	4950	0	0	0	1	0	0
DKAE	1	3366	32	2263	5629	0	0	0	1	0	0
DKAF	1	3367	25	2068	5435	0	0	0	1	0	0
DKAG	1	3619	16	1333	4952	0	0	0	1	0	0
DKAH	1	3367	25	2068	5435	0	0	0	1	0	0
DKAI	1	2408	42	1984	4392	0	0	0	1	0	0
DKAJ	1	2766	30	1598	4364	0	0	0	1	0	0
DKAK	1	2728	43	2208	4936	0	0	0	1	0	0
DJA1	0	0	4	60	60	0	0	0	0	0	0
DJA2	0	0	2	29	29	0	0	0	0	0	0
DJA3	0	0	2	29	29	0	0	0	0	0	0
DJA4	0	0	50	230	230	0	0	0	0	0	0
DJA5	0	0	50	230	230	0	0	0	0	0	0
DJA6	0	0	50	230	230	0	0	0	0	0	0
DJA7	0	0	50	230	230	0	0	0	0	0	0
DJA8	0	0	50	230	230	0	0	0	0	0	0
DJA9	0	0	50	230	230	0	0	0	0	0	0
MGA1	2	747	13	89	836	0	0	24	0	0	0
MGA2	2	1583	4	35	1618	0	0	40	0	0	0
MGA3	2	1648	4	38	1686	0	0	40	0	0	0
MGA4	2	2175	16	138	2313	0	0	36	0	0	0
MGA5	2	1798	4	38	1836	0	0	40	0	0	0
MGA6	2	1730	4	35	1765	0	0	40	0	0	0
MGA7	2	958	13	89	1047	0	0	28	0	0	0
MGB1	2	694	13	90	784	0	0	27	0	0	0
MGB2	2	1183	4	35	1218	0	0	40	0	0	0
MGB3	2	1248	4	38	1286	0	0	40	0	0	0
MGB4	2	1395	17	146	1541	0	0	36	0	0	0
MGB5	2	1186	4	38	1224	0	0	40	0	0	0
MGB6	2	1189	4	35	1224	0	0	40	0	0	0
MGB7	2	823	13	89	912	0	0	29	0	0	0
MGC1	2	799	14	96	895	0	0	30	0	0	0
MGC2	2	1112	4	35	1147	0	0	40	0	0	0
MGC3	2	1177	4	38	1215	0	0	40	0	0	0
MGC4	2	1352	17	146	1498	0	0	36	0	0	0
MGC5	2	1186	4	38	1224	0	0	40	0	0	0
MGC6	2	1118	4	35	1153	0	0	40	0	0	0
MGC7	2	801	13	90	891	0	0	30	0	0	0
MGD1	2	1068	14	94	1162	0	0	34	0	0	0
MGD2	2	1583	4	35	1618	0	0	40	0	0	0
MGD3	2	1648	4	38	1686	0	0	40	0	0	0
MGD4	2	1891	17	146	2037	0	0	36	0	0	0
MGD5	2	1563	4	38	1601	0	0	40	0	0	0
MGD6	2	1495	4	35	1530	0	0	40	0	0	0
MGD7	2	998	14	95	1093	0	0	32	0	0	0
MGE1	2	1416	15	102	1518	0	0	37	0	0	0
MGE2	2	1912	4	35	1947	0	0	40	0	0	0
MGE3	2	1977	4	38	2015	0	0	40	0	0	0
MGE4	2	2175	16	139	2314	0	0	36	0	0	0
MGE5	2	1986	4	38	2024	0	0	40	0	0	0
MGE6	2	1918	4	35	1953	0	0	40	0	0	0
MGE7	2	1227	14	94	1321	0	0	33	0	0	0
MJA1	0	0	8	136	136	0	0	0	0	0	0
MJA2	0	0	6	138	138	0	0	0	0	0	0
MJA3	0	0	8	132	132	0	0	0	0	0	0
MJA4	0	0	8	156	156	0	0	0	0	0	0

部材名	大型片数	質量	小型片数	質量	加工質量	570K鋼質量	板継手長	隅肉溶接長	部材	型鋼	鋼板
MJA5	0	0	6	138	138	0	0	0	0	0	0
MJA6	0	0	8	145	145	0	0	0	0	0	0
MJB1	0	0	8	79	79	0	0	0	0	0	0
MJB2	0	0	6	73	73	0	0	0	0	0	0
MJB3	0	0	8	72	72	0	0	0	0	0	0
MJB4	0	0	8	72	72	0	0	0	0	0	0
MJB5	0	0	8	64	64	0	0	0	0	0	0
MJB6	0	0	6	68	68	0	0	0	0	0	0
MJC1	0	0	6	59	59	0	0	0	0	0	0
MJC2	0	0	6	62	62	0	0	0	0	0	0
MJC3	0	0	8	71	71	0	0	0	0	0	0
MJC4	0	0	8	71	71	0	0	0	0	0	0
MJC5	0	0	6	62	62	0	0	0	0	0	0
MJC6	0	0	6	57	57	0	0	0	0	0	0
MJD1	0	0	8	125	125	0	0	0	0	0	0
MJD2	0	0	6	122	122	0	0	0	0	0	0
MJD3	0	0	8	125	125	0	0	0	0	0	0
MJD4	0	0	8	111	111	0	0	0	0	0	0
MJD5	0	0	6	102	102	0	0	0	0	0	0
MJD6	0	0	8	88	88	0	0	0	0	0	0
MJE1	0	0	8	161	161	0	0	0	0	0	0
MJE2	0	0	6	173	173	0	0	0	0	0	0
MJE3	0	0	6	174	174	0	0	0	0	0	0
MJE4	0	0	6	174	174	0	0	0	0	0	0
MJE5	0	0	6	169	169	0	0	0	0	0	0
MJE6	0	0	8	154	154	0	0	0	0	0	0
FEA1	16	378	10	38	416	0	0	8	0	0	0
FEA2	24	579	10	51	630	0	0	13	0	0	0
FEA3	16	375	10	38	413	0	0	8	0	0	0
FEA4	8	331	10	39	370	0	0	7	0	0	0
FEA5	8	502	10	54	556	0	0	12	0	0	0
FEA6	8	331	10	39	370	0	0	7	0	0	0
FSA1	8	436	7	71	507	146	0	7	0	0	0
FSA2	8	667	10	139	806	225	0	12	0	0	0
FSA3	8	434	7	71	505	144	0	7	0	0	0
FBA1	4	86	4	6	92	0	0	7	0	0	0
FBA2	4	137	1	2	139	0	0	11	0	0	0
FBA3	4	86	4	6	92	0	0	7	0	0	0
FBA4	8	184	8	12	196	0	0	14	0	0	0
FBA5	8	293	2	4	297	0	0	23	0	0	0
FBA6	8	184	8	12	196	0	0	14	0	0	0
FBA7	8	201	9	16	217	0	0	14	0	0	0
FBA8	8	319	4	13	332	0	0	23	0	0	0
FBA9	8	201	9	16	217	0	0	14	0	0	0
FBA0	8	213	10	22	235	0	0	14	0	0	0
FBAA	8	340	6	22	362	0	0	23	0	0	0
FBAB	8	213	10	22	235	0	0	14	0	0	0
FBAC	8	202	10	21	223	0	0	14	0	0	0
FBAD	8	321	6	22	343	0	0	23	0	0	0
FBAE	8	202	10	21	223	0	0	14	0	0	0
FBAF	8	185	8	12	197	0	0	14	0	0	0
FBAG	8	294	2	4	298	0	0	23	0	0	0
FBAH	8	185	8	12	197	0	0	14	0	0	0
FBAI	4	86	4	6	92	0	0	7	0	0	0
FBAJ	4	137	1	2	139	0	0	11	0	0	0
FBAK	4	86	4	6	92	0	0	7	0	0	0
CRA1	0	0	6	87	87	0	0	0	0	0	0
CRA2	0	0	13	278	278	0	0	0	0	0	0
CRA3	0	0	16	256	256	0	0	0	0	0	0
CRA4	0	0	12	177	177	0	0	0	0	0	0
CRA5	0	0	10	268	268	0	0	0	0	0	0
CRA6	0	0	12	177	177	0	0	0	0	0	0
CRA7	0	0	12	179	179	0	0	0	0	0	0
CRA8	0	0	10	270	270	0	0	0	0	0	0
CRA9	0	0	12	179	179	0	0	0	0	0	0
CRA0	0	0	12	180	180	0	0	0	0	0	0
CRAA	0	0	10	270	270	0	0	0	0	0	0
CRAB	0	0	12	180	180	0	0	0	0	0	0
CRAC	0	0	12	179	179	0	0	0	0	0	0
CRAD	0	0	10	270	270	0	0	0	0	0	0
CRAE	0	0	12	179	179	0	0	0	0	0	0

部材名	大型片数	質量	小型片数	質量	加工質量	570K鋼質量	板継手長	隅肉溶接長	部材	型鋼	鋼板
CRAF	0	0	12	177	177	0	0	0	0	0	0
CRAG	0	0	10	268	268	0	0	0	0	0	0
CRAH	0	0	12	177	177	0	0	0	0	0	0
CRAI	0	0	12	174	174	0	0	0	0	0	0
CRAJ	0	0	10	267	267	0	0	0	0	0	0
CRAK	0	0	12	174	174	0	0	0	0	0	0
FJA1	0	0	56	308	308	0	0	0	0	0	0
FJA2	0	0	48	216	216	0	0	0	0	0	0
FJA3	0	0	48	227	227	0	0	0	0	0	0
FJA4	0	0	68	411	411	67	0	0	0	0	0
FJA5	0	0	48	227	227	0	0	0	0	0	0
FJA6	0	0	48	216	216	0	0	0	0	0	0
FJA7	0	0	56	287	287	0	0	0	0	0	0
BEA1	0	0	2	62	62	0	0	0	0	0	0
BEA2	0	0	2	44	44	0	0	0	0	0	0
BEA3	0	0	2	53	53	40	0	0	0	0	0
BEA4	0	0	2	52	52	39	0	0	0	0	0
BEA5	0	0	2	39	39	0	0	0	0	0	0
BEA6	0	0	2	39	39	0	0	0	0	0	0
BRA1	0	0	4	111	111	0	0	0	0	0	0
BRA2	0	0	8	172	172	0	0	0	0	0	0
BRA3	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRA4	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRA5	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRA6	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRA7	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRA8	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRA9	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRA0	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRAA	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRAB	0	0	8	140	140	0	0	0	0	0	0
BRAC	0	0	6	137	137	0	0	0	0	0	0
BRAD	0	0	6	105	105	0	0	0	0	0	0
MRA1	0	0	2	197	197	0	0	0	0	0	0
MRA2	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRA3	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRA4	0	0	2	349	349	0	0	0	0	0	0
MRA5	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRA6	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRA7	0	0	2	259	259	0	0	0	0	0	0
MRA8	0	0	2	367	367	0	0	0	0	0	0
MRA9	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRA0	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRAA	0	0	2	349	349	0	0	0	0	0	0
MRAB	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRAC	0	0	2	375	375	0	0	0	0	0	0
MRAD	0	0	2	313	313	0	0	0	0	0	0
SJA1	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA2	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA3	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA4	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA5	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA6	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA7	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA8	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA9	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJA0	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJAA	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
SJAB	0	0	4	17	17	0	0	0	0	0	0
BCA1	0	0	7	26	26	0	0	0	0	0	0
BCA2	0	0	7	26	26	0	0	0	0	0	0
DUA1	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0
DUA2	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0
DUA3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
DUA4	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
DUA5	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0
DUA6	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
合計	339	123599	2429	62298	184785	661	0	1670	21	0	0

2-8. ブロック質量表

ブロック名		鋼床版	主桁		端支点上横桁	中間支点上横桁	中間横桁	横リブ	耳縦桁	支点上ブラケット	中間ブラケット	横変位拘束	合計
L1-LJ1 (G1, G2)	S1 - J1	4144	836	784	416		92	87	197	62	111		6729
	J1 - J2	5391	1618	1218			196	177	375		140		9115
	J2 - J3	5633	1686	1286			217	179	375		140		9516
	J3 - J4	4959	2313	1541		507	235	180	349	53	140		10277
	J4 - J5	5633	1836	1224			223	179	375		140		9610
	J5 - J6	5439	1765	1224			197	177	375		140		9317
	J6 - S2	4396	1047	912	370		92	174	259	39	137		7426
	小計	35595	19290		786	507	1252	1153	2305	154	948	0	61990
LJ1-LJ2 (G3)	S1 - J1	4448	895		630		139	278					6390
	J1 - J2	4952	1147				297	268					6664
	J2 - J3	4950	1215				332	270					6767
	J3 - J4	4438	1498			806	362	270					7374
	J4 - J5	4950	1224				343	270					6787
	J5 - J6	4952	1153				298	268					6671
	J6 - S2	4364	891		556		139	267					6217
	小計	33054	8023		1186	806	1910	1891	0	0	0	0	46870
LJ2-R1 (G4, G5)	S1 - J1	5633	1162	1518	413		92	256	367	44	172	27	9684
	J1 - J2	5439	1618	1947			196	177	375		140		9892
	J2 - J3	5633	1686	2015			217	179	375		140		10245
	J3 - J4	4959	2037	2314			235	180	349	52	140		10266
	J4 - J5	5633	1601	2024		505	223	179	375		140		10680
	J5 - J6	5439	1530	1953			197	177	375		140		9811
	J6 - S2	4940	1093	1321	370		92	174	313	39	105	27	8474
	小計	37676	23819		783	505	1252	1322	2529	135	977	54	69052
合計		106325	51132		2755	1818	4414	4366	4834	289	1925	54	177912

継手部

(kg)

ブロック名		END-PL	横桁・横リブ	合計
LJ1	S1 - J1	42	225	267
	J1 - J2		165	165
	J2 - J3		173	173
	J3 - J4		308	308
	J4 - J5		172	172
	J5 - J6		165	165
	J6 - S2	41	215	256
	小計	83	1423	1506
LJ2	S1 - J1	42	225	267
	J1 - J2		165	165
	J2 - J3		172	172
	J3 - J4		308	308
	J4 - J5		173	173
	J5 - J6		165	165
	J6 - S2	41	214	255
	小計	83	1422	1505
合計		166	2845	3011

継手部

(kg)

ブロック名		U-リブ	主桁		耳縦桁	合計
L1-LJ1 (G1, G2)	J1	93	178	112	25	408
	J2	93	180	102	25	400
	J3	93	169	99	25	386
	J4	93	197	99	25	414
	J5	93	181	91	25	390
	J6	93	190	95	25	403
	小計	558	1693		150	2401
LJ1-LJ2 (G3)	J1	124	84			208
	J2	124	88			212
	J3	124	98			222
	J4	124	98			222
	J5	124	88			212
	J6	124	81			205
	小計	744	537		0	1281
LJ2-R2 (G4, G5)	J1	93	167	206	25	491
	J2	93	161	224	25	503
	J3	93	162	218	25	498
	J4	93	144	218	25	480
	J5	93	137	220	25	475
	J6	93	119	196	25	433
	小計	558	2172		150	2880
合計		1860	4402		300	6562

§ 3. 支承工数量

3-1. 数量総括表

鉛直支承数量

A1橋台	機能分離型鉛直ゴム支承	個	5
P1橋脚	機能分離型鉛直ゴム支承	個	5
A2橋台	機能分離型鉛直ゴム支承	個	5
合計		個	15

水平支承数量

A1橋台	機能分離型水平ゴム支承	個	4
P1橋脚	機能分離型水平ゴム支承	個	4
A2橋台	機能分離型水平ゴム支承	個	4
合計		個	12

3-2. 数量計算

(1) 鉛直支承

A1橋台	機能分離型鉛直ゴム支承	5 個
P1橋脚	機能分離型鉛直ゴム支承	5 個
A2橋台	機能分離型鉛直ゴム支承	5 個
合計		15 個

1) A1, A2橋台

材 料 表

部番	品 名	材 質	個数	質 量(kg)	備 考
1	高面圧すべりゴム支承	CR+SM490A+CFRP+PTFE	1	7.4	CR Ge=1.0N/mm ²
②	上 沓	SM490A+SUS316	1	45.9	
③	ベースプレート	SM490A	1	41.9	
④	固定枠プレート	SM490A	1	39.2	
⑤	サイドブロック	SM490A	2	8.2	
⑥	せん断キー	SM490A	1	1.0	
⑦	アンカーボルト	SD345	4	6.5	
⑧	六角ボルト	-----	6	2.4	座金(22H)付
⑨	六角ボルト	-----	8	1.4	座金(22H)付
⑩	六角ボルト	-----	4	---	座金(22H)付
11	すべり板	SUS316	2	1.2	上沓用
12	すべり板	PTFE+SUS316	2	0.3	サイドブロック用
13	十字穴付皿小ねじ	-----	10	0.1	すべり板用
全質量 (kg)				155.5	

- 注) 1. ◎印はST-SGN12(SGめっき+ナイロンコーティング 二重防錆)仕様とする。
ただし、ナイロンコーティングはボルト頭部及びワッシャーのみとし、
ボルトの頭部以外はSGめっきのみとする。
- 注) 2. ○印はST-SG仕様とする。
- 注) 3. 部材番号10のセットボルト長は取合い部材厚を確認後に決定すること。
- 注) 4. 高面圧ゴム支承の質量は参考質量とする
- 注) 5. 必要に応じて吊り用のねじ孔を設けてもよい。

2) P1橋脚

材 料 表

部番	品 名	材 質	個数	質 量 (kg)	備 考
1	高面圧すべりゴム支承	CR+SM490A+CFRP+PTFE	1	12.5	CR Ge=1.0N/mm ²
②	上 沓	SM490A+SUS316	1	63.0	
③	ベースプレート	SM490A	1	68.5	
④	固定枠プレート	SM490A	1	65.8	
⑤	サイドブロック	SM490A	2	15.0	
⑥	せん断キー	SM490A	1	2.5	
⑦	アンカーボルト	SD345	4	8.7	
⑧	六角ボルト	-----	8	5.6	座金 (22H) 付
⑨	六角ボルト	-----	8	2.4	座金 (22H) 付
⑩	六角ボルト	-----	8	---	座金 (22H) 付
11	すべり板	SUS316	2	1.3	上沓用
12	すべり板	PTFE+SUS316	2	0.6	サイドブロック用
13	十字穴付皿小ねじ	-----	12	0.1	すべり板用
全質量 (kg)				246.0	

- 注) 1. ◎印はST-SGN12 (SGめっき+ナイロンコーティング 二重防錆) 仕様とする。
ただし、ナイロンコーティングはボルト頭部及びワッシャーのみとし、
ボルトの頭部以外はSGめっきのみとする。
- 注) 2. ○印はST-SG仕様とする。
- 注) 3. 部材番号10のセットボルト長は取合い部材厚を確認後に決定すること。
- 注) 4. 高面圧ゴム支承の質量は参考質量とする
- 注) 5. 必要に応じて吊り用のねじ孔を設けてもよい。

(2) 水平支承

A1橋台	機能分離型水平ゴム支承	4 個
P1橋脚	機能分離型水平ゴム支承	4 個
A2橋台	機能分離型水平ゴム支承	4 個
合計		12 個

1) A1橋台

材 料 表

部番	品 名	材 質	個数	質 量 (kg)	備 考
1	水平支承	NR+SM490A+SS400	1	112.2	G8
②	ソールプレート	SM490A	1	147.1	
③	ベースプレート	SM490A	1	107.7	
4	変位吸収プレート	SM490A	1	80.0	
⑤	下沓	SM490A	1	70.2	
⑥	ボス	SM490A	1	2.2	下沓側
⑥	ボス	SM490A	1	4.7	上沓側
⑦	六角ボルト	-----	4	---	
8	アンカーボルト	SD345	4	40.7	
9	六角穴付きボルト	-----	24	1.9	
⑩	六角ボルト	-----	12	1.8	
⑪	六角ボルト	-----	8	1.8	
全質量 (kg)				570.3	

注) 1. ◎印はST-SGN12 (SGめっき+ナイロンコーティング 二重防錆)仕様とする。
ただし、ナイロンコーティングはボルト頭部及びワッシャーのみとし、
ボルトの頭部以外はSGめっきのみとする。

注) 2. ○印はST-SG仕様とする。

注) 3. 部材番号7のセットボルト長は取合い部材厚を確認後に決定すること。

注) 4. 水平支承の質量は参考質量とする

注) 5. 必要に応じて吊り用のねじ孔を設けてもよい。

注) 6. 変位吸収プレートゴムが変形して不安定となる事から、
支承組立時の荷揚げは、変位吸収プレートに設置された
吊りボルトを使用し、ソールプレートは、別にする事。

2) P1橋脚

材 料 表

部番	品 名	材 質	個数	質 量 (kg)	備 考
1	水平支承	NR+SM490A+SS400	1	292.4	G14
②	ソールプレート	SM490A	1	269.1	
③	ベースプレート	SM490A	1	223.2	
4	変位吸収プレート	SM490A	1	171.8	
⑤	下沓	SM490A	1	163.8	
⑥	ボス	SM490A	1	19.0	下沓側
⑥	ボス	SM490A	1	8.6	上沓側
⑦	六角ボルト	-----	8	---	
8	アンカーボルト	SD345	4	41.0	
9	六角穴付きボルト	-----	24	3.8	
⑩	六角ボルト	-----	12	3.3	
⑪	六角ボルト	-----	12	3.3	
全質量 (kg)				1199.3	

- 注) 1. ◎印はST-SGN12 (SGめっき+ナイロンコーティング 二重防錆)仕様とする。
ただし、ナイロンコーティングはボルト頭部及びワッシャーのみとし、
ボルトの頭部以外はSGめっきのみとする。
- 注) 2. ○印はST-SG仕様とする。
- 注) 3. 部材番号7のセットボルト長は取合い部材厚を確認後に決定すること。
- 注) 4. 水平支承の質量は参考質量とする
- 注) 5. 必要に応じて吊り用のねじ孔を設けてもよい。
- 注) 6. 変位吸収プレートゴムが変形して不安定となる事から、
支承組立時の荷揚げは、変位吸収プレートに設置された
吊りボルトを使用し、ソールプレートは、別にする事。

3) A2橋台

材 料 表

部番	品 名	材 質	個数	質 量 (kg)	備 考
1	水平支承	NR+SM490A+SS400	1	105.0	G14
②	ソールプレート	SM490A	1	147.1	
③	ベースプレート	SM490A	1	107.7	
4	変位吸収プレート	SM490A	1	80.0	
⑤	下沓	SM490A	1	70.2	
⑥	ボス	SM490A	1	2.2	下沓側
⑥	ボス	SM490A	1	4.7	上沓側
⑦	六角ボルト	-----	4	---	
8	アンカーボルト	SD345	4	40.7	
9	六角穴付きボルト	-----	24	1.9	
⑩	六角ボルト	-----	12	1.8	
⑪	六角ボルト	-----	8	1.8	
全質量 (kg)				563.1	

- 注) 1. ◎印はST-SGN12 (SGめっき+ナイロンコーティング 二重防錆)仕様とする。
ただし、ナイロンコーティングはボルト頭部及びワッシャーのみとし、
ボルトの頭部以外はSGめっきのみとする。
- 注) 2. ○印はST-SG仕様とする。
- 注) 3. 部材番号7のセットボルト長は取合い部材厚を確認後に決定すること。
- 注) 4. 水平支承の質量は参考質量とする
- 注) 5. 必要に応じて吊り用のねじ孔を設けてもよい。
- 注) 6. 変位吸収プレートゴムが変形して不安定となる事から、
支承組立時の荷揚げは、変位吸収プレートに設置された
吊りボルトを使用し、ソールプレートは、別にする事。

§ 4. 伸縮装置工数量

4-1. 数量総括表

品名	仕様・規格	単位	A1	A2	合計
伸縮装置本体	TF-80N同等品 (87.5kg/1.8m)	m	8.804	7.260	16.064
アンカーボルト	φ 20 B型	set	28	24	52
Uナット・ワッシャー	M20 用	set	28	24	52
シーラント	止水用	kg	19.8	16.3	36.1
	プラグホール用	kg	11.7	9.7	21.4
補強鉄筋	1 D16 × 8,340	kg	65		65
	1 D16 × 7,050	kg		55	55
	2 D16 × 390	kg	17	14	31
	3 D16 × 550	kg	48	39	87
後打ちコンクリート	σ 36N/mm2以上	m ³	1.3	1.1	2.3
ウレタンフォーム	50 × 120	m		7.260	7.260
	50 × 110	m	8.804		8.804
地覆部シール工	シール材	L	3.3	3.5	6.8
	ウレタンフォーム (100x120)	m	1.6		1.6
	ウレタンフォーム (100x130)	m		1.5	1.5
舗装止めプレート	PL- 54 × 19 × 8350	枚	1		1
	PL- 54 × 19 × 7111	枚		1	1
フィラープレート	PL- 206 × 74 × 8446	枚	1		1
	PL- 201 × 74 × 7143	枚		1	1

(1) A1側

品名	仕様・規格	単位	A1	備考
伸縮装置本体	TF-80N同等品 (87.5kg/1.8m)	m	8.804	本体
アンカーボルト	φ 20 B型	set	28	
Uナット・ワッシャー	M20 用	set	28	
シーラント	止水用	kg	19.8	2液シーラント、2.25kg/m
	プラグホール用	kg	11.7	シーラントT、1.33kg/m
補強鉄筋	1 5 - D16 × 8,340	kg	65	
	2 28 - D16 × 390	kg	17	
	3 56 - D16 × 550	kg	48	
後打ちコンクリート	σ 36N/mm2以上	m ³	1.3	
ウレタンフォーム	50 × 110	m	8.804	
地覆部シール工	シール材	L	3.3	t=20mm
	ウレタンフォーム	m	1.6	100x120
舗装止めプレート	PL- 54 × 19 × 8350	枚	1	上部工工事
フィラープレート	PL- 206 × 74 × 8446	枚	1	上部工工事

(2) A2側

品名	仕様・規格	単位	A2	備考
伸縮装置本体	TF-80N同等品 (87.5kg/1.8m)	m	7.260	本体
アンカーボルト	φ 20 B型	set	24	
Uナット・ワッシャー	M20 用	set	24	
シーラント	止水用	kg	16.3	2液シーラント、2.25kg/m
	プラグホール用	kg	9.7	シーラントT、1.33kg/m
補強鉄筋	1 5 - D16 × 7,050	kg	55	
	2 23 - D16 × 390	kg	14	
	3 46 - D16 × 550	kg	39	
後打ちコンクリート	σ 36N/mm2以上	m ³	1.1	
ウレタンフォーム	50 × 120	m	7.260	
地覆部シール工	シール材	L	3.5	t=20mm
	ウレタンフォーム	m	1.5	100x130
舗装止めプレート	PL- 54 × 19 × 7111	枚	1	上部工工事
フィラープレート	PL- 201 × 74 × 7143	枚	1	上部工工事

4-2. A1側数量計算

(1) 伸縮装置本体

タイプ：TF-80N同等品
 本体重量：87.5 kg/1.8m

		延長 (m)	重量 (kg)	備考
A1	車道部	8.804	428	
合計		8.804	428	

(2) アンカーボルト

アンカーボルト：φ20 B型

		本数 (set)	備考
A1	車道部	28	
合計		28	

(3) Uナット・ワッシャー

Uナット・ワッシャー：M20 用

		本数 (set)	備考
A1	車道部	28	
合計		28	

(4) 2液シーラント

- ・止水用
- ・単位長さ重量 w= 2.25 kg/m

		延長 (m)	重量 (kg)	備考
A1	車道部	8.804	19.809	
合計		8.804	19.809	

(5) シーラントT

- ・プラグホール用
- ・単位長さ重量 w= 1.33 kg/m


		延長 (m)	重量 (kg)	備考
A1	車道部	8.804	11.709	
合計		8.804	11.709	

(6) 補強鉄筋

番号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg/本)	重量 (kg)	備考
A1							
1	D16	8,340	5	1.56	13.010	65	
2	D16	390	28	1.56	0.608	17	
3	D16	550	56	1.56	0.858	48	
小計						130	
D16						130	
総合計						130	

(7) 後打ちコンクリート

コンクリート (σ 36N/mm²以上)



橋台側

$$a1 = 0.160 \times 1.000 = 0.160 \text{ m}^2$$

$$a2 = 0.054 \times 0.173 = 0.009 \text{ m}^2 \text{ (TF-80N控除分)}$$

$$A = a1 - a2 = 0.151 \text{ m}^2$$

$$L = 8.394 \text{ m}$$

$$V = A \times L = 1.267 \text{ m}^3$$

(8) ウレタンフォーム

ウレタンフォーム 50 × 110

		数量	延長 (m)		備考
			1箇所当り	合計	
A1	車道部	1	8.804	8.804	
合計			8.804	8.804	

(9) 地覆部シール工

シール材 : t= 20 mm

$$\begin{aligned} & (0.284 + 0.628) \times 0.020 \times 0.088 \times 1000 = 1.605 \text{ L} \\ & (0.284 + 0.680) \times 0.020 \times 0.088 \times 1000 = 1.697 \text{ L} \end{aligned}$$

		数量 (L)	備考
A1	地覆部	3.302	
合計		3.302	

ウレタンフォーム 100 x 120

$$\begin{aligned} & 0.184 + 0.608 = 0.792 \text{ m} \\ & 0.184 + 0.660 = 0.844 \text{ m} \end{aligned}$$

		数量 (m)	備考
A1	地覆部	1.636	
合計		1.636	

(10) 舗装止めプレート

PL- 54 × 19 × 8350 1 枚

		数量 (枚)	備考
A1	車道部	1	
合計		1	

(11) フィラープレート

PL- 206 × 74 × 8446 1 枚

		数量 (枚)	備考
A1	車道部	1	
合計		1	

4-3. A2側数量計算

(1) 伸縮装置本体

タイプ：TF-80N同等品
 本体重量：87.5 kg/1.8m

		延長 (m)	重量 (kg)	備考
A2	車道部	7.260	353	
合計		7.260	353	

(2) アンカーボルト

アンカーボルト：φ20 B型

		本数 (set)	備考
A2	車道部	24	
合計		24	

(3) Uナット・ワッシャー

Uナット・ワッシャー：M20 用

		本数 (set)	備考
A2	車道部	24	
合計		24	

(4) 2液シーラント

- ・止水用
- ・単位長さ重量 w= 2.25 kg/m

		延長 (m)	重量 (kg)	備考
A2	車道部	7.260	16.335	
合計		7.260	16.335	

(5) シーラントT


- ・プラグホール用
- ・単位長さ重量 w= 1.33 kg/m

		延長 (m)	重量 (kg)	備考
A2	車道部	7.260	9.656	
合計		7.260	9.656	

(6) 補強鉄筋

番号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg/本)	重量 (kg)	備考
A2							
1	D16	7,050	5	1.56	10.998	55	
2	D16	390	23	1.56	0.608	14	
3	D16	550	46	1.56	0.858	39	
小計						108	
D16						108	
総合計						108	

(7) 後打ちコンクリート

コンクリート (σ 36N/mm²以上)

橋台側

$$a1 = 0.160 \times 1.000 = 0.160 \text{ m}^2$$

$$a2 = 0.054 \times 0.168 = 0.009 \text{ m}^2 \text{ (TF-80N控除分)}$$

$$A = a1 - a2 = 0.151 \text{ m}^2$$

$$L = 7.108 \text{ m}$$

$$V = A \times L = 1.073 \text{ m}^3$$

(8) ウレタンフォーム

ウレタンフォーム 50 × 120

		数量	延長 (m)		備考
			1箇所当り	合計	
A2	車道部	1	7.260	7.260	
合計			7.260	7.260	

(9) 地覆部シール工

シール材 : t= 20 mm

$$\begin{aligned} & (0.284 + 0.609) \times 0.020 \times 0.098 \times 1000 = 1.750 \text{ L} \\ & (0.284 + 0.609) \times 0.020 \times 0.098 \times 1000 = 1.750 \text{ L} \end{aligned}$$

		数量 (L)	備考
A2	地覆部	3.500	
合計		3.500	

ウレタンフォーム 100 x 130

$$\begin{aligned} & 0.184 + 0.589 = 0.773 \text{ m} \\ & 0.184 + 0.589 = 0.773 \text{ m} \end{aligned}$$

		数量 (m)	備考
A2	地覆部	1.546	
合計		1.546	

(10) 舗装止めプレート

PL- 54 × 19 × 7111 1 枚

		数量 (枚)	備考
A2	車道部	1	
合計		1	

(11) フィラープレート

PL- 201 × 74 × 7143 1 枚

		数量 (枚)	備考
A2	車道部	1	
合計		1	

§ 5. 防護柵工数量

5-1. 数量総括表

項目	単位	左側	右側	合計
車両用防護柵 (C種 H=850mm)	m	64. 19	69. 85	134. 04

5-2. 数量計算

車両用防護柵 (C種 H=850mm)

	A1橋台	上部工	A2橋台	合計
左側	1.405 m	62.785 m	－ m	64.190 m
右側	－ m	69.852 m	－ m	69.852 m
合計	1.405 m	132.637 m	－ m	134.042 m

材料表

(12M当たり)


部番	名 称	寸 度	数 量	単 重	1本当	総重量	材 質	備 考
1	主要横梁	3990.0	3	4.925	19.65	59.0	A6061S-T6	170x85x3.5
2	下段横梁	3990.0	6	2.179	8.69	52.1	A6061S-T6	100x50x3
3	支柱		6		10.16	61.0	AC7A相当	
4	主要スリーブ	340.0	3	4.667	1.59	4.8	A6061S-T6	
5	下段スリーブ	300.0	6	2.093	0.63	3.8	A6061S-T6	
6	板ナット	120.0	12	0.986	0.12	1.4	A6061S-T6	
7	甲丸ボルト	M16x35	12		0.11	1.3	A2-70 SUS	W1, SW1
8	〃	M12x30	24		0.05	1.2	A2-50 SUS	W1, SW1
9	六角ボルト	M16x50	12		0.17	2.0	A2-50 SUS	N1, W1, SW1
10	〃	M12x22	24		0.05	1.2	A2-70 SUS	W1, SW1
11	取付ボルト	M20x100	12		0.35	4.2	SCM435	N1, φ44W1, SW1, 絶縁ブッシュ
12	〃	M20x100	12		0.35	4.2	SS400	N1, φ44W1, SW1, 絶縁ブッシュ
13	台座プレート	t=28	6		8.95	53.7	SMA400BW	
					総重量	249.9	Kg/12M	
					M当り	20.8	Kg/M (端部は除く)	

§ 6. 橋面工数量


6-1. 数量総括表

項目	規格・形状	単位	数量	備考
アスファルト舗装面積		m ²	447.55	t=75~127.5mm 基層：40mm 表層1層目：0mm~53mm (平均26.5mm) 表層2層目：35mm
接着層面積		m ²	447.55	
橋面導水管延長	φ18 スプリングメッシュ	m	143.05	ステンレス(SUS304)
低弾性目地材延長		m	143.05	セロシールSS同等品
高弾性目地材延長		m	143.05	シルバーメッシュ同等品
スラブドレーン		組	16	
排水パイプ延長	φ25フレキシブルチューブ 両ナット付	m	12.10	樹脂
	φ25フレキシブルチューブ 片ナット付	m	25.20	樹脂


6-2. 数量計算



A - A < B - B >



C - C



(1) アスファルト舗装面積 (t=75~127.5mm)

$$447.5487 \text{ m}^2 \quad \text{CAD計測値}$$

(2) 接着層面積

$$447.5487 \text{ m}^2 \quad \text{CAD計測値}$$

(3) 橋面導水管延長 (φ18スプリングメッシュ)

$$61.214 + 66.341 + 8.384 + 7.108 = 143.05 \text{ m}$$

(4) 低弾性目地材延長

$$61.214 + 66.341 + 8.384 + 7.108 = 143.05 \text{ m}$$

(5) 高弾性目地処理延長

$$61.214 + 66.341 + 8.384 + 7.108 = 143.05 \text{ m}$$

(6) スラブドレーン

$$16 \text{ 組}$$

(7) 排水パイプ延長 (φ25フレキシブルチューブ)

$$\begin{array}{l} \text{両ナット付} \\ 3.400 + 2.100 + 4.000 + 2.600 = 12.10 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{片ナット付} \\ 2.100 \times 12 = 25.20 \text{ m} \end{array}$$

§ 7. 上部工排水装置工数量

7-1. 数量総括表

項目	規格・形状	単位	数量	備考
排水柵	250x854	個	8	SM400A
流芯延長		m	15.200	VP200A
直管延長		m	15.200	VP200A
支持金具	S-1	個	2	VP200A用
	S-2		14	
	S-3		26	φ 25用
	B-1		6	
ゴム板	t=3mm	m ²	1.072	クロロプレンゴム
	t=1mm		0.262	

7-2. 数量計算

(1) 排水桝

8 個

(2) 流芯延長 (VP200A)

$$1.800 \times 4 + 2.000 \times 4 = 15.200 \text{ m}$$

(3) 直管延長 (VP200A)

$$1.800 \times 4 + 2.000 \times 4 = 15.200 \text{ m}$$

(4) 支持金具

S-1 = 2 個

S-2 = 14 個

S-3 = 26 個

B-1 = 6 個

(5) ゴム板

t=3mm

$$S-1 \quad 0.100 \times 0.335 \times 2 \times 2 = 0.134$$

$$S-2 \quad 0.100 \times 0.335 \times 2 \times 14 = 0.938$$

$$\Sigma = 1.072 \text{ m}^2$$

t=3mm

$$S-3 \quad 0.050 \times 0.082 \times 2 \times 26 = 0.213$$

$$B-1 \quad 0.050 \times 0.082 \times 2 \times 6 = 0.049$$

$$\Sigma = 0.262 \text{ m}^2$$

§ 8. 現場溶接工数量

8-1. 数量総括表

項目	単位	数量	適用
現場溶接延長	m	2136	6mmすみ肉換算

8-2. 数量計算

鋼床版

名称		板厚(mm) 開先形状	長さ (mm)	個数	換算率	溶接長(mm)	
						実長	6mmすみ肉 換算長
デッキ	J1	16 V形	8,240	1	10.50	8,240	86,520
	J2	16 V形	8,240	1	10.50	8,240	86,520
	J3	16 V形	8,240	1	10.50	8,240	86,520
	J4	16 V形	8,240	1	10.50	8,240	86,520
	J5	16 V形	8,240	1	10.50	8,240	86,520
	J6	16 V形	8,240	1	10.50	8,240	86,520
	LJ1	16 V形	63,280	1	10.50	63,280	664,440
	LJ2	16 V形	65,320	1	10.50	65,320	685,860
	ハンドホール	16 ▽形	925	24	1.00	22,200	22,200
地覆	J1～J6	10 V形	1,191	24	5.56	28,584	158,927
	J1～J6	6 ▽形	898	24	1.00	21,552	21,552
伸縮装置	A1舗装止め	6 ▽形	8,350	1	1.00	8,350	8,350
	A1舗装止め	10 レ形	8,350	1	3.13	8,350	26,136
	A2舗装止め	6 ▽形	7,111	1	1.00	7,111	7,111
	A2舗装止め	10 レ形	7,111	1	3.13	7,111	22,257
合計						281,298	2,135,953

§ 9. 変位拘束構造工数量

9-1. 数量総括表

項目	規格・形状	単位	数量	備考
緩衝材面積	t=50mm	m ²	0.096	クロロプレンゴム 硬度55° ±5°

9-2. 数量計算

(1) 緩衝材面積 (t=50mm) クロロプレンゴム 硬度55° ±5°

S1上G5桁(合計1箇所)

$$0.160 \times 0.300 = 0.048 \text{ m}^2$$

S2上G5桁(合計1箇所)


$$0.160 \times 0.300 = 0.048 \text{ m}^2$$

$$A = 0.096 \text{ m}^2$$

§ 10.上部工架設数量

10-1.数量計算

移動式クレーン	120t吊リトラッククレーン	=	1.0 基
重機分解組立+輸送	120t吊リトラッククレーン	=	1.0 回
ベント設備			



ベント箇所	ベント高さ(m)	ベント柱本数	構造幅(m)	ベント質量(t)
J1	4.0	5.0	8.2	14.53
J2	5.8	5.0	8.2	19.44
J3	5.1	5.0	8.2	17.53
J4	4.7	5.0	8.2	16.44
J5	4.0	5.0	8.2	14.53
J6	4.2	5.0	8.2	15.07
合 計				97.53 t



ベント基礎	鋼板基礎	$((8.2+2)*3)*6$	=	183.6 m ²
-------	------	-----------------	---	----------------------

盛土	4.84 * 10.2	=	49.4 m ³
----	-------------	---	---------------------

(2.5 ≤ W < 4.0)

大型土のう	根拠図より 10*2+8*2+3*2	=	42 袋
-------	--------------------	---	------

(設置・撤去)



架設足場	8.2	×	64.5	=	528.9 m ²
------	-----	---	------	---	----------------------

§ 11.下部工 数量

11-1.数量総括表

種 別	規 格	単位	A 1 橋台	A 2 橋台	合 計	備 考
コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	6.0	9.3	15.4	
型 枠	一般型枠	m ²	16.8	21.8	38.6	
剥 離 材 塗 布		m ²	6.1	5.1	11.2	
コンクリート塗装	CC-B	m ²	8.7	35.2	43.9	

◇A 1 橋台数量計算

1. コンクリート

1-5. バラペット (ノックオフ部)

$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$

(先端) a 10=	1/2	×	(	0.560	+	0.550	)	×	0.680	=	0.377	m ²
a 11=	1/2	×	(	0.300	+	0.300	)	×	3.964	=	1.189	m ²
a 12=	1/2	×	(	0.300	+	0.300	)	×	4.440	=	1.332	m ²
a 13=	1/2	×	(	0.550	+	0.559	)	×	0.749	=	0.415	m ²
											Σ A 3 =	3.313 m ²
(付け根) a 14=	1/2	×	(	0.845	+	0.837	)	×	0.680	=	0.572	m ²
a 15=	1/2	×	(	0.587	+	0.587	)	×	3.964	=	2.327	m ²
a 16=	1/2	×	(	0.587	+	0.587	)	×	4.550	=	2.671	m ²
a 17=	1/2	×	(	0.837	+	0.846	)	×	0.728	=	0.613	m ²
											Σ A 4 =	6.183 m ²
(背面側) a 18=	1/2	×	(	0.881	+	0.872	)	×	0.680	=	0.596	m ²
a 19=	1/2	×	(	0.622	+	0.622	)	×	3.964	=	2.466	m ²
a 20=	1/2	×	(	0.622	+	0.622	)	×	4.697	=	2.922	m ²
a 21=	1/2	×	(	0.872	+	0.881	)	×	0.689	=	0.604	m ²
											Σ A 5 =	6.588 m ²
v 5=	1/2	×	(	3.313	+	6.183	)	×	0.450	=	2.140	m ³
v 6=	1/2	×	(	6.183	+	6.588	)	×	0.550	=	3.510	m ³
(後打ちコン控除) v 7= (-)	1/2	×	(	8.669	+	8.404	)	×	1.000	×	0.160	= -1.370 m ³
											Σ V 5 =	4.280 m ³

1-6. 左側ウイング

$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$

(外側) a 22=	1/2	×	(	0.564	+	0.583	)	×	0.800	=	0.459	m ²
a 23=	1/2	×	(	0.833	+	0.865	)	×	1.400	=	1.189	m ²
											Σ A 6 =	1.648 m ²
(内側) a 24=	1/2	×	(	0.557	+	0.576	)	×	0.800	=	0.453	m ³
a 25=	1/2	×	(	0.826	+	0.865	)	×	1.719	=	1.453	m ²
											Σ A 7 =	1.906 m ²
v 8=	1/2	×	(	1.648	m ² +	1.906	m ²)	×	0.600	=	1.070	m ³
											Σ V 6 =	1.070 m ³

1-7. 右側ウイング

$\sigma_{28} \geq 24 \text{N/mm}^2$

$$\text{(外側) } a_{26} = \frac{1}{2} \times (0.561 + 0.577) \times 0.400 = 0.228 \text{ m}^2$$

$$a_{27} = \frac{1}{2} \times (0.827 + 0.865) \times 1.100 = 0.931 \text{ m}^2$$

$$\Sigma A_8 = 1.159 \text{ m}^2$$

$$\text{(内側) } a_{28} = \frac{1}{2} \times (0.565 + 0.581) \times 0.400 = 0.229 \text{ m}^2$$

$$a_{29} = \frac{1}{2} \times (0.831 + 0.865) \times 0.983 = 0.834 \text{ m}^2$$

$$\Sigma A_9 = 1.063 \text{ m}^2$$

$$v_8 = \frac{1}{2} \times (1.159 \text{ m}^2 + 1.063 \text{ m}^2) \times 0.600 = 0.670 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V_8 = 0.670 \text{ m}^3$$

1-9. コンクリート合計

$\sigma_{28} \geq 24 \text{N/mm}^2$

$$\Sigma V = 4.28 \text{ m}^3 + 1.07 \text{ m}^3 + 0.67 \text{ m}^3 = 6.020 \text{ m}^3$$

2. 型枠（一般型枠）

2-3. パラペット

ノックオフ部

$$\begin{aligned}
 a1 &= 0.300 \times 8.633 = 2.59 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 1/2 \times (0.591 + 0.561) \times 8.633 = 4.973 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 0.590 + 0.550 = 1.140 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma A3 &= 8.700 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2-5. 左側ウイング

上部工にて施工

$$\begin{aligned}
 a1 &= (0.250 + 0.564) \times 0.600 = 0.490 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 1.650 \times 2 = 3.300 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 0.865 \times 0.319 = 0.280 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma A5 &= 4.070 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2-6. 右側ウイング

上部工にて施工

$$\begin{aligned}
 a1 &= (0.250 + 0.561) \times 0.600 = 0.490 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 1.620 \times 2 = 3.240 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 0.883 \times 0.314 = 0.280 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma A6 &= 4.010 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2-8. 型枠合計

$$\Sigma A = 8.70 \text{ m}^2 + 4.07 \text{ m}^2 + 4.01 \text{ m}^2 = 16.780 \text{ m}^2$$

1 1. 剥離材塗布

（ノックオフ部）

$$\begin{aligned}
 A &= 1/2 \times (10.030 + 9.922) \\
 &\quad \times (0.280 + 0.050 + 0.280) = 6.085 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$


1 4. コンクリート塗装（CC-B）

$$\begin{aligned}
 \text{（前面） } a1 &= \text{（根拠図より）} = 6.182 \text{ m}^2 \\
 \text{（左側面） } a2 &= \text{（根拠図より）} = 1.185 \text{ m}^2 \\
 \text{（右側面） } a3 &= \text{（根拠図より）} = 1.281 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma A &= 8.650 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$


A 1 橋台 根拠図

パラペット正面


※ () 内数値はたて壁前面を示す




パラペット背面




パラペット突起部（先端）



パラペット突起部（付け根）




ノックオフ背面側




A 1 橋台 根拠図

断面図





平面図





A 1 橋台 根拠図

左側ウイング外面図 ※ () 内寸法は内側寸法を示す。



A 1 橋台 根拠図


右側ウイング外面図 ※ () 内寸法は内側寸法を示す。




ウイング側面図

※ () 内寸法は内側寸法を示す。


左側ウイング外面図






右側ウイング外面図



後打ちコンクリート



コンクリート塗装



◇A 2 橋台数量計算

1-5. パラペット (ノックオフ部)

(先端) a 10=	1/2	×	(	0.559	+	0.550	)	×	0.609	=	0.338 m ²
a 11=	1/2	×	(	0.300	+	0.300	)	×	3.554	=	1.066 m ²
a 12=	1/2	×	(	0.300	+	0.300	)	×	3.554	=	1.066 m ²
a 13=	1/2	×	(	0.550	+	0.558	)	×	0.609	=	0.337 m ²
											Σ A 3 = 2.81 m ²
(付け根) a 14=	1/2	×	(	0.847	+	0.838	)	×	0.609	=	0.513 m ²
a 15=	1/2	×	(	0.588	+	0.588	)	×	3.554	=	2.090 m ²
a 16=	1/2	×	(	0.588	+	0.588	)	×	3.554	=	2.090 m ²
a 17=	1/2	×	(	0.839	+	0.848	)	×	0.609	=	0.514 m ²
											Σ A 4 = 5.21 m ²
(背面側) a 18=	1/2	×	(	0.883	+	0.874	)	×	0.609	=	0.535 m ²
a 19=	1/2	×	(	0.624	+	0.624	)	×	3.554	=	2.218 m ²
a 20=	1/2	×	(	0.624	+	0.624	)	×	3.554	=	2.218 m ²
a 21=	1/2	×	(	0.874	+	0.884	)	×	0.609	=	0.535 m ²
											Σ A 5 = 5.51 m ²
v5=	1/2	×	(	2.81	+	5.21	)	×	0.450	=	1.805 m ³
v6=	1/2	×	(	5.21	+	5.51	)	×	0.550	=	2.948 m ³
(後打ちコン控除) v 7= (-)	1/2	×	(	7.108	+	7.108	)	×	1.000	×	0.160 = -1.14 m ³
											Σ V 5 = 3.61 m ³

1-6. 左側ウイング

(外側) a 22=	1/2	×	(	0.578	+	0.588	)	×	0.400	=	0.233 m ²
a 23=	1/2	×	(	0.838	+	8.790	)	×	1.600	=	7.702 m ²
										Σ A 6 =	7.94 m ²
(内側) a 24=	1/2	×	(	0.578	+	0.588	)	×	0.400	=	0.233 m ²
a 25=	1/2	×	(	0.838	+	0.879	)	×	1.494	=	1.283 m ²
										Σ A 7 =	1.52 m ²
v 9=	1/2	×	(	7.94 m ²	+	1.52 m ²	)	×	0.600	=	2.84 m ³
										Σ V 6 =	2.84 m ³

1-7. 右側ウイング

(外側) a 26=	1/2	×	(	0.547	+	0.557	)	×	0.400	=	0.221 m ²
a 27=	1/2	×	(	0.807	+	0.842	)	×	1.400	=	1.154 m ²
										Σ A 3 =	1.38 m ²
(内側) a 28=	1/2	×	(	0.547	+	0.557	)	×	0.400	=	0.221 m ²
a 29=	1/2	×	(	0.807	+	0.842	)	×	1.506	=	1.242 m ²
										Σ A 4 =	1.46 m ²
v 11=	1/2	×	(	1.38 m ²	+	1.46 m ²	)	×	0.600	=	0.85 m ³
										Σ V 7 =	0.85 m ³

1-8. 親柱

v 12=	1.000	×	0.900	×	0.500	×	2.000	Σ V 8 =	0.900 m ³
-------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---------	----------------------

1-9. コンクリート合計

Σ V =	3.61 m ³	+	2.84 m ³	+	0.85 m ³	+	0.90 m ³	=	8.20 m ³
-------	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

1-10. 後打ちコンクリート

コンクリート V =	後打ちコンクリート控除より	=	1.14 m ³
---------------	---------------	---	---------------------

型枠 A =	(7.108 + 7.108) × 0.160	=	2.275 m ²
-----------	---------------------------	---	----------------------

2. 型枠（一般型枠）

2-3. バラベット ノックオフ部

$$\begin{aligned}
 a1 &= 0.300 \times 7.068 & = 2.120 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 1/2 \times (0.547 + 0.547) \times 7.068 & = 3.866 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 0.530 + 0.500 & = 1.030 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma A3 &= 7.02 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2-5. 左側ウイング

$$\begin{aligned}
 a1 &= (0.250 + 0.578) \times 0.600 & = 0.500 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 1.610 \times 2 & = 3.220 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 0.879 \times 0.106 & = 0.090 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma A5 &= 3.81 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2-6. 右側ウイング

$$\begin{aligned}
 a1 &= (0.250 + 0.547) \times 0.600 & = 0.480 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 1.380 \times 2 & = 2.760 \text{ m}^2 \\
 a2 &= 0.842 \times 0.106 & = 0.090 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \Sigma A6 &= 3.33 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2-7. 親柱

$$\begin{aligned}
 a1 &= (1.000 \times 0.900 \times 2.000 \\
 &+ 0.500 \times 0.900 \times 2.000) \times 2.000 & \Sigma A7 = 5.40 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

2-8. 型枠合計

$$\Sigma A = 7.02 \text{ m}^2 + 3.81 \text{ m}^2 + 3.33 \text{ m}^2 + 5.40 \text{ m}^2 = 19.56 \text{ m}^2$$

1 1. 剥離材塗布

(ノックオフ部)

$$A = \frac{1}{2} \times (8.326 + 8.326) \times (0.280 + 0.050 + 0.280) = 5.08 \text{ m}^2$$

1 4. コンクリート塗装 (CC-B)

$$\text{(前面) } a1 = \text{(根拠図より)} = 11.986 \text{ m}^2$$

$$\text{(左側面) } a2 = \text{(根拠図より)} = 1.833 \text{ m}^2$$

$$\text{(右側面) } a3 = \text{(根拠図より)} = 1.785 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{(橋座面) } a4 = & 8.326 \times 2.050 - 0.620 \times 0.460 \times 5 \\ & - 0.660 \times 0.660 \times 4 = 13.900 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{(台座側面) } a5 = \text{(根拠図より)} \quad 5.21 - 0.346 - 0.317 = 4.55 \text{ m}^2$$


(横変位拘束構造)

$$a6 = \text{(根拠図より)} = 1.19 \text{ m}^2$$


$$\Sigma A = 35.24 \text{ m}^2$$

A 2 橋台根拠図


パラペット正面図 ※ () 内寸法は内側寸法を示す。




パラペット背面図




パラペット突起部(先端)




パラペット突起部(付け根)




ノックオフ背面側



A 2 橋台根拠図
断面図






平面图




A 2 橋台根拠図

左側ウイング




A 2 橋台根拠図

右側ウイング




ウイング側面図

左側ウイング外面図




右側ウイング外面図




A 2 橋台根拠図 コンクリート塗装


11.986m²



1.833m²






1.785m²



A2橋台根拠図

橋座詳細図



§ 12.踏掛版 数量

12-1.数量総括表

種 別		規 格	単位	A 1 橋台	A 2 橋台	合 計	備 考
コンクリート		$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	16.56	13.92	30.48	
型 枠		一般型枠	m ²	6.1	5.3	11.4	
鉄筋	D16以上D25以下	SD345	t	2.006	1.538	3.544	
	D13			0.077	0.061	0.138	
	計			2.083	1.599	3.682	
アンカー	パ イ プ	SGP40A	kg	8.1	6.3	14.3	
	キャップ	SS400. PL t=3.2	kg	0.6	0.5	1.1	
	充 填 材	マステック型歴青材	m ³	0.005	0.004	0.009	
目 地 板		t=20mm	m ²	7.8	6.5	14.2	
ゴ ム 支 承		t=20mm	m ²	1.8	1.4	3.2	
路 盤 紙			m ²	41.4	34.8	76.2	

12-2. 数量計算

◇A 1 橋台踏掛版数量計算

1. コンクリート ($\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$)

$$a_1 = 1/2 \times (10.122 + 8.633) \times 4.415 = 41.40 \text{ m}^2$$

$$V = 41.40 \times 0.400 = 16.56 \text{ m}^3$$

2. 型 枠 (一般型枠)

$$A = (2.493 + 10.122 + 2.629) \times 0.400 = 6.10 \text{ m}^2$$

3. 鉄 筋 (SD345)

D19	—	924	kg
D16	—	1082	kg
D13	—	77	kg
Σw	=	2083	kg

$$D16 \text{以上} D25 \text{以下} = 2006 \text{ kg}$$

$$D13 = 77 \text{ kg}$$

4. アンカーキャップ

4-1. ガスパイプ (SGP40A)

$$L = 0.230 \quad N = 9 \text{ 本}$$

$$w_1 = 0.230 \times 3.89 \text{ kg/m} \times 9 = 8.05 \text{ kg}$$

4-2. キャップ (SS400)

$$\phi 60 \times 3.2 \quad N = 9 \text{ 枚}$$

$$W = 25.1 \text{ kg/mm}^2$$

$$W_2 = \pi/4 \times 0.060^2 \times 25.1 \text{ kg/mm}^2 \times 9 = 0.64 \text{ kg}$$

4-3. 充填材 (マスチック型歴青材)

$$V = (\pi/4 \times 0.060^2 \times 0.230 - \pi/4 \times 0.025^2 \times 0.200) \times 9 = 0.005 \text{ m}^3$$

5. 目地材 (t=20mm)

$$A = (0.500 + 0.400) \times 8.633 - 0.200 \times 8.838 \\ + (2.519 + 1.893) \times 0.400 = 7.77 \text{ m}^2$$

6. ゴム支承 (t=20mm)

$$A = 0.200 \times 8.838 = 1.77 \text{ m}^2$$

7. 路盤紙

$$A = 1/2 \times (10.122 + 8.633) \times 4.415 = 41.40 \text{ m}^2$$

◇A 2 橋台踏掛版数量計算

1. コンクリート ($\sigma_{28} \geq 24 \text{N/mm}^2$)

$$a_1 = \frac{1}{2} \times (7.068 + 7.068) \times 4.924 = 34.80 \text{ m}^2$$

$$V = 34.80 \times 0.400 = 13.92 \text{ m}^3$$

2. 型 枠 (一般型枠)

$$A = (3.130 + 7.068 + 3.111) \times 0.400 = 5.32 \text{ m}^2$$

3. 鉄 筋 (SD345)

D19	—	662	kg
D16	—	876	kg
D13	—	61	kg
Σw	=	1599	kg

$$D16 \text{以上} D25 \text{以下} = 1538 \text{ kg}$$

$$D13 = 61 \text{ kg}$$

4. アンカーキャップ

4-1. ガスパイプ (SGP40A)

$$L = 0.230 \text{ m} \quad N = 7 \text{ 本}$$

$$w_1 = 0.230 \times 3.89 \text{ kg/m} \times 7 = 6.26 \text{ kg}$$

4-2. キャップ (SS400)

$$\phi 60 \times 3.2 \quad N = 7 \text{ 枚}$$

$$W = 25.1 \text{ kg/mm}^2$$

$$W_2 = \frac{\pi}{4} \times 0.060^2 \times 25.1 \text{ kg/mm}^2 \times 7 = 0.50 \text{ kg}$$

4-3. 充填材 (マスチック型歴青材)

$$V = \left(\frac{\pi}{4} \times 0.060^2 \times 0.230 - \frac{\pi}{4} \times 0.025^2 \times 0.200 \right) \times 7 = 0.004 \text{ m}^3$$

5. 目地材 (t=20mm)

$$A = (0.500 + 0.400) \times 7.068 - 0.200 \times 7.108 + (1.894 + 1.906) \times 0.400 = 6.46 \text{ m}^2$$

6. ゴム支承 (t=20mm)

$$A = 0.200 \times 7.108 = 1.42 \text{ m}^2$$

7. 路盤紙

$$A = 1/2 \times (7.068 + 7.068) \times 4.924 = 34.80 \text{ m}^2$$

§ 13.工事用道路 数量

13-1.数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
【堤外】						
仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	路体①、 $W < 2.5$	m ³	24	川砂利（積込・運搬）
			路体①、 $W < 2.5$	m ³	82	搬入土（積込・運搬）
			路体②、 $2.5 \leq W < 4.0$	m ³	27	川砂利（積込・運搬）
			路体②、 $2.5 \leq W < 4.0$	m ³	138	搬入土（積込・運搬）
			路体③、 $4.0 \leq W$	m ³	1033	川砂利（積込・運搬）
			路体③、 $4.0 \leq W$	m ³	738	搬入土（積込・運搬）
			法面整形	m ²	438	
		工事用道路掘削		m ³		
			掘削	m ³	62	
		大型土のう	製作・設置	袋	350	
		大型土のう	撤去	袋	350	
		敷砂利	RC-40, t=100	m ²	722	
			RC-40, t=150	m ²	177	左岸坂路
	仮水路工					
		ヒューム管φ1200（支給品）、2.6t／本		m	36	運搬・設置（運搬距離4.0km）N=9本（23.4t）
		ヒューム管φ1000（支給品）、1.85t／本		m	12	運搬・設置（運搬距離4.0km）N=5本（9.3t）
		ヒューム管φ600（支給品）、0.66t／本		m	10	運搬・設置（運搬距離4.0km）N=4本（2.6t） 左岸坂路
		鉄 板	1,524x3,048x22	枚	15	0.802t／枚
		ボックスカルバートH1.0×B2.0×L2.0（支給品）		m	2.0	運搬・設置（運搬距離20.0km）N=1個
	高さ制限ゲート					
		ガードレール基礎（支給品）0.5×0.5×0.8		基	4	運搬・設置（運搬距離4.0km）
	取壊し・撤去工					
		ガードパイプ撤去・復旧		m	17	H=1.1m
		道路撤去	川砂利（河川内処理）	m ³	1084	
		道路撤去	搬入土（河川外搬出）	m ³	959	
		碎石撤去	河川外処理	m ³	99	
		ヒューム管撤去返却（φ1200）		m	36	運搬・設置（運搬距離4.0km）N=9本
		ヒューム管撤去返却（φ1000）		m	12	運搬・設置（運搬距離4.0km）N=5本
		ヒューム管φ600（支給品）		m	10	左岸坂路
		ボックスカルバートH1.0×B2.0×L2.0（支給品）		m	2.0	運搬・設置（運搬距離20.0km）N=1個
		ガードレール基礎撤去返却		基	4	運搬・設置（運搬距離4.0km）N=4基

13-2. 数量計算

【 堤外 】土 工 計 算 書 1

測 点	距 離 (m)	路体盛土① (川砂利) W<2.5			路体盛土① (搬入土) W<2.5			摘 要
		断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	
NO. 0					0.0			
NO. 0+10	10.000	0.0			2.7	1.35	13.5	
NO. 0+17	7.000	1.5	0.75	5.3	3.8	3.25	22.8	
NO. 1	3.000	0.0	0.75	2.3	2.6	3.20	9.6	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	1.30	13.0	
NO. 2	10.000							
NO. 2+10	10.000							
NO. 2+13	3.000							
NO. 3	7.000							
NO. 4	20.000							
NO. 5	20.000							
NO. 5'								
BC. 2	9.013							
NO. 6	10.987							
EC. 2	14.078							
NO. 7	5.922							
NO. 7'								
BC. 3	9.163							
NO. 8	10.837							
SP. 3	6.639	0.0	0.00	0.0				
NO. 8+13	6.361	0.2	0.10	0.6				
NO. 9	7.000	0.1	0.15	1.1				
EC. 3	4.116	0.1	0.10	0.4				
BC. 4	6.854	0.2	0.15	1.0				
NO. 10	9.030	0.0	0.10	0.9				
NO. 10+5	5.000							
BC. 5	4.792							
NO. 11	10.208							
EC. 5	8.013							
合計	228.01			11.6			58.9	

【 堤外 】 土 工 計 算 書 2

測 点	距 離 (m)	路体盛土② (川砂利) 2.5 ≤ W < 4.0			路体盛土② (搬入土) 2.5 ≤ W < 4.0			摘 要
		断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	
NO. 0	0.000							
NO. 0+10	10.000							
NO. 0+17	7.000	0.0			0.0			
NO. 1	3.000	1.8	0.90	2.7	0.7	0.35	1.1	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.90	9.0	3.1	1.90	19.0	
NO. 2	10.000				0.0	1.55	15.5	
NO. 2+10	10.000							
NO. 2+13	3.000							
NO. 3	7.000							
NO. 4	20.000							
NO. 5	20.000							
NO. 5'								
BC. 2	9.013							
NO. 6	10.987							
EC. 2	14.078							
NO. 7	5.922							
NO. 7'								
BC. 3	9.163							
NO. 8	10.837	0.0	0.00	0.0				
SP. 3	6.639	2.4	1.20	8.0				
NO. 8+13	6.361	0.0	1.20	7.6				
NO. 9	7.000							
EC. 3	4.116							
BC. 4	6.854							
NO. 10	9.030							
NO. 10+5	5.000							
BC. 5	4.792							
NO. 11	10.208							
EC. 5	8.013							
合計	228.01			27.3			35.6	

【 堤外 】土 工 計 算 書 3

測 点	距 離 (m)	路体盛土③ (川砂利) 4.0≤W			路体盛土③ (搬入土) 4.0≤W			摘 要
		断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	
NO. 0								
NO. 0+10	10.000							
NO. 0+17	7.000							
NO. 1	3.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+10	10.000	1.8	0.90	9.0	6.7	3.35	33.5	
NO. 2	10.000	4.6	3.20	32.0	14.0	10.35	103.5	
NO. 2+10	10.000	6.5	5.55	55.5	9.2	11.60	116.0	
NO. 2+13	3.000	5.1	5.80	17.4	10.2	9.70	29.1	
NO. 3	7.000	4.3	4.70	32.9	7.1	8.65	60.6	
NO. 4	20.000	2.8	3.55	71.0	0.0	3.55	71.0	
NO. 5	20.000	0.1	1.45	29.0				
NO. 5'		0.1						
BC. 2	9.013	0.7	0.40	3.6				
NO. 6	10.987	0.4	0.55	6.0				
EC. 2	14.078	0.6	0.50	7.0				
NO. 7	5.922	0.5	0.55	3.3				
NO. 7'		0.5						
BC. 3	9.163	0.4	0.45	4.1				
NO. 8	10.837	5.6	3.00	32.5				
SP. 3	6.639	3.1	4.35	28.9				
NO. 8+13	6.361	5.3	4.20	26.7				
NO. 9	7.000	5.4	5.35	37.5				
EC. 3	4.116	6.4	5.90	24.3				
BC. 4	6.854	3.3	4.85	33.2				
NO. 10	9.030	4.6	3.95	35.7				
NO. 10+5	5.000	3.9	4.25	21.3				
BC. 5	4.792	12.2	8.05	38.6				
NO. 11	10.208	2.5	7.35	75.0				
EC. 5	8.013	0.0	1.25	10.0				
合計	228.01			634.5			413.7	

【堤外】土工計算書 4

測 点	距 離 (m)	掘削			碎石舗装(RC-40) t=100			摘 要
		断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	
NO. 0								
NO. 0+10	10.000							
NO. 0+17	7.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 1	3.000	0.7	0.35	1.1	4.0	2.00	6.0	
NO. 1+10	10.000	0.5	0.60	6.0	4.0	4.00	40.0	
NO. 2	10.000	0.3	0.40	4.0	4.0	4.00	40.0	
NO. 2+10	10.000	0.0	0.15	1.5	4.0	4.00	40.0	
NO. 2+13	3.000				4.0	4.00	12.0	
NO. 3	7.000				4.0	4.00	28.0	
NO. 4	20.000	0.0			4.0	4.00	80.0	
NO. 5	20.000	0.3	0.15	3.0	4.0	4.00	80.0	
NO. 5'		0.3			4.0			
BC. 2	9.013	0.0	0.15	1.4	4.0	4.00	36.1	
NO. 6	10.987	0.1	0.05	0.5	4.0	4.00	43.9	
EC. 2	14.078	0.0	0.05	0.7	4.0	4.00	56.3	
NO. 7	5.922	0.1	0.05	0.3	4.0	4.00	23.7	
NO. 7'		0.1			4.0			
BC. 3	9.163	0.7	0.40	3.7	4.0	4.00	36.7	
NO. 8	10.837	0.3	0.50	5.4	4.0	4.00	43.3	
SP. 3	6.639	0.5	0.40	2.7	4.0	4.00	26.6	
NO. 8+13	6.361	0.2	0.35	2.2	4.0	4.00	25.4	
NO. 9	7.000	0.4	0.30	2.1	4.0	4.00	28.0	
EC. 3	4.116	0.4	0.40	1.6	4.0	4.00	16.5	
BC. 4	6.854	0.3	0.35	2.4	5.8	4.90	33.6	
NO. 10	9.030	0.0	0.15	1.4	0.0	2.90	26.2	
NO. 10+5	5.000							
BC. 5	4.792							
NO. 11	10.208	0.0						
EC. 5	8.013	2.2	1.10	8.8				
合計	228.01			48.8			722.3	

【 堤外 】土 工 計 算 書 5

測 点	距 離 (m)	法面整形工						摘 要
		断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	
NO. 0		0.0						
NO. 0+10	10.000	5.1	2.55	25.5				
NO. 0+17	7.000	1.1	3.10	21.7				
NO. 1	3.000	1.0	1.05	3.2				
NO. 1+10	10.000	1.8	1.40	14.0				
NO. 2	10.000	2.9	2.35	23.5				
NO. 2+10	10.000	3.6	3.25	32.5				
NO. 2+13	3.000	3.1	3.35	10.1				
NO. 3	7.000	2.9	3.00	21.0				
NO. 4	20.000	1.9	2.40	48.0				
NO. 5	20.000	0.0	0.95	19.0				
NO. 5'								
BC. 2	9.013							
NO. 6	10.987							
EC. 2	14.078							
NO. 7	5.922							
NO. 7'								
BC. 3	9.163	0.0						
NO. 8	10.837	2.0	1.00	10.8				
SP. 3	6.639	1.2	1.60	10.6				
NO. 8+13	6.361	1.1	1.15	7.3				
NO. 9	7.000	1.0	1.05	7.4				
EC. 3	4.116	1.2	1.10	4.5				
BC. 4	6.854	0.7	0.95	6.5				
NO. 10	9.030	2.0	1.35	12.2				
NO. 10+5	5.000	1.8	1.90	9.5				
BC. 5	4.792							
NO. 11	10.208							
EC. 5	8.013							
合計	228.01			287.3			0.0	

【 左岸坂路 】 土 工 計 算 書 1

[illegible]

【 左岸坂路 】 土 工 計 算 書 2

測 点	距 離 (m)	路体盛土③ 4.0≦W			掘削			摘 要
		断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立積 (m ³)	
NO. 0	0.000	0.0			0.6			
BC. 1	10.828	3.8	1.90	20.6	0.0	0.30	3.2	
NO. 1	9.172	12.0	7.90	72.5	1.0	0.50	4.6	
EC. 1	11.353	17.9	14.95	169.7	0.0	0.50	5.7	
NO. 2	8.647	13.4	15.65	135.3				
NO. 2+10	10.000							
NO. 2+15	5.000							
NO. 2+17.998	2.998							
NO. 3	2.002							
NO. 3+8	8.000							
NO. 3+17	9.000							
合計	77.00			398.1			13.5	

【 左岸坂路 】 土 工 計 算 書 3

[illegible]

【 左岸坂路 】 土 工 計 算 書 4

[illegible]

【 左岸坂路 】 土 工 計 算 書 5

[illegible]