徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 徳島鳴門線(鯛の浜橋))							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		15, 803, 156		
橋梁補修工					, ,		
		式	1		14, 214, 106		
鋼板樹脂再注入工					, ,		
		式	1		14, 068, 580		
補強鋼板再注入工		-			, ,		単 1号
		m2	37	377, 400	13, 963, 800		暫定単価
補強鋼板シール工				,			単 2号
		kg	13	8, 060	104, 780		暫定単価
排水管補修工				-,			
		式	1		80, 564		
紫外線硬化型ERPシート設置工			_		,		単 3号
		m2	0.3	190, 400	57, 120		
管頂部シーリング工	ジリコーン系 1/2×20×20		0.0	100, 100	0.,120		単 4号
		L	0.2	46, 030	9, 206		
管末処理工	90° エルボ φ 125用			,	-,		単 5号
		個	2	7, 119	14, 238		
水切り設置工		,,,,	_	,			
		式	1		64, 962		
水切り設置工			-		, · · · -		単 6号
		m	27	2, 406	64, 962		
仮設工				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		式	1		1, 589, 050		
仮設足場							
		式	1		1, 303, 210		

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 徳島鳴門線(鯛の浜橋)	喬) 徳・川内 橋梁修繕工事(3			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場 【夜間】	TYPE A1 h<1.5m						単 7号
さって、 1 コドアナラ佐		m2	100	8, 933	893, 300		W 0 P
床面シート張防護 【夜間】			100	770 0	77, 000		単 8号
朝顔	TYPE B	m2	100	772. 8	77, 280		単 9号
【夜間】	THE B	m2	100	1, 398	139, 800		平 9万
板張防護	TYPE B	IIIZ	100	1, 390	159, 600		単 10号
【夜間】		m2	100	1, 503	150, 300		平 10万
シート張防護	TYPE B	1112	100	1,000	100,000		単 11号
【夜間】		m2	100	425. 3	42, 530		+ 11·3
交通管理工		inz	100	120.0	12, 000		
		式	1		285, 840		
交通誘導警備員 【夜間】	A						単 12号
		人日	4	25, 560	102, 240		
交通誘導警備員 【夜間】	В						単 13号
		人目	8	22, 950	183, 600		
直接工事費							
		式	1		15, 803, 156		
共通仮設							
		式	1		4, 953, 000		
共通仮設費							
		式	1		628, 000		
安全費							
		式	1		628, 000		
警戒船 【夜間】	2隻/日						単 14号
		日日	4	157,000	628, 000		

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 徳島鳴門線(鯛の浜橋))	徳・川内 橋梁修繕工事(3				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		4, 325, 000			
純工事費								
		式	1		20, 756, 156			
現場管理費								
		式	1		13, 516, 000			
工事原価								
		式	1		34, 272, 156			
一般管理費等								
		式	1		6, 665, 844			
工事価格								
		式	1		40, 938, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4, 093, 800			
工事費計								
		式	1		45, 031, 800			

	1	1次単価表					08 08 0-00000 0.0 0
単 1号 補強鋼板再注入工		単位	m2	単位数量	3	単価	377, 400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							[][1]
		人	5	28, 560	142, 800		
				20,000	112,000		[][1]
			15	05,000	200 070		
普通作業員		人	15	25, 398	380, 970		[][1]
日世 宋貝							
		人	10	23, 868	238, 680		
低圧注入器具 DDインジェクター 32本/m3						暫定単価	
02/7/ mo		本	96	535	51, 360		
超低粘度再注入専用エポキシ樹脂注入剤						暫定単価	
ク゛ラウト		kg	24. 8	5, 020	124, 496	1 /C IM	
エポ゚キシ樹脂系シール材		0	2110	s, • _ •	121, 100		
#101		,	0.0	9, 900	0.051	暫定単価	
諸維費		kg	0.9	3, 390	3, 051		[1][]
· 柏杜貝						労務費の	25. 0%
	25%	式	1		190, 612. 5		
合計					1, 131, 969. 5		
単価					377, 400	円/m2	
1 100							

- 4 -

	1	次単価表	ξ	-	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	08	0.0 0
単 2号 補強鋼板シール工		単位	kg	単位数量	20	単価		8, 060
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								[][1
		人	1	28, 560	28, 560			
特殊作業員				,	,			[][1
		人	1	25, 398	25, 398			
普通作業員			1	20, 000	20, 000			[][1
				00.000	00.000			
シール材		人	1	23, 868	23, 868			
プルタ #101 荷姿10kg/セット						暫定単価		
-14 ± 1/1 ± 14		組	2	33, 900	67, 800			
諸雑費						労務費の	20.0%	[1][
	20%	式	1		15, 565. 2			
合計					161, 191. 2			
単価					8, 060	円/kg		
1 Heed					-,			

- 5 - 徳島県

	1次単価表						. 08 . 08 0-00000 0. 0 0
単 3号 紫外線硬化型ERPシート設置工		単位	m2	単位数量	1	単価	190, 400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し,無し,紫外線照射 有,0.01m2/ 枚以上0.07m2/枚未満,無	m2	1	190, 400	190, 400		
合計					190, 400		
単価					190, 400	円/m2	

- 6 -

	1	次単価表	Ž		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単 4号 管頂部シーリング工	シリコーン系 1/2×20×20	単位	L	単位数量	1	単価	46, 030
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							[][1]
		人	0.5	28, 560	14, 280		
				20,000	11, 200		[][1]
		ı	0.5	95, 900	10,000		
普通作業員		人	0. 5	25, 398	12, 699		[][1]
日地下未見							
		人	0.5	23, 868	11, 934		
シール材 シリコーン系 1/2x20x20							
V / V / V I / BABOABO		L	1	1, 280	1, 280		
諸雑費						労務費の	[1][15.0%
	15%	式	1		5, 836. 95		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
合計					46, 029. 95		
「日前					40, 029. 93		
						円/L	
単価					46, 030		

- 7 -

	1	次単価表	Ž		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0	
単 5号 管末処理工	90° エルホ゛ φ 125用	単位	個	単位数量	10	単価	7, 119
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
土木一般世話役							[][1
		人	0.5	28, 560	14, 280		
							[][1
		ı	1	05 200	05 200		
普通作業員		人	1	25, 398	25, 398		[][1
		人	0.5	23, 868	11, 934		
排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ 呼び径125mm							
		個	10	925	9, 250		
諸雑費						労務費の20.	[1][
	20%	式	1		10, 322. 4		
合計					71, 184. 4		
					71, 104. 4		
)\\ Fr					5 440	円/個	
単価					7, 119		

	1 次 🛚	单価:	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025.	
単 6号 水切り設置工		単位	m	単位数量	1	単価	2, 406
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し, 有り,1m	m	1	2, 406	2, 406		
合計					2, 406		
単価					2, 406	円/m	

	1次単価表							
単 7号 吊足場 【夜間】	TYPE A1 h<1.5m	TYPE A1 h<1.5m 単位 m2 単位数量			1	単価	8, 933	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工								
		人	0. 13	51, 714	6, 722. 82			
足場損料								
		月	5. 2	425	2, 210			
合計					8, 932. 82			
単価					8, 933	円/m2		

- 9 -

		1次	単価	表		単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.500-000		08	0.0 0
単 8号 床面シート張防護 【夜間】			単位	m2	単位数量	1	単価		772. 8
名称・規模	各	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工			人	0.007	51, 714	361.99			
足場損料			月	5. 2	79	410.8			
合計						772. 79			
単価						772.8	円/m2		

	1 次単価表						
単 9号 朝顔 【夜間】	TYPE B	単位	m2	単位数量	労務調整係数 1	単価	1,398
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊工							
		人	0.022	51, 714	1, 137. 7		
足場損料							
		月	5. 2	50	260		
合計					1, 397. 7		
単価					1, 398	円/m2	

	_							
		単価使用年月	3					
			歩掛適用年月 2025.08					
		労務調整係数	1. 500-0	00001 0.0 0				
単 10号	板張防護 【夜間】	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 503
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	•	摘要
橋りょう特	持殊工							
			人	0.018	51, 714	930. 85		
足場損料								
			月	5. 2	110	572		
	合計					1, 502. 85		
							円/m2	
	単価					1, 503	17 m2	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	₹ 2025. 08		0.0 0				
単 11号 ^{シート} 張防護 【夜間】	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価		425. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工								
		人	0.004	51,714	206. 85			
足場損料								
		月	5. 2	42	218. 4			
合計					425. 25			
単価					425. 3	円/m2		

1次単価表							単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08	
							1. 50	0-00001 0.0 0
単 12号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	単位数量	1	単価	25, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	挙備員A							
			人日	1	25, 560	25, 560		
合計						25, 560		
単価						25, 560	円/人	日

	単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.500-00						
単 13号 交通誘導警備員 【夜間】	В	単位	人目	単位数量	1	単価 22,950	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人日	1	22, 950	22, 950		
合計					22, 950		
単価					22, 950	円/人目	

	単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.500-000						
単 14号 警戒船 【夜間】	2隻/日	単位	日	単位数量	1	単価 157,000	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
間接費(交通船運転)							
		日	1	78, 480	78, 480		
間接費(交通船運転)							
		目	1	78, 480	78, 480		
合計					156, 960		
単価					157, 000	円/日	