

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものと、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名			事業区分			道路維持・修繕	
R 7 那土 国道 1 9 3 号他 那賀・坂州他 舗装修繕業務			工事区分			道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1, 753, 116		
舗装工		式	1		1, 530, 955		
路面切削工		式	1		229, 203		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(400㎡以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	㎡	287	533. 7	153, 171		単 1号
般運搬(路面切削)	般種別: 7×7 70t 般	㎡	11	5, 312	58, 432		単 2号
般処分	般種別: 7×7 70t 般	㎡	11	1, 600	17, 600		単 3号
舗装打換え工		式	1		527, 630		
舗装版切断	舗装版種別: 7×7 70t 舗装版, 7×7 70t 舗装版厚: 15cm 以下	㎡	40	665. 6	26, 624		単 4号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別: 7×7 70t 般	㎡	72	1, 501	108, 072		単 5号
般運搬	般種別: 舗装版破碎	㎡	7	7, 058	49, 406		単 6号
般処分	般種別: 7×7 70t 般	㎡	7	1, 600	11, 200		単 7号
汚泥処分		㎡	0. 04	12, 000	480		単 8号
基層	材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/㎡3未満), 材料規格: 再生粒度As(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 1. 4m 以上3. 0m以下	㎡	72	2, 256	162, 432		単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名		R 7 那 土 国 道 1 9 3 号 他 那 賀 ・ 坂 州 他 舗 装 修 繕 業 務			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	72	2,353	169,416		単 10号
カーパルク工								
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	式	1		774,122		単 11号
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	85	1,490	126,650		単 12号
区画線工			m2	287	2,256	647,472		
区画線工			式	1		68,761		
区画線工			式	1		68,761		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	190	361.9	68,761		単 13号
仮設工			式	1		153,400		
交通管理工			式	1		153,400		
交通誘導警備員			式	1		153,400		単 14号
直接工事費			人日	10	15,340	153,400		
共通仮設			式	1		1,753,116		
共通仮設費			式	1		643,000		
共通仮設費			式	1		224,000		

設計内訳書 (本01)

工事名 R 7 那土 国道 1 9 3 号他 那賀・坂州他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		224, 000		
建設機械運搬費		台	2	112, 000	224, 000		単 15号
共通仮設費 (率計上)		式	1		419, 000		
純工事費		式	1		2, 396, 116		
現場管理費		式	1		1, 174, 000		
工事原価		式	1		3, 570, 116		
一般管理費等		式	1		840, 884		
工事価格		式	1		4, 411, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		441, 100		
工事費計		式	1		4, 852, 100		

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08	
										歩掛適用年月		2025. 08	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路面切削	名称・規格	条件	単位	m2	数量	単価	金額	1		単価	533. 7	
											摘要		
路面切削			施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り										
			全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2		1	533. 7	533. 7					
		合計						533. 7					
		単価						533. 7			円/m2		

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08	
										歩掛適用年月		2025. 08	
										労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 2号	般運搬(路面切削)		般種別: アスファルト般		単位	m3	単位数量	1		単価	5, 312		
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		摘要			
般運搬(路面切削)					無し, 60. 0km以下, 全ての費用		m3	1	5, 312	5, 312			
合計									5, 312				
単価									5, 312	円／m3			

1 次単価表

1 次単価表											
						単価使用年月		2025. 08			
						歩掛適用年月		2025. 08			
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0			
単 3号	穀処分	穀種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単位数量	1	単価	1, 600
										摘要	
処分費(m3)											
					m3	1		1, 600			
			合計							1, 600	
			単価							円／m3	

1 次単価表

1次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 4号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌﾟﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	665. 6
			金額		摘要			
名称・規格		条件	単位	数量	単価			
舗装版切断		ｱｽﾌﾟﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	665. 6			
合計					665. 6			
単価					665. 6		円／m	

1次単価表

1次単価表										単価使用年月		2025. 08
										歩掛適用年月		2025. 08
										労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 5号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:7x7メートル般	名称・規格	条件	単位	m2	数量	単位数量	1	単価	1, 501	
												摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)			全ての費用		m2	1		1, 501				
合計								1, 501				
単価								円／m2				

1次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08
										歩掛適用年月		2025. 08
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 6号	般運搬		般種別: 舗装版破砕	条件	単位	m3	単位数量	1	金額	単価	7, 058	
					名称・規格	数量				単価		摘要
般運搬			舗装版破砕, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用		m3	1		7, 058				
合計								7, 058				
単価								7, 058		円／m3		

1次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2025. 08	
							歩掛適用年月		2025. 08	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	穀処分	穀種別: 757757ト穀	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単位数量	1	
									単価	金額
処分費 (m3)									摘要	
					m3	1		1, 600		
			合計						1, 600	
			単価						円／m3	

1次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 08		
										歩掛適用年月		2025. 08		
										労務調整係数		1. 000—00000	0. 0	0
単 8号	汚泥処分		名称・規格	条件	単位	m3	数量	単位数量	単価	金額	1	単価	12, 000	
											摘要			
処分費 (m3)														
						m3	1	12, 000		12, 000				
			合計							12, 000				
			単価							12, 000		円／m3		

1 次単価表

1次単価表										
単 9号		基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/㎡3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	単位	㎡	単位数量	単価使用年月			2025.08
							歩掛適用年月			2025.08
							労務調整係数			1.000-00000 0.0 0
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)			1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/㎡3未満), ｸﾞﾗﾝｾｰﾄ PK-4, 全ての費用	㎡	1	2,256	2,256			
合計							2,256			
単価							2,256	円/㎡		

1 次単価表

1次単価表									
単 10号		表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/㎡3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	単位	㎡	単位数量	単価使用年月		2025.08
							歩掛適用年月		2025.08
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/㎡3未満),74AカーブPK-3,全ての費用	㎡	1	2,353	2,353		
合計							2,353		
単価							2,353	円/㎡	

1 次単価表

1 次単価表										
単 11号		表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/㎡未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	単位	㎡	単位数量	単価使用年月			2025.08
							歩掛適用年月			2025.08
							労務調整係数			1.000—00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/㎡未満), ｸﾞﾗﾝｾｰﾄ PK-4, 全ての費用	㎡	1	1,490	1,490				
合計						1,490				
単価						1,490	円/㎡			

1 次単価表

1次単価表										
単 12号		表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/㎡未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	単位	㎡	単位数量	単価使用年月			2025.08
							歩掛適用年月			2025.08
							労務調整係数			1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/㎡未満),タワコート PK-4,全ての費用	㎡	1	2,256	2,256				
合計						2,256				
単価						2,256	円/㎡			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1. 5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	361. 9
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 含有量15～18%, 白, 7×77mm舗装, 全ての費用	m	1	361. 9	361. 9		
合計					361. 9			
単価					361. 9	円／m		

1 次単価表

1次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	交通誘導警備員			単位	人日	単位数量	10	単価	15, 340
	名称・規格							摘要	
交通誘導警備員A			条件	単位	数量	単価	金額		
				人日	2	16, 700	33, 400		
交通誘導警備員B				人日	8	15, 000	120, 000		
合計							153, 400		
単価							15, 340	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表										
							単価使用年月	2025. 08		
							歩掛適用年月	2025. 08		
							労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 15号	建設機械運搬費			単位	台	単位数量	1	金額	単価	112, 000
				名称・規格	条件	単位			数量	
貨物自動車による運搬(1車1回)			路面切削機 (ボイル廃材積込付) 2. 0m, 6 0km, 無, 無	台	1	112, 000		112, 000		
合計								112, 000		
単価								112, 000	円/台	