

## 見積参考資料

委託業務名 R7那林 総合改良 那賀町大谷シン  
ゴヤ谷 森林整備

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区         |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |

| 項 目 名    | 内 容                         |
|----------|-----------------------------|
| 事業主体名    | 南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木担当     |
| 事業名      | 保安林総合改良事業                   |
| 地区名      | 大谷シンゴヤ谷地区                   |
| 工事名      | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |
| 施工場所     | 那賀郡那賀町大谷シンゴヤ谷               |
|          |                             |
| 工事番号     |                             |
| 工事区分     |                             |
| 積算区分     | 当初積算                        |
| 地域区分     | 徳島県                         |
| 地区区分     | 那賀 4                        |
|          |                             |
| 工期       |                             |
| 積算体系年月   | 令和 7 年 8 月                  |
| 単価期適用年月  | 令和 7 年 8 月—A                |
| 歩掛期適用年番号 |                             |
| 電力会社名    |                             |
|          |                             |

|     |             |                 |
|-----|-------------|-----------------|
| 事業名 | 保安林総合改良事業   | 大谷シンゴヤ谷地区       |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 | 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |

[illegible]

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区         |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |

| 項 目 名             | 内 容            |
|-------------------|----------------|
| 工事名               |                |
| 工事区分              |                |
| 積算区分              |                |
| 積算体系区分            | 【森林土木工事】       |
| 工種区分              | 森林整備 B         |
| 工種体系区分            |                |
| 工事工種体系年番号         |                |
| 契約保証費             |                |
| 前払金支出割合           | 25%を超え35%以下    |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満    |
| 通勤補正区分            | 補正なし           |
| 週休2日補正            | 補正なし           |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%          |
| 現場環境改善費の計上        | しない            |
| 施工地域区分補正          | 山間僻地及び離島       |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし           |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし           |
| 時間的制約補正区分         | 時間的制約を著しく受ける場合 |

|     |                             |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区         |  |  |  |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |  |  |  |

| 項 目 名                | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格               |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価              |       |    |     |     |
| 3 ・ ・直接工事費           |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)  | 1.000 | 式  |     |     |
| 5 ・ ・間接工事費           |       |    |     |     |
| 6 ・ ・ ・共通仮設費         |       |    |     |     |
| 7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上) |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・現場管理費         |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上) |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
| 10 ・一般管理費等           |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
| 11 法定福利費概算額(工事価格の内数) |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |





|     |             |                 |
|-----|-------------|-----------------|
| 事業名 | 保安林総合改良事業   | 大谷シンゴヤ谷地区       |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 | 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |

[illegible]

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                          | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考              |
|-----|------------------------------|----------------|----|--------------------------|---------------------|------------------|
|     | *** S単 - 1号 ***              |                |    |                          |                     |                  |
|     | (参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)          |                | m  |                          | 10.000 m            | 当たり算出            |
|     | (参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)<br>選別・加工 |                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)作業区分<br>2)山林砂防工(普通作業員)     | 選別・加工<br>普通作業員 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 土木一般世話役                      |                |    |                          |                     |                  |
|     |                              | 0.090          | 人  |                          |                     |                  |
|     | 特殊作業員                        |                |    |                          |                     |                  |
|     |                              | 0.310          | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                        |                |    |                          |                     |                  |
|     |                              | 0.310          | 人  |                          |                     |                  |
|     | 諸雑費                          |                |    |                          |                     |                  |
|     |                              | 0.030          |    |                          |                     |                  |
|     | 合 計                          |                |    |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                          |                | m  |                          |                     |                  |
|     |                              |                |    |                          |                     |                  |
|     | *** S単 - 2号 ***              |                |    |                          |                     |                  |
|     | (参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)          |                | m  |                          | 10.000 m            | 当たり算出            |
|     | (参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)<br>筋工設置  |                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)作業区分<br>2)山林砂防工(普通作業員)     | 筋工設置<br>普通作業員  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 土木一般世話役                      |                |    |                          |                     |                  |
|     |                              | 0.110          | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                        |                |    |                          |                     |                  |
|     |                              | 0.780          | 人  |                          |                     |                  |
|     | 諸雑費                          |                |    |                          |                     |                  |
|     |                              | 0.010          |    |                          |                     |                  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区         |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |

| コード | 名 称                                                    | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|---------------------|------------------|
|     | 合 計                                                    |                      |    |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                    |                      | m  |                          |                     |                  |
|     |                                                        |                      |    |                          |                     |                  |
|     | *** S単 - 3号 ***                                        |                      |    |                          |                     |                  |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付                                       |                      | 本  |                          | 100.000 本           | 当たり算出            |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付<br>16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中 |                      |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)平均胸高直径区分<br>2)選木区分                                   | 16cm以上22cm未満<br>選木あり |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 3)枝払区分<br>4)玉切区分                                       | 枝払あり<br>玉切あり         |    |                          |                     |                  |
|     | 5)片付区分<br>6)難易度区分                                      | 片付あり<br>中            |    |                          |                     |                  |
|     | 7)山林砂防工(普通作業員)                                         | 普通作業員                |    |                          |                     |                  |
|     | 特殊作業員                                                  | 0.420                | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                                                  | 0.420                | 人  |                          |                     |                  |
|     | 諸雑費                                                    | 0.060                |    |                          |                     |                  |
|     | 特殊作業員                                                  | 0.160                | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                                                  | 0.160                | 人  |                          |                     |                  |
|     | 諸雑費                                                    | 0.040                |    |                          |                     |                  |
|     | 特殊作業員                                                  | 0.280                | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                                                  | 0.280                | 人  |                          |                     |                  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区         |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |

| コード | 名 称             | 数 量   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考               |
|-----|-----------------|-------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     | 諸雑費             | 0.080 |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 特殊作業員           | 0.230 | 人  |                                                   |                                   |                   |
|     | 普通作業員           | 0.230 | 人  |                                                   |                                   |                   |
|     | 諸雑費             | 0.090 |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 普通作業員           | 0.510 | 人  |                                                   |                                   |                   |
|     | 諸雑費             | 0.010 |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計             |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>100.000 本 |
|     | 単 価             |       | 本  |                                                   |                                   |                   |
|     |                 |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | *** S単 - 4号 *** |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 作業歩道            |       | m  |                                                   | 10.000 m                          | 当たり算出             |
|     | 作業歩道            |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)山林砂防工(普通作業員)  | 普通作業員 |    |                                                   |                                   |                   |
|     | 普通作業員           | 0.440 | 人  |                                                   |                                   |                   |
|     | 合 計             |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価             |       | m  |                                                   |                                   |                   |
|     |                 |       |    |                                                   |                                   |                   |
|     |                 |       |    |                                                   |                                   |                   |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区         |
| 工事名 | R 7 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備 |

| コード | 名 称 (規 格)                                              | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|----|-----|----------|------------------|
|     | *** T単 - 1号 ***                                        |         |    |     |          |                  |
|     | 本数調整伐                                                  |         | ha |     | 1.000 ha | 当たり算出            |
|     | 1800本/ha 30%伐採                                         |         |    |     |          |                  |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付<br>16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中 | 540.000 | 本  |     |          | S単 3号            |
|     | 合 計                                                    |         |    |     |          | 算出数量<br>1.000 ha |
|     | 単 価                                                    |         | ha |     |          |                  |
|     |                                                        |         |    |     |          |                  |
|     | *** T単 - 2号 ***                                        |         |    |     |          |                  |
|     | 丸太筋工                                                   |         | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出            |
|     |                                                        |         |    |     |          |                  |
|     | (参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)<br>選別・加工                           | 1.000   | m  |     |          | S単 1号            |
|     | (参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)<br>筋工設置                            | 1.000   | m  |     |          | S単 2号            |
|     | 合 計                                                    |         |    |     |          | 算出数量<br>1.000 m  |
|     | 単 価                                                    |         | m  |     |          |                  |
|     |                                                        |         |    |     |          |                  |
|     |                                                        |         |    |     |          |                  |
|     |                                                        |         |    |     |          |                  |
|     |                                                        |         |    |     |          |                  |

## 標準地 結果集計表

令和7年度

地区名 大谷シンゴヤ谷

面積 9.67 ha

| 標準地 NO.1 |       |       | 標準地 NO.2 |       |       | 標準地 NO.3 |       |       | 標準地 NO. |     |      | 標準地 NO. |     |      |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 成立本数     |       | 伐採本数  | 成立本数     |       | 伐採本数  | 成立本数     |       | 伐採本数  | 成立本数    |     | 伐採本数 | 成立本数    |     | 伐採本数 |
| 径級       | 本数    |       | 径級       | 本数    |       | 径級       | 本数    |       | 径級      | 本数  |      | 径級      | 本数  |      |
| cm       | (本)   | (本)   | cm       | (本)   | (本)   | cm       | (本)   | (本)   | cm      | (本) | (本)  | cm      | (本) | (本)  |
| 8        |       |       | 8        |       |       | 8        |       |       | 8       |     |      | 8       |     |      |
| 10       |       |       | 10       |       |       | 10       |       |       | 10      |     |      | 10      |     |      |
| 12       |       |       | 12       |       |       | 12       |       |       | 12      |     |      | 12      |     |      |
| 14       |       |       | 14       | 1     | 1     | 14       | 1     | 1     | 14      |     |      | 14      |     |      |
| 16       | 3     | 2     | 16       | 3     |       | 16       |       |       | 16      |     |      | 16      |     |      |
| 18       | 1     | 1     | 18       | 1     |       | 18       | 3     | 2     | 18      |     |      | 18      |     |      |
| 20       | 3     | 1     | 20       | 1     |       | 20       | 4     | 2     | 20      |     |      | 20      |     |      |
| 22       | 2     |       | 22       | 5     | 3     | 22       | 1     |       | 22      |     |      | 22      |     |      |
| 24       | 4     | 2     | 24       | 2     | 1     | 24       | 5     | 1     | 24      |     |      | 24      |     |      |
| 26       | 3     |       | 26       | 2     | 1     | 26       | 3     |       | 26      |     |      | 26      |     |      |
| 28       | 1     |       | 28       | 1     |       | 28       | 1     |       | 28      |     |      | 28      |     |      |
| 30       | 2     |       | 30       | 1     |       | 30       | 1     |       | 30      |     |      | 30      |     |      |
| 32       |       |       | 32       |       |       | 32       |       |       | 32      |     |      | 32      |     |      |
| 34       |       |       | 34       |       |       | 34       |       |       | 34      |     |      | 34      |     |      |
| 36       |       |       | 36       |       |       | 36       |       |       | 36      |     |      | 36      |     |      |
| 38       |       |       | 38       | 1     |       | 38       |       |       | 38      |     |      | 38      |     |      |
| 40       |       |       | 40       |       |       | 40       |       |       | 40      |     |      | 40      |     |      |
| 42       |       |       | 42       |       |       | 42       |       |       | 42      |     |      | 42      |     |      |
| 44       |       |       | 44       |       |       | 44       |       |       | 44      |     |      | 44      |     |      |
| 46       |       |       | 46       |       |       | 46       |       |       | 46      |     |      | 46      |     |      |
| 48       |       |       | 48       |       |       | 48       |       |       | 48      |     |      | 48      |     |      |
| 50       |       |       | 50       |       |       | 50       |       |       | 50      |     |      | 50      |     |      |
|          |       |       |          |       |       |          |       |       |         |     |      |         |     |      |
|          |       |       |          |       |       |          |       |       |         |     |      |         |     |      |
|          |       |       |          |       |       |          |       |       |         |     |      |         |     |      |
| 計        | 19    | 6     | 計        | 18    | 6     | 計        | 19    | 6     | 計       |     |      | 計       |     |      |
| 本数       | 1,900 | 600   | 本数       | 1,800 | 600   | 本数       | 1,900 | 600   | 本数      |     |      | 本数      |     |      |
| 平均径      | 22.74 | 19.67 | 平均径      | 22.56 | 21.67 | 平均径      | 22.42 | 19.00 | 平均径     |     |      | 平均径     |     |      |

標準地1.0ha当の平均

| 平均樹高      | 成立本数             | 伐採予定本数      | 伐採率   |
|-----------|------------------|-------------|-------|
| m<br>19.3 | (1867) 本<br>1800 | 本<br>540    | 30.0% |
|           | 平均径              | 伐採平均径       |       |
|           | cm<br>22.57      | cm<br>20.11 |       |


# 標準地調査表

地区名

大谷シンゴヤ谷

標準地NO ( 1 )

| 名称<br>NO  | 樹 木 NO | 樹種  | 胸高直径<br>(cm) | 枝 下 高 (m) |    | 形質の<br>良否 | 下 層 植 生 |
|-----------|--------|-----|--------------|-----------|----|-----------|---------|
|           |        |     |              | 枯枝        | 生枝 |           |         |
| 1         | B791   | ヒノキ | 20           |           |    | ○         | なし      |
| 2         | B792   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 3         | B793   | ヒノキ | 30           |           |    | ○         |         |
| 4         | B794   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 5         | B795   | スギ  | 24           |           |    | ○         | 樹 高(m)  |
| 6         | B796   | ヒノキ | 26           |           |    | ○         |         |
| 7         | B797   | ヒノキ | 16           |           |    | 曲り        | 20.0    |
| 8         | B798   | ヒノキ | 16           |           |    | 曲り        |         |
| 9         | B799   | ヒノキ | 22           |           |    | ○         |         |
| 10        | B800   | ヒノキ | 20           |           |    | ○         |         |
| 11        | B801   | ヒノキ | 28           |           |    | ○         |         |
| 12        | B802   | ヒノキ | 18           |           |    | 曲り        |         |
| 13        | B803   | ヒノキ | 16           |           |    | ○         |         |
| 14        | B804   | ヒノキ | 26           |           |    | 曲り        |         |
| 15        | B805   | スギ  | 26           |           |    | ○         |         |
| 16        | B806   | スギ  | 22           |           |    | ○         |         |
| 17        | B807   | スギ  | 30           |           |    | ○         |         |
| 18        | B808   | スギ  | 20           |           |    | ○         |         |
| 19        | B809   | ヒノキ | 24           |           |    | ○         |         |
| 20        |        |     |              |           |    |           |         |
| 21        |        |     |              |           |    |           |         |
| 22        |        |     |              |           |    |           |         |
| 23        |        |     |              |           |    |           |         |
| 24        |        |     |              |           |    |           |         |
| 25        |        |     |              |           |    |           |         |
| 26        |        |     |              |           |    |           |         |
| 27        |        |     |              |           |    |           |         |
| 28        |        |     |              |           |    |           |         |
| 29        |        |     |              |           |    |           |         |
| 30        |        |     |              |           |    |           |         |
| 合 計       |        | 19本 |              |           |    |           |         |
| 平均胸高直径    |        | スギ  | 24.3cm       |           |    |           |         |
|           |        | ヒノキ | 21.8cm       |           |    |           |         |
| 伐採木平均胸高直径 |        | スギ  | 22.7cm       |           |    |           |         |
|           |        | ヒノキ | 16.7cm       |           |    |           |         |




# 標準地調査表

地区名

大谷シンゴヤ谷

標準地NO ( 2 )

| 名称<br>NO  | 樹 木 NO | 樹種  | 胸高直径<br>(cm) | 枝 下 高 (m) |    | 形質の<br>良否 | 下 層 植 生 |
|-----------|--------|-----|--------------|-----------|----|-----------|---------|
|           |        |     |              | 枯枝        | 生枝 |           |         |
| 1         | C491   | スギ  | 20           |           |    | ○         | なし      |
| 2         | C492   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 3         | C493   | スギ  | 28           |           |    | ○         |         |
| 4         | C494   | スギ  | 22           |           |    | ○         |         |
| 5         | C495   | スギ  | 16           |           |    | 曲り        | 樹 高(m)  |
| 6         | C496   | スギ  | 22           |           |    | ○         |         |
| 7         | C497   | スギ  | 30           |           |    | ○         | 19.0    |
| 8         | C498   | スギ  | 16           |           |    | ○         |         |
| 9         | C499   | スギ  | 26           |           |    | ○         |         |
| 10        | C500   | スギ  | 38           |           |    | ○         |         |
| 11        | C501   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 12        | C502   | スギ  | 22           |           |    | 曲り        |         |
| 13        | C503   | スギ  | 26           |           |    | ○         |         |
| 14        | C504   | スギ  | 22           |           |    | ○         |         |
| 15        | C505   | スギ  | 16           |           |    | ○         |         |
| 16        | C506   | スギ  | 14           |           |    | ○         |         |
| 17        | C507   | スギ  | 22           |           |    | ○         |         |
| 18        | C508   | スギ  | 18           |           |    | ○         |         |
| 19        |        |     |              |           |    |           |         |
| 20        |        |     |              |           |    |           |         |
| 21        |        |     |              |           |    |           |         |
| 22        |        |     |              |           |    |           |         |
| 23        |        |     |              |           |    |           |         |
| 24        |        |     |              |           |    |           |         |
| 25        |        |     |              |           |    |           |         |
| 26        |        |     |              |           |    |           |         |
| 27        |        |     |              |           |    |           |         |
| 28        |        |     |              |           |    |           |         |
| 29        |        |     |              |           |    |           |         |
| 30        |        |     |              |           |    |           |         |
| 合 計       |        | 18本 |              |           |    |           |         |
| 平均胸高直径    |        | スギ  | 22.6cm       |           |    |           |         |
|           |        | ヒノキ |              |           |    |           |         |
| 伐採木平均胸高直径 |        | スギ  | 21.7cm       |           |    |           |         |
|           |        | ヒノキ |              |           |    |           |         |



# 標準地調査表

地区名 大谷シンゴヤ谷

標準地NO ( 3 )

| 名称<br>NO  | 樹 木 NO | 樹種  | 胸高直径<br>(cm) | 枝 下 高 (m) |    | 形質の<br>良否 | 下 層 植 生 |
|-----------|--------|-----|--------------|-----------|----|-----------|---------|
|           |        |     |              | 枯枝        | 生枝 |           |         |
| 1         | C531   | スギ  | 20           |           |    | ○         | なし      |
| 2         | C532   | スギ  | 18           |           |    | ○         |         |
| 3         | C533   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 4         | C534   | スギ  | 20           |           |    | ○         |         |
| 5         | C535   | スギ  | 18           |           |    | ○         | 樹 高(m)  |
| 6         | C536   | スギ  | 26           |           |    | ○         |         |
| 7         | C537   | スギ  | 28           |           |    | ○         | 19.0    |
| 8         | C538   | スギ  | 20           |           |    | ○         |         |
| 9         | C539   | スギ  | 22           |           |    | ○         |         |
| 10        | C540   | スギ  | 14           |           |    | 生育不良      |         |
| 11        | C541   | スギ  | 26           |           |    | ○         |         |
| 12        | C542   | スギ  | 20           |           |    | ○         |         |
| 13        | C543   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 14        | C544   | スギ  | 30           |           |    | ○         |         |
| 15        | C545   | スギ  | 26           |           |    | ○         |         |
| 16        | C546   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 17        | C547   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 18        | C548   | スギ  | 24           |           |    | ○         |         |
| 19        | C549   | スギ  | 18           |           |    | ○         |         |
| 20        |        |     |              |           |    |           |         |
| 21        |        |     |              |           |    |           |         |
| 22        |        |     |              |           |    |           |         |
| 23        |        |     |              |           |    |           |         |
| 24        |        |     |              |           |    |           |         |
| 25        |        |     |              |           |    |           |         |
| 26        |        |     |              |           |    |           |         |
| 27        |        |     |              |           |    |           |         |
| 28        |        |     |              |           |    |           |         |
| 29        |        |     |              |           |    |           |         |
| 30        |        |     |              |           |    |           |         |
| 合 計       | 19本    |     |              |           |    |           |         |
| 平均胸高直径    |        | スギ  | 22.4cm       |           |    |           |         |
|           |        | ヒノキ |              |           |    |           |         |
| 伐採木平均胸高直径 |        | スギ  | 19.0cm       |           |    |           |         |
|           |        | ヒノキ |              |           |    |           |         |

