

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	30				単 1号
盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	50				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=6.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 3号
残土等処分		m3	10				単 4号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 5号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	10				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 1. 0m≦W<4. 0m	土質:土砂	m3	20				単 7号
基面整正		m2	30				単 8号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350	m2	59				単 9号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	17				単 10号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0. 1				単 11号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m	17				単 12号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
2号小型重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	10				単 13号
嵩上コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 14号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	6				単 15号
付帯道路工		式	1				
舗装工		式	1				
1号コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	61				単 16号
碎石舗装	t=150mm	m2	10				単 17号
3号コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	13				単 18号
側溝工		式	1				
L形側溝	幅:30cm, 高さ:40cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	2				単 19号
カルバート工		式	1				
プレキャストボックス	T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m	m	3				単 20号 暫定単価
プレキャストボックス	T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m	m	4				単 21号 暫定単価
集水桝工		式	1				
溜桝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所	1				単 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	37				単 23号
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	4				単 24号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=6.9km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	37				単 25号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	37				単 26号
現場発生品運搬 L=6.9km	発生材種類:廃プラ(大型土のう袋)	t	0.04				単 27号
殻処分	殻種別:廃プラ(大型土のう袋)	t	0.04				単 28号
仮設工		式	1				
砂防仮締切工		式	1				
大型土のう締切	製作・設置	袋	16				単 29号
大型土のう締切	撤去	袋	16				単 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	設置・撤去、φ700	m	24				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費	29項目	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費		29項目					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 39号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬 L=6. 9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350	単位	m2	単位数量	59	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	59			単 32号	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	26				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生	m3	1.3				
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	2号小型重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	10				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	32				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	13				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	嵩上コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.03			単 33号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	50				
樹脂アンカー D13用			本	50				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	1号コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	61	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	12				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	61				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	砕石舗装	t=150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	3号コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	13				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	L形側溝	幅:30cm, 高さ:40cm, コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	5				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9. 5				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	プレキャストボックス	T-25, 内幅:0. 3m, 内高:0. 3m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	1			暫定単価	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	プレキャストボックス	T-25, 内幅:0. 3m, 内高:0. 3m	単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 無し, 無し, 標準, 全ての費用	m	4			暫定単価	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	1				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	溜桧	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 6				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 5				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻運搬 L=6. 9km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場発生品運搬 L=6. 9km	発生材種類:廃プラ(大型土のう袋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8 . 5km以下	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	殻処分	殻種別:廃プラ(大型土のう袋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 36号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	大型土のう締切	製作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		製作・設置, 流用土	袋	1			単 37号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	大型土のう締切	撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	1			単 38号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	暗渠排水管	設置・撤去、φ 700	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 35m3/m2, 18- 8-40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	39. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ (大型土のう袋)			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 φ 110×110mm (1年対応)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置	日	0. 278			単 40号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074				
特殊作業員			人	0. 074				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去	日	0. 074			単 41号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	100				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	バックホウ(クローラ型)運転	撤去	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	75				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	フルドーザ〔湿地〕	7t級	日	0.292	2,167	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	3.246	37,011	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.977	9,943	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.12	621	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.117	605	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.453	720	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.137	1,616	
L001090004	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクエア型 吐出量5.0m3/min	日	0.187	380	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	1.035	611	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	0.28	13,869	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	0.488	317	
M000202090	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.211	4,248	
M000202123	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.154	2,795	
M000202128	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	0.426	8,892	
M000202129	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.721	15,208	
M000301002	タンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	0.708	6,067	
M000301005	タンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	1.105	23,036	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出試験	検体	1	
2	全シアン	溶出試験	検体	1	
3	有機燐	溶出試験	検体	1	
4	鉛	溶出試験	検体	1	
5	六価クロム	溶出試験	検体	1	
6	砒素	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	銅	含有量試験	検体	1	
11	チウラム	溶出試験	検体	1	
12	シマジン	溶出試験	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
14	セレン	溶出試験	検体	1	
15	弗素	溶出試験	検体	1	
16	ほう素	溶出試験	検体	1	
17	1,4ジオキサン	溶出試験	検体	1	
18	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
19	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
20	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
21	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
23	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
24	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
25	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
26	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
27	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
28	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
29	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	

R7馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事

吉 田 谷 川

美馬市美馬町轟他

数量計算書（当初）

徳島県西部総合県民局 県土整備部＜美馬＞

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表 (No. 3)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	擁壁護岸工						
		2号小型重力式擁壁					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	10	
			型枠	一般型枠	m2	32	
			目地材	瀝青質目地材, t=10mm	m2	1	
			基礎碎石	RC-40, t=200	m2	13	
			基面整正		m2	13	
		嵩上コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	2	
			型枠	一般型枠	m2	10	
			差し筋	D13	t	0.03	
			コンクリート削孔	$\phi 19$	m	13	
			樹脂アンカー	D13用	本	50	
		重力式擁壁					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	6	
			型枠	一般型枠	m2	17	
			目地材	瀝青質目地材, t=10mm	m2	0.6	
			水抜きパイプ	VP $\phi 65\text{mm}$	m	1	
			基礎碎石	RC-40, t=200	m2	6	
			基面整正		m2	6	

数 量 総 括 表 (No. 4)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	付帯道路工						
		1号コンクリート舗装工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	12	
			上層路盤	RC-40, t=150	m2	61	
		砕石舗装工					
			砕石舗装	RC-40, t=150	m2	10	
		3号コンクリート舗装工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	2	
			上層路盤	RC-40, t=100	m2	13	
		側溝工					
			L型側溝		m	2	※単位数量は数量計算書参照
		プレキャストボックス工					
			プレキャストボックス	ボックスカルバート300x300	m	3	※単位数量は数量計算書参照
			プレキャストボックス	ボックスカルバート300x300	m	4	3号横断排水路部
			BOX300×300		個	2	
			敷モルタル		m3	0.02	
			基礎コンクリート		m2	0.1	
			型枠		m2	0.5	
			基礎砕石		m2	1	
			基面整生		m2	1	

数 量 総 括 表 (No. 5)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
		溜め枿					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.1	
			型枠	小型構造物	m2	1.6	
			基礎碎石	RC-40, t=100	m2	0.5	
			基面整正		m2	0.5	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	37	
			コンクリートはつり	t=30	m2	4	
		運搬処理工					
			コンクリート殻処分	無筋構造物	m3	37	
			廃プラ処分	大型土のう袋	t	0.04	16袋×2.7kg/袋=43.2kg
	仮設工						
		仮締切工					
			大型土のう	耐候性1年使用	袋	16	
			暗渠排水管	波状シングルφ700	m	24	
	技術管理						
		土質等試験	土質試験	29項目	式	1	

[illegible]

河川土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	掘削			盛土									備考
		土砂			W≧4.0m									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 31 + 14.742		1.5			2.7									NO.32参照
No 32	5.258	1.5	1.50	7.9	2.7	2.70	14.2							
No 32 + 11.500	11.500	1.5	1.50	17.3	2.7	2.70	31.1							


作業土工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
床掘	土砂		土積計算書より	m3		75.5
埋戻	W<1.0m		土積計算書より	m3		13.9
埋戻	1.0m≤W<4.0m		土積計算書より	m3		18.5
埋戻	W≥4.0m		土積計算書より	m3		0.0
基面整生				m2		31.3
	ブロック積基礎			//	9.3	
	2号小型重力式擁壁			//	12.8	
	重力式擁壁			//	6.1	
	ボックスカルバート			//	1.4	
	L型側溝			//	1.2	
	溜桝			//	0.5	
残土処理			$(25.2+75.5) - (45.3+13.9+18.5) / 0.9$	m3		14.4

作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	床掘			埋戻			埋戻			埋戻			備考
		土砂			W<1.0m			1.0m≦W<4.0m			W≧4.0m			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 31 + 14.742		4.5			1.1			1.1			0.0			No.32参照
No 32	5.258	4.5	4.50	23.7	1.1	0.1	1.2	1.1	1.10	5.8	0.0	0.00	0.0	
No 32 + 11.500	11.500	4.5	4.50	51.8	1.1	1.10	12.7	1.1	1.10	12.7	0.0	0.00	0.0	
小 計	16.758			75.5			13.9			18.5			0.0	


法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
ブロック積護岸			No. 31+14.742～No. 32+11.500	m	16.9	
						16.9
間知ブロック	t=350		間知ブロック 数量計算書より、	m2		59.0
裏込め砕石	RC-40		1.0m当り1.55m3、よって、			
			1.55 × 16.9 - 0.1	m3		26.1
目地材	瀝青質目地板, t=10mm		1.0箇所当たり			
			59.0 × 0.35 ÷ 16.9	m2		1.2
			1.0式当たり			
			1.2 × 16.9 ÷ 10.0	m2		2.0
水抜きパイプ	VP φ 65mm		2.0m2につき1.0本、ブロック積の計画河床より上に設置			
	L=0.559m/本		2.4 × 16.9 ÷ 2	本		20
			20 × 0.559	m		11.2
吸出し防止材	300×300×10		水抜きパイプ一箇所につき1枚	枚	20.0	
			0.300 × 0.300 × 20.0	m2		1.8
基面整生			0.550 × 16.900	m2		9.3

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
天端コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$		延長は護岸法肩延長と等しい、単位数量計算書より			
			$1.3 \times 16.9 \div 10$	m3		2.2
小口止工	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$		単位数量計算書より1.0式当り	m3		0.1
			もたれ式擁壁上下流端に1.0式あることから	m3		-



ブロック積 数量計算書

測 点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	数量 (m ²)
No. 31+14.742	-			3.499		
No. 31+19.083	4.332	4.316	4.324	3.499	3.499	15.13
No. 32	0.928	0.924	0.926	3.499	3.499	3.24
No. 32+11.500	11.650	11.592	11.621	3.499	3.499	40.66



合計	16.910	16.832	16.871			59.030

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

基礎工 集計	
--------	--

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

擁壁護岸工 集計

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
嵩上コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	①	$0.300 \times 0.350 \times 12.300$	m ³	1.3	
		②	$(1/2 \times (1.705 + 0.650 + 0.390) \times 0.700 + 0.390 \times 0.400) \times 0.300$	m ³	0.3	
						1.6
型枠工	一般型枠	①	$0.300 \times 12.3 \times 2$	m ²	7.4	
		②	$(1/2 \times (1.705 + 0.650 + 0.390) \times 0.700 + 0.390 \times 0.400) \times 2$	m ²	2.2	
						9.6
差し筋	D13, L=0.500		$(12.3 \div 0.250) + 1$	本		50
			延長は、			
			50×0.50	m		25.0
			D13の単位数量は0.995kg/mであるから			
			25×0.995	kg		24.9
				t		0.025
コンクリート削孔	$\phi 19, L=250$		削孔数は、差し筋本数と等しい	本		50.0
			50×0.250	m		12.5
樹脂アンカー	D13用		差し筋本数と等しい、	本		50.0

The drawing consists of two parts: a plan view (top) and a cross-section view (bottom).

Plan View: Shows a concrete structure with a total length of 12.3m. The structure is divided into three sections: a left section (No. 32), a middle section (間詰め壁), and a right section (コンクリート取壊). The middle section has a length of 1.7m. The concrete volume for the middle section is $V=0.78m^3$. The concrete volume for the right section is $V=0.74m^3$. The concrete area for the middle section is $A=1.95m^2$ and the thickness is $t=0.4m$. The concrete area for the right section is $A=1.85m^2$ and the thickness is $t=0.4m$. The structure is shown with a blue line indicating the concrete boundary. The elevation is marked as $\nabla 49.758$ and $\nabla 49.792$. The structure is labeled "① 嵩上コンクリート L=12.3m".

Cross-section View: Shows a cross-section of the concrete structure. The total width is 1705mm. The structure is divided into three sections: a left section (175mm), a middle section (650mm), and a right section (490mm). The total height is 1100mm. The structure is shown with a blue line indicating the concrete boundary. The concrete area is marked as $A=1.95m^2$ and the thickness is $t=0.4m$. The structure is labeled "② 嵩上コンクリート 1:20".


[illegible][illegible]

擁壁護岸工 集計	
----------	--

[illegible]


2号小型重力式擁壁 数量計算書(コンクリート体積)

測 点	擁壁高 (m)	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	断面積 (m ²)	平均面積 (m)	延長 (m)	数量 (m ³)
下流側							
ボックスカルバート	1.111	0.300	0.856	0.642	-	-	-
控除箇所	1.111	0.300	0.856	0.642	0.642	0.551	0.354
平張部	1.650	0.300	1.125	1.176	-	-	-
	1.650	0.300	1.125	1.176	1.176	2.109	2.480
坂路部							
	1.650	0.300	1.125	1.176	-	-	-
	0.650	0.300	0.625	0.301	0.738	5.000	3.690
上流側							
ボックスカルバート	1.111	0.300	0.856	0.642	-	-	-
控除箇所	1.001	0.300	0.801	0.551	0.597	0.551	0.329
坂路部	1.540	0.300	1.070	1.055	-	-	-
	0.650	0.300	0.625	0.301	0.678	4.449	3.016
						12.660	9.869




2号小型重力式擁壁 数量計算書(型枠)

測 点	H	SL	合計 (m)	平均長 (m)	延長 (m)		数量 (m2)
下流側	下端幅+0.200						
ボックスカルバート	1.111	1.242	2.353	-	-		-
控除箇所	1.111	1.242	2.353	2.353	0.551		1.297
平張部	1.650	1.845	3.495	-	-		-
	1.650	1.845	3.495	3.495	2.109		7.371
坂路部							
	1.650	1.845	3.495	-	-		-
	0.650	0.727	1.377	2.436	5.000		12.180
上流側	下端幅+0.200						
ボックスカルバート	1.111	1.242	2.353	-	-		-
控除箇所	1.001	1.119	2.120	2.237	0.551		1.233
坂路部	1.540	1.722	3.262	-	-		-
	0.650	0.727	1.377	2.320	4.449		10.322
					12.660		32.403



2号小型重力式擁壁 数量計算書(基礎碎石)

表 2 河川敷の整備状況							
測 点			基礎砕石 幅 (m)		平均幅 (m)	延長 (m)	数量 (m2)
下流側							
ボックスカルバート			0.000		—	—	—
控除箇所			0.000		0.000	0.551	0.000
平張部			1.325		—	—	—
			1.325		1.325	2.109	2.794
坂路部							
			1.325		—	—	—
			0.825		1.075	5.000	5.375
上流側							
ボックスカルバート			0.000		—	—	—
控除箇所			0.000		0.000	0.551	0.000
坂路部			1.270		—	—	—
			0.825		1.048	4.449	4.663
							12.832



[illegible][illegible]

付帯道路工 集計



[illegible]

付帯道路工 集計

[illegible]

付帯道路工 集計

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計



付帯道路工 集計


[illegible]

[illegible]

付帯道路工 数量計算書

測点	単距離 (m)	1号コンクリート舗装工			砕石舗装									備考
		$\sigma_{ck} \leq 18N/mm^2$			RC40-0 t=150									
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No 31 14.742					2.3	—	—							
No 31 + 19.083	4.341	2.3	0.00	0.0	2.3	2.30	10.0							
No 32	0.917	3.0	2.65	2.4	0.0	-	-							
No 32 + 1.413	1.413	4.0	3.50	4.9	0.0	0.00	0.0							
No 32 + 4.693	3.280	5.6	4.80	15.7	0.0	0.00	0.0							
No 32 + 5.684	0.991	5.9	5.75	5.7	0.0	0.00	0.0							
No 32 + 8.369	2.685	6.5	6.20	16.6	0.0	0.00	0.0							
No 32 + 9.760	1.391	6.6	6.55	9.1	0.0	0.00	0.0							
No 32 + 10.880	1.120	2.6	4.60	5.2	0.0	0.00	0.0							
No 32 + 11.500	0.620	2.6	2.60	1.6	0.0	0.00	0.0							
小計	16.758			61.20			10.00							

ボックスカルバート



号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
10.0m当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
ボックスカルバート 300×300		10÷2.0		個	5.0
敷モルタル 1:3		0.620×0.020×10.000		m3	0.1
基礎コンクリート		0.620×0.100×10.000		m3	0.6
基礎コンクリート 型枠		(0.100+0.100)×10.000		m2	2.0
基礎砕石 RC-40,t=150		0.620×10.000		m2	6.2
基面整正		基礎砕石と等しい		m2	6.2

L型水路

[illegible]

構造物撤去工 集計

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		土積計算書より	m3	35.7	
			嵩上コンクリート部			
			$(1.95+1.85) \times 0.400$	m3	1.5	
			プレキャストU型側溝と既設水路部の接続箇所			
			プレキャストU型側溝の内空0.180m取壊し			
			0.130×0.180	m3	0.02	
						37.2



構造物撤去工 集計

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

[illegible]

仮設工 集計

[illegible]