見積参考資料

工事名 R7三林 緊急予防 東みよし町男山 渓間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

<u>注意</u>

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

E D 6	内容
項 目 名	N 谷
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	 男山地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 東みよし町男山 渓間工事
施工場所	三好郡東みよし町男山
工事番号	
丁毒应 八	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	 徳島県
地域区分	水田水
地区区分	三好 2
工期	
	令和7年9月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	丁東山突					
	工事内容					

F C 2	4 .
項目名	内 容
丁事权	
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工任应 ()	-
工種区分	治山・地すべり防止工事
 工種体系区分	
工作件水位力	
工事工種体系年番号	
契約保証費	

前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
47711177	
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
*************************************	0.000
<u>熱中症対策補正(現場管理費)</u>	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
2万二山女形笑四法工/19月祭四建、	ー 補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	
時間的制約補正区分	補正なし

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7・・・・共通仮設費(率計上)				
8 · · · · 安全費	1.000	式		
9・・・現場管理費				
10 ・・・現場管理費(率計上)				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項目名	数量	単位	金額	備考
<u> </u>		十二十二	亚 贺	MH 行
42 加八弗笠(古拉丁市弗の中粉)				
13 処分費等(直接工事費の内数)				
14 純工事費				

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)				
	1.000	式		
・渓間工				
W.J. I. T.	1.000	式		
・・治山土工	1.000	式		
・・・作業土工				
V. 1 & . —	1.000	式		
・・治山ダム工	1.000	式		
・・・ コンクリート谷止工				
	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・・渓間工付属物設置工				
	1.000	式		
・・・ 堤名板取付工	1.000	式		
・・・ 点検施設工				
-t-ret to train-	1.000	式		
・・支障木処理工	1.000	式		
・・・ 伐採費 (スギ)	1.000	20		
小計23本	1.000	式		
・・・ 伐採費 (ヒノキ) 小計11本	1.000	式		
・・・伐採費(雑木)	1.000	1 0		
小計1本	1.000	式		
・・・根株処理	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・仮設工				
・・仮設工	1.000	式		
	1.000	式		
・・・運搬設備工	1.000	式		
・・・仮水路工				
	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
安全費内訳				
安全費				
	1.000	式		
・安全費				
	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・安全費				
	1.000	式		
	 -			
	-			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工					
	1.000	式			
・・治山土工					
/L-N/- 1	1.000	式			13.1/ 5 10
・・・作業土工	4 000				1 式当たり
伝当て土かり	1.000	式			# A
掘削(土砂) 礫質土	122.000	m3			単A T単 6号
掘削(岩石)	122.000	IIIS			<u> </u>
軟岩IB	75.000	m3			│ 〒
	70.000	IIIO			 単A
岩盤掘削面整形	54.000	m²			・
Pri 100 0 Pri 100 Pri					
合 計					
・・治山ダムエ					
	1.000	式			
・・・ コンクリート谷止工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート工(本堤)					単A
BB18-8-40 W/C 60%	139.700	m3			T単 1号
円形型枠(紙製)	0.000				単A
内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本			S単 3号
型枠工(本堤)	102 600	m²			単A
	102.600	[11]			T <u>単 2号</u> ■ 単A
用权以对任实作工	60.200	m²			│ 平 A │ S 単 27号
型枠工(放水路)	00.200	111			<u>3年 27号</u> 単A
土1T工(//X小岬 /	2.700	m²			│
	2.700	111			 単A
SD345 D22	102.000	本			T単 3号
	1921000				────────────────────────────────────
	44.800	m			S単 17号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
・・・間詰工					1 式当たり
· 	1.000	式			
コンクリート (間詰)					単A
BB18-8-40 W/C 60%	8.100	m3			T単 4号
型枠工(間詰)					単A
一般型枠,小型構造物	28.100	m²			S 単 26号
裏石積工 (間詰)					単A
t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%	28.100	m²			T単 5号
合 計					
・・渓間工付属物設置工					
NOT IN INCET	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工					1 式当たり
	1.000	式			
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)					単 A
A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			S 単 4号
合 計					
MIA/IDRAIL	1.000	式			. 20-10-7
	1.000	V			単 A
71፦	36.000	本			
		•			
合 計					
・・支障木処理工					
	1.000	式			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・・・ 伐採費 (スギ)					1 式当たり
小計23本	1.000	式			
スギー伐採費					単A
胸高直径 19cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 20cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u> 胸高直径 21cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 23cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 24cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 25cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 26cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 27cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 30cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 31cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 32cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 37cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 39cm	1.000	本			
合 計					
・・ 伐採費(ヒノキ)					1 式当たり
小計11本	1.000	式			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 17cm	1.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 21cm</u>	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 22cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 25cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 27cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 28cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 31cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 32cm	1.000	本			
 ・・・ 伐採費(雑木)					1 式当たり
小計1本	1.000	式			1 20 3 70 7
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 15cm	1.000	本			'
		•			
合 計					
・・・根株処理					1 式当たり
	1.000	式			
処分費					単Α
根株	8.600	m3			S 単 5号
ケーブルクレーン資材運搬					単A
2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,50m,2段クレーンなし	8.600	m3			S 単 13号
機械運搬					単A
	8.600	m3			S 単 28号
合 計					

名 称(規格)		単位	 単 価	金額	備考
・仮設工					
	1.000	式			
・・仮設工					
	1.000	式			
・・・ 運搬設備工					1 式当たり
	1.000	式			
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】					単Α
架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用	1.000	基			S 単 9号
)					
ウインチベース架設・撤去					単Α
架設・撤去, 3 ヵ月~ 6 ヵ月	1.000	基			S 単 6号
アンカー架設・撤去					単Α
機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			S 単 7号
アンカー架設・撤去					単Α
人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			S単 8号
A					
合 計					
・・・仮水路工					1 式当たり
	1.000	式			
排水管施設・撤去	70.000				単A
据付·撤去,網状管,200~400mm,要	70.000	m			S 単 23号
合 計					
戸 前					

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
安全費					
 ・安全費					
· 女主員	1.000	式			
・・安全費					
 ・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000	式			1 丸ヨたり
雨量計設置					単Α
	1.000	基			S単 29号 単A
雨量計観測	1.000	式			単A S 単 30号
合 計					
	•	1	1	1	1

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S単 - 1号 * * *				
	土木一般世話役		人		.000 人 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1)			時間的制約:なし 制約作業時間:	0.0
	2)			夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.00	00 1		
		1.00	JU		
	合 計				1.000 人
	E RI				1.000 /
	単 価				
	1 1944				

コード	名 称	数量	単位	単 価 金 額	備考
	* * * S 単 - 2号 * * *				
	山林砂防工		人		000 人 当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	_
	1) 労務コート			時間的制約:なし 制約作業時間:0.	0
	2)			夜間制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	1.00	۱ ۱		
		1.00			 算出数量
	合 計				1.000 人
	<u> </u>				1.1909 /
	単 価				

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
7-7	白		半辺	<u>早</u> 加	立 祝	1相 15
	* * * S 単 - 3号 * * *					
					4 000 47 14 14	- 1/4 12 55 11
	円形型枠(紙製)		本	# + / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.000 各単位	1 当たり昇出
	円形型枠(紙製)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,				週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	円形型枠(紙製) -					
	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			
						算出数量
	合 計					1.000 各単位
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	HIT		1 1-1-	1 1144	3E HX	Ins 5
	* * * S 単 - 4号 * * *					
	<u> </u>					
	ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)		1,7	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			夜間制約作業時間:0	0	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)					
	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			
						算出数量
	合 計					1.000 各単位
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
	<u>処分費</u>		m3	++	1.000 各単位	<u> 当たり算出</u>
	処分費 根株			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>低休</u> 1)地域資材単価コード			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	根株		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費					
	根株	1.000) m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	 1M					

	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 6号 * * *					
ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
ウインチベース架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
架設・撤去, 3 ヵ月~6 ヵ月			深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)作業区分	架設・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)使用期間区分	3 ヵ月~ 6 ヵ月		夜間制約作業時間:0.	0	
	普通作業員				
5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
土木一般世話役					
	2.00	0 人			
普通作業員					
	5.70	0 人			
	0.40	0			
5%	0.05	0			
					算出数量
					1.000 基
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		基			
	4.00				
0.18m、L = 3.0m	1.90	0 m3			
	*** S単-6号 *** ウインチベース架設・撤去 ウインチベース架設・撤去 ヤンチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月 1)作業区分 2)使用期間区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量 土木一般世話役	*** S単-6号 *** ウインチベース架設・撤去 ウインチベース架設・撤去 架設・撤去、3ヵ月~6ヵ月 1)作業区分 架設・撤去 2)使用期間区分 3ヵ月~6ヵ月 普通作業員 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量 1.9m3 土木一般世話役 2.00 普通作業員 カ太 0.40 諸雑費 5% 0.05	*** S単-6号 *** ウインチベース架設・撤去 ウインチベース架設・撤去 架設・撤去、3ヵ月~6ヵ月 1)作業区分 2)使用期間区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量 1.9m3 土木一般世話役 2.000 人 普通作業員 丸太 お料費 丸太 お精費 カス太 自計 単価 サインチベース材料(丸太)	*** S単 - 6号 *** ウインチベース架設・撤去 ウインチベース架設・撤去 架設・撤去、3ヵ月~6ヵ月 1)作業区分 2)使用期間区分 3ヵ月~6ヵ月 普通作業員 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量 1.9m3 土木一般世話役 2.000 人 普通作業員 材料費 丸太 お諸雑費 5% 合計 単価 基 ウインチベース材料(丸太)	*** S単・6号 *** ウインチベース架設・撤去 ウインチベース架設・撤去 クインチベース架設・撤去 クインチベース架設・撤去 クインチベース架設・撤去 クリ作業区分 3 カ月~6 カ月 1)作業区分 3 カ月~6 カ月 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量 1.9m3 土木一般世話役 2.000 人 普通作業員 カ太 カス カス カー カス カー カス カー

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	アンカー架設・撤去		基			当たり算出
	アンカー架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	機械施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	2 t 以上3 t 未満		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位: m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	4 004				
	**************************************	1.000) <u> </u>			
	普通作業員					
	"* LITTLE = THE LITTLE COL. >	6.900) <u> </u>			ID ded
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	0.000	n+==			<損料>
	「宝キーエ / #+ エサト \	6.000	時間			
	運転手(特殊)	1.020	, ,			
	軽油	1.020	/ 			
	^撃 治 パ [°] トロ−ル給油	35.000	, ,			
	アンカ-材料(丸太)	33.000				
	アンガー2014 (人) 0.20m、L = 2.0m	0.250) m3			
	3.20m、E = 2.0m 諸雑費	0.230) IIIS			
		0.050)			
	3 /0	0.000	,			算出数量
	合 計					1.000 基
	H W					1.000 2
	単 価		基			
	T 184					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 8号 * * *						
	アンカー架設・撤去			基		1 000 1	当たり算出
	アンカー来設・撤去			至	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	ヨルリ昇山
	人力施工,2 t 以上3 t 未満,根株・立木				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	人力施工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	2 t 以上3 t 未満			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)アンカー種別区分	根株・立木					
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工					
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)						
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3					
	土木一般世話役		4 400				
	. 1 . 1 1 7 10 72		1.100	人			
	山林砂防工		7.900	ı			
			7.900				算出数量
	合 計						1.000 基
	— В В						1.000 基
	単 価			基			
	T 1189						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 9号 * * *					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基			当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(深夜時間:0.0	週休:月単位	
	立木使用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.	0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76 ~ 125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日 元柱使用する				
	8)元柱使用区分 9)先柱使用区分	<u>元柱使用98 </u> 先柱を使用しない(立木使用)				
	9)元柱使用区方 10)中間支柱本数	0本				
	10)中间文性平数 11)山林砂防工(普通作業員)	0 本 山林砂防工				
	土木一般世話役					
		8.000) 人			
	とび工					
		33.000) 人			
	山林砂防工					
		21.000) 人			
	特殊作業員					
		6.000	人			
	軽油					
	パ° トロール給油	168.000) L			
	ウインチ	450.000				<賃料>
		150.000	日			任业
	ワイヤーロープ 主索	240.000	100~ □			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	∠10.000) 100m日			<賃料>
	ソ1 ドニロニノ 登上・戈糸 	270 000) 100m日			< 貝 科 >
		270.000				

コード	名 称	数量	単位	単 価 金	額備考
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	375.000			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	150.000			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	150.000			<賃料>
	諸維費 0.5%	0.005			
	合 計	0.003			算出数量 1.000 基
	単 価		基		

1.000 [超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	3 当たり算出
超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	当当たり算出
超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	3 当たり算出
超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	当たり算出
週休:月単位 制約作業時間:0.0	
制約作業時間:0.0	
0.0	
	75 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	算出数量
	40.000 [各単位]

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	ii 10°	<u> </u>		+12	— т	<u> </u>	<u>гня э</u>
	*** S単- 11号 ***						
	<u> </u>						
	ケーブルクレーン資材運搬			ton		1.000 ⊟	∥当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,50m,2段クレーンなし</u>				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)運搬物区分	鋼材					
	4)資材名称						
	5)1回当り運搬量	0.900					
	6)運搬距離	50.000m					
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)						
	8)クレーン区分	2段クレーンなし					
	9)加算人数(作業員)						
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工					
	特殊作業員						
			1.000	人			
	山林砂防工						
			4.000	人			
	軽油		44 000	_			
	八°卜口一ル給油		44.000	L			75 11 145 E
	A ±1						算出数量
	合計						49.500 [各単位]
	単 価						
	<u>単 1個</u> 1日当たり運搬回数			[各単位			
	「ロヨたり建放四数 計算値						
	<u>前界삩</u> 単位						
	半世						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 12号 * * *						
	ケープルクレーン資材運搬			m3		1 000 E	 当たり算出
	<u> </u>				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コにり井山
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
		2 t 以上3 t 未満					
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材					
	3)運搬物区分	砂利・栗石					
I	4)資材名称						
	5)1回当り運搬量	0.600					
	6)運搬距離	50.000m					
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)						
	8)クレーン区分	2段クレーンなし					
	9)加算人数(作業員)	. 1 . 44 7 % 734 77					
I	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工					
	特殊作業員		1.000				
	山林砂防工		1.000				
	四年がリカリエ		4.000	,			
	軽油		7.000				
	サーニノロi		44.000	ı			
	, is analys			_			算出数量
	合 計						33.000 [各単位]
	単 価			[各単位]			
I	1日当たり運搬回数						
	計算値						
	単位						

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
-	ii 10°	<u> </u>		十四	— + іщ	717 118	I III 3
	*** S単- 13号 ***						
	<u> </u>						
	ケーブルクレーン資材運搬			m3		1.000 E	 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,50m,2段クレーンなし</u>				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)運搬物区分	丸太					
	4)資材名称						
	5)1回当り運搬量	0.400					
I I	6)運搬距離	50.000m					
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)						
	8)クレーン区分	2段クレーンなし					
	9)加算人数(作業員)						
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工					
	特殊作業員			_			
			1.000	人			
	山林砂防工		4 000				
	+7._		4.000	人			
	軽油 #**1		44 000				
	パトロール給油		44.000	L			公11米5 目
	Δ ±1						算出数量
	合計						22.000 [各単位]
	単 価			[各単位			
	<u>単 1 </u> 1日当たり運搬回数			[日本瓜			
	計算値						
	<u> </u>						
	+ <u>u</u>						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *						
	ケーブリカし、八字記			日		1 000 🗔	当たり算出
	<u>ケーブルクレーン運転</u> ケーブルクレーン運転				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コだり昇山
	フェンルフレーン注報 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材			夜間制約作業時間:0.		
	3)クレーン区分	2段クレーンなし					
	<u>4</u>)加算人数(作業員)	-3.00人					
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工					
	特殊作業員						
			1.000	人			
	山林砂防工						
			1.000	人			
	軽油						
	<u>パトロール給油</u>		44.000	L			66 J. W. E.
							算出数量
	合 計						1.000 日
	単 価			日			
	+			— Н			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 15号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3		1 000 時即	 当たり算出
	ダンプトラック運搬			IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	10t車,軟岩,19.9km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	19.900km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パトロール給油		9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
	<u> </u>						算出数量
	合 計						2.900 m3
	,			_			
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 16号 * * *					
	鉄筋加工		ton			n 当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16mm ~ 25mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役	0.000				
	ራዙ ሟላ ፲	0.200				
	鉄筋工	0.900	1			
	普通作業員	0.900				
	音週下来貝	0.600	1			
	異形棒鋼	0.000				
	<u> </u>	1.030	ton			
	30040 D22 諸雑費	1.030	ton			
	日 小 「	0.020				
		0.020				算出数量
	合 計					1.000 ton
	<u>н</u> н					1.000 ton
	単 価		ton			
	, 1					

コード		数量		単位	単価	金額	備考
	H 197			712	т іщ		im 3
	* * * S単 - 17号 * * *						
	足場工			m			当たり算出
	キャットウォーク				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役						
			0.100	人			
	とびエ						
			0.400	人			
	山林砂防工						
	A-1/4 to -110		0.400	人			
	諸雑費		0.040				
	21%	1	0.210				算出数量
	合 計						昇山数重 10.000 m
							10.000 111
	単 価			m			
	<u></u> − 1 <u>M</u>						

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	Ц 10	<u> </u>		<u> </u>	— т	777 112	- t ill 3
	*** S単- 18号 ***						
	3 + 10 9						
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			m²		10 000 n	n 当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	110 7 7 7 11
	岩盤掘削面整形				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	岩盤掘削面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,	山林砂防工			夜間制約作業時間:0.0		
			0.150	人			
	山林砂防工						
			0.300	人			
	特殊作業員						
			0.300	人			
	諸雑費						
			0.170				
							算出数量
	合 計						10.000 m²
	単 価			m²			

コード		数量		単位	単価	金額	備考
	H 17	~ =		1 1-1	i in	312 173	im 5
	*** S単- 19号 ***						
	<u> </u>						
	型枠工(治山ダム工)			m²		10.000 r	m 当たり算出
	型枠工(治山ダム工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置・撤去,ケーブルクレーン				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工					
	土木一般世話役						
			0.290	人			
	型わく工						
			1.570	人			
	山林砂防工						
			1.360	人			
	諸雑費						
			0.200				
							算出数量
	合 計						10.000 m²
				2			
	単			m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 20号 * * *					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本	# 		当たり算出
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
		D型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) ^{况恰区分} 2) 山林砂防工(普通作業員)	D型 山林砂防工		両間的制約. なし 夜間制約作業時間:0.(
	土木一般世話役				J	
	工术 放巴帕汉	0.180	,			
	山林砂防工	0.100				
	H W W T	0.720				
						算出数量
	合 計					100.000 本
	単 価		本			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
7-1	<u></u>	<u> </u>	半世	<u>早</u> 加	立 祝	1/HB 1/5
	* * * S 単 - 21号 * * *					
	SP 掘削 森林		m3	++ 1 /A =+ FFF		当たり算出
	SP 掘削 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
7-1	<u>有</u> 机		- 単位	<u>早</u> 1川	並	Ma 15
	* * * S 単 - 22号 * * *					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3			3 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容					
		13 7% (1% +)				
	 単		m3			
	* 		IIIO			
İ						

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
*** S単- 23号 ***					
排水管施設・撤去		m		1.000	m 当たり算出
SP 暗渠排水管 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
据付·撤去,網状管,200~400mm,要			深夜時間:0.0	週休:月単位	
			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:	制約作業時間:0.0	
1)作業区分	据付•撤去				
2)管種別	網状管				
3)呼び径	200 ~ 400mm				
4)継手材料費	要				
5)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
高密度ポリエチレン管					
300 シングル 3ヶ月未満 損料45%		m			材変
単 価		m			
	*** S単- 23号 *** 排水管施設・撤去 SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,網状管,200~400mm,要 1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	*** S単- 23号 *** 排水管施設・撤去 SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,網状管,200~400mm,要 1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工) 高密度ポリエチレン管 300 シングル 3ヶ月未満 損料45%	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * S単 - 23号 * * * * 排水管施設・撤去 SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,網状管,200~400mm,要	*** S単-23号 *** 排水管施設・撤去

- L	47 1h	数量	単位	単価	金額	備考
コード	名 称	<u> </u>	単1⊻	単 1川	玉 額	循 <u>气</u>
	* * * S 単 - 24号 * * *					
	SP コンクリート 森林		m3			当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)構造物種別	無筋• 鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	10/日起[[宋兵(山州的例工]					
	単価		m3			
	——————————————————————————————————————		IIIO			

コード	名称	数 量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	口 1切		半世	<u> </u>	立 紀	MH 75
	* * * * S 単 - 25号 * * *					
	SP コンカリート 本サ				1 000 m	3 当たり算出
	<u>SP コンクリート 森林</u> SP コンクリート 森林		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 ヨだり昇山
	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	<u>小坚惧运初,入刀打敌,-,一放食土,-,無 U,-,10-0-40(同次)</u>					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	 7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	, — — ,					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量単位	単価	金額	備考
	ם ነው	XX 重	— т	<u> </u>	r m 5
	* * * S 単 - 26号 * * *				
	<u> </u>				
	型枠工(間詰)	m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 型枠 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
			夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠			
	2)構造物の種類	小型構造物			
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工			
)	2			
	単価	m²			
				l .	

名 称 *** S単- 27号 ***	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 27号 * * *					
<u> </u>					
角材式残存型枠工		m²		100.000 r	n 当たり算出
角材式残存型枠工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	山林砂防工				
2)規格	$90 \times 90 \times 3,000 \text{ m}^2$				
· 土木一般世話役					
	3.600) 人			
型わく工					
	6.40) 人			
山林砂防工					
	17.40	人			
木製残存裏型枠					
$90 \times 90 \times 3,000$	100.000) m²			
諸雑費					
	0.130)			
					算出数量
合 計					100.000 m ²
		m²			
1	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格 土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 木製残存裏型枠 30×90×3,000	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格 土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 (6.400 山林砂防工 木製残存裏型枠 20×90×3,000 諸雑費 合 計	1)山林砂防工(普通作業員)	「次夜時間:0.0 「時間的制約:なし ででででは、 できます。 「ででででは、 できます。 「できます。」」	深夜時間:0.0 週休:月単位 1)山林砂防工 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 初約作業時間:0.0 日間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 日間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 日間の制約に業時間:0.0 日間の制約に関係を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 28号 * * *					
	+株+赤 字 tim				4 000 □±8	3 业長 17 管山
	機械運搬 ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	タンプドラック建版(依体、デップ)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
		9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	15.100km				
	5)積込機械区分	木材(根株)パックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パトロール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		-+-			<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
			바퀴티			算出数量
	 					5.300 m3
	H HI					0.000 1110
	単 価		m3			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 29号 * * *					
	雨量計設置		基		1 000 1	当たり算出
	雨量計設置		<u> </u>	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	ヨにり昇山
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500				
	支保材					
	杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材	4 000	16			計上無し
	厚3cm,30cm,60cm 諸雑費	1.000	枚			
	前	0.030				
	合 計	0.733				算出数量 1.000 基
	□ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					1.000 基
	単 価		基			

コード	名 称	数量	単位	単価金	新	
	* * * S 単 - 30号 * * *					
	雨量計観測		式			当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 超勤時間		
		<u> </u>		深夜時間:0.0 週休:月単		
	1)工事期間	5ヶ月		時間的制約:なし 制約作業	時間:0.0	
	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	百世TF未具	0.500	,			
	雨量計	0.300				
	転倒マス型(センサー及びデータロガー)	0.179	日			
						算出数量
	合 計					1.000 式
	単 価		式			

コード	名 称	数 量		単位	単価	金額	備考
7-6	白			- 単位	<u>早</u> 1	立 祝	1相 15
	de de de C. W. C. M. C.						
	* * * S 単 - 31号 * * *						
	山地治山岩石工(0.25~0.3m3級)			m3		1 000	3 当たり算出
	山地治山岩石工 (0.25 ~ 0.3m3級) 山地治山岩石工 (0.25 ~ 0.3m3級)			IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	りヨルリ昇山
	油圧式0.25~0.3m3 級,軟岩()B					週休:月単位	
	// // // // // // // // // // // // //	油圧式0.25~0.3m3 級			時間的制約:なし	<u>週14.月早12</u> 制約作業時間:0.0	
	1) 恐怕区ガ 2) 土質・岩質区分	本注			時間的制約.なり 夜間制約作業時間:0.0		
	· ·	, ,					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	パックホウ[クローラ型(後方超小旋回)(超低騒音)排対(3次)]						<損料>
	ハッパバ[ルン主(及り)起小派四)(起版風日)14以(3人)]		0.210	時間			~]只介イン
	プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]		0.210	바시티			<賃料>
) / ハ(ペ X()) 自より [/四/上()]		0.050	供用日			
	運転手(特殊)		0.000	кпц			
	连节了(1974)		0.040	人			
	軽油		0.040				
	サキッ/罒 パトロール給油		1.200				
	諸雑費		1.200				
	山林貝		0.090				
			0.030				算出数量
	合 計						异山奴里 1.000 m3
							1.000 1113
	単 価			m3			
	‡			1113			

コード	名 称(規格)	数量	 単位	単価	金額	備考
<u> </u>	<u>有</u> 柳(兓 竹)	<u> </u>	丰田	十 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	立 祝	MH 75
	* * * T単 - 1号 * * *					
	^^^^ 早 - 写					
	コンクリートエノナリン		0		4 000	业生的签山
	コンクリート工(本堤)		m3		1.000 ms	当たり算出
	DD40 0 40 W/C 600/					
	BB18-8-40 W/C 60% SP コンクリート 森林					
	SP コングリート ***** 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単 24号
	無 <u>励* </u>	1.000	III3			3 年 245
	ソーフルグレーン員が連版 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 渓間工,50m,2段クレーンなし	1.070	m3			S 単 10号
	21以上31不何,コングリート,,コングリート 疾闾上,50III,2段グレーンなし	1.070	III3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	FI RI					1.000 1113
	¥ 価		m3			
	+ іш		IIIO			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 2号 * * *					
	型枠工(本堤)		m²		10.000	m ^² 当たり算出
	型枠工(治山ダム工)					
	設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m²			S単 19号
	ケーブルクレーン運転 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S 単 14号
	2 に以上3 に不綱, 里里の入さい負例, 2段グレーノなし	0.300				<u> 5 早 14号</u> 算出数量
	合 計					10.000 m²
	 単 価		m²			
	<u></u>		III			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * * T単 - 3号 * * *					
	水平打継目鉄筋		本		100.000	本 当たり算出
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm~25mm	0.730	ton			S 単 16号
	鉄筋建込み (治山ダム工)	0.730	ton			3年 105
	D型	100.000	本			S単 20号
	ケーブルクレーン資材運搬					
	2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,鋼材,50m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 11号
						算出数量
	合 計					100.000 本
	 		本			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	日 1小(At 1a)	双 里	<u> </u>	<u>+</u> щ	亚铝	IM '5
	* * * T 単 - 4号 * * *					
	1 年 2 4 5					
	コンクリート (間詰)		m3		1 000 m	3 当たり算出
			1110		1.000 11	<u> элсэ</u> д ш
	BB18-8-40 W/C 60%					
	SP コンクリート 森林					
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S 単 25号
	ケーブルクレーン資材運搬	11000				
	2 t 以上3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 渓間工,50m,2段クレーンなし	1.060	m3			S単 10号
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 5号 * * *					
	裏石積工(間詰)		m²		50.000 m	当たり算出
	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%					
	生コンクリート(高炉B)	4 000	_			
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬	4 000				C 12 10 E
	2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 渓間工,50m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 10号
	割栗石	0 600	 0			
	80mm~150mm ダンプトラック運搬	8.600	m3			
	タンフトラック連城 10t車,軟岩,19.9km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 15号
	ケーブルクレーン資材運搬	0.000	IIIO			3年 10万
	クーフルプレーフ員初建版 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50m,2段クレーンなし	8.600	m3			S 単 12号
	土木一般世話役	0.000	IIIO			J + 125
	工作。放色的技	0.700	,			S単 1号
	山林砂防工	0.700				3+ 15
	4 11.5 13.7	6.400	Д			S単 2号
		01.00				算出数量
	合 計					50.000 m²
	単 価		m²			

-ド 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
*** T単- 6号 ***					
1 = - 05					
掘削(土砂)		m3		1.000	m3 当たり算出
礫質土					
SP 掘削 森林					
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	1.000	m3			S単 21号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 22号
	1.000	1110			算出数量
合 計					1.000 m3
単価		m3			
+		IIIO			

コード	名 称(規 格)	数量	 単位	単価	金額	備考
	H 13. (770 1H)			i iba	THE HA	1180 5
	* * * T単 - 7号 * * *					
	掘削(岩石)		m3		1.000 n	∩3 当たり算出
	+644.0					
	軟岩IB					
	山地治山岩石工 (0.25~0.3m3級) 油圧式0.25~0.3m3 級,軟岩()B	1.000	m3			S単 31号
	SP 積込(ルーズ) 森林	1.000	IIIO			<u> </u>
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 22号
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	W /#					
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
		71.				
	* * * T単 - 8号 * * *					
	型枠工(放水路)		m²		10.000	m 当たり算出
	 型枠工(治山ダム工)					
	設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m²			S単 19号
	ケーブルクレーン運転					
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 14号
						算出数量。
	合 計					10.000 m²
	単 価		m²			
	# IW					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額備考
	割栗石				
	80mm ~ 150mm		m3	4,570	T単 5号
	処分費				
P96002	根株		m3	8,500	S単 5号
	ウインチベース材料(丸太)				
	0.18m, L = 3.0m		m3	24,700	S 単 6号
	アンカ-材料(丸太)		_	00.500	
	0.20m、L = 2.0m		m3	32,500	S単 7号
	高密度ポリエチレン管			4 040	C # 00 P
P96008	300 シングル 3ヶ月未満 損料45%		m	1,940	S 単 23号

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm~150mm	m3	4,570	
処分費	根株	m3	8,500	
丸太	$\phi 0.18 \text{m}, L = 3.0 \text{m}$	m3	24,700	
丸太	$\phi 0.20 \text{m}, L=2.0 \text{m}$	m3	32,500	
高密度ポリエチレン管	φ300 シングル 3ヶ月未満 損料45%	m	1,940	