

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道
路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南 2
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	280				単 1号	
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	880				単 2号	
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	40				単 3号	
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	920				単 4号 土砂(片切)+軟岩	
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	750				単 5号	
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,180				単 6号	
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	40				単 7号	
法面工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1				
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m2以上1000m2未満	m2	750				単 8号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	50				単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 10号
基面整正		m2	60				単 11号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	68				単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	100				単 13号
足場	安全ネット:無し	掛m2	210				単 14号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	7				単 15号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	23				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
カルバート工			式	1				
プレキャストカルバート工			式	1				
プレキャストボックス		内幅:1.0m, 内高:0.9m	m	5				単 17号
排水構造物工			式	1				
側溝工			式	1				
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:1号U型側溝	m	13				単 18号
自由勾配側溝		側溝規格:B300, H400～600	m	12				単 19号
側溝蓋		蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	34				単 20号 1号22m+2号12m
側溝蓋		蓋版の規格:鋼製蓋300用	枚	2				単 21号
集水桝・マンホール工			式	1				
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 22号
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 23号
落石雪害防止工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
落石防護柵工		式	1					
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m	41					単 24号
支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	13					単 25号
支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2					単 26号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4					単 27号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	12					単 28号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4					単 29号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.6					単 30号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4					単 31号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.6					単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工			式	1				
舗装工			式	1				
アスファルト舗装			m2	93				単 33号
仮設工			式	1				
防護施設工			式	1				
切土及び発破防護柵		L=60m	m2	300				単 34号
横桁		H150*150*7*10	t	11.2				単 35号
防護柵基礎			個	31				単 36号
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	200				単 37号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	9.28				単 38号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
付帯工		式	1				
階段工		式	1				
コンクリート		m3	4				単 39号
型枠		m2	18				単 40号
基礎碎石		m2	18				単 41号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (附01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩, 無し, 11.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m2以上1000m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工, 500m2以上1000m2未満, 無	m2	1			単 42号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.7m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	68	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	68				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	12				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 43号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 44号	
材料費(個)			個	2			単 45号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	プレキャストボックス	内幅:1.0m, 内高:0.9m	単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	5				
材料費 (kg)			kg	12			単 46号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:1号U型側溝	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300× 2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	1			単 47号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	自由勾配側溝	側溝規格:B300, H400～600	単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 6. 1m3/10m, 18-8-4	m	6			単 48号	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 6. 1m3/10m, 18-8-40(	m	4			単 49号	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 6. 1m3/10m, 18-8-40(	m	2			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	1			単 51号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	側溝蓋	蓋版の規格:鋼製蓋300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 52号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),0.49m3を超え0.52m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 53号	
材料費(m)			m	0.5			単 54号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),0.43m3を超え0.46m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 53号	
材料費(m)			m	0.5			単 54号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3.00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	m	1			単 55号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 56号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 57号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 30号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 60号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	アスファルト舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	切土及び発破防護柵	L=60m	単位	m2	単位数量	300	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	m2	300			単 61号	
土留材(板材)材料費		1年未満	m2	120			単 62号	
金網材料費		1年未満	m2	300			単 63号	
ｼｰﾄ・ｻｲﾛﾝﾈｯﾄ材料費			m2	300			単 64号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	横桁	H150*150*7*10	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 150×150			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	防護柵基礎		単位	個	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	19				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	110				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 65号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 66号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 66号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 67号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 42号	人力施工による植生工	植生マット工, 500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 水抜パイプ用吸出防止材 VP-65用			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PC鋼棒 φ13, B種1号(SBPR930/1080)1～3m未			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 672				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 6. 1m3/10m, 18-8-4	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 B300*H400			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0. 456				
再生クラッシュラン RC-40			m3	7. 32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 6. 1m3/10m, 18-8-40(	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 B300*B500			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0. 456				
再生クラッシュラン RC-40			m3	7. 32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 6. 1m3/10m, 18-8-40(	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 B300*H600			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0. 456				
再生クラッシュラン RC-40			m3	7. 32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング300用 嵩上,滑止JIS型			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 500用, T-25, ボルト固定, 滑止			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-300			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3.00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ロープ 10本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 56号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 00m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 57号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3. 00m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 処分費Co殻			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 68号	
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 69号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	土留材(板材)材料費	1年未満	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材(板材) 杉丸太 末口15cm 長さ2m			m2	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	金網材料費	1年未満	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 金網 線形3.2mm×網目40mm			m2	10.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	シート・ナイロンネット材料費		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート・ナイロンネット シート #3000			m2	10.9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 429				
とび工			人	1. 429				
普通作業員			人	2. 857				
ｼｬｯﾃﾙｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 12～13t吊			日	1. 429				
高所作業車運転			日	1. 429			単 70号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 917				
とび工			人	0. 917				
普通作業員			人	1. 835				
ﾚｯﾃｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 12～13t吊			日	0. 917				
高所作業車運転			日	0. 917			単 70号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	24				
高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m			日	1. 07				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	7. 385	75, 329	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 552	3, 975	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 39	2, 029	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0. 387	2, 010	
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車) フォーム型	標準テッキタイプ 作業床高さ12m	日	7. 53	79, 071	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1. 879	93, 213	
L001130015	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	12～13t吊	日	7. 038	295, 596	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	0. 411	267	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 05	1, 645	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	8. 247	165, 740	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3	供用日	0. 154	2, 795	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3	供用日	4. 37	93, 932	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	47. 831	997, 079	
M000604006	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	0. 879	9, 584	
M000701021	モータブレイダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレート幅3. 1m	供用日	0. 327	12, 278	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1. 221	64, 489	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0. 087	1, 554	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

【福井椿泊加茂前線】 工事区分：道路改良

数 量 総 括 表						No. 1
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工	掘 削 工	掘削(土砂)	オープン	m3	276	275.9
		掘削(土砂)	片 切	m3	880	879.6
		掘削(軟岩)	片 切	m3	44	44.0
		積込(ルーズ)	片 切	m3	924	923.6
作業土工	床 堀 B	土砂	H≤5.0m	m3	46	45.5
	埋 戻		W1<1.0	m3	15	14.6
	基面整正	土砂		m2	60	60.5
土砂等運搬工	土砂等運搬	土砂		m3	1,185	1,184.8
		軟岩		m3	44	44.0
法面工	法面整形	切土部	礫質土、砂質土	m2	750	749.5
	植生工	植生マット		m2	750	749.5
構造物撤去工	構造物取壊工	コンクリート構造物	無筋	m3	4	4.0
		舗装版取壊し	As:t=5cm	m2	12	12.4
	運搬処理工	殻運搬処理	コンクリート殻	m3	4	4.0
		〃	As殻	m3	0.6	0.62
排水構造物工	側溝工		(延長)	m	13	13.0
	(1号U型側溝)	U 字 溝	B300用	個	7	6.5
		敷モルタル	1:3	m3	0.1	0.14
		基 礎 材	RC-40 t=100mm	m2	7	7.3
		蓋 版	3種300用	枚	22	22.0
		鋼製溝蓋	T-25用	枚	2	2.0
	(2号U型側溝)		(延長)	m	12	12.0
		U 字 溝	B300*h600	個	1	1.0
		〃	B300*h500	個	2	1.9
		〃	B300*h400	個	3	3.1
		調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.5	0.52
		敷モルタル	高炉1:3	m3	0.3	0.31
		基 礎 材	RC-40、t=100mm	m2	7	7.3
		蓋 版	3種300用	枚	12	12.0

【福井椿泊加茂前線】 工事区分：道路改良

数 量 総 括 表						
						No. 2
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	集水柵・マンホール工					
	(3号集水柵)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.50	0.495
		型 枠	一般型枠	m2	6	6.28
		鋼製柵蓋	T-25 500*500用	枚	1	1.00
		基 礎 材	RC-40 t=150mm	m2	1	0.81
		塩ビ管	$\phi 300$	m	0.5	0.50
	(4号集水柵)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.46	0.456
		型 枠	一般型枠	m2	6	5.8
		鋼製柵蓋	T-25 500*500用	枚	1	1.0
		基 礎 材	RC-40 t=150mm	m2	0.8	0.81
		塩ビ管	$\phi 300$	m	0.5	0.50
	管渠工					
	(1号函渠)	函 渠	B1000*H900	m	5	4.6
		敷モルタル	1:3	m3	0.1	0.13
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.6	0.64
		同 上 型 枠	一般型枠	m2	0.9	0.92
		基 礎 材	R-40 t=150mm	m2	6	6.4
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	0.18
		型 枠	一般型枠	m2	0.9	0.90
擁壁工	張コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	68	68.0
		型 枠	一般型枠	m2	98	97.6
		ペーライン	(面積)	m2	121	121.1
		〃	(体積)	m3	12	12.1
		足 場	単管傾斜	掛m2	206	205.7
		目 地 材	エラストイト t=10mm	m2	7	6.8
		水抜きパイプ	VP $\phi 65$	m	23	22.7
防護柵工	落石防護柵工	ストーンガード	H=3.0m	m	41	41.4
			中間支柱	本	13	13.0
			端末支柱	本	2	2.0

【福井椿泊加茂前線】 工事区分：道路改良

[illegible]

道路土工内訳表

名 称			道路本線		横断構造物	単位	合 計
			左 側	右 側	重圧管		
盛 土	路 床	$W < 2.5$	—		—	m3	0.0
		$2.5 \leq W < 4.0$	—		—	m3	0.0
		$4.0 \leq W$	—		—	m3	0.0
	路 体	$W < 2.5$	—		—	m3	0.0
		$2.5 \leq W < 4.0$	—		—	m3	0.0
		$4.0 \leq W$	—		—	m3	0.0
掘 削	オープン	土 砂	—	275.9	—	m3	275.9
		軟岩 I	—	—	—	m3	0.0
	片 切	土 砂	—	879.6	—	m3	879.6
		軟岩 I	—	44.0	—	m3	44.0

第 号 計 算 書		土 工 計 算 書									
測 点	距 離 (m)	掘削(オープン)土砂									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
(右側)											
10 + 19.100		0.0									
11 + 0.000	0.90	0.0	0.00	0.0							
12 + 0.000	20.00	10.4	5.20	104.0							
13 + 0.000	20.00	3.9	7.15	143.0							
13 + 14.800	14.80	0.0	1.95	28.9							
右側合計	55.70	m		275.9	m3						

第 号 計 算 書					土 工 計 算 書						
測 点	距 離 (m)	掘削(片切)土砂			掘削(片切)軟岩 I						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
(右側)											
10 + 19.100		0.0			0.0						
11 + 0.000	0.90	5.6	2.80	2.5	0.0	0.00	0.0				
12 + 0.000	20.00	34.1	19.85	397.0	2.2	1.10	22.0				
13 + 0.000	20.00	6.6	20.35	407.0	0.0	1.10	22.0				
13 + 14.800	14.80	0.0	3.30	48.8	0.0	0.00	0.0				
小 計	55.70	m		855.30	m3		44.00	m3			
21 + 11.000		1.3									
22 + 0.000	9.00	1.3	1.30	11.7							
22 + 5.800	5.80	1.3	1.30	7.5							
23 + 8.900	3.10	0.6									
22 + 13.800	4.90	0.6	0.60	2.9							
23 + 0.000	6.20	0.1	0.35	2.2							
小 計	29.00	m		24.30	m3						
合 計	84.70	m		879.60	m3		44.00	m3			

作業土工内訳表

種 別 名 称		床掘B		床掘B'		埋 戻		基面整正	
						W<1.0	1.0≦W<4.0		
		土 砂	軟岩 I	土 砂	軟岩 I			土 砂	軟岩 I
本線	左 側	—	—	—	—	—	—	—	—
	右 側	9.0	—	—	—	7.8	—	—	—
排水工	1号U型側溝	—	—	—	—	—	—	7.3	—
	2号U型側溝	—	—	—	—	—	—	7.3	—
	3号集水桝	—	—	—	—	—	—	0.8	—
	4号集水桝	—	—	—	—	—	—	0.8	—
	1号函渠	8.1	—	—	—	6.8	—	6.4	—
擁壁工	張コンクリート	—	—	—	—	—	—	0.0	—
付帯工	階段工	6.6	—	—	—	—	—	18.0	—
仮設工	仮設防護柵工	21.8	—	—	—	—	—	19.8	—
単 位		m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2
合 計		45.5	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	60.5	0.0

第 号 計 算 書		作 業 土 工 計 算 書									
測 点	距 離 (m)	床 掘 B (土砂)			埋 戻 W<1.0						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
(右側)											
21 + 11.600		0.3			0.3						
22 + 0.000	8.70	0.3	0.30	2.6	0.3	0.30	2.6				
22 + 4.800	4.90	0.3	0.30	1.5	0.3	0.30	1.5				
22 + 7.900	3.10	0.4			0.3						
22 + 13.800	6.00	0.4	0.40	2.4	0.3	0.30	1.8				
23 + 0.000	6.20	0.4	0.40	2.5	0.3	0.30	1.9				
合 計	28.90	m		9.0	m3		7.8	m3			
(1号函渠部)											
呑口部		2.1			1.4						
吐口部	4.50	1.5	1.80	8.1	1.6	1.50	6.8				
合 計	4.50	m		8.1	m3		6.8	m3			
(階段工部)											
上端		0.73									
下端	9.00	0.73	0.73	6.6							
合 計	9.00	m		6.6	m3						

[illegible]


構造物撤去工内訳表

名 称		単位	道路本線		函渠工	合 計
			左 側	右 側		
コンクリート 取壊し	無 筋	m3	—	2.98	0.97	3.95
	鉄 筋	m3	—	—	—	—
舗装版破碎	t=5cm	m2	12.39		—	12.39

第 号計算書					構造物撤去工 計 算 書						
測 点	距 離 (m)	舗装版破碎 (As t=5cm)									摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
(右側)											
21 + 11.000		0.34									
22 + 0.000	9.00	0.34	0.340	3.06							
22 + 13.800	13.80	0.50	0.420	5.80							
23 + 0.000	6.20	0.64	0.570	3.53							
合 計	29.000 m			12.39	m2						


[illegible]

[illegible]

第 号 計算書		排水構造物工事 計算書				No.	
種 別	2号U型側溝	名 称	式	単位	小 計	合 計	
					m当り	L=12.0m	
		U字溝	B300*h600	個		1.0	
			B300*h500	個		1.9	
			B300*h400	個		3.1	
		調整コンクリート	0.30*h	m3		0.52	
			※ 断面計算書参照				
		敷モルタル	0.51*0.05	m3	0.0255	0.31	
		基礎材	RC-40、t=100mm	m2	0.61	7.32	
		蓋版	3種300用	枚	1.0	12.0	
		基面整正	基礎材面積と同じ	m2	0.61	7.32	

第 号 計 算 書			排 水 構 造 物 工 計 算 書					2号U型側溝			
測 点	距 離 (m)	調整コンクリート									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)							
22 + 8.021		0.04									h= 0.128
22 + 10.021	2.00	0.06	0.050	0.10							h= 0.189
22 + 10.021		0.03	0.045	0.00							h= 0.089
22 + 13.825	3.80	0.06	0.045	0.17							h= 0.188
22 + 13.825		0.03	0.045	0.00							h= 0.088
23 + 0.000	6.20	0.05	0.040	0.25							h= 0.150
合 計	12.00 m			0.52 m3							

[illegible]

第 号 計算書		排水構造物工事計算書			No.
種 別	4号集水枳	名 称	算 式	単位	合 計
					基当り
		コンクリート	$0.80 \times 0.80 \times 1.10 - 0.63 \times 0.63 \times 0.071 - 0.50 \times 0.50 \times 0.879$	m3	0.46
		型 枠	$0.80 \times 1.10 \times 4 + 0.50 \times 1.029 \times 4 + 0.63 \times 0.071 \times 4$	m2	5.76
		鋼 製 枳 蓋	グレーチング T-25 500*500用	枚	1.0
		基 礎 材	t=150mm、0.90*0.90	m2	0.81
		塩 ビ 管	φ 300	m	0.50
		基 面 整 正	基礎材面積と同じ	m2	0.81

[illegible]

第 号 計算書				排水構造物工事			計 算 書			No.																																		
種 別		1号函渠工 (B1000*H900)		名 称		式		単位	小 計		合 計																																	
幅400、平均高240									m当り		L=4.6m																																	
		函渠製品				製品数量表				縦締鋼材表																																		
						BOX-1000×900×2000																																						
						<table><tr><th>種 別</th><th>呼 び 寸 法 概 寸 法 (mm)</th><th>数量 (個)</th></tr><tr><td>B'</td><td>1500</td><td>1</td></tr><tr><td>DBC</td><td>1100/930</td><td>1</td></tr><tr><td>BHC (1/1)</td><td>450×300 - 2ヶ</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>3</td></tr></table>		種 別	呼 び 寸 法 概 寸 法 (mm)	数量 (個)	B'	1500	1	DBC	1100/930	1	BHC (1/1)	450×300 - 2ヶ	1				合 計		3			<table><tr><th>種 別</th><th>細 目</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="3">縦 締 P C 鋼 棒 φ 1 3 (SBPR930/1080) 導入力：100 kN以下</td><td>L=1940 mm</td><td>4本</td></tr><tr><td>L=940 mm</td><td>4本</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">上記縦締PC鋼棒用定着具 ナット、ワッシャー、アンカープレート 各1個/組</td><td>16組</td></tr></table>		種 別	細 目	数量	縦 締 P C 鋼 棒 φ 1 3 (SBPR930/1080) 導入力：100 kN以下	L=1940 mm	4本	L=940 mm	4本			上記縦締PC鋼棒用定着具 ナット、ワッシャー、アンカープレート 各1個/組		16組		
		種 別	呼 び 寸 法 概 寸 法 (mm)	数量 (個)																																								
		B'	1500	1																																								
		DBC	1100/930	1																																								
		BHC (1/1)	450×300 - 2ヶ	1																																								
合 計		3																																										
種 別	細 目	数量																																										
縦 締 P C 鋼 棒 φ 1 3 (SBPR930/1080) 導入力：100 kN以下	L=1940 mm	4本																																										
	L=940 mm	4本																																										
上記縦締PC鋼棒用定着具 ナット、ワッシャー、アンカープレート 各1個/組		16組																																										
				敷モルタル		1.40*0.02		m3	0.028		0.13																																	
				均しコンクリート		1.40*0.10		m3	0.14		0.64																																	
				同上型枠		0.10*2		m2	0.2		0.92																																	
				基礎材		RC-40、t=150mm		m2	1.4		6.44																																	
				(地覆)コンクリート		0.24×0.40×1.88		m3			0.18																																	
				(地覆)型枠		0.24×1.88×2		m2			0.90																																	
				基面整正		基礎材面積と同じ		m2	1.4		6.44																																	

[illegible]

[illegible]

第 号 計算書

擁壁工計算書

張コンクリート

[illegible]

[illegible]

[illegible]

