

見積参考資料

工事名 R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事
施工場所	那賀郡那賀町久井谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	事業経費	57	57
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事			

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工補修工	1.000	式		
・ ・ 谷止工補修工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工補修工 補修コンクリート	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物取りこわし工 既設コンクリート	1.000	式		
・ 浚渫工	1.000	式		
・ ・ 浚渫工	1.000	式		
・ ・ ・ 浚渫工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 水替工 作業時排水	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 現場進入足場	1.000	式		

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7郡林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 谷止工補修工	1.000	式			
・ ・ 谷止工補修工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工補修工 補修コンクリート	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	35.000	m3			単 A T 単 1号
型枠工 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	52.000	m ²			単 A S 単 15号
打継面処理 チップング	73.000	m ²			単 A S 単 16号
鉄筋加工	13.600	kg			単 A T 単 2号
鉄筋建込み I 型	36.000	本			単 A S 単 17号
コンクリート削孔 200mm以上400mm以下,あり	36.000	孔			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ ・ 構造物取りこわし工 既設コンクリート	1.000	式			1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工 無筋構造物	35.000	m3			単 A S 単 3号
機械運搬 10 t 車,アスファルト・コンクリート塊,74.4km,バックホウ 山積0.8m3	35.000	m3			単 A S 単 5号
機械運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,4km,バックホウ 山積0.8m3	35.000	m3			単 A S 単 6号
積込	35.000	m3			単 A S 単 20号
処分費 コンクリート塊(無筋)	82.300	ton			単 A S 単 1号

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 浚渫工	1.000	式			
・ ・ 浚渫工	1.000	式			
・ ・ ・ 浚渫工	1.000	式			1 式当たり
機械運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.07km	731.000	m3			単 A S 単 4号
積込 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	731.000	m3			単 A S 単 13号
整地 敷均し(ル-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	731.000	m3			単 A S 単 18号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 水替工 作業時排水	1.000	式			1 式当たり
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所			単 A S 単 10号
水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水	8.000	日			単 A S 単 9号
合 計					

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	事業明細書	(	3)	4)
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事				

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	事業明細書	(	4)	4)
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事				

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
	コンクリート構造物取りこわし工		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレーカ) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物区分 2)山林砂防工(普通作業員)	無筋構造物 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.600	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	普通作業員	4.100	人			
	さく岩機[コンクリートブレーカ]	4.200	日			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	2.100	日			<賃料>
	軽油 ハットル給油	46.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 74.4km, バックハウ 山積0.8m3			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量 (q) 4) 片道運搬距離 (L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分	10 t 車 アスファルト・コンクリート塊 4.000m3 74.400km バックハウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT 国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 0.600 m3
	単 価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	施工年度表	年度別入	(	17	22)
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事					

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)]	0.380	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.290	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝｽ ～ 超低・排対型(～ 2014)]	0.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	8.800	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 ハートル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	施工年度	事業期日	(18/ 22)
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事			

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R7那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

[illegible]

