

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装 (夜間施工)		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生クッション RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	578				単 1号
上層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	578				単 2号
基層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	578				単 3号
表層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	578				単 4号
透水性舗装工		式	1				
フィルター層 歩道一般部	材料種類:砂, 仕上り厚:100mm	m2	261				単 5号
下層路盤(歩道部) 歩道一般部	路盤材種類:再生クッション RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	261				単 6号
表層 歩道一般部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満, 材料規格:開粒度アスコン(13), 平均幅員:1.4m以上2.4m未満, 舗装厚:40mm	m2	261				単 7号
フィルター層 歩道車両乗入部	材料種類:砂, 仕上り厚:150mm	m2	101				単 8号
下層路盤(歩道部) 歩道車両乗入部	路盤材種類:再生クッション RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	101				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 歩道車両乗入部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満,材料規格:開粒度アスコン(13),平均幅員:1.4m以上2.4m未満,舗装厚:50mm	m2	101				単 10号
切削オーバーレイ工		式	1				
切削オーバーレイ		m2	597				単 11号
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	160				単 12号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 13号
残土等処分		m3	130				単 14号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	26				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1				
路側排水管		m	101				単 16号 【暫定単価】
路側排水管（柵部）		m	4				単 17号 【暫定単価】
管渠工		式	1				
ヒューム管（B形管）	管規格：外圧管1種	m	28				単 18号
鉄筋コンクリート台付管 （夜間）	管規格：呼び径400×長2000mm	m	18				単 19号
集水柵・マンホール工		式	1				
現場打ち集水柵		箇所	1				単 20号
道路付属施設工		式	1				
道路付属施設工		式	1				
道路鋸		個	15				単 21号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	30				単 22号
舗装版切断 舗装版厚:4cm	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	6				単 23号
舗装版切断 舗装版厚:5cm (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	23				単 24号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	615				単 25号
舗装版破碎 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	220				単 26号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	30				単 27号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	47				単 28号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	30				単 29号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	47				単 30号
汚泥処分		t	0.03				単 31号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A: 昼間	人日	13				単 32号
交通誘導警備員	A: 夜間	人日	13				単 33号
交通誘導警備員	B: 昼間	人日	39				単 34号
交通誘導警備員	B: 夜間	人日	46				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				単 36号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装 (夜間施工)		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	264				単 37号
上層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	264				単 38号
基層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	264				単 39号
表層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	264				単 40号
下層路盤(車道・路肩部) 舗装復旧	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	25				単 41号
表層(車道・路肩部) 舗装復旧	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	25				単 42号
透水性舗装工		式	1				
フィルター層 歩道一般部	材料種類:砂, 仕上り厚:100mm	m2	46				単 43号
下層路盤(歩道部) 歩道一般部	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	46				単 44号
表層 歩道一般部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満, 材料規格:開粒度アスコン(13), 平均幅員:1.4m以上2.4m未満, 舗装厚:40mm	m2	46				単 45号

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フィルター層 歩道車両乗入部	材料種類:砂, 仕上り厚:150mm	m2	18				単 46号
下層路盤(歩道部) 歩道車両乗入部	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	18				単 47号
表層 歩道車両乗入部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満, 材料規格:開粒度アスコン(13), 平均幅員:1.4m以上2.4m未満, 舗装厚:50mm	m2	18				単 48号
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	190				単 49号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190				単 50号
残土等処分		m3	190				単 51号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	13				単 52号

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	8				単 53号
側溝工		式	1				
L型側溝		m	25				単 54号 【暫定単価】
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m	10				単 55号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち街渠柵		箇所	4				単 56号
道路付属施設工		式	1				
道路付属施設工		式	1				
歩車道境界ブロック		m	3				単 57号
舗装止壁		m	28				単 58号
道路鋳		個	6				単 59号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断 舗装版厚:5cm (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	25				単 60号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	25				単 61号
舗装版破碎 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	343				単 62号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	18				単 63号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	18				単 64号
汚泥処分		t	0.03				単 65号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A: 昼間	人日	8				単 66号
交通誘導警備員	A: 夜間	人日	6				単 67号
交通誘導警備員	B: 昼間	人日	24				単 68号

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B:夜間	人日	21				単 69号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	下層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	上層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	基層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	フィルター層 歩道一般部	材料種類:砂, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		100mm以上120mm未満	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	下層路盤(歩道部) 歩道一般部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	表層 歩道一般部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満,材料規格:開粒度アスコン(13),平均幅員:1.4m以上2.4m未満,舗装厚:40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満,40mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	フィルター層 歩道車両乗入部	材料種類:砂,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		140mm以上160mm未満	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	下層路盤(歩道部) 歩道車両乗入部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	表層 歩道車両乗入部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満, 材 料規格:開粒度アスコン(13), 平均幅員:1 .4m以上2.4m未満, 舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満, 50mm, 各種(1.90 以上2.00t/m3未満)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	切削オーバーレイ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	m2	1			単 70号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	路側排水管		単位	m	単位数量	101	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路側排水管 タイプ 1			m	37			単 71号 【暫定単価】	
路側排水管 タイプ 2			m	13			単 72号 【暫定単価】	
路側排水管 タイプ 3			m	33			単 73号 【暫定単価】	
路側排水管 タイプ 4			m	3			単 74号 【暫定単価】	
路側排水管 タイプ 6			m	2			単 75号 【暫定単価】	
路側排水管 タイプ 9			m	5			単 76号 【暫定単価】	
路側排水管 タイプ 10			m	5			単 77号 【暫定単価】	
路側排水管 タイプ 11			m	3			単 78号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	路側排水 管（枘部）		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路側排水 管 タイプ 8			m	1			単 79号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40 (高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 19号	鉄筋コンクリート台付管 (夜間)	管規格:呼び径400×長2000mm	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付, 400mm, 2m/個, 全ての費用	m	1					
合計									
単価							円/m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	現場打ち集水枡		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
現場打ち集水枡・街渠枡(本体)		18-8-40(普通), 0. 38m3を超え0. 40m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1					
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 80号		
合 計									
単 価							円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	道路鋸		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 有, 無	個	1			単 81号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 有り, 必要	m3	1			単 82号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	舗装版切断 舗装版厚:4cm	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	舗装版切断 舗装版厚:5cm (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 26号	舗装版破碎 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,5.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 83号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 84号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 85号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00001 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員	A:昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 86号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員	A:夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 87号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員	B:昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 88号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員	B:夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 89号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 8km, 無, 有	台	2			単 90号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 37号	下層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 38号	上層路盤(車道・路肩部) 車道一般部	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 39号	基層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 40号	表層(車道・路肩部) 車道一般部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 41号	下層路盤(車道・路肩部) 舗装復旧	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 42号	表層(車道・路肩部) 舗装復旧	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 43号	フィルター層 歩道一般部	材料種類:砂, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		100mm以上120mm未満	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 44号	下層路盤(歩道部) 歩道一般部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 45号	表層 歩道一般部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満,材料規格:開粒度アスコン(13),平均幅員:1.4m以上2.4m未満,舗装厚:40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満,40mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 46号	フィルター層 歩道車両乗入部	材料種類:砂,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		140mm以上160mm未満	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 47号	下層路盤(歩道部) 歩道車両乗入部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 48号	表層 歩道車両乗入部	材料種類:1.90以上2.00t/m3未満, 材 料規格:開粒度アスコン(13), 平均幅員:1 .4m以上2.4m未満, 舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満, 50mm, 各種(1.90 以上2.00t/m3未満)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	L型側溝		単位	m	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準部			m	17			単 91号	
車両乗入部			m	6			単 92号 【暫定単価】	
切下げ部			m	2			単 93号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40 (高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 56号	現場打ち街渠柵		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉), 0.22m3を超え0.24m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 94号	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し	m	8				
コンクリート		各種, 有り, 全ての費用	m3	0.01				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.1				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	0.1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準部			m	1			単 95号	
切下げ部			m	2			単 96号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	舗装止壁		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		各種, 有り, 全ての費用	m3	0. 8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	3				
瀝青繊維質目地板 厚10mm			m2	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	道路鋸		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 有, 無	個	1			単 81号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 60号	舗装版切断 舗装版厚:5cm (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 62号	舗装版破碎 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 5.5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 84号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 85号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	交通誘導警備員	A:昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 97号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 67号	交通誘導警備員	A:夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 87号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	交通誘導警備員	B:昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 88号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 69号	交通誘導警備員	B:夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 89号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 70号	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137				
特殊作業員			人	0.41				
普通作業員			人	0.683				
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)			t	12.573				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			L	43				
路面切削機運転		7cm以下, 一層	日	0.137			単 98号	
路面清掃車運転		7cm以下, 一層	日	0.137			単 99号	
アスファルトフィニッシュ運転		7cm以下, 一層	日	0.137			単 100号	
ロータリー運転		7cm以下, 一層	日	0.137			単 101号	
タイヤローラ運転		7cm以下, 一層	日	0.137			単 102号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 70号	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	路側排水管 タイプ 1		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	路側排水管 タイプ 2		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	路側排水管 タイプ 3		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.67個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	路側排水管 タイプ 4		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	路側排水管 タイプ 6		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	路側排水管 タイプ 9		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	路側排水管 タイプ 10		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.67個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	路側排水管 タイプ 11		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 無し, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	路側排水管 タイプ 8		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク400用細目 995*410*38			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 有, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 有り, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00001 0.0 0

単 86号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 87号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 89号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 8 km, 無, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	標準部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し	m	10				
コンクリート		各種, 有り, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	7				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	車両乗入部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 無し, 無し	m	10			【暫定単価】	
コンクリート		各種, 有り, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュン 40～0, 全ての費用	m2	7				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	切下げ部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 無し, 無し	m	10			【暫定単価】	
コンクリート		各種, 有り, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	7				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 94号	蓋版	据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製グレーチング ますぶた 289*600*65			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	標準部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し	m	10				
コンクリート		各種, 有り, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	4				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	切下げ部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.67個/m, 無し, 無し	m	10			【暫定単価】	
コンクリート		各種, 有り, 全ての費用	m3	0.2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	4				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 98号	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	215				
路面切削機[ホーヾ式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込	供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 99号	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	39				
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟ 容量1.5m3		機械条件: 供用 持込	供用日	1.15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 100号	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	59				
アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		機械条件:供用 持込	供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 101号	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	29				
ポートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		機械条件: 供用 持込	供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 102号	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	22				
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		機械条件: 供用 持込	供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.244	2,480	
L001010010	バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1.179	10,029	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	10.82	78,002	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	2.152	17,130	
L001011005	小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	3.647	15,864	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	3.347	17,404	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	3.299	17,149	
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	5.232	22,856	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	1.084	17,776	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.921	30,188	
M000201100	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	供用日	1.923	10,918	
M000201101	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	供用日	2.485	14,986	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.252	12,763	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.467	49,560	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.998	16,895	
M000301005	タンポトラック[オンロード・ティエセル]	10t積級	供用日	15.959	332,679	
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	供用日	2.316	87,055	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	1. 55	828	
M000810002	ロードローラ[マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 046	20, 100	
M000820006	タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1. 046	18, 634	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	8. 706	155, 788	
M001003045	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 046	93, 069	
M001101020	路面清掃車[フレーション・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5m ³	供用日	0. 94	34, 801	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 046	162, 269	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0. 298	3, 872	
	合計額				1, 243, 095	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
路側排水管	標準部 φ150,L=1000	m	9,900	暫定単価 (タイプ1)
路側排水管	車両乗入れすり付け部 φ150,L=1000	m	13,000	暫定単価 (タイプ2)
路側排水管	車両乗入れ部 φ150,L=600	m	9,900	暫定単価 (タイプ3)
路側排水管	すり付け部 φ150,L=1000	m	13,000	暫定単価 (タイプ4)
路側排水管	歩道切下げ部(すり付け) φ125,L=600	m	8,000	暫定単価 (タイプ6)
路側排水管	縁石枳	m	13,000	暫定単価 (タイプ8)
路側排水管	歩道切下げ部(直線) φ125,L=600	m	8,000	暫定単価 (タイプ9)
路側排水管	歩道切下げ部(直線) φ125,L=600	m	8,000	暫定単価 (タイプ10)
路側排水管	すり付け部 φ150,L=1000	m	13,000	暫定単価 (タイプ11)
歩車道境界ブロック	切下げ部 L=600	m	2,140	暫定単価

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻	m3	1,880	運搬距離 L=6.6km
処分費	アスファルト殻	m3	2,530	運搬距離 L=5.1km
処分費	残土	m3	4,570	運搬距離 L=8.7km

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工						
	側溝工	路側排水管		m	105	総延長 ※同等品以上
				m	101	柵部以外総延長 ※同等品以上
			標準部 タイプ1	m	37	
			車両乗入れすり付け部 タイプ2	m	13	テーパー
			車両乗入れ部 タイプ3	m	33	テーパー
			すり付け部 タイプ4	m	3	テーパー
			歩道切下げ部(すりつけ)タイプ6	m	2	直線
			歩道切下げ部(直線)タイプ9	m	5	テーパー直線
			歩道切下げ部(直線)タイプ10	m	5	2cm段差直線
			すり付け部 タイプ11	m	3	2cm段差直線
		路側排水管(柵部)		m	4	柵部総延長 ※同等品以上
			縁石柵 タイプ8	m	4	N=7基
		10.0m当り	タイプ1, 2, 4, 11			
		路側排水ブロック	両面R	個	10.0	※同等品以上
		10.0m当り	タイプ3,6,9,10			
		路側排水ブロック		個	16.7	※同等品以上
		1.0基当り	タイプ8			
		路側排水ブロック	両面R	個	1.0	※同等品以上
		基礎材	RC-30 t=100mm	m ²	0.30	

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工						
	集水桝工	1号集水桝		基	1	
		1.0基当り				
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.386	
		型 枠	小型構造物	m^2	5.13	
		基礎材	RC-40 t=150mm	m^2	0.88	
		鋼 製 蓋	T-6	組	1	
		街渠桝		基	4	
		1.0基当り				
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.221	
		型 枠	小型構造物	m^2	2.15	
		基礎材	RC-40 t=150mm	m^2	0.63	
		鋼 製 蓋	T-25	組	1	
		(縁石部)				
		歩車道境界ブロック	B種 両面R	個	1.3	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.010	
		型 枠	小型構造物	m^2	0.08	
		基礎材	RC-40 t=100mm	m^2	0.14	

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路附属施設工						
	縁石工	箇所調書			3.6	
		1号縁石		m	1.4	
		2号縁石		m	2.2	
		10.0m当り				
		歩車道境界ブロック	B種両面R	個	0.2	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	1.9	
		型 枠	小型構造物	m^2	3.8	
		基 礎 材	RC-30 t=100mm	m^2	4.0	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	0.0	
	舗装止壁					
		舗装止壁		m	28	
		10.0m当り				
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.80	
		型 枠	小型構造物	m^2	8.00	
		基礎材	RC-40 t=150mm	m^2	3.00	
		基面整正	土砂	m^2	3.00	
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m^2	0.08	
	道路鋳					
		道路鋳	両面反射樹脂製	個	22	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工						
	アスファルト舗装工					
	車道一般部	1.0式当り				
		表 層	再生密粒度As t=5cm	m ²	842	
		基 層	再生粗粒度As t=5cm	m ²	842	
		上層路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m ²	842	
		下層路盤	再生碎石RC-40 t=15cm	m ²	842	
	歩道一般部	1.0式当り				
		表 層	開粒度As t=4cm	m ²	307	
		路 盤	再生碎石RC-30 t=10cm	m ²	307	
		フィルター層	砂 t=10cm	m ²	307	
	歩道車両乗入部	1.0式当り				
	Aタイプ	表 層	開粒度As t=5cm	m ²	119	
		路 盤	再生碎石RC-40 t=15cm	m ²	119	
		フィルター層	砂 t=15cm	m ²	119	
	舗装復旧	1.0式当り				
		表 層	再生密粒度As t=5cm	m ²	25	
		路 盤	再生碎石RC-30 t=10cm	m ²	25	

[illegible]

[illegible]

徳島鳴門線

土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘 削			埋戻し (D) (土砂)					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
No. -8 + 15.100			0.7			0.2					
No. -7 + 0.000	4.900m		0.7	0.70	3.4	0.2	0.20	1.0			
No. -6 + 0.000	20.000m		1.2	0.95	19.0	0.2	0.20	4.0			
No. -5 + 0.000	20.000m		1.9	1.55	31.0	0.2	0.20	4.0			
No. -4 + 0.000	20.000m		1.7	1.80	36.0	0.2	0.20	4.0			
No. -3 + 0.000	20.000m		1.8	1.75	35.0	0.0	0.10	2.0			
No. -3 + 10.000	10.000m		1.7	1.75	17.5	0.0	0.00	0.0			
No. -3 + 18.000	8.000m		1.7	1.70	13.6	0.0	0.00	0.0			
合 計	102.900m				155.5m3			15.0m3			

縁石工作業土工(徳島鳴門線)

土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り (B) (土砂) 左側			埋戻し (D) (土砂) 左側					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
No. -8 + 15.100			0.0			0.1					
No. -7 + 0.000	4.900m		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.5			
No. -6 + 0.000	20.000m		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	2.0			
No. -6 + 13.100	13.100m		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	1.3			
No. -4 + 18.300			0.0			0.1					
No. -3 + 0.000	1.700m		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.2			
No. -3 + 10.000	10.000m		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	1.0			
No. -3 + 18.000	8.000m		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.8			
合 計	57.700m				0.0m3			5.8m3			

北島町道55号線											
土 積 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘 削(左側)								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
No. 0 + 1.400			6.3								
No. 1 + 0.000	18.600m		0.8	3.55	66.0						
No. 2 + 0.000	20.000m		1.6	1.20	24.0						
No. 2 + 0.300	0.300m		1.6	1.60	0.5						
No. 2 + 0.300'			1.1	1.35	0.0						
No. 2 + 1.700	1.400m		1.1	1.10	1.5						
合 計	40.300m				92.0m3						

北島町道55号線

土 積 計 算 書


測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘 削(右側)								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
No. 0 + 1.400			5.4								
No. 1 + 0.000	18.600m		1.2	3.30	61.4						
No. 2 + 0.000	20.000m		1.8	1.50	30.0						
No. 2 + 1.700	1.700m		1.8	1.80	3.1						
合 計	40.300m				94.5m3						

土 積 計 算 書											
小型水路等作業土工(町道55号線)											
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り (B) (土砂) 右側								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
No. 0 + 15.600			0.5								
No. 1 + 0.000	4.500m		0.5	0.50	2.3						
No. 2 + 0.000	20.200m		0.5	0.50	10.1						
No. 2 + 1.700	1.700m		0.5	0.50	0.9						
合 計	26.400m				13.3m3						

交差点部

土 積 計 算 書

交差点部土工距離根拠図



側溝工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
路側排水管	延長調書		※路側排水管平面割付図(1/2)～(2/2)及び展開図より 60.2+45.3	m		105.5	
	(標準部)						
	タイプ1		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30				
			2.6+1.0+4.5+1.7+6.0+4.0	m	19.8		
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00				
			3.7+0.5+3.4+1.0+9.0	m	17.6		
			小計	m		37.4	
	(車両乗入れすり付け部)						
	タイプ2		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30				
			1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0	m	8.0		
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00				
			1.0+1.0+1.0+1.0+1.0	m	5.0		
			小計	m		13.0	
	(車両乗入れ部)						
	タイプ3		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30				
			6.0+6.0+6.0+6.0	m	24.0		
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00				
			1.2+4.0+4.0	m	9.2		
			小計	m		33.2	

側溝工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
路側排水管	延長調書		※路側排水管平面割付図(1/2)～(2/2)及び展開図より			
	(すり付け部)					
	タイプ4		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30			
			1.0	m	1.0	
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00			
			1.0+1.0	m	2.0	
			小計	m		3.0
	(縁石柵)					
	タイプ8		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30			
			0.6+0.6+0.6+0.6	m	2.4	
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00			
			0.6+0.6+0.6	m	1.8	
			小計	m		4.2
	(歩道切下げ部(すりつけ))					
	タイプ6		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30			
			0.6	m	0.6	
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00			
			0.6+0.6	m	1.2	
			小計	m		1.8

側溝工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
路側排水管	延長調書		※路側排水管平面割付図(1/2)～(2/2)より			
	(歩道切下げ部(直線))					
	タイプ9		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30			
			1.6	m	1.6	
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00			
			1.6+1.4	m	3.0	
			小計	m		4.6
	(歩道切下げ部(直線))					
	タイプ10		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30			
			1.8	m	1.8	
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00			
			1.8+1.7	m	3.5	
			小計	m		5.3
	(すり付け部)					
	タイプ11		NO.-8+15.11～町道NO.0+12.30			
			1.0	m	1.0	
			町道NO.0+12.58～NO.-3+18.00			
			1.0+1.0	m	2.0	
			小計	m		3.0

[illegible][illegible]

集水枮工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
街渠枮	箇所調査					
		左側	町道NO.0+13.65～NO.0+14.38・NO.1+6.71～NO.1+7.51	基		4.0
		左側	町道NO.1+16.49～NO.1+17.29			
		右側	町道NO.0+14.80～NO.0+15.60			
1.0基当り						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$\{(0.674+0.15+0.497)/2*0.45+0.587*0.15\}*0.80-(0.444+0.426)/2*0.30$	m^3		0.221
			$*0.50-0.317*0.620*0.071-\pi/4*0.254*0.254*0.15$			
型 枠	小型構造物		$\{(0.674+0.15+0.497)/2*0.45+0.587*0.15\}*2+(0.674+0.587)*0.80+(0.515$	m^2		2.15
			$+0.497+0.15*2)/2*0.30*2+(0.515+0.497+0.15*2)*0.50-\pi/4*0.254*0.254*2$			
基 礎 材	RC-40 t=150mm		0.70*0.90	m^2		0.63
基 面 整 正	土 砂		0.70*0.90	m^2		0.6
鋼製蓋	T-25		289*600*65 23.4kg/組 110°開閉式	組		1.0

[illegible][illegible]

管渠工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号管渠	延長調書		※計画平面図, 側溝展開図より			
φ 200	県道	左側	NO.-8+18.01付近・NO.-7+15.58付近・NO.-6+10.39付近 2.8+2.8+2.8	m	8.4	
	県道	左側	NO.-5+3.98付近 6.0	m	6.0	
	町道	左側	町道NO.0+14.02付近・NO.1+7.11付近・NO.1+16.89付近 1.9+2.3+3.0	m	7.2	
	町道	右側	町道NO.0+15.20付近・NO.0+1.17付近 3.1	m	3.1	
	県道	左側	NO.-4+7.9付近・NO.-4+15.03付近・NO.-3+8.68付近 6.7+4.3+2.9	m	13.9	
		合計		m		38.6
10.0m当り						
ヒューム管	RC1種 φ 200		10.00/2.00	本		5.0
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		※土木構造物標準設計より	m^3		0.509
型 枠	小型構造物		※土木構造物標準設計より	m^2		2.80
基 礎 材	RC-40 t=150mm		※土木構造物標準設計より	m^2		6.00
基面整正	土 砂		0.60*10.00	m^2		6.0

管渠工

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]


舗装工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
歩道一般部			※舗装面積算出根拠図より			
1.0式当り						
表 層	開粒度As	県道	①11.7+②8.3+③19.7+④11.9+⑤(1)67.4+⑦104.1+⑧5.6+⑨32.2= 260.9m ²	m ²	260.9	306.7
	t=4cm	町道	⑤(2)11.5+⑥34.3= 45.8m ²	m ²	45.80	
路 盤	再生砕石 RC-30-0	県道	〃	m ²	260.9	306.7
	t=10cm	町道	〃	m ²	45.80	
フィルター層	砂	県道	〃	m ²	260.9	306.7
	t=10cm	町道	〃	m ²	45.80	
歩道車両乗入部	Aタイプ		※舗装面積算出根拠図より			
1.0式当り						
表 層	開粒度As	県道	⑩16.6+⑪16.6+⑫16.6+⑬21.5+⑮(2)6.6+⑯12.2+⑰11.1= 119.4m	m ²	101.20	119.4
	t=5cm	町道	⑭11.2+⑮(2)7.0=18.2	m ²	18.20	
路 盤	再生砕石 RC-40-0	県道	〃	m ²	101.20	119.4
	t=15cm	町道	〃	m ²	18.20	
フィルター層	砂	県道	〃	m ²	101.20	119.4
	t=15cm	町道	〃	m ²	18.20	

[illegible][illegible]

舗装面積算出図

$S=1:250$

歩道一般部		①11.7+②8.3+③19.7+④11.9+⑤78.9+⑥34.3+⑦104.1+⑧5.6+⑨32.2= 306.7m ²
歩道車両乗入部	Aタイプ	⑩16.6+⑪16.6+⑫16.6+⑬21.5+⑭11.2+⑮13.6+⑯12.2+⑰11.1= 119.4m ²
車道部		841.7m ²
民地舗装復旧		⑱24.7m ²
車道切削オーバーレイ		597.0m ²



構造物取壊し工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計

構造物取壊し工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
			※取壊し数量算出根拠図より			
As舗装版取壊し	t=4cm	県道	②356.1+③259.0 =615.1	m ²	615.1	640.3
	t=4cm	町道	①25.2m2	m ²	25.2	
	t=10cm	県道	⑤220.5m2	m ²	220.5	563.0
	t=5cm	町道	④342.5m2	m ²	342.5	
Co構造物取壊し	無筋構造物	県道	※土積計算書より	m ³		29.80
As舗装版切断		県道	3.4+3.0(t=4cm) + 3.9+4.1(t=5cm)	m	14.4	39.8
		町道	9.5+15.9(t=5cm)	m	25.4	
運搬処理				m ³		64.8
アスファルト殻処理		県道	615.1*0.04+220.5*0.1	m ³	46.7	
		町道	25.2*0.04	m ³	1.0	
		町道	342.5*0.05	m ³	17.1	
			Co取壊し数量			
コンクリート殻処理	無筋構造物	県道	29.80	m ³		29.8
汚泥処理				t		0.04
			2.3×0.01×0.04×6.4	t	0.006	
			2.3×0.01×0.05×33.4	t	0.038	

徳島鳴門線

土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート構造物取壊し								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
No. -8 + 15.100			0.45								
No. -7 + 0.000	4.900m		0.45	0.450	2.21						
No. -6 + 0.000	20.000m		0.45	0.450	9.00						
No. -5 + 0.000	20.000m		0.40	0.425	8.50						
+ 7.000	7.000m		0.40	0.400	2.80						
+ 7.000'	0.000m		0.23	0.315	0.00						
No. -4 + 0.000	13.000m		0.23	0.230	2.99						
No. -4 + 1.000	1.000m		0.23	0.230	0.23						
No. -4 + 1.000'	0.000m		0.11	0.170	0.00						
No. -3 + 0.000	19.000m		0.11	0.110	2.09						
No. -3 + 10.000	10.000m		0.11	0.110	1.10						
No. -3 + 18.000	8.000m		0.11	0.110	0.88						
合 計	102.900m				29.80m3						