


舗装根拠平面図 (NO. 46+14.30~NO. 56)

S=1:500




- 凡例
- 1号車道舗装 (県道)
 - 2号車道舗装 (市道)
 - 歩道舗装 (一般部)
 - 歩道舗装 (乗入部)
 - 取合道舗装

当初設計図面			
【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】			
工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図面名	舗装根拠 平面図		
縮尺	1:500	図面番号	2 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

本線縦断図


V=1:100
H=1:500

当初設計図面		【平面交差点修正設計】	
【NO. 52付近】			
工 事 名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図 面 名	本線縦断図		
縮 尺	V=1:100 H=1:500	図面番号	3 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		




標準断面図 S=1:100

県道 志度山川線
(NO. 50付近)



市道
(NO. 3付近)



【当初設計図面】			
【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】			
工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 鋪装工事 (3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図面名	標準断面図		
縮尺	1:100	図面番号	4 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

NO. 47		
外切掘削	土砂	0.5
オープン掘削	土砂	-
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
削取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-


水路作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-

横断図(その1)

S=1:100


NO. 47

GH=
FH=70.755



NO. 46

GH=
FH=71.165



当初設計図面			
【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】			
工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原舗装工事(3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図面名	横断図(その1)		
縮尺	1:100	図面番号	5 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

S=1 : 100

NO.49		
片切掘削	土砂	0.9
オープン掘削	土砂	0.2
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	-
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	-
取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-

水路作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-



NO.48		
片切掘削	土砂	0.9
オーフン掘削	土砂	0.2
路床盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
路体盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
歩道盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-

水路作業土工				
床掘	土砂		-	-
基面整正	土砂		-	-
埋戻	W1<1m		-	

当初設計図面			
【NO. 52付近】		【平面交差点修正設計】	
工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 鋪装工事 (3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図面名	横断図(その2)		
縮尺	1:100	図面番号	6 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

$S=1:100$

NO. 51		
片切掘削	土砂	-
オープン掘削	土砂	2.5
路床盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
路体盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
歩道盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	0.5
	$4.0m \leq W$	-
取壊し	無筋構造物	計算書参照

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	2.1
基面整正	土砂		1.1
埋戻	W1<1m	-	1.3

水路作業土工			
床掘	土砂	0.6	0.8
基面整正	土砂	0.6	0.5
埋戻	W1<1m	0.4	0.4



NO. 50		
片切掘削	土砂	0.9
オーフン掘削	土砂	0.2
路床盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
路体盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
歩道盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-

水路作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-



【N0.52付近】 【平面交差点修正設計】

工 事 名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (3)
-------	--------------------------------

路線名等	(主)志度山川線
------	----------

工事箇所 阿波市阿波町東原（第3分割）

図面名	横断図(その3)
-----	----------

縮尺	1:100	図面番号	7 / 16
----	-------	------	--------

会社名

事業者名 徳島県東部県土整備局〈吉野川〉

NO. 53		
片切掘削	土砂	0.5
オープン掘削	土砂	3.7
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
〇〇取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工			
床 掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋 戻	W1<1m	-	-

水路作業土工			
床 掘	土砂	-	0.2
基面整正	土砂	-	0.1
埋 戻	W1<1m	-	0.8

NO. 52		
片切掘削	土砂	-
オープン掘削	土砂	4.9
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	2.5
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	1.4
	4.0m≦W	-
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	0.7
	4.0m≦W	-
〇〇取壊し	無筋構造物	-


擁壁作業土工			
床 掘	土砂	0.9	-
基面整正	土砂	0.8	-
埋 戻	W1<1m	0.5	-

水路作業土工			
床 掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋 戻	W1<1m	-	-

横断図(その4) S=1:100


NO. 53

GH=68.295
FH=68.295



NO. 52

GH=67.864
FH=68.705



当初設計図面			
【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】			
工事名	R7吉士志度山川線 阿波・阿波東原舗装工事(3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原(第3分割)		
図面名	横断図(その4)		
縮尺	1:100	図面番号	8 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

No. 55		
片切掘削	土砂	1.0
オーブン掘削	土砂	1.6
路床盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
路体盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
歩道盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
CO取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-


水路作業土工				
床掘	土砂	-	-	-
基面整正	土砂	-	-	-
埋戻	W1<1m	-	-	-

横断図(その5) S=1:100

NO. 55

$\overline{GH} = 67.325$

FH=67.475



No. 54		
片切掘削	土砂	0.9
オーブン掘削	土砂	1.7
路床盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
路体盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
歩道盛土	$W < 2.5m$	-
	$2.5m \leq W < 4.0m$	-
	$4.0m \leq W$	-
砂取壊し	無筋構造物	-


擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-

水路作業土工				
床掘	土砂	-	-	-
基面整正	土砂	-	-	-
埋戻	W1<1m	-	-	-

NO. 54

$$\overline{GH} = 67.735$$

FH=67.885



当初設計図面

【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】


工 事 名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図 面 名	横断図 (その5)		
縮 尺	1:100	図面番号	9 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川		

横断図(その6) S=1:100

NO. 57		
片切掘削	土砂	-
オープン掘削	土砂	2.8
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
〇〇取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工		
床 掘	土砂	-
基面整正	土砂	-
埋 戻	W1<1m	-


水路作業土工		
床 掘	土砂	-
基面整正	土砂	0.1
埋 戻	W1<1m	-



NO. 56		
片切掘削	土砂	0.9
オープン掘削	土砂	1.4
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
〇〇取壊し	無筋構造物	-

擁壁作業土工		
床 掘	土砂	-
基面整正	土砂	-
埋 戻	W1<1m	-


水路作業土工		
床 掘	土砂	-
基面整正	土砂	-
埋 戻	W1<1m	-




当初設計図面			
【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】			
工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事(3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原(第3分割)		
図面名	横断図(その6)		
縮 尺	1:100	図面番号	10 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

構造図(その1)


展開図 S=1:50



1-3号U型側溝 S=1:20




台座コンクリート S=1:20




1号重力式擁壁

展開図 H=1:250
V=1:50




断面図 S=1:30




1.0m当り				
名 称	規 格	算 式		
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	$0.25H^2 + 0.3H$	m3	
基礎砕石	RC-40 $t=20cm$	O	m2	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	X	m2	


1号車道舗装 S=1:20
(県道 志度山川線)




2号車道舗装 S=1:20
(市道)




歩道舗装 S=1:20
(一般部)




歩道舗装 S=1:20
(乗入部)



取合道舗装 S=1:20



舗装復旧 S=1:20




当初設計図面

(NO. 52付近) 【平面交差点修正設計】

工 事 名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図 面 名	構造図(その1)		
縮 尺	図 示	図面番号	11 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		


構造図(その4)

1-1号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-30 t=10cm	2.80 m2
歩車道境界ブロック	B種 両面R	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.05 m3

1-2号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-30 t=10cm	2.80 m2
歩車道境界ブロック	B種 横断歩道用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.05 m3

1-3号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-30 t=10cm	2.80 m2
歩車道境界ブロック	B種、乗入れ用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.05 m3

1-4号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-30 t=10cm	2.80 m2
歩車道境界ブロック	B種、すり付け用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.05 m3

2-1号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	0.28 m3
型 枠	均しコン型枠	2.00 m2
基礎砕石	RC-30 t=10cm	3.30 m2
歩車道境界ブロック	B種 両面R	16.5 個
目 地 材	t=10mm	0.03 m2
敷きモルタル	1:3	0.02 m3

2-2号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	0.28 m3
型 枠	均しコン型枠	2.00 m2
基礎砕石	RC-30 t=10cm	3.30 m2
歩車道境界ブロック	B種 横断歩道用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.02 m3

2-3号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	0.28 m3
型 枠	均しコン型枠	2.00 m2
基礎砕石	RC-30 t=10cm	3.30 m2
歩車道境界ブロック	B種、乗入れ用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.02 m3

2-4号縁石 S=1:20




名 称	規 格	数 量
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	0.28 m3
型 枠	均しコン型枠	2.00 m2
基礎砕石	RC-30 t=10cm	3.30 m2
歩車道境界ブロック	B種、すり付け用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.02 m3

1号ガッター S=1:20




名 称	規 格	数 量
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	0.84 m3
型 枠	小型	2.10 m2
基礎砕石	RC-30 t=10cm	8.25 m2
歩車道境界ブロック	B種 両面R	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.02 m3
目 地 材	t=10mm	0.08 m2

2号ガッター S=1:20




名 称	規 格	数 量
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	0.84 m3
型 枠	小型	2.10 m2
基礎砕石	RC-30 t=10cm	8.25 m2
歩車道境界ブロック	B種 横断歩道用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.02 m3

4号ガッター S=1:20



名 称	規 格	数 量
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	0.84 m3
型 枠	小型	2.10 m2
基礎砕石	RC-30 t=10cm	8.25 m2
歩車道境界ブロック	B種、すり付け用	16.5 個
敷きモルタル	1:3	0.02 m3

視線誘導標 S=1:5
(設置間隔4m)



当初設計図面 【NO. 52付近】	【平面交差点修正設計】
工 事 名	R7吉士志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (3)
路線名等	(主) 志度山川線
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)
図 面 名	構造図(その4)
縮 尺	図示 図面番号 12 / 16
会 社 名	
事業者名	徳島県東部県土整備局 <吉野川>


構造図(その5)

調整コンクリート S=1:50

No. 51+4. 5左側付近

平面図


A-A断面



No. 51+16. 0右側付近


平面図

A-A断面




ガードパイプ S=1:30


P種 (H=1100)




1号
コンクリート建込用




水路留擁壁 S=1:20



1号舗装留擁壁 S=1:20



2号車線分離標 S=1:10




1.0m当り			
名 称	規 格	算 式	
コンクリート	σ28 ≥ 18N/mm2	0.25H ² +0.3H	m3
型 枠		H +1.118H	m2

6.0m当り			
名 称	規 格	数 量	
コンクリート	σ28 ≥ 18N/mm2	1.5H	m3
型 枠	小型	12.0H	m2
目 地 材	t=10mm	0.25H	m2
チップング	t=10mm	1.50	m2



当初設計図面			
【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】			
工 事 名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図 面 名	構造図(その5)		
縮 尺	図 示	図面番号	13 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

市道及び取合縦断図

V=1:100
H=1:250



勾配	69.674 $i=2.420\%$ $L=20.000m$	69.190 $i=0.244\%$ $L=27.000m$	69.124 $i=2.080\%$ $L=30.000m$	68.500 $i=1.613\%$ $L=15.437m$	68.749
計画高	69.674 69.599	69.272 69.272	69.166 69.137	68.676 68.592	68.749
盛土高	0.000 0.012	0.000 0.094	0.002		
切土高			0.016 0.176	0.307 0.741	0.206
地盤高	69.674 69.587	69.279 69.178	69.174 69.135	69.188 69.161	69.335 69.957
追加距離	0.000 3.104	20.000 23.330	31.656 40.000	67.570 80.000	92.437
単距離	0.000 3.104	16.896 3.166	8.470 8.344	8.570 11.430	12.437
測点番号	NO. 0 XA-1-1 (+ 3.104)	NO. 1 XE-1-1 (+ 3.166)	NO. 2 XE-1-2 (+11.656)	NO. 3 XA-1-2 (+11.738)	NO. 4 EP (+12.437)
平面線形曲率図	$R=\infty$ $L=3.104$ 1A=59° -29' -12.50" A=23.500 D=26.057 R=27.500 L=8.470 L=20.082 CL=48.634 $R=\infty$ $L=60.699$				
片勾配の摺付図	※NO. 2より起点側は現況摺付とする。右 0.0% 左 -1.5% 左右 -1.5% 左右 -1.5%				
拡幅の摺付図	内側 (左側) 1車線当たり1.25m拡幅 内側 (左側) 1車線当たり1.25m拡幅				



勾配	69.172 $i=2.954\%$ $L=24.000m$	68.463 $i=1.119\%$ $L=16.085m$	68.283
計画高	69.172 68.877	68.674 68.589 68.599	68.283
盛土高			
切土高			
地盤高	69.172 68.888	68.662 68.589 68.599	68.369 68.307 68.283
追加距離	0.000 10.000	17.000 20.000 20.085	40.000 40.085
単距離	0.000 10.000	7.000 3.000 0.382	6.727 0.085
測点番号	NO. 0 XA-1-1 (+ 3.104)	NO. 1 XC-1 (+ 0.382)	NO. 2 EP (+ 0.085)
平面線形曲率図	$R=\infty$ $L=3.104$ 1A=21° -08' -10.84" A=23.500 D=26.057 R=27.500 L=8.470 L=20.082 CL=48.634 $R=\infty$ $L=60.699$		
片勾配の摺付図	※NO. 2より起点側は現況摺付とする。右 0.0% 左 -1.5% 左右 -1.5% 左右 -1.5%		
拡幅の摺付図	内側 (左側) 1車線当たり1.25m拡幅 内側 (左側) 1車線当たり1.25m拡幅		

※この市道取合線の縦断は、ペーロケで作成したものです。
NO. 0+10.00, NO. 0+17.00, NO. 1+7.00の断面の地盤高については、
補足横断図(実測)による。
※この市道取合線の縦断は、現況勾配の再現のため作成したものです。

当初設計図面

【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】

工事名 R7吉士志度山川線 阿波・阿波東原
舗装工事 (3)

路線名等 (主) 志度山川線

工事箇所 阿波市阿波町東原 (第3分割)

図面名 市道及び取合縦断図

縮尺 V=1:100
H=1:250 図面番号 14 / 16

会社名

事業者名 徳島県東部県土整備局〈吉野川〉


NO. 4		
片切掘削	土砂	-
オープン掘削	土砂	18.3
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	2.8
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	0.8
00取壊し	無筋構造物	計算書参照

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-

水路作業土工			
床掘	土砂	2.4	-
基面整正	土砂	1.1	-
埋戻	W1<1m	2.1	-

市道横断図(その3) S=1:100

NO. 4
GH=69.328
FH=68.594




DL=60.000

NO. 3		
片切掘削	土砂	0.5
オープン掘削	土砂	0.6
路床盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	-
歩道盛土	W<2.5m	-
	2.5m≤W<4.0m	-
	4.0m≤W	-
00取壊し	無筋構造物	計算書参照

擁壁作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-

水路作業土工			
床掘	土砂	-	-
基面整正	土砂	-	-
埋戻	W1<1m	-	-


NO. 3
GH=69.154
FH=68.854



DL=60.000

当初設計図面			
【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】			
工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原舗装工事(3)		
路線名等	(主) 志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原 (第3分割)		
図面名	市道横断図(その3)		
縮尺	1:100	図面番号	15 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		

交差点排水コンター図 S=1:150



当初設計図面

【NO. 52付近】 【平面交差点修正設計】

工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事（3）		
路線名等	（主）志度山川線		
工事箇所	阿波市阿波町東原（第3分割）		
図面名	交差点排水コンター図		
縮尺	1:150	図面番号	16 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈吉野川〉		