

見積参考資料

工事名 R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1				
海上地盤改良工		式	1				
床掘工		式	1				
グラブ床掘	土砂	m3	395				単 1号
土運船運搬工		式	1				
土運船運搬 (鞆奥漁港)	土砂	m3	395				単 2号
揚土土捨工		式	1				
揚土 (鞆奥漁港)	土砂	m3	395				単 3号
養生 (鞆奥漁港) ※撤去含む	大型土のう、流用土	個	80				単 4号
積込運搬処分 (鞆奥漁港～処分場)	土砂	m3	395				単 5号
廃プラ運搬・処分		t	0.16				単 6号
基礎工		式	1				
基礎捨石工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎捨石 (瀬取含む)	捨石:10～200kg	m3	299				単 7号
捨石荒均し	±30cm	m2	472				単 8号
被覆・根固工		式	1				
被覆石工		式	1				
被覆石 (浅川～鞆奥運搬含む)	被覆石:1,000kg (流用)	m3	548				単 9号
被覆均し	±50cm	m2	689				単 10号
被覆ブロック工		式	1				
被覆ブロック製作 (浅川港)	16t	個	56				単 11号
被覆ブロック据付 (浅川～鞆奥運搬含む)	16t	個	62				単 12号
根固ブロック工		式	1				
根固ブロック据付 1号	37.03t	個	7				単 13号
根固ブロック据付 6号	36.03t	個	1				単 14号
根固ブロック据付 7号	46.80t	個	1				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理		m3	58				単 16号
撤去工		式	1				
石材撤去 （鞆奥～浅川港仮置）	被覆石:1,000kg	m3	333				単 17号
消波ブロック撤去	8t	個	84				単 18号
消波ブロック撤去	8t	個	23				単 19号
根固ブロック撤去 （鞆奥～浅川港）	15.6t	個	8				単 20号
雑工		式	1				
消波工		式	1				
消波ブロック据付	8t	個	23				単 21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
回航・えい航費		式	1				
回航 (徳島港)	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船 2.5m3	回	1				単 22号
回航 (橘港)	ｸﾚｰﾝ付台船 45～50t	回	1				単 23号
回航 (徳島港)	起重機船 150t吊	回	1				単 24号
回航 (和歌山下津港)	起重機船 250t吊	回	1				単 25号
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬	80t吊	台	1				単 26号
安全費		式	1				
安全対策	安全監視船70PS 2名乗船	日	39				単 27号
技術管理費		式	1				
技術管理		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	技術管理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				単 59号
合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 1号	ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘	土砂	単位	m3	単位数量	395	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘		普通地盤, 標準, 鋼D 2.5m3, ﾏﾝｶｰ式, 鋼D 5t吊, 無し, ﾚｷ混り土砂, 30未満, 0.85, 普通, 15m未満	m3	395			単 28号	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用)拘束		標準, 鋼D 2.5m3, ﾏﾝｶｰ式, 鋼D 5t吊, 無し, 無し, 1船団, 0日	式	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 2号	土運船運搬 (舩奥漁港)	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船運搬		対応しない, 8.0時間, 28.8m3/h, 28.8m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積(密閉式), 鋼D 500PS型, 無し, 0.2km, 自	m3	1			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	揚土 (軀奥漁港)	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	養生 (軀奥漁港) ※撤去含む	大型土のう、流用土	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 31号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 32号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	積込運搬処分 (軀奥漁港～処分場)	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	廃プラ運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 9. 0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 34号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	基礎捨石 (瀬取含む)	捨石: 10～200kg	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀬取り投入(自積方式)		20%, 16m未満, 45～50t吊, 鋼D 450PS 型, 10m未満, 1, 000m3未満, 1, 捨石	m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	捨石荒均し	±30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±30cm, 200～1,000kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	被覆石 (浅川～鞆奥運搬含む)	被覆石:1,000kg (流用)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石材 (積込運搬)			m3	1			単 37号	
被覆石投入		30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 10号	被覆均し	±50cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±50cm, 1,000kg/個以上, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満	m2	1			単 39号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 11号	被覆ブロック製作 (浅川港)	16t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ブロック製作		16t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 39.19m2, 7m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, クローラクレーン	個	1			単 40号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	被覆ブロック据付 (浅川～軀奥運搬含む)	16t	単位	個	単位数量	62	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック転置		陸上, 16t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	56			単 41号	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 16t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 9.3km, 玉掛・玉外のどちらか水中	個	62			単 42号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	根固ブロック据付 1号	37.03t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 37.03t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1,400t, 9.3km, 玉掛・玉外のどちらか	個	1			単 43号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6号	36.03t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 36.03t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 9.3km, 玉掛・玉外のどちらか	個	1			単 44号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 7号	46.80t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 46.8t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 9.3km, 玉掛・玉外のどちらか水	個	1			単 45号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	コンクリート取壊し運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 .3以下	m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	石材撤去 (輛奥～浅川港仮置)	被覆石:1,000kg	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石材撤去		ｸﾞﾗﾌﾞ容量 3.0m3, 500kg～1,000kg/ 個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未 満, 9.3km	m3	1			単 47号	
積込運搬仮置 (浅川港～ヤード)			m3	1			単 48号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	消波ブロック撤去	8t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)		据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 8t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0. 2k	個	1			単 49号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	消波ブロック撤去	8t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 8t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型,	個	1			単 50号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	根固ﾌﾟﾛｯｸ撤去 (軀奥～浅川港)	15. 6t	単位	個	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ撤去、据付・仮置(海上一連)		仮置, 根固ﾌﾟﾛｯｸ, 15. 6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 9. 3km, 玉掛・玉外の	個	8			単 51号	
削孔 (水中)			孔	128			単 52号	
吊り金具 SM400 W=17. 3kg			個	4				
アンカーﾎﾞﾙﾄ D22*350 (SD345)			本	128				
六角ﾅｯﾄ M20			個	16				
丸座金 ワｯｼｬｰ(M20)			枚	16				
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ AP-22L			本	128				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 21号	消波ブロック据付	8t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック据付(1スイング)		据付(乱積),海上,8t/個,無し,標準,起重機船(非航旋回),鋼D 150t吊,鋼D 700PS型,玉掛・玉外のどちらか水	個	1			単 53号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 22号	回航 (徳島港)	クラフ 浚渫船 2.5m3	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費(被回航方式 作業船)		52俚,クラフ 浚渫船(普通地盤用),アンカー式,鋼D 2.5m3,標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,無し,有り,自	回	1			単 54号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	回航 (橘港)	クレーン付台船 45～50t	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費(被回航方式 作業船)		43湊, クレーン付台船, 45～50t吊, 標準, 鋼D 450PS型, 無し, 有り, 0日, 有り, 有り, 自動計算, 10%, 無し, 無し, 無し	回	1			単 55号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	回航 (徳島港)	起重機船 150t吊	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費(被回航方式 作業船)		52湊, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t 吊, 標準, 鋼D 600PS型, 無し, 有り, 0 日, 有り, 無し, 有り, 自動計算, 10%,	回	1			単 56号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	回航 (和歌山下津港)	起重機船 250t吊	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費(被回航方式 作業船)		49湊, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 標準, 鋼D 1000PS型, 無し, 有り, 0日, 有り, 無し, 有り, 自動計算, 10%,	回	1			単 57号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	建設機械器具等運搬	80t吊	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分解組立運搬		クローラークレーン系, 80t吊以下(クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレンスクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対型)25t吊	式	1			単 58号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	安全対策	安全監視船70PS 2名乗船	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	14				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	ｸﾞﾗﾌﾞ床掘	普通地盤, 標準, 鋼D 2.5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 15%混り土砂, 30未満, 0.85, 普通, 15m未満	単位	m3	単位数量	231	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3		運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	日	1			単 60号	
揚錨船 鋼D 5t吊		運転1日当り	日	1			単 61号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用)拘束	標準, 鋼D 2. 5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 無し, 1船団, 0日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2. 5m3		供用1日当り, 標準, 10時間	日	1			単 62号	
揚錨船 鋼D 5t吊		供用1日当り	日	1			単 63号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号	土運船運搬	対応しない, 8.0時間, 28.8m3/h, 28.8m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積(密閉式), 鋼D 500PS型, 無し, 0.2km, 自	単位	m3	単位数量	230	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)		運転1日当り	日	2			単 64号	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	日	1			単 65号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 66号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 67号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号	瀬取り投入(自積方式)	20%, 16m未満, 45～50t吊, 鋼D 450PS型, 10m未満, 1, 000m3未満, 1, 捨石	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨 石 (10～200kg)			m3	1, 200				
クレーン付台船 45～50t吊		運転1日当り, 標準, 4時間	日	4. 44			単 68号	
引船 鋼D 450PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	4. 44			単 69号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	6. 67			単 70号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 36号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200～1,000kg/ 個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以 外, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	21.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 70号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 37号	石材（積込運搬）		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石材（積込・運搬・排出）			m3	1			単 71号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石(流用) 1, 000kg			m3	1, 300				
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	3. 06			単 70号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号	被覆均し(水中)	無し, ±50cm, 1, 000kg/個以上, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満	単位	m2	単位数量	22. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 70号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	16t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満, 39. 19m2, 7m3, 標準, ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, クﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レﾃﾞｨｰﾐｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 (高炉)			m3	70. 7				
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満			m2	391. 9				
鉄筋(異形) SD345 D35			kg	1, 789. 49				
鉄筋(異形) SD345 D16			kg	230. 93				
鉄筋加工組立 一般構造物			kg	1, 980. 8				
型枠工 11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)			m2	391. 9				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)			m3	70				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊			日	1. 57			単 72号	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 100t吊			日	1. 23			単 73号	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 41号	ブロック転置	陸上, 16t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン , (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 玉掛・玉外 のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	76	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊			日	1			単 74号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 16t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000 t, 9. 3km, 玉掛・玉外のどちらか水中	単位	個	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 75号	
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 76号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 8			単 70号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 43号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 37.03t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 9.3km, 玉掛・玉外のどちらか	単位	個	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 77号	
引船 鋼D 800PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 78号	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0.8			単 70号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 36. 03t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 9. 3km, 玉掛・玉外のどちらか	単位	個	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 77号	
引船 鋼D 800PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 78号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 8			単 70号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 46. 8t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 9. 3km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 79号	
引船 鋼D 1000PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 80号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 8			単 70号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 . 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 81号	
処分費 (m3)			m3	1			単 82号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 47号	石材撤去	クレーン容量 3. 0m3, 500kg～1, 000kg/ 個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未 満, 9. 3km	単位	m3	単位数量	306	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター船 クレーン容量 3. 0m3		運転1日当り	日	1			単 83号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 48号	積込運搬仮置 (浅川港～ヤード)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック転置		陸上, 1t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, 玉掛・玉外 のどちらも陸上(水上)	個	1			単 84号	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 硬岩, 無し, 0. 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号	ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 8t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0. 2k	単位	個	単位数量	27	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 75号	
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 76号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 8			単 70号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 50号	ブロック撤去(1スインク内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 8t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型,	単位	個	単位数量	51	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 75号	
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 76号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号	ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 根固ブロック, 15. 6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 9. 3km, 玉掛・玉外の	単位	個	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 75号	
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 76号	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 8			単 70号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号	削孔 (水中)		単位	孔	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土			人	2. 2				
潜水連絡員			人	2. 2				
潜水送気員			人	2. 2				
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量15kg級		機械条件: 供用日当り損料	日	2. 2				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3. 5～3. 7m3/min			日	2. 2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／孔	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 53号	ブロック据付(1スインク)	据付(乱積),海上,8t/個,無し,標準, 起重機船(非航旋回),鋼D 150t吊,鋼 D 700PS型,玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		運転1日当り,標準,6時間	日	1			単 75号	
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1			単 76号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 70号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 54号	回航費(被回航方式 作業船)	52湊, クラフ [※] 浚渫船(普通地盤用), アンカ-式, 鋼D 2.5m3, 標準, 鋼D 500PS型, 無し, 有り, 0日, 有り, 無し, 有り, 自	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 回航費(被回航方式 作業船)		1, 標準, 鋼D 500PS型, 無し, 11h, 0.7日, 0.7日	式	1			単 85号	
損料			式	1				
回航保険料			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 55号	回航費(被回航方式 作業船)	43漕, クレーン付台船, 45~50t吊, 標準, 鋼D 450PS型, 無し, 有り, 0日, 有り, 有り, 自動計算, 10%, 無し, 無し, 無し	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 回航費(被回航方式 作業船)		2, 標準, 鋼D 450PS型, 9h, 0.6日, 0.6 日	式	1			単 86号	
損料			式	1				
回航保険料			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 56号	回航費(被回航方式 作業船)	52湊, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t 吊, 標準, 鋼D 600PS型, 無し, 有り, 0 日, 有り, 無し, 有り, 自動計算, 10%,	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 回航費(被回航方式 作業船)		1, 標準, 鋼D 600PS型, 無し, 11h, 0.7 日, 0.7日	式	1			単 87号	
損料			式	1				
回航保険料			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 57号	回航費(被回航方式 作業船)	49湊, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t 吊, 標準, 鋼D 1000PS型, 無し, 有り, 0 日, 有り, 無し, 有り, 自動計算, 10%,	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 回航費(被回航方式 作業船)		1, 標準, 鋼D 1000PS型, 無し, 10h, 0.6 日, 0.6日	式	1			単 88号	
損料			式	1				
回航保険料			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 58号	分解組立運搬	クローラークレーン系, 80t吊以下 (クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型 (排対型) 25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊			日	1.5			単 72号	
特殊作業員			人	5.5				
運搬費等率 特定項目の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号	技術管理費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌検査29項目			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 60号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式) 鋼D 2. 5m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	269				
船団長			人	1. 43				
高級船員			人	1. 43				
普通船員			人	4. 29				
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3		機械条件: 運転時間当り損料	時間	8				
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	125				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	2. 4				
揚錨船 D 5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
揚錨船 D 5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 62号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式) 鋼D 2. 5m3	供用1日当り, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1				
高級船員			人	1				
普通船員			人	3				
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3		機械条件: 供用日当り 損料	日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 63号	揚錨船 鋼D 5t吊	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1				
普通船員			人	2				
揚錨船 D 5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 64号	土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2. 86				
土運船[密閉式] 300m3積		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 65号	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	114				
高級船員			人	2. 86				
普通船員			人	1. 43				
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り損料	時間	2				
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 66号	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 67号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 68号	クレーン付台船 45～50t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	68				
船団長			人	1. 2				
普通船員			人	6				
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 45～50t吊		機械条件: 運転日当り 損料	日	1				
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 45～50t吊		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
台船 (クレーン付台船用) 500t積		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 69号	引船 鋼D 450PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	103				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 450PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 450PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 70号	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	129				
潜水世話役			人	0.24				
潜水土			人	1.2				
潜水連絡員			人	1.2				
潜水送気員			人	1.2				
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1.65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 71号	石材（積込・運搬・排出）		単位	m3	単位数量	306	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター船 クレーン容量 3. 0m3		運転1日当り	日	1			単 83号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 72号	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 73号	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	112				
クローラークレーン (油圧駆動式) 100t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 74号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 75号	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	464				
船団長			人	1. 2				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 運転時間当り損料	時間	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 76号	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	160				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 77号	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	674				
船団長			人	1. 2				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	7. 2				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り損料	時間	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 78号	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	182				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 79号	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	844				
船団長			人	1. 2				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	7. 2				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り損料	時間	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 80号	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	228				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 81号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 82号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 83号	カッター船 グラフ容量 3. 0m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	1, 548				
高級船員			人	5. 72				
普通船員			人	2. 86				
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件:運転時間当り損料	時間	8				
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 84号	ブロック転置	陸上, 1t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, 玉掛・玉外 のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	124	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊			日	1			単 72号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 85号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1, 標準, 鋼D 500PS型, 無し, 11h, 0.7 日, 0.7日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 500PS型, 11h	式	1			単 89号	
労務費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 500PS型	日	1			単 90号	
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)		無し	日	1			単 91号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 86号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	2, 標準, 鋼D 450PS型, 9h, 0.6日, 0.6日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 450PS型, 9h	式	1			単 92号	
労務費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 450PS型	日	1			単 93号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 87号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1, 標準, 鋼D 600PS型, 無し, 11h, 0.7 日, 0.7日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 600PS型, 11h	式	1			単 94号	
労務費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 600PS型	日	1			単 95号	
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)		無し	日	1			単 91号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 88号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1, 標準, 鋼D 1000PS型, 無し, 10h, 0.6 日, 0.6日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 1000PS型, 10h	式	1			単 96号	
労務費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 1000PS型	日	1			単 97号	
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)		無し	日	1			単 91号	
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 89号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 500PS型, 11h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	627				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 90号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 500PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員(11H/日)			人	2				
普通船員(11H/日)			人	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 91号	上乗費 回航費(被回航方式 作業船)	無し	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長(11H/日)			人	1				
普通船員(11H/日)			人	2				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 92号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 450PS型, 9h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	462				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 93号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 450PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員(11H/日)			人	2				
普通船員(11H/日)			人	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 94号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 600PS型, 11h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	752				
合計								

4 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 95号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 600PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員(11H/日)			人	2				
普通船員(11H/日)			人	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 96号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 1000PS型, 10h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	1, 141				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 97号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 1000PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員(11H/日)			人	2				
普通船員(11H/日)			人	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.842	9,600	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	3.01	23,964	
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリーン型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	2.816	4,026	
L301010190	クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	日	6.888	716,352	
L301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	12.977	643,683	
L301010300	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	50t吊	日	0.736	63,957	
L302050120	鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m2	2,194.64	3,686,995	
M000202079	バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	供用日	3.976	80,698	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.876	40,329	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	20.558	428,556	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.069	532	
M000603002	さく岩機[ハンドトリル(空圧式)]	質量15kg級	日	2.816	794	
M300070000	クラフ 浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式]	D 2.5m3	日	3.821	561,749	
M300070000	クラフ 浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式]	D 2.5m3	時間	13.679	217,506	
M300550000	起重機船[旋回・ディーゼル式]	D 150t吊	日	12.926	4,627,729	
M300550000	起重機船[旋回・ディーゼル式]	D 150t吊	時間	47.005	2,119,965	
M300560000	起重機船[旋回・ディーゼル式]	D 200t吊	日	0.942	478,028	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M300560000	起重機船〔旋回・ティーゼ〃ル式〕	D 200t吊	時間	3.428	219,428	
M300570000	起重機船〔旋回・ティーゼ〃ル式〕	D 250t吊	日	0.126	81,103	
M300570000	起重機船〔旋回・ティーゼ〃ル式〕	D 250t吊	時間	0.461	37,153	
M300970000	揚錨船	D 5t吊	日	5.531	298,079	
M301090000	引船〔鋼製〕	D 450PS型	日	2.19	91,123	
M301090000	引船〔鋼製〕	D 450PS型	時間	2.655	10,647	
M301100000	引船〔鋼製〕	D 500PS型	日	2.833	131,200	
M301100000	引船〔鋼製〕	D 500PS型	時間	3.434	15,319	
M301130000	引船〔鋼製〕	D 700PS型	日	12.926	805,328	
M301130000	引船〔鋼製〕	D 700PS型	時間	15.668	94,168	
M301140000	引船〔鋼製〕	D 800PS型	日	0.942	65,622	
M301140000	引船〔鋼製〕	D 800PS型	時間	1.142	7,668	
M301150000	引船〔鋼製〕	D 1,000PS型	日	0.126	11,169	
M301150000	引船〔鋼製〕	D 1,000PS型	時間	0.153	1,306	
M301280000	交通船〔FRP製〕	D 70PS型 3.0GT	日	103.35	341,406	
M301296000	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	168.484	2,763,140	
M301320000	カッター船	D 850m3 3.0m3 499GT	日	4.75	2,123,469	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M301320000	カッター船	D 850m3 3.0m3 499GT	時間	23.032	1,209,215	
M301420000	土運船[密閉式]	300m3積	日	5.667	258,999	
M301571000	台船(クレーン付台船用)	500t積	日	2.19	153,552	
M302766000	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェンブ型]	45～50t吊	日	3.518	86,258	
	合計額				22,509,815	

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				
積上げ項目	土質等試験費（土壌調査）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
	溶出液作成料	溶出	検体	1	
1	水銀又はその化合物	溶出	検体	1	
2	カドミニウム又はその化合物	溶出	検体	1	
3	鉛又はその化合物	溶出	検体	1	
4	六価クロム化合物	溶出	検体	1	
5	ヒ素又はその化合物	溶出	検体	1	
6	シアン化合物	溶出	検体	1	
7	アルキル水銀化合物	溶出	検体	1	
8	有機リン化合物	溶出	検体	1	
9	P C B	溶出	検体	1	
10	銅又はその化合物	溶出	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン又はその化合物	溶出	検体	1	
15	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	
16	フッ素	溶出	検体	1	
17	ホウ素	溶出	検体	1	
18	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
19	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
20	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
21	四塩化炭素	溶出	検体	1	
22	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
24	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
26	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
27	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
28	ベンゼン	溶出	検体	1	
29	クロロエチレン	溶出	検体	1	

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表		工事名：R7波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事					
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
						当初	
	消波工						
		消波ブロック据付		8t型(実質量W=7.36t)			
			消波ブロック据付	1スイング(堤上仮置) 陸上→水中	個	23	堤上仮置 (堤頭部養生用)
	構造物撤去工				式	1	
		ブロック撤去工			式	1	
		既設消波ブロック撤去	消波ブロック撤去	8t型(実質量W=7.36t)	個	107	テトラポット
			消波ブロック運搬据付(海上一連方式)	1スイング(堤上仮置) 陸上→陸上	個	23	堤上仮置 (堤頭部養生用)
			消波ブロック運搬据付(海上一連方式)	運搬距離L=0.2km、水中→陸上	個	84	現地～手倉港
		既設根固方塊ブロック撤去	根固ブロック撤去		個	8	15.6t/個
			根固ブロック運搬仮置(海上一連方式)	運搬距離L=9.3km、水中→陸上	個	8	現地(水中)～浅川港
			同上吊り金具	SM400,W=17.3kg	個	4	転用
			アンカーボルト	D22×350 (SD345)、M20ネジ切り	本	128	16本/ブロック
			六角ナット	M20 (1種、3種)	個	16	転用
			丸座金	ワッシャー (M20)	枚	16	転用
			コンクリート削孔 (水中)	φ30,L=280mm	孔	128	16本/ブロック
			樹脂カプセル (水中用)	AP-22L (ロングサイズ)、ガラス管	本	128	16本/ブロック
		コンクリート取壊し・処分			m3	58	既設根固方塊ブロック
安全費							
	安全対策	安全巡視船	FRP D 70PS型		日	39	2名乗船
技術管理費							
	技術管理		土壌調査	29項目	式	1	
回航・えい航							
	回航 (徳島港)		クレーン 浚渫船	2.5m3	回	1	床掘
	回航 (橘港)		クレーン付台船	45～50t	回	1	基礎捨石
	回航 (和歌山下津港)		起重機船	250t	回	1	根固ブロック等
	回航 (徳島港)		起重機船	150t	回	1	消波ブロック、被覆ブロック等
運搬費							
	建設機械器具等運搬		80t吊		台	1	

床掘工・基礎工 数量集計表

[illegible]


床掘工・捨石工

床掘 平均断面計算書								
測点番号	距離	床掘						備考
		断面	平均	積	断面	平均	積	
No.2 + 6.50	-	2.4	-	-		-	-	No.3準用
No.3	3.50	2.4	2.40	8.4				
No.4	10.00	5.7	4.05	40.5				
No.5	10.00	7.4	6.55	65.5				
No.6	10.00	10.1	8.75	87.5				
No.6 + 8.80	8.80	10.7	10.40	91.5				
No.6 + 15.39	6.59	10.7	10.70	70.5				
No.6 + 21.25	5.86	0.0	5.35	31.4				
合計	54.75 (m)			395.3 (m3)				

基礎捨石 平均断面計算書(1)								
測点番号	距離	基礎捨石10~200kg						備考
		断面	平均	積	断面	平均	積	
No.2 + 6.50	-	5.6	-	-		-	-	No.3準用
No.3	3.50	5.6	5.60	19.6				
No.4	10.00	5.4	5.50	55.0				
No.5	10.00	5.5	5.45	54.5				
No.6	10.00	4.4	4.95	49.5				
No.6 + 8.80	8.80	4.4	4.40	38.7				
先端部				81.8				参考図-1参照
合計	42.30 (m)			299.1 (m3)				

床掘工・捨石工

基礎捨石 平均断面計算書(2)								
測点番号	距離	荒均し			断面	平均	積	備考
		断面	平均	積				
No.2 + 6.50	-	6.2	-	-		-	-	No.3準用
No.3	3.50	6.2	6.20	21.7				
No.4	10.00	4.9	5.55	55.5				
No.5	10.00	5.0	4.95	49.5				
No.6	10.00	8.8	6.90	69.0				
No.6 + 8.80	8.80	8.8	8.80	77.4				
先端部				51.9				参考図-1参照
				147.3				参考図-1参照
合計	42.30 (m)			472.3 (m2)				



根固工 数量集計表

[illegible]

被覆工 数量集計表

[illegible]

測点番号	距離	被覆石1000kg			被覆石均し (±50cm)			備考
		断面	平均	積	断面	平均	積	
No.2 + 6.50	-	5.7	-	-	10.0	-	-	No.3準用
No.3	3.50	5.7	5.70	20.0	10.0	10.00	35.0	
No.4	10.00	5.3	5.50	55.0	10.0	10.00	100.0	
No.5	10.00	5.3	5.30	53.0	10.0	10.00	100.0	
No.6	10.00	11.4	8.35	83.5	13.8	11.90	119.0	
No.6 + 8.80	8.80	11.4	11.40	100.3	13.8	13.80	121.4	
先端部				236.2			55.7	参考図-2参照
							158.0	参考図-2参照
合計	42.30 (m)			548.0 (m3)			689.1 (m2)	

被覆石 (水中)
 $V=13.7 \times 0.85=11.6$
 $V=11.4 \times 8.9=101.5$
 $V=11.4 \times 10.8=123.1$

合計236.2m³

被覆石 (水中) 水平部
 $A=13.7m^2$

被覆石 (水中) 斜面部
 $A=131.5 \times 1.202=158.0m^2$




被覆石 (水中) 水平部
 $A=55.7m^2$

被覆石重心延長

テトラ

消波ブロック1

被覆工

細 別	概略図及び計算式		数量・備考																					
被覆ブロック16t型	平面図より		62 個																					
〔1基当り数量〕 コンクリート	異形ブロック構造(2) 諸元表より		7.001 m3																					
型枠	異形ブロック構造(2) 諸元表より		39.19 m2																					
鉄筋	異形ブロック構造(2) 鉄筋表より	D35 D16	175.44 kg 22.64 kg																					
		合計	198.08 kg																					
〔1式当り数量〕 コンクリート	7.001×62		434 m3																					
型枠	39.19×62		2,430 m2																					
鉄筋 SD345	D35 175.44×62 D16 22.64×62	合計	10.9 t 1.4 t 12.3 t																					
(参考図)																								
形状寸法図																								
平面図(上面)		平面図(下面)																						
																								
正面図																								
																								
<table><tr><td>種別</td><td>(トン型)</td><td>16</td></tr><tr><td>質量</td><td>M (t)</td><td>16.102</td></tr><tr><td>重量</td><td>W (kg)</td><td>157.907</td></tr><tr><td>体積</td><td>V (m3)</td><td>7.001</td></tr><tr><td>型枠面積</td><td>A (m2)</td><td>39.19</td></tr><tr><td>鉄筋表</td><td>L (mm)</td><td>2.760</td></tr><tr><td>鉄筋</td><td>H (mm)</td><td>1.332</td></tr></table> 注: 重量 (kg) = 9.80665 × 質量 (t)				種別	(トン型)	16	質量	M (t)	16.102	重量	W (kg)	157.907	体積	V (m3)	7.001	型枠面積	A (m2)	39.19	鉄筋表	L (mm)	2.760	鉄筋	H (mm)	1.332
種別	(トン型)	16																						
質量	M (t)	16.102																						
重量	W (kg)	157.907																						
体積	V (m3)	7.001																						
型枠面積	A (m2)	39.19																						
鉄筋表	L (mm)	2.760																						
鉄筋	H (mm)	1.332																						

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

測点番号	距離	陸上			水中			備考
		断面	平均	積	断面	平均	積	
No.5	-	0.0	-	-	0.0	-	-	
No.6	10.00	3.8	1.90	19.0	18.3	9.15	91.5	
No.6 + 8.80	8.80	7.9	5.85	51.5	17.8	18.05	158.8	
No.6 + 8.80 '	0.00	22.6			31.1			
No.6 + 15.39	6.59	0.0	11.30	74.5	36.8	33.95	223.7	
No.6 + 18.69	3.30	0.0	0.00	0.0	0.0	18.40	60.7	
合計	18.69 (m)			145.0 (m3)			534.7 (m3)	
陸上・水中割合				21.3%	78.7%			

・ブロック種別	ナラ® ナラ® (8t型)
・実質量	7.360 (t)
・体積	3.200 (m3/個)
・空隙率	0.500
・型枠	13.740 (m2/個)

・陸上	$145.0 \times (1 - 0.50) \div 3.200 = 22.7 =$	23 個
・水中	$534.7 \times (1 - 0.50) \div 3.200 = 83.5 =$	84 個
	合計	107 個

土工

石材撤去 平均断面計算書								
測点番号	距離	被覆石撤去1000kg			断面	平均	積	備考
		断面	平均	積				
No.2 + 6.50	-	6.7	-	-				
No.3	3.50	6.7	6.70	23.5				
No.4	10.00	5.3	6.00	60.0				
No.5	10.00	5.4	5.35	53.5				
No.6	10.00	4.8	5.10	51.0				
No.6 + 8.80	8.80	4.8	4.80	42.2				
		4.8×7.2m		34.6				堤頭部
		7.5×9.1m		68.3				堤頭部
合計	42.30 (m)			333.0 (m3)				

