


縦断図 V=1:100
H=1:300




計 画 天 端 高	7.700	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400	5.900	5.900											
現 況 天 端 高			3.352	3.643	3.705	3.783	3.767	3.688											
地 盤 高	8.070	-1.196	3.352	1.749	1.713	-2.364	-1.616	-3.152	-3.146	-2.870	-5.780	-6.550	-7.435	-7.235			-5.423	-8.044	
追 加 距 離	0.000	22.255	42.255	52.255	62.255	72.255	82.255	91.055	91.795	95.949	102.655	104.655	110.914	113.614			135.788	141.788	
点 間 距 離	0.000	22.255	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.800	0.740	4.154	6.706	2.000	6.259	2.700			22.174	6.000	
測 点	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.6+8.8											

当初設計図面

工事名	R7波土 朝奥漁港 海・朝浦 防波堤工事		
路線名等	朝奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町朝浦		
図面名	縦断図		
縮尺	V=1:100 H=1:300	図面番号	2 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波>		

標準断面図 S=1:100
防砂堤




当初設計図面

工事名	R7波土 朝奥漁港 海・朝浦 防波堤工事		
路線名等	朝奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町朝浦		
図面名	標準断面図		
縮尺	1:100	図面番号	3 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波>		

横断図(1) S=1:100

NO. 2

GH=3.352
FH=




NO. 2

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	—	—
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	—	—
		8t型	水中	空m3	—	—
根固ブロック		既設	水中	m3	—	—
被覆石撤去		2t	水中	m3	—	—
基礎捨石撤去		10～200kg	水中	m3	—	—
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	49.5	—
		30t型	水中	空m3	—	—
基礎捨石		10～200kg	—	m3	—	—
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	—	—
被覆石		1000kg	—	m3	—	—
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	—	—

NO. 3

GH=1.749
FH=



NO. 3

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	2.4	2.4
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	—	—
		8t型	水中	空m3	—	—
根固ブロック		既設	水中	m3	—	—
被覆石撤去		1t	水中	m3	6.0	6.7
基礎捨石撤去		10～200kg	水中	m3	0.0	0.0
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	49.5	—
		30t型	水中	空m3	—	—
基礎捨石		10～200kg	—	m3	5.6	5.6
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	6.2	6.2
被覆石		1000kg	—	m3	5.7	5.7
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	10.0	10.0


当初設計図面

工事名	R7波土 朝奥漁港 海・朝浦 防波堤工事		
路線名等	朝奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町朝浦		
図面名	横断図(1)		
縮尺	1:100	図面番号	4 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波>		

横断図(2) S=1:100

NO. 4

GH=1.713
FH=




NO. 4

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	5.7	5.7
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	-	-
		8t型	水中	空m3	-	-
根固ブロック		既設	水中	m3	-	-
被覆石撤去		1t	水中	m3	4.6	5.3
基礎捨石撤去		10~200kg	水中	m3	-	-
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	49.5	-
		30t型	水中	空m3	-	-
基礎捨石		10~200kg	—	m3	4.7	5.4
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	4.9	4.9
被覆石		1000kg	—	m3	5.3	5.3
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	10.0	10.0

NO. 5

GH=-2.364
FH=



NO. 5

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	7.4	7.4
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	-	-
		8t型	水中	空m3	-	-
根固ブロック		既設	水中	m3	-	-
被覆石撤去		1t	水中	m3	4.8	5.4
基礎捨石撤去		10~200kg	水中	m3	-	-
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	49.5	-
		30t型	水中	空m3	-	-
基礎捨石		10~200kg	—	m3	4.8	5.5
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	5.0	5.0
被覆石		1000kg	—	m3	5.3	5.3
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	10.0	10.0


当初設計図面

工事名	R7波土 新奥漁港 海・新浦 防波堤工事		
路線名等	新奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町新浦		
図面名	横断面(2)		
縮尺	1:100	図面番号	5 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波>		

横断図(3) S=1:100

NO. 6

GH=-1.616
FH=




NO. 6

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	10.1	10.1
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	3.8	3.8
		8t型	水中	空m3	18.3	18.3
根固ブロック		既設	水中	m3	3.6	3.6
被覆石撤去		1t	水中	m3	4.8	4.8
基礎捨石撤去		10~200kg	水中	m3	0.2	0.2
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	34.5	—
		30t型	水中	空m3	—	—
基礎捨石		10~200kg	—	m3	4.4	4.4
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	8.8	8.8
被覆石		1000kg	—	m3	11.4	11.4
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	13.8	13.8

NO. 6+8.8

GH=-3.152
FH=



NO. 6+8.8

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	10.7	10.7
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	7.9	7.9
		8t型	水中	空m3	17.8	17.8
根固ブロック		既設	水中	m3	3.6	3.6
被覆石撤去		1t	水中	m3	4.8	4.8
基礎捨石撤去		10~200kg	水中	m3	0.2	0.2
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	32.4	—
		30t型	水中	空m3	—	—
基礎捨石		10~200kg	—	m3	4.4	4.4
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	8.8	8.8
被覆石		1000kg	—	m3	11.4	11.4
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	13.8	13.8

当初設計図面

工事名	R7波土 新奥漁港 海・新浦 防波堤工事		
路線名等	新奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町新浦		
図面名	横断図(3)		
縮尺	1:100	図面番号	6 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<奥波>		


横断図(4) S=1:100

NO. 6+8. 8'

GH=-3. 152
FH=

NO. 6+8. 8'

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	10. 7	10. 7
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	27. 8	22. 6
		8t型	水中	空m3	38. 9	31. 1
根固ブロック		既設	水中	m3	-	-
被覆石撤去		2t	水中	m3	-	別途計上
基礎捨石撤去		10～200kg	水中	m3	-	別途計上
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	48. 0	-
		30t型	水中	空m3	7. 9	-
基礎捨石		10～200kg	—	m3	-	別途計上
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	-	別途計上
被覆石		1000kg	—	m3	-	別途計上
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	-	別途計上




NO. 6+15. 4

GH=-3. 152
FH=

NO. 6+15. 4

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	10. 7	10. 7
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	-	-
		8t型	水中	空m3	47. 0	36. 8
根固ブロック		既設	水中	m3	-	-
被覆石撤去		2t	水中	m3	-	別途計上
基礎捨石撤去		10～200kg	水中	m3	-	別途計上
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	-	-
		30t型	水中	空m3	70. 0	-
基礎捨石		10～200kg	—	m3	-	別途計上
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	-	別途計上
被覆石		1000kg	—	m3	-	別途計上
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	-	別途計上



当初設計図面

工事名	R7波土 朝奥漁港 海・朝浦 防波堤工事		
路線名等	朝奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町朝浦		
図面名	横断図(4)		
縮尺	1:100	図面番号	7 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波>		

横断図(5)

S=1:100


NO. 6+18.7

GH=-3.152

FH=

NO. 6+18.7

名 称	凡例	規格	区分	単位	数量	今回数量
床掘		礫	—	m3	-	-
異形ブロック撤去		8t型	陸上	空m3	-	-
		8t型	水中	空m3	-	-
根面ブロック		既設	水中	m3	-	-
被覆石撤去		2t	水中	m3	-	別途計上
基礎捨石撤去		10～200kg	水中	m3	-	-
消波ブロック		30t型	陸上	空m3	-	-
		30t型	水中	空m3	44.3	-
基礎捨石		10～200kg	—	m3	-	別途計上
基礎捨石荒均し		±30cm	—	m2	-	別途計上
被覆石		1000kg	—	m3	-	別途計上
被覆石荒均し		±50cm	—	m2	-	別途計上



当初設計図面


工事名	R 7 波土 額奥漁港 海・額浦 防波堤工事		
路線名等	額奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町額浦		
図面名	横断図 (5)		
縮尺	1:100	図面番号	8 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波>		

根固方塊ブロック構造図


S=1:100

(参考図；製作済み)


1号根固方塊ブロック
(港外港内側標準形)




吊り筋加工図 S=1:20




2号根固方塊ブロック
(東防波堤港内側異形)




吊り筋加工図 S=1:20




3号根固方塊ブロック
(東防波堤港内側異形)




吊り筋加工図 S=1:20




4号根固方塊ブロック
(東防波堤港内側異形)




吊り筋加工図 S=1:20




5号根固方塊ブロック
(東防波堤港外側異形)




吊り筋加工図 S=1:20




6号根固方塊ブロック
(防砂堤港内側異形)




吊り筋加工図 S=1:20




7号根固方塊ブロック
(防砂堤港内側異形)




吊り筋加工図 S=1:20




8号根固方塊ブロック
(防砂堤港外側異形)




吊り筋加工図 S=1:20



9号根固方塊ブロック
(港外港内側標準形)



吊り筋加工図 S=1:20



名 称	規 格	区 分	単 位	1号根固方塊ブロック	2号根固方塊ブロック	3号根固方塊ブロック	4号根固方塊ブロック	5号根固方塊ブロック
コンクリート	σ28=18N/mm ²		m ³	16.100	15.394	20.350	13.125	18.855
型 枠			m ²	29.400	28.984	32.959	18.620	31.752
ベースコンクリート	σ28=18N/mm ²		m ³	0.575	0.558	0.727	0.469	0.673
同上型枠			m ²	1.050	1.035	1.177	0.665	1.034
ルーフィング			m ²	11.500	10.996	14.536	9.375	13.488
吊り鉄筋	SS400		kg	78.3(φ38)	76.3(φ38)	118.5(φ44)	46.2(φ32)	95.4(φ38)
重 量			t	37.030	35.406	46.805	30.19	43.367
据付個数(残数)			個	7	0	0	0	0

名 称	規 格	区 分	単 位	6号根固方塊ブロック	7号根固方塊ブロック	8号根固方塊ブロック	9号根固方塊ブロック
コンクリート	σ28=18N/mm ²		m ³	15.666	20.346	19.373	23.575
型 枠			m ²	29.053	32.796	32.018	43.050
ベースコンクリート	σ28=18N/mm ²		m ³	0.560	0.727	0.692	0.576
同上型枠			m ²	1.038	1.171	1.044	1.050
ルーフィング			m ²	11.190	14.533	14.838	14.500
吊り鉄筋	SS400		kg	78.3(φ38)	118.5(φ44)	85.4(φ38)	123.3(φ44)
重 量			t	36.032	46.796	44.558	54.223
据付個数(残数)			個	1	1	0	0

当初設計図面

工事名	R7波土 新奥漁港 海・瀬浦 防波堤工事		
路線名等	新奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町瀬浦		
図面名	根固方塊ブロック構造図		
縮尺	1:100	図面番号	9 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波>		


異形ブロック構造図

S=1:25


被覆ブロック16t型（参考図）

形状寸法図


平面図（上面）



平面図（下面）





正面図




諸元		
種 別	(トン型)	16
質 量 M	(t)	16.102
重 量 W	(kN)	157.907
体 積 V	(m ³)	7.001
型枠面積 A	(m ²)	39.19
基本長 L	(mm)	3,700
高 さ H	(mm)	1,332

注：重量(kN)=9.80665×質量(t)


配筋図




① ハンチ筋, D16, L=3627, 1本




② ハンチ筋, D16, L=3627, 2本




③ ハンチ筋, D16, L=3627, 1本




断面A-A




断面C-C




断面B-B



④ D35, 主筋, L=5823, 2本



⑤ D35, 主筋, L=5857, 2本



番号	径	長さ (mm/本)	単位重量 (kg/m)	質量 (kg)	本数	質量計 (kg)	摘要
①	D35	5823	7.51	43.73	2	87.46	主筋1
②	D35	5857	7.51	43.99	2	87.98	主筋2
③	D16	3627	1.56	5.66	1	5.66	ハンチ筋1
④	D16	3627	1.56	5.66	2	11.32	ハンチ筋2
⑤	D16	3627	1.56	5.66	1	5.66	ハンチ筋3
	D35					175.44	
	D16					22.64	
合計						198.08	

当初設計図面

工事名	R7波土 朝奥漁港 海・朝浦 防波堤工事		
路線名等	朝奥漁港		
工事箇所	海部郡海陽町朝浦		
図面名	異形ブロック構造図（参考図）		
縮尺	1:25	図面番号	10 / 10
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部＜奥波＞		