

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1				
砂防土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	H≧5m	m3	680				単 1号
掘削	H<5m	m3	700				単 2号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3	60				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,580				単 5号
残土等処分		m3	1,580				単 6号
法面工		式	1				
植生工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2以上500m2未満	m2	270				単 7号
コンクリート堰堤工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 8号
床掘り	土質:軟岩	m3	160				単 9号
基面整正		m2	76				単 10号
岩盤清掃		m2	118				単 11号
仮設工		式	1				
砂防仮締切工		式	1				
大型土のう締切		袋	86				単 12号
土のう締切		袋	14				単 13号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400	m	51				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護施設工		式	1				
仮囲い		m	27				単 15号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	31				単 16号
交通誘導警備員	B	人日	31				単 17号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐木工		式	1				内 1号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)	m2	1, 420				
運搬費		t	25				単 25号
処分費(t)		t	15				単 26号
処分費(t)		t	10				単 27号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 28号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	H≥5m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	H<5m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2以上500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工, 250m2以上500m2未満, 無	m2	1			単 18号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃			m2	1			単 19号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	大型土のう締切		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		製作・設置, 流用土	袋	1			単 20号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	土のう締切		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕捨・積立	袋	1			単 21号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	仮囲い		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去, 240日	m	1			単 22号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 23号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1				
特殊作業員			人	0.1				
普通作業員			人	0.2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278				
特殊作業員			人	0.278				
普通作業員			人	0.278				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置	日	0.278			単 29号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土のう工	仕持・積立	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土			m3	2				
普通作業員			人	3				
土のう 62×48cm			袋	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 240日	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 49				
普通作業員			人	2. 449				
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3. 0m			供用日	240				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（伐採木）			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（木根）			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	100				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	3.466	39,519	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.605	26,573	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.934	13,944	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	30.046	225,890	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.418	28,494	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	3.483	29,463	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	1.019	14,981	
M000301002	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	167.768	1,437,800	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	1.876	14,422	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	1.369	14,916	
M007500156	バックホウ用アタッチメント[切断機能付掘み装置]	幅880～1000mm カット300～400mm	供用日	1.017	6,546	
	合計額				1,852,548	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事			
名称	規格	単位	単価	備考
大型土のう袋	3年耐候性 H=1.08m W=1.1m	袋	4,300	
暗渠排水管	φ 400	m	9,040	
処分費	普通土	m3	1,800	運搬距離L=13km以下
処分費	伐木	t	15,000	
処分費	木根	t	20,000	
土質試験費	29項目	式	212,000	※別紙参照

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7阿土 汐谷 阿南・橘 砂防工事				
積上げ項目	土質等試験費(29項目)				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
-	溶出液作成料		検体	1	
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	含有量	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ホウ素	溶出	検体	1	
-	溶出液作成料		検体	1	
17	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
18	四塩化炭素	溶出	検体	1	
19	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
20	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
22	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
24	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
26	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
27	ベンゼン	溶出	検体	1	
28	クロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

数量総括表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
砂防堰堤							
	砂防土工	掘削工	掘削(土砂)	H $\geq$ 5m	m ³	680	全体
			掘削(土砂)	H<5m	m ³	700	
			掘削(軟岩)	H<5m	m ³	60	
		法面整形工	法面整形(切土)	土砂	m ²	270	
		残土処理工			m ³	1670	
	法面工	植生工	植生マット		m ²	270	
	コンクリート堰堤工						
		作業土工	床堀り	土砂	m ³	70	全体
			床堀り	軟岩	m ³	160	
			基面整正		m ²	76	
			岩盤清掃		m ²	118	
							二号堰堤
	仮設工	砂防仮締切工	土砂土のう締切	土のう	袋	14	設置(流用土)
				大型土のう	袋	86	設置(流用土)
		仮水路工	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ400	m	51	設置
		防護施設工	仮囲い	H=3.0m	m	27	

土 工 数 量 内 訳 表（砂 防 堰 堤 部）

	盛土工	掘 削 工				作 業 土 工						
	盛 土	掘 削	掘 削	掘 削	掘 削	床 堀	床 堀	埋 戻	埋 戻	埋 戻	基面整正	岩盤清掃
	流用土	土砂 H $\geq$ 5.0m	土砂 H<5.0m	軟岩 I H $\geq$ 5.0m	軟岩 I H<5.0m	土 砂	軟 岩 I	B	C	D		
三号谷本堤												
三号谷前庭保護工												
三号谷垂直壁												
二号谷本堤		678.7	699.1		64.1	68.5	155.8				76.17	117.96
二号谷第1前庭保護工												
二号谷第1垂直壁												
二号谷第2前庭保護工												
二号谷第2垂直壁												
合 計	0.0	678.7	699.1	0.0	64.1	68.5	155.8	0.0	0.0	0.0	76.17	117.96

残土処理：679+699+0+64+69+156-0-0-0-0 = 1667 m³ 土のう流用分 86m³ 1667-86＝ 1581 m³

土 工 計 算 書 （ 二 号 谷 本 堤 工 ）											
測 点	距 離 (m)	掘 削 （ 土 砂 $H \geq 5.0m$ ）			掘 削 （ 土 砂 $H < 5.0m$ ）						摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面	平均断面	数 量	
1 + 0.000		0.0			0.0						
2 + 0.000	7.644	26.6	13.30	101.7	0.0						
3 + 0.000	2.220	45.4	36.00	79.9	0.0						
4 + 0.000	2.365	23.2	34.30	81.1	0.0						
5 + 0.000	2.100	26.2	24.70	51.9	14.5	7.25	15.2				
6 + 0.000	1.300	12.4	19.30	25.1	21.1	17.80	23.1				
7 + 0.000	1.200	12.5	12.45	14.9	35.5	28.30	34.0				
8 + 0.000	2.250	0.0	6.25	14.1	29.1	32.30	72.7				
9 + 0.000	3.000	0.0			24.4	26.75	80.3				
10 + 0.000	3.930	0.0			21.1	22.75	89.4				
11 + 0.000	6.500	2.0	1.00	6.5	37.3	29.20	189.8				
12 + 0.000	1.000	4.1	3.05	3.1	40.8	39.05	39.1				
13 + 0.000	7.000	25.4	14.75	103.3	2.4	21.60	151.2				
14 + 0.000	1.000	30.2	27.80	27.8	2.4	2.40	2.4				
15 + 0.000	1.600	28.3	29.25	46.8	0.0	1.20	1.9				
小 計	43.109			556.2			699.1				
累 計	43.109			556.2			699.1				

土 工 計 算 書 （ 二 号 谷 本 堤 工 ）											
測 点	距 離 (m)	掘 削 （ 土 砂 $H \geq 5.0m$ ）			掘 削 （ 土 砂 $H < 5.0m$ ）						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面	平均断面	数 量	
15 + 0.000		28.3			0.0						
16 + 0.000	1.600	29.2	28.75	46.0	0.0						
17 + 0.000	1.620	18.0	23.60	38.2	0.0						
18 + 0.000	4.260	0.0	9.00	38.3	0.0						
小 計	7.480			122.5			0.0				
合 計	50.589			678.7			699.1				

土 工 計 算 書 （ 二 号 谷 本 堤 工 ）

測 点	距 離 (m)	掘 削 （ 軟 岩 I $H \geq 5.0\text{m}$ ）			掘 削 （ 軟 岩 I $H < 5.0\text{m}$ ）			断 面	平均断面	数 量	摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)				
4 + 0.000		0.0			0.0						
5 + 0.000	2.100	0.0			8.7	4.35	9.1				
6 + 0.000	1.300	0.0			2.9	5.80	7.5				
7 + 0.000	1.200	0.0			17.3	10.10	12.1				
8 + 0.000	2.250	0.0			5.8	11.55	26.0				
9 + 0.000	3.000	0.0			0.2	3.00	9.0				
10 + 0.000	3.930	0.0			0.0	0.10	0.4				
小 計	13.780			0.0			64.1				
合 計	13.780			0.0			64.1				

土 工 計 算 書 （ 二 号 谷 本 堤 工 ）											
測 点	距 離 (m)	床 掘 （ 土 砂 ）			床 掘 （ 軟 岩 I ）						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面	平均断面	数 量	
6 + 0.000		0.0			0.0						
7 + 0.000	1.200	0.0			16.0	8.00	9.6				
8 + 0.000	2.250	0.5	0.25	0.6	16.5	16.25	36.6				
9 + 0.000	3.000	6.4	3.45	10.4	11.1	13.80	41.4				
10 + 0.000	3.930	8.6	7.50	29.5	8.9	10.00	39.3				
11 + 0.000	6.500	0.0	4.30	28.0	0.0	4.45	28.9				
小 計	16.880			68.5			155.8				
合 計	16.880			68.5			155.8				

第 号 計 算 書											
土 工 計 算 書 （ 二 号 谷 本 堤 工 ）											
測 点	距 離 (m)	基面整正			岩盤清掃						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	
4 + 0.000		0.00			0.00						
5 + 0.000	2.100	0.00			5.75	2.875	6.04				
6 + 0.000	1.300	0.00			5.75	5.750	7.48				
7 + 0.000	1.200	0.00			7.75	6.750	8.10				
8 + 0.000	2.250	0.00			7.75	7.750	17.44				
9 + 0.000	3.000	0.00			7.75	7.750	23.25				
10 + 0.000	3.930	0.00			7.75	7.750	30.46				
11 + 0.000	6.500	6.75	3.375	21.94	0.00	3.875	25.19				
12 + 0.000	1.000	6.75	6.750	6.75	0.00						
13 + 0.000	7.000	4.50	5.625	39.38	0.00						
14 + 0.000	1.000	4.50	4.500	4.50	0.00						
15 + 0.000	1.600	0.00	2.250	3.60	0.00						
小 計	30.880			76.17			117.96				
合 計	30.880			76.17			117.96				

法 面 工 数 量 内 訳 表

	吹付法枠工	植生マット工	モルタル吹付工		
	(m ²)	(m ²)	(m ²)		
堰堤右岸(三号谷)					
堰堤左岸(三号谷)					
堰堤右岸(二号谷)		195.70			
堰堤左岸(二号谷)		79.11			
溪流保全工左岸(三号谷)					
溪流保全工右岸(二号谷)					
前庭保護工右岸(二号谷)					
合 計		274.81			

法面整形 (軟岩) : — m²


法面整形 (土砂) : 274.81 m²

法面整形 (盛土) : — m²

[illegible]

No.

二号谷堰堤左岸



植生マット

