

見積参考資料

工事名 R 7 那土 国道 1 9 5 号（助 3 号橋） 那賀・木頭助 橋梁塗装工事

◇経費情報◇

工種区分	鋼橋架設工事
単価地区	那賀 3
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号（助 3 号橋） 那賀・木頭助 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
現場塗装工		式	1				
橋梁塗装工		式	1				
塗膜除去 1回目	鈹桁構造、時間の制約なし	m2	116				単 1号
塗膜除去 2回目	鈹桁構造、時間の制約なし	m2	116				単 2号
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	m2	116				単 3号
下塗	塗装種別:有機溶剤系プライマー(1層) スプレー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2	116				単 4号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2	116				単 5号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2	116				単 6号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2	116				単 7号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
吊り足場		m2	95				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号（助 3 号橋） 那賀・木頭助 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
環境対策資機材		式	1				内 1号 暫定単価
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	17				単 9号
交通誘導警備員	B	人日	34				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				内 2号 暫定単価
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号（助 3 号橋） 那賀・木頭助 橋梁塗装工					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置 基本料、28m3/min(H1000V相当品)		台	1				
負圧集塵装置 賃料、28m3/min(H1000V相当品)		台・月	0. 5				
負圧集塵装置用1次フィルター H1000V用プレフィルター		枚	11				
負圧集塵装置用2次フィルター H1000V用セカンダリフィルター		枚	2				
負圧集塵装置用チャコールフィルター H1000V用チャコールフィルター		枚	1				
負圧集塵装置用HEPAフィルター H1000V用ヘパフィルター		枚	1				
吸気用ダクト φ 300、アルミダクト相当品		m	100				
排気用ダクト φ 300、ペットクリアダクト相当品		m	100				
真空掃除機 基本料、GM80		台	1				
真空掃除機 賃料、GM80		台・月	0. 5				
真空掃除機用1次フィルター GM80用		枚	2				
真空掃除機用2次フィルター GM80用		枚	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
真空掃除機用チャコールフィルター GM80用		枚	1				
真空掃除機用HEPAフィルター GM80用		枚	1				
エアシャワー 基本料、SRS-500相当品		台	1				
エアシャワー 賃料、SRS-500相当品		台・月	0. 5				
エアシャワー用1次フィルター SRS-500相当品		枚	2				
エアシャワー用チャコールフィルター SRS-500相当品		枚	1				
エアシャワー用HEPAフィルター SRS-500相当品		枚	1				
簡易セキュリティルーム 1500*4500*2000H		基	1				
鋼製オープンドラム缶 容量200L φ566mm H880mm ボルトバンド式、JIS Z 1600規格準拠品		缶	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具 SY185-H、本体、バッテリー、充電器付き		個	6				
呼吸用保護具用フィルター V3/0V		個	264				
使い捨て化学防護服 タイベックソフトウェアⅡ型続服		着	264				
防護手袋 ニトリルラテックスLA132		組	264				
シューズカバー タイベックシューズカバー6873		足	264				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	塗膜除去 1回目	鈹桁構造、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・除去			m2	1				
塗膜剥離剤 環境対応型非塩素系剥離剤 0. 5～1. 0kg/m2			kg	1. 07			単 11号	
廃材の回収、積み込み			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	塗膜除去 2回目	鈹桁構造、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・除去			m2	1				
塗膜剥離剤 環境対応型非塩素系剥離剤 0. 5～1. 0kg/m2			kg	0. 53			単 11号	
廃材の回収、積み込み			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フラスト処理),有り	m2	1			単 12号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下塗	塗装種別:有機シンクリッチェント(1層)スプレー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,有機シンクリッチェント(1層)スプレー	m2	1			単 13号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1			単 14号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 赤系	m2	1			単 15号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 赤系	m2	1			単 16号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	吊り足場		単位	m2	単位数量	95	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場(桁高h<1. 5)タイプ A3 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入			m2	95			単 17号	
床面シート張防護 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入			m2	95			単 18号	
朝顔(両側) タイプ B 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入			m2	95			単 19号	
板張防護工(両側) タイプ B 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入			m2	95			単 20号	
シート張防護工(両側) タイプ B 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入			m2	95			単 21号	
昇降設備 タイプ K 供用月数：0. 5ヶ月、設置高さH=2. 1m			箇所	1			単 22号	
剥離剤工用養生シート工 中段足場養生なし、橋梁路面からの搬入			m2	190			単 23号	
プラスト用養生シート工 中段足場養生なし、橋梁路面からの搬入			m2	190			単 24号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 25号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	塗膜剥離剤 環境対応型非塩素系剥離剤 0. 5～1. 0kg/m2		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 水系塗膜剥離剤			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(フ ラスト処理), 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 無			m2	100				
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機シンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無し 有機シンクリッチ(1層) スプレー			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無し 弱溶剤形変性ポキシ(2層) スプレー			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 赤系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 赤系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	吊足場(桁高h<1. 5)タイプ A3 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 143				
損料 吊足場(桁高h<1. 5) タイプ A3			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	床面シート張防護 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008				
損料 床面シート			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	朝顔(両側)タイプB 供用月数：0.5ヶ月、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 024				
損料 朝顔(両側)タイプB			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	板張防護工(両側)タイプB 供用月数：0.5ヶ月、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 019				
損料 板張防護工(両側)タイプB			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	シート張防護工(両側) タイプ B 供用月数：0. 5ヶ月、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004				
損料 シート張防護工(両側)タイプ B			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	昇降設備 タイプ K 供用月数：0. 5ヶ月、設置高さH=2. 1m		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1. 54				
損料 昇降設備 タイプ K			m	2. 1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	剥離剤工用養生シート工 中段足場養生なし、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 016				
損料 剥離剤工用養生シート工(全損) 中段足場養生なし			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	プラスト用養生シート工 中段足場養生なし、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 016				
損料 プラスト用養生シート工(全損) 中段足場養生なし			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 国道195号(助3号橋) 那賀・木頭助 橋梁塗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
塗膜剥離剤塗布・除去	時間的制約無し 週休2日・現場閉所・通期補正あり	m2	4,591	
塗膜剥離剤	環境対応型非塩素系剥離剤 0.5～1.0kg/m2	kg	1,700	
廃材の回収、積込み	時間的制約無し 週休2日・現場閉所・通期補正あり	m2	2,198	
損料 吊足場(桁高h<1.5)タイプA3		月	530	
損料 床面シート張防護		月	79	
損料 朝顔(両側)タイプB		月	50	
損料 板張防護工(両側)タイプB		月	110	
損料 シート張防護工(両側)タイプB		月	42	
損料 昇降設備 タイプK	供用月数:0.5ヶ月、設置高H=2.1m	m	6,575	
損料 剥離剤工用養生シート工(全損)	中段足場養生なし	m2	502	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 国道195号(助3号橋) 那賀・木頭助 橋梁塗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
損料 プラス工用養生シート工(全損)	中段足場養生なし	m2	502	
負圧集塵装置 基本料	基本料、28m3/min(H1000V相当品)	台	76,500	
負圧集塵装置 賃料	賃料、28m3/min(H1000V相当品)	台・月	288,000	賃貸業者置場渡し 置場戻し
負圧集塵装置用1次フィルター	H1000V用プレフィルター	枚	3,060	
負圧集塵装置用2次フィルター	H1000V用セカンダリフィルター	枚	4,500	
負圧集塵装置用チャコールフィルター	H1000V用チャコールフィルター	枚	37,800	
負圧集塵装置用HEPAフィルター	H1000V用ヘパフィルター	枚	60,300	
吸気用ダクト	負圧集塵機用、φ 300、アルミダクト相当品	m	2,700	
排気用ダクト	負圧集塵機用、φ 300、ペットクリアダクト相当品	m	2,340	
真空掃除機	GM80、基本料	台	52,200	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 国道195号(助3号橋) 那賀・木頭助 橋梁塗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
真空掃除機	GM80、賃料	台・月	49,500	賃貸業者置場渡し 置場戻し
真空掃除機用1次フィルター	GM-80	枚	720	
真空掃除機用2次フィルター	GM-80	枚	3,600	
真空掃除機用チャコールフィルター	GM-80	枚	22,300	
真空掃除機用HEPAフィルター	GM-80	枚	61,200	
エアシャワー	SRS-500相当品、基本料	台	76,500	
エアシャワー	SRS-500相当品、賃料	台・月	288,000	賃貸業者置場渡し 置場戻し
エアシャワー用1次フィルター	SRS-500相当品	枚	5,220	
エアシャワー用チャコールフィルター	SRS-500相当品	枚	37,800	
エアシャワー用HEPAフィルター	SRS-500相当品	枚	58,500	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 国道195号(助3号橋) 那賀・木頭助 橋梁塗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
簡易セキュリティーム	1500×4500×2000H	基	370,000	
鋼製オープンドラム缶	容量200L、内径566mm、外高880mm ボルトバンド式、JIS Z 1600規格準拠品	缶	14,200	KD-200BST相当品、 新缶、UNマークあり
電動ファン付呼吸用保護具	SY185-H、本体、バッテリー、充電器付き	個	94,300	
呼吸用保護具用フィルター	V3/0V	個	2,230	
使い捨て化学防護服	タイベックソフトウェアⅡ型続服	着	1,410	
防護手袋	ニトリルラテックスLA132	組	513	
シューズカバー	タイベックシューズカバー6873	足	446	
電動ファン付呼吸用保護具予備バッテリー	BA-L2H	個	19,000	

R 6 那 土 国 道 1 9 5 号 (助 3 号 橋)
那 賀 ・ 木 頭 助 橋 梁 塗 装 工 事 (担 い 手 確 保 型)


数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

塗替え塗装工(R c - I 塗装系) 数量計算書
断面図及び参考図

断面図及び参考図

[illegible]

塗替え塗装工 数量計算書

名称・規格	算式	数量
延長・個数	第1径間	
主桁	$L = 10.00 \times 4 =$	40.00 m
横桁	$L = 6.80 + 6.60 + 6.80 =$	20.20 m
支承	$N = 8 =$	8 個
落下防止装置	$N = 4 =$	4 個
排水装置	$L = 1.00 \times 1 =$	1.00 m
本体塗装		
主桁	$A = (0.69 \times 2 + 0.30 \times 3 - 0.02 \times 2) \times 40.00 =$	89.6
横桁	$A = (0.30 \times 2 + 0.09 \times 4 - 0.01 \times 2) \times 20.20 =$	18.99 m ²
	小 計	108.59
付属物塗装		
支承	$A = (0.37 \times 0.09 \times 2 + 0.25 \times 0.09 \times 2 + 0.25 \times 0.37) \times 8 =$	1.63
落下防止装置	$A = (0.50 \times 0.40 \times 2 + 0.50 \times 0.30 \times 4 + 0.40 \times 0.30 + 0.14 \times 0.36 \times 4) \times 4 =$	5.29
排水装置	$A = (0.114 \times \pi) \times 1.00 =$	0.36
	小 計	7.28 m ²
塗替え塗装工 Rc-I 塗装系	合 計	115.87 m ²
塗膜除去工 (塗膜剥離剤)	$A =$	115.87 m ²

仮設工 数量計算書		
名称・規格	算式	数量
吊り足場		
吊足場	CAD計測より $A = 85.70 + 2.10 \times 2.10 \times 2$	= 95 m ²
床面シート張防護工 消炎シート	$A = 131.56 + 62.40$	= 194 m ²
シート張防護工(両側) 消炎シート	$A = (2.40 + 2.10) \times 10.19$	= 46 m ²
朝顔(両側)	$A = (2.40 + 2.10) \times 10.19$	= 46 m ²
板張り防護工(両側) 防護板	$A = (2.40 + 2.10) \times 10.19$	= 46 m ²
剥離剤工用養生シート工	養生シート設置撤去×2回 $A = 194.0 \times 2$	= 388 m ²
ブラスト養生工	$A = 194$	= 194 m ²
昇降設備 H=2.1m	N=	= 1 箇所
環境対策資機材		
負圧集塵装置 28m ³ /min	N=	= 1 台
負圧集塵装置用1次 フィルター	N=	= 11 枚
負圧集塵装置用2次 フィルター	N=	= 2 枚
負圧集塵装置用チャコール フィルター	N=	= 1 枚
負圧集塵装置用HEPA フィルター	N=	= 1 枚
吸気用ダクト φ300(アルミダクト)	N=	= 100 m
排気用ダクト φ300(ペットリアダクト)	N=	= 100 m
真空掃除機 GM80	N=	= 1 台
真空掃除機用1次フィルター GM80用	N=	= 2 枚
真空掃除機用2次フィルター GM80用	N=	= 1 枚
真空掃除機用チャコールフィルター GM80用	N=	= 1 枚
真空掃除機用HEPAフィルター GM80用	N=	= 1 枚
エアシャワー SRS-500	N=	= 1 台
エアシャワー用1次フィルター SRS-500	N=	= 2 枚
エアシャワー用チャコールフィルター SRS-500	N=	= 1 枚
エアシャワー用HEPAフィルター SRS-500	N=	= 1 枚
簡易セキュリティルーム 1500×4500×2000H	N=	= 1 基
鋼製ワゴン ^注 1台 容量200L ボルト ^注 式	N=	= 5 缶

仮設工 数量計算書

[illegible]