

## 徳島県

### 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウソードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分工事区分	
						金額	河川改修築堤・護岸 数量・金額増減
築堤・護岸			式	1		11,018,004	
河川土工			式	1		460,300	
掘削工			式	1		36,136	単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オーブンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	70	309.8	21,686		単 2号
盛土工		m <sup>3</sup>	10	1,445	14,450		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m <sup>3</sup>	60	6,310	378,600		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	20	771.2	15,424		単 4号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m <sup>3</sup>	50	224.4	11,220		単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:軟岩	m <sup>3</sup>	10	1,892	18,920		単 6号
法覆護岸工		式	1		7,366,753		
作業土工		式	1		219,370		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
			数量	単価	金額	数量・金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	140	309.8	43,372	単 7号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	10	1,445	14,450	単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	80	1,900	152,000	単 9号
基面整正		m2	20	477.4	9,548	単 10号
コンクリートアーチロック工(コンクリートアーチロック積)		式	1		7,147,383	
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:30cm	m	44	6,134	269,896	単 11号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	m3	2	76,200	152,400	単 12号
コンクリート(間知)アーチロック積	アーチロック規格:粗面 280*420*350	m2	225	25,300	5,692,500	単 13号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	101	7,795	787,295	単 14号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	m3	3	69,700	209,100	単 15号
水抜パイプ	VT65	m	29	1,000	29,000	単 16号
足場		m	29	3,596	7,192	単 17号
擁壁護岸工		式	1		432,689	

# 設計内訳書（本01）

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分		
						金額	河川改修 築堤・護岸 数量・金額増減	摘要
作業土工			式	1		8,060		
床掘り(掘削)	土質:土砂		m3	3	1,102	3,306		単 18号
埋戻し	土質:土砂		m3	2	1,900	3,800		単 19号
基面整正			m2	2	477.4	954		単 20号
場所打擁壁工			式	1		218,224		
基礎材	基礎材規格:再生グラシャン40~0,敷厚:0.2m		m2	2	1,531	3,062		単 21号
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:2.56m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し		m3	3	29,560	88,680		単 22号
型枠	型枠の種類:一般型枠		m2	9	9,718	87,462		単 23号
足場	安全ネット:無し		掛m2	5	3,596	17,980		単 24号
水路天端嵩上げ			掛m2	5	4,208	21,040		単 25号
コングリート			式	1		206,405		単 26号
型枠			m3	3	40,660	121,980		単 27号
			m2	9	8,773	78,957		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事	事業区分 工事区分		河川改修 築堤・護岸				
		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地			m2	1	5,468	5,468		単 28号
仮設工			m2	1		2,758, 262		
工事用道路工		式		1		2,446, 922		単 29号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1		920, 460		
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	m3	460	2,001				単 30号
土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性	m2	149	823		122, 627		単 31号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性	袋	63	7,335		462, 105		単 32号
工事用道路撤去		袋	63	920		57, 960		単 33号
シート設置		m3	490	1,776		870, 240		単 34号
水替工		m2	328	41.25		13, 530		
ホゾノ排水	排水量:0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 全揚程:10m 排水方法:作業時排水	式	1			204, 240		単 35号
交通管理工		式	8	25, 530		204, 240		
交通誘導警備員		式	1			107, 100		単 36号
		人日	7	15, 300		107, 100		

# 設計內訣書 (本01)

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09	
歩掛適用年月	2025.09	
労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単価	1	309.8
摘要		
名称・規格	条件	
掘削	土砂, オーブンカット, 押土 未満	単位 数量 単価 金額
	土砂, オーブンカット, 無し, 無し, 5, 000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup> 1 309.8
合計		309.8
単価		309.8 円/m <sup>3</sup>

## 1次単価表

単価 2号	掘削	単価使用年月		2025.09	
		歩掛適用年月	労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
	名称・規格	条件	単位 数量 単価 金額	1	1,445 摘要
掘削	軟岩, オーブンカット, 無し, 1, 000m <sup>3</sup> 未満, 無し, 無し	m <sup>3</sup> 1 1,445	1,445		
合計			1,445		
単価			1,445 円/m <sup>3</sup>		

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09				
歩掛適用年月	2025.09				
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0				
施工幅員:2.5m未満					
単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	6,310
名称・規格	条件	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1	6,310	6,310
合計				6,310	円/m <sup>3</sup>
単価				6,310	円/m <sup>3</sup>

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09				
歩掛適用年月	2025.09				
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0				
施工幅員:2.5m以上4.0m未満					
単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	771.2
名称・規格	条件	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1	771.2	円/m <sup>3</sup>
合計				771.2	円/m <sup>3</sup>
単価				771.2	円/m <sup>3</sup>

## 1次単価表

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	224.4
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し	m <sup>3</sup>	1	224.4	224.4			
	合計				224.4			
	単価				224.4	円／m <sup>3</sup>		

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09	
歩掛適用年月	2025.09	
労務調整係数	1.000-00000	0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	1,892
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準, ハツシキホル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 軟岩, 無し, 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1,892	1,892			
	合計				1,892			
	単価				1,892	円／m <sup>3</sup>		

## 1次単価表

単	7号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.8
		名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削			土砂, オーブンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	309.8		309.8	
		合計					309.8		
		単価					309.8	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単	8号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,445
		名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削			軟岩, オーブンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し	m3	1	1,445		1,445	
		合計					1,445		
		単価					1,445	円/m3	

## 1次単価表

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	1,900
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1	1,900	1,900		
	合計				1,900	1,900		
	単価				1,900	1,900	円/ m <sup>3</sup>	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	477.4
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m <sup>2</sup>	1	477.4	477.4	
	合計				477.4	477.4	
	単価				477.4	477.4	円/ m <sup>2</sup>

## 1 次單価表

1次単価表						
		単価	金額	摘要	単価	金額
名称・規格	条件	単位	数量	単価	単位	数量
現場打基礎コングリート	コングリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:30cm	m	43.7	6,134		
現場打基礎コングリート	18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	3.6	268,056		
合計				268,056		
単価				6,134	円/m	

## 1 次單価表

単価使用年月	2025.09		
歩掛適用年月	2025.09		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

單 12号	現場打小口止コックリート コックリート規格:18-8-40(高炉)	単位 条件	m3 単位 数量	単位数量 1	単価 摘要	76,200
名称・規格	条件	単位 数量	単価	金額		
現場打小口止コックリート 18-8-40(高炉), 一般養生	18-8-40(高炉), 一般養生	m3 1	76,200	76,200		
合計				76,200		
単価				76,200	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09				
歩掛適用年月	2025.09				
労務調整係数	1.000~00000 0.0 0				
名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1
コングリートブロック積工	JIS粗面 練籠, 有(胴込+裏込), 0.22m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , 18- 8-40(高炉)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価
合計			1	25,300	25,300
単価					円/m <sup>2</sup>
				25,300	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09				
歩掛適用年月	2025.09				
労務調整係数	1.000~00000 0.0 0				
名称・規格	条件	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m <sup>3</sup>	単価	7,795
胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・绿化ブロック, 再生碎石 RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	1
合計		単位	m <sup>3</sup>	単価	7,795
単価		単位	m <sup>3</sup>	数量	7,795

## 1次単価表

		単価使用年月	2025. 09	
		歩掛適用年月	2025. 09	
		労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	現場打天端コックリート	コックリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m <sup>3</sup>
名称・規格	条件	単位	数量	単価
現場打天端コックリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m <sup>3</sup>	1	69, 700
合計				69, 700
単価				円/ m <sup>3</sup>

## 1次単価表

		単価使用年月	2025. 09	
		歩掛適用年月	2025. 09	
		労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	水抜パイプ	VP65	単位	m
名称・規格	条件	単位	数量	単価
VP65		m	1	1, 000
合計				1, 000
単価				円/ m

## 1 次單価表

1次単価表						
単	17号-足場	単位	掛m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m <sup>2</sup>	1	3,596	3,596	
合計				3,596	3,596	
単価				3,596	円/掛m <sup>2</sup>	

## 1 次单值表

単価使用年月	2025.09		
歩掛適用年月	2025.09		
労務調整係数	1.0000-000000	0.0	0

单 18号.	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	摘要
							名称・規格	
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	条件	単位	数量	単価	金額		
			m3	1	1,102	1,102		
		合計				1,102		
		単価				1,102	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単価	1,900
摘要	
土質:土砂	
名称・規格	
条件	
最大埋戻幅1m以上4m未満	
単位	m <sup>3</sup>
数量	1,900
単価	1,900
合計	1,900
単価	1,900

## 1次単価表

単価	1,900
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単価	1,900
摘要	
基面整正	
名称・規格	
条件	
単位	m <sup>2</sup>
数量	1,900
単価	1,900
金額	1,900
基面整正	
合計	1,900
単価	1,900

## 1次単価表

単 21号	基礎材	基礎材 規格:再生グラッシュ40~0, 敷厚 :0.2m		単位 条件	m2 単位	数量 数量	単価 単価	1 金額	1,531 摘要
		名称・規格	単位						
基礎砕石		17.5cmを超える,再生グラッシュ 40~0, 全ての費用	m2		1	1,531		1,531	
	合計							1,531	
	単価							円/ m2	

## 1次単価表

単 22号	コングリート 擁壁	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高 さ:2.56m,コングリート規格:18~8~40(高 低),養生費:一般養生,コングリート夜間割増 条件		単位 条件	m3 単位	数量 数量	単価 単価	1 金額	1,000-00000 摘要
		名称・規格	単位						
コングリート(場所打擁壁)		18~8~40(高),一般養生,延長無し	m3		1	29,560		29,560	
	合計							29,560	
	単価							円/ m3	

## 1 次单值表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.0000-000000 0.0 0

单 23号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計					9,718	9,718		
単価					9,718	円/m <sup>2</sup>		

## 1 次单值表

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1.000	-00000	0.0 0

名称・規格	条件	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,596
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額		
		掛m2	1	3,596	3,596		
合計				3,596	3,596		
単価				3,596	円/掛m2		

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09

労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
--------	-------------------

単 25号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,208
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要	
足場工		単管足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	4,208	4,208		
		合計			4,208	4,208		
単価					4,208	4,208	円／掛m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09

労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
--------	-------------------

単 26号	コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	40,660
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	40,660	40,660	
		合計			40,660	40,660	
単価					40,660	40,660	円／m3

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09

労務調整係数	1.000~00000 0.0 0
--------	-------------------

単 27号	型枠	単位 条件	m2 単位	数量 数量	単位数量 単価	1 金額	摘要
型枠	名称・規格	一般型枠、小型構造物	m2	1	8,773	8,773	
	合計				8,773	8,773	
	単価				8,773	円／m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09

労務調整係数	1.000~00000 0.0 0
--------	-------------------

単 28号	目地	単位 条件	m2 単位	数量 数量	単位数量 単価	1 金額	摘要
目地	名称・規格	30m2未満、瀝青質目地板t=10	m2	1	5,468	5,468	
	合計				5,468	5,468	
	単価				5,468	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09

労務調整係数	1.000~0.0000 0.0 0
--------	--------------------

単 29号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	単価	
						1	2,001
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(リ-ズ)	土砂, 土量50, 000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	1	224.7	224.7		
土砂等運搬	標準, ハッカ木山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂, 岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1,551	1,551		
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20, 000m <sup>3</sup> 未満, 無し	m <sup>3</sup>	1	224.4	224.4		
合計				2,000.1			
単価				2,001	円/ m <sup>3</sup>		

## 1 次單価表

1次単価表						
単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価
30号.	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	条件	数量	単価	金額
名称・規格	条件	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1
敷砂利	条件	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	単位	m <sup>2</sup>	単価	823
	条件	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	数量	1	金額	823
	条件	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	単価	823	金額	823
	合計	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	数量	1	金額	823
	単価	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	単価	823	金額	823

## 1 次单值表

単価使用年月	2025.09		
歩掛適用年月	2025.09		
労務調整係数	1.0000-000000	0.0	0

单 31号	土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性		単位 袋	単位数量 1	単価 7,335	摘要
		条件	単位 数量				
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m≤H≤=2m	袋	1	7,335	7,335		
合計					7,335		
单価					7,335	円/袋	

# 1 次單價表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
歩務調整系数	1,000-00000 0.0 0

単 32号 土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性 名称・規格	条件	単位	袋	単位数量	1	単価	920
摘要								
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	単位	数量	単価	1	単価	920
合計					920			
単価					920	円/袋		

## 1 次单值表

1次単価表						
単 33号	工事用道路撤去	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
積込(リーフ)	土砂, 土量50, 000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	1	224.7	224.7
土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 .5km以下		m <sup>3</sup>	1	1,551	1,551
合計					1,775.7	
単価					1,776	円/m <sup>3</sup>

## 1次単価表

単 34号	シート設置	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	41.25	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価		金額		
養生シート ホリエバ 3.6×5.4m		枚	0.05	825		41.25			
	合計					41.25			
	単価					41.25	円／m2		

## 1次単価表

単 35号	ホゾ排水	排水量:0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満,全揚程 :10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	8	単価	25,530	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額		
ホゾ設置・撤去		箇所	1	87,920	87,920				
ホゾ運転	0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満,10m,作業時排水	日	8	14,540	116,320				
	合計					204,240			
	単価					25,530	円／日		

## 1次単価表

単 36号	交通誘導警備員	単価		単価	
		単位	人日	数量	1
名称・規格		条件	単位	数量	金額
交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300
	合計			15,300	
	単価			15,300	円／人日