見積参考資料

工事名 R7那林 復旧治山 那賀町千本谷 渓間工事

◇経費情報

| 治山・地すべり防止工事 |
|-----------------|
| 那賀4 |
| 令和7年9月 |
| 山間僻地及び離島 |
| 35%を超え 40%以下の場合 |
| 金銭的保証を必要とする場合 |
| 計上しない |
| 週休2日(月単位) |
| |

<u>注意</u>

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

| 項目名 | 内容 |
|--|-------------------------|
| <u>ж н н</u> | r3 ' |
| 事業主体名 | 南部県民局農林水産部(美波)林務・森林土木 |
| 事業名 | 復旧治山事業 |
| 子太日 | |
| 地区名 | 千本谷地区 |
| 工事名 | R 7 那林 復旧治山 那賀町千本谷 渓間工事 |
| 施工場所 | 那賀郡那賀町千本谷 |
| | |
| | |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| | |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 那賀4 |
| | |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和7年9月 |
| _ 単価期適用年月 | 令和 7 年 9 月 A |
| 歩掛期適用年番号 | |
| ジョカペル・カー・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション | |
| 電力会社名 | |
| | |
| | |

| 番号 | 項目名 | 規格 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |
| | 本工事費計 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ・消費税相当額(10%) | | | | | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | 上尹內合 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 項目名 | 内 容 |
|-------------------|-------------|
| 工事名 | |
| 工事区分 | |
| _ 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【森林土木工事】 |
| 工種区分 | 治山・地すべり防止工事 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 契約保証費 | |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分 | 補正なし |
| 週休2日補正 | 4週8休以上(月単位) |
| | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 施工地域区分補正 | 山間僻地及び離島 |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| 時間的制約補正区分 | 補正なし |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備考 |
|----------------------|-------|----|-----|----|
| 1 工事価格 | | | | |
| 2 ・工事原価 | | | | |
| | | | | |
| <u>3 ・・直接工事費</u> | 4 000 | | | |
| 4 ・・・直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| 5 ・・間接工事費 | | | | |
| 6 ・・・共通仮設費 | | | | |
| 7 ・・・共通仮設費(率計上) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8 ・・・・安全費 | 1.000 | 式 | | |
| 9・・・現場管理費 | | | | |
| 10 ・・・現場管理費(率計上) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 44 前空中建筑 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 純工事費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | 数量 | 単位 | 金 額 | 備考 |
|----------------|-------|------|-----|----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| | 1.000 | IV. | | |
| 0.1 T | | | | |
| ・谷止工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・谷止工 | | | | |
| ・・・谷止工 | 1.000 | 式 | | |
| | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 間詰工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ ±工 | | | | |
| ・・・支障木処理工 | 1.000 | 式 | | |
| ••• 艾障小処理工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 根株筋工 | 4 000 | | | |
| | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・仮設工 | | | | |
| ・・・運搬整備工 | 1.000 | 式 | | |
| | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 仮水路工 | 1.000 | 式 | | |
| | 1.000 | I IV | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 工種名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--------|--------|----|----|----|
| 安全費内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 安全費 | | | | |
| | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・安全費 | | | | |
| | 1.000 | 式 | | |
| ・・安全費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・安全費 | | | | |
| | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|---|---------|----|-----|----|---------------|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | | |
| | | | | | |
| ・谷止工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| ・・谷止工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 谷止工 | | | | | 1 式当たり |
| | 1.000 | 式 | | | |
| コンクリートエ(本堤) | | | | | 単Α |
| BB18-8-40 W/C 60% | 282.300 | m3 | | | T単 1号 |
| 円形型枠(紙製) | | | | | 単Α |
| 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,, | 3.000 | 本 | | | S単 3号 |
| 型枠工(本堤) | | | | | 単Α |
| | 172.400 | m² | | | T単 2号 |
| 角材式残存型枠工 | | | | | 単Α |
| | 111.800 | m² | | | S 単 30号 |
| 型枠工(放水路) | | | | | 単 A |
| | 3.400 | m² | | | T単 12号 |
| 水平打継目鉄筋 | | | | | 単Α |
| SD345 D22 | 210.000 | 本 | | | T単 3号 |
| 目地板 | | | | | 単 A |
| 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm | 14.800 | m² | | | S 単 26号 |
| | | | | | 単 A |
| | 14.800 | m² | | | T単 13号 |
| 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板) | | | | | 単 A |
| • | 6.000 | m | | | S単 23号 |
| | | | | | 単 A |
| | 78.300 | m | | | S単 16号 |
| 昇降ステップ | | | | | 単 A |
| | 18.000 | 本 | | | ,· │ T単 8号 |
| コンクリートエ (埋戻し) | | | | | 単 A |
| BB18-8-40 W/C 60% | 2.000 | m3 | | | T単 9号 |
| ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) | | | | | 単 A |
| A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,, | 1.000 | 枚 | | | S 単 4号 |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

| 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 |
|---------|---|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | 1 式当たり |
| 1.000 | 式 | | | |
| | | | | 単A |
| 5.700 | m3 | | | T単 4号 |
| | | | | 単A |
| 19.800 | m² | | | S 単 29号 |
| | | | | 単A |
| 19.800 | m² | | | T単 5号 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1 式当たり |
| 1.000 | 式 | | | |
| | | | | 単A |
| 281.000 | m3 | | | T単 6号 |
| | | | | 単A |
| 129.000 | m3 | | | T単 7号 |
| | | | | 単Α |
| 23.100 | m² | | | S単 20号 |
| | | | | 単A |
| 59.000 | m² | | | S単 21号 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.000 | 式 | | | 1 私当だり |
| | | | | 単A |
| 1.000 | 式 | | | T単 11号 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 19.800 19.800 1.000 281.000 129.000 23.100 59.000 | 1.000 式 281.000 m3 23.100 m3 23.100 m3 59.000 m3 | 1.000 武 5.700 m3 19.800 m² 19.800 m² 1.000 武 281.000 m3 129.000 m3 23.100 m² 59.000 m² | 1.000 式 5.700 m3 19.800 m² 19.800 m² 19.800 m³ 281.000 m3 129.000 m3 23.100 m² 59.000 m² |

| 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------|--------|----------|-----|----|---------------|
| ・・・根株筋工 | _ | | | | 1 式当たり |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 根株筋工(機械併用) | | | | | 単Α |
| , | 5.000 | m | | | T単 10号 |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ・仮設工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| ・・仮設工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 運搬整備工 | | | | | 1 式当たり |
| | 1.000 | 式 | | | |
| ケーブルクレーン架設・撤去 | | | | | 単Α |
| 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用 | 1.000 | 基 | | | S 単 8号 |
| しない(立木使用) | | | | | |
| ウインチベース架設・撤去 | | | | | |
| 架設・撤去、3ヵ月~6ヵ月 | 1.000 | 基 | | | 千八 S単 5号 |
| アンカー架設・撤去 | 1.000 | <u> </u> | | | <u> </u> |
| 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木 | 1.000 | 基 | | | マハ |
| アンカー架設・撤去 | | <u> </u> | | | |
| 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木 | 1.000 | 基 | | | S単 7号 |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・仮水路工 | | | | | 1 式当たり |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 排水管敷設・撤去 | | | | | 単A |
| 据付·撤去,波状管,200~400mm,要 | 60.000 | m | | | S 単 25号 |
| 土のう締切工 | | | | | 単Α |
| 現地採取 | 2.000 | m² | | | S 単 15号 |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

| 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 |
|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|----------------|
| 安全費 | | | | | |
| ・安全費 | | | | | |
| 火工 典 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・安全費 | | | | | |
| ・・・ 安全費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.000 | 式 | | | I Kaley |
| 雨量計設置 | | | | | 単Α |
| 프트 1 (A) Wil | 1.000 | 基 | | | S単 32号 |
| 雨量計観測 | 1.000 | 式 | | | 単 A S 単 33号 |
| | | | | | _ , 555 |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 金 額 | 備考 |
|-------------|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|
| | <u> </u> | <u> </u> | +111 | + Im <u> </u> | |
| | * * * S単 - 1号 * * * | | | | |
| | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 1 | 1.000 |) 人 当たり算出 |
| | 土木一般 巴語位 土木一般 世話役 | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 | ノスヨだり昇山 |
| | 工术一放色品位 | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 | |
| | 1) 労務コード | | | 株役時間:0:0 | |
| | 1) カ | | | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 1爻目的点头下来时间.0.0 | |
| | 土木一般世話役 | 1.00 | 0 人 | | |
| | | 1.00 | <u> </u> | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | 昇山数里 1.000 人 |
| | | | | | 1.000 🔨 |
| | 単価 | | | | |
| | <u></u> | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 金 額 | 備考 |
|-----|----------------------|------|-----|--------------------|-------------|
| | | | | | |
| | * * * S 単 - 2号 * * * | | | | |
| | | | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | 000 人 当たり算出 |
| | 山林砂防工 | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 | _ |
| | 1) 労務コート | | | 時間的制約:なし 制約作業時間:0. | 0 |
| | 2) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 山林砂防工 | 1.00 | ۱ ۱ | | |
| | | 1.00 | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | 1.000 人 |
| | <u> </u> | | | | 1.1909 / |
| | 単 価 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 |
|-----|------------------------------------|-------|----|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 3号 * * * | | | | | |
| | 円形型枠(紙製) | | 本 | | 1.000 各単位 | ・ソたり答山 |
| | 円形型枠(紙製) 円形型枠(紙製) | | 4 | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | リヨだり昇山 |
| | 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,, | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)資材区分 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)地域資材単価コード(P) | | | 夜間制約作業時間:0.0 |) | |
| | 3)地区資材単価コード(J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | |
| | 円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm | 1.000 | 本 | | | |
| | PY1王300 | 1.000 | 4 | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 1.000 各単位 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 4号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | ネームプレート(アルニウム軽合金鋳造製) | | 枚 | ++++/48+88 | 1.000 各単位 | <u> </u> |
| | ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,, | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) | | | | U | |
| | 3)地区負物手間コード(3) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | |
| | ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) | | | | | |
| | A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 1.000 | 枚 | | | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 1.000 各単位 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | *** S単- 5号 *** | | | | | | |
| | | | | | | | + 14 + 10 ** |
| | ウインチベース架設・撤去 | | | 基 | ★ ★松叶田 0 0 | | 基当たり算出 |
| | ウインチベース架設・撤去 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月 | 10±0 4×1-4 | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)作業区分 | 架設・撤去 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)使用期間区分 | 3 カ月~ 6 カ月 | | | 夜間制約作業時間:0 | . 0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | | |
| | 4)材料(丸太)コード(単位: m3) | | | | | | |
| | 5)1基当たり丸太数量 | 1.9m3 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | |
| | | | 2.000 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | | | | | |
| | | | 5.700 | 人 | | | |
| | 材料費 | | | | | | |
| | 丸太 | | 0.400 | | | | |
| | 諸雑費 | | | | | | |
| | 5% | | 0.050 | | | | |
| | | | 0.000 | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 1.000 基 |
| | H H. | | | | | | |
| | 単 価 | | | 基 | | | |
| | 杉丸太 | | | | | | |
| | 末口径10.0cm×長4.0m | | 1.900 | 本 | | | |
| | | | 11000 | /_ ` | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------|------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|
| | ם יטי | × <u>*</u> | | <u> </u> | — тщ | <u> </u> | |
| | *** S単- 6号 *** | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | |
| | アンカー架設・撤去 | | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | アンカー架設・撤去 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | <u> </u> |
| | 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木 | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)施工区分 | 人力施工 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)規格区分 | 2t以上3t未満 | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | | 根株・立木 | | | | | |
| | 4)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | | |
| | 5)材料(丸太)コード(単位: m3) | | | | | | |
| | 6)1基当たり丸太数量 | 0.25m3 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | |
| | | | 1.100 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | | | | | |
| | | | 7.900 | 人 | | | |
| | | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 1.000 基 |
| | | | | | | | |
| | 単 価 | | | 基 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------|--------------|-------|----|-------------|------------|---------|
| | | | | | | | |
| | * * * S 単 - 7号 * * * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | アンカー架設・撤去 | | | 基 | | | 当たり算出 |
| | アンカー架設・撤去 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 人力施工,2 t 以上3 t 未満,根株・立木 | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)施工区分 | 人力施工 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)規格区分 | 2 t 以上3 t 未満 | | | 夜間制約作業時間:0. | 0 | |
| | 3)アンカー種別区分 | 根株・立木 | | | | | |
| | 4)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | | |
| | 5)材料(丸太)コード(単位:m3) | | | | | | |
| | 6)1基当たり丸太数量 | 0.25m3 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | |
| | | | 1.100 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | | | 7.900 | 人 | | | |
| | | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 1.000 基 |
| | | | | | | | |
| | 単 価 | | | 基 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|------------|-------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 8号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | ケーブルクレーン架設・撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先 | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 柱を使用しない(立木使用) | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0. | 0 | |
| | 1)バケット区分 | バケット0.8m3 | | | | |
| | 2)勾配区分 | 15度未満 | | | | |
| | 3)支間長区分 | 126 ~ 175 | | | | |
| | 4)施工区分 | 架設・撤去 | | | | |
| | · | 2t以上3t未満 | | | | |
| | 6)試運転区分 | 試運転あり | | | | |
| | 7)賃料期間 | 180日 | | | | |
| | 8)元柱使用区分 | 元柱を使用しない(立木使用) | | | | |
| | 9)先柱使用区分 | 先柱を使用しない(立木使用) | | | | |
| | 10)中間支柱本数 | 0本 | | | | |
| | 11)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | | 9.000 | 人 | | | |
| | とびエ | | | | | |
| | | 37.000 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | |
| | | 24.000 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | | 7.000 | 人 | | | |
| | 軽油 | | | | | |
| | パトロール給油 | 196.000 | L | | | |
| | ウインチ | | | | | <賃料> |
| | | 180.000 | 日 | | | |
| | ワイヤーロープ 主索 | | | | | <賃料> |
| | | 342.000 | 100m日 | | | |
| | ワイヤーロープ 巻上・曳索 | | | | | <賃料> |
| | | 414.000 | 100m日 | | | |

| コード | | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|----------|---|---------|-------|-----|----|----------|
| | ワイヤーロープ 巻上・曳索 | | | | | <賃料> |
| | | 630.000 | 100m日 | | | |
| | ケーブルクレーン付属器具 | 400,000 | | | | <賃料>計上無し |
| | ± ± 1.0 t ≠ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± | 180.000 | В | | | |
| | 諸雑費 0.5% | 0.005 | | | | |
| | 0.5% | 0.003 | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 1.000 基 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--------------|--------|-------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | | | |
| | *** S単- 9号 *** | | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | | m3 | | 1 000 = | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | コルク井山 |
| | 2 t 以上3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 渓間工,80m,2段ク | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | レーンなし | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)規格区分 | 2t以上3t未満 | | | | | |
| | 2)運搬種別区分 | コンクリート | | | | | |
| | 3)運搬物区分 | コンクリート 渓間工 | | | | | |
| | 4)資材名称 | | | | | | |
| | 5)1回当り運搬量 | 0.800 | | | | | |
| | 6)運搬距離 | 80.000m | | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合) | | | | | | |
| | 8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | | |
| | 9)加算人数(作業員) | 1 11 7 11 72 | | | | | |
| | 10)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 1.000 | ı | | | |
| | 山林砂防工 | | 1.000 | | | | |
| | 山がかり り上 | | 2.000 | ı | | | |
| | 軽油 | | 2.000 | | | | |
| | パール給油 | | 34.000 | 1 | | | |
| | O THE WINEIPE | | 0 | _ | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 37.600 [各単位] |
| | | | | | | | • |
| | 単 価 | | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数 | | | | | | |
| | 計算值 | | | | | | |
| | 単位 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|----------|----------|--------------|------------|--------------|
| | □ 10 ¹ | <u> </u> | +111 | — — іщ | 717 118 | I'HH -5 |
| | * * * S 単 - 10号 * * * | | | | | |
| | <u>3</u> + 103 | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | ton | | 1.000 F | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | 4,6 7 77 4 |
| | 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)規格区分 | 2t以上3t未満 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)運搬種別区分 | 重量の大きい資材 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)運搬物区分 | 鋼材 | | | | |
| | 4) 資材名称 | | | | | |
| | 5)1回当り運搬量 | 0.900 | | | | |
| | 6)運搬距離 | 80.000m | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合) | | | | | |
| | 8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |
| | 9)加算人数(作業員) | | | | | |
| | 10)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | | | 1.000 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | |
| | | | 4.000 人 | | | |
| | 軽油 | | | | | |
| | <u> パール給油 </u> | | 44.000 L | | | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合計 | | | | | 46.800 [各単位] |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数 | | | | | |
| | 計算值 | | | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数 量 | | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-----------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | * * * S 単 - 11号 * * * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | | m3 | | | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーン | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | なし | | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |) | |
| | 1)規格区分 | 2 t 以上3 t 未満 | | | | | |
| | 2)運搬種別区分 | 重量の大きい資材 | | | | | |
| | 3)運搬物区分 | 砂利・栗石 | | | | | |
| | 4)資材名称 | | | | | | |
| | 5)1回当り運搬量 | 0.600 | | | | | |
| | 6)運搬距離 | 80.000m | | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合) | | | | | | |
| | 8)クレーン区分 | <u>2段クレーンなし</u> | | | | | |
| | 9)加算人数(作業員) | | | | | | |
| | 10)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | |
| | | | 1.000 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | | | 4.000 | 人 | | | |
| | 軽油 | | | | | | |
| | パール給油 | | 44.000 | L | | | |
| | | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 31.200 [各単位] |
| | | | | | | | |
| | | | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数 | | | | | | |
| | 計算值 | | | | | | |
| | 単位 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|----------|----------|--------------|------------|---------|
| 7-7 | <u> </u> | | - 早12 | | 並 | 1佣 |
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 12号 * * * * | | | | | |
| | | | _ | | _ | |
| | ケーブルクレーン運転 | | 日 | ** | | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン運転 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)規格区分 | 2t以上3t未満 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)運搬種別区分 | 重量の大きい資材 | | 夜間制約作業時間:0.0 |) | |
| | 3)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |
| | 4)加算人数(作業員) | -3.00人 | | | | |
| | 5)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | | | 1.000 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | |
| | | | 1.000 人 | | | |
| | 軽油 | | ,, | | | |
| | パール給油 | | 44.000 L | | | |
| | ······································ | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 1.000 日 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | В | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------------|---------------|----------|--------------|------------|----------|
| | H 10. | × ± | 712 | — т | 30Z UX | im 5 |
| | * * * S 単 - 13号 * * * | | | | | |
| | <u>5</u> + 10 J | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 | | 0 | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | <u> </u> |
| | 10 t 車,軟岩,90.3km,バックホウ 山積0.8m3 | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)車種区分 | 10 t 車 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)土質区分 | 軟岩 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)積載土量(q) | 6.000m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離(L) | 90.300km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | バックホウ 山積0.8m3 | | | | |
| | 6) 運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手(一般) | | | | | |
| | | | 0.170 人 | | | |
| | 軽油 | | | | | |
| | パール給油 | | 9.800 L | | | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | | | | | <損料> |
| | | | 1.000 時間 | | | |
| | タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | | | | | |
| | | | 時間 | | | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 0.700 m3 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------|------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 14号 * * * | | | | | |
| | 鉄筋加工 | | ton | | 1 000 + | on 当たり算出 |
| | <u> </u> | | ton | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | 011 コルフ弁山 |
| | 16mm ~ 25mm | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員) | 16mm~25mm 普通作業員 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton) | 鉄筋を計上する | | | 7.0 | |
| | 土木一般世話役 | 0.2 | 00 1 | | | |
| | 鉄筋工 | 0.9 | | | | |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 異形棒鋼 | 0.6 | | | | |
| | SD345 D22 | 1.0 | 30 ton | | | |
| | 諸雑費 | 0.0 | 20 | | | |
| | 合 計 | 0.0 | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | | | 4 | | | 1.000 ton |
| | <u>単 価</u> | | ton | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 金 額 | 備考 |
|-----------------------|--|--|---|--|
| | | | | |
| * * * S 単 - 15号 * * * | | | | |
| 十のう締切工 | | m² | 10.00 | 00 m 当たり算出 |
| 土のう締切工 | | | | 00 m = 7c 7#H |
| 現地採取 | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 | |
| | | | |) |
| | 山林砂防工 | | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| 山林妙防土 | 6 000 | ۱ ۱ | | |
| 十のう 化学繊維使用 | 0.000 | , , | | |
| 62cm × 48cm | 170.000 | 枚 | | |
| | | | | 算出数量 |
| 合計 | | | | 10.000 m ² |
| 出 /亜 | | m² | | |
| 里 1週 | | m | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | * * * S 単 - 15号 * * * * 土のう締切工 土のう締切工 現地採取 1) 土砂採取区分 2) 山林砂防工(普通作業員) 山林砂防工 土のう 化学繊維使用 | *** S単- 15号 *** 土のう締切工 土のう締切工 現地採取 1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 山林砂防工 ものう 化学繊維使用 62cm×48cm 合 計 | *** S単- 15号 *** 土のう締切工 土のう締切工 現地採取 1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 山林砂防工 ものう 化学繊維使用 62cm×48cm 合 計 | *** S単- 15号 *** 土のう締切工 土のう締切工 基本給時間:8.0 現地採取 1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 山林砂防工 6.000 人 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------|--------|-------------------------|------------|------------------|
| | H 17 | | | 1 1-25 | I IM | 312 HX | 110 5 |
| | * * * S 単 - 16号 * * * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 足場工 | | | m | | | n 当たり算出 |
| | キャットウォーク | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 4) 小叶邓宁 / 兹泽 <i>怀</i> 米吕 / | .1.++7/\(\text{P}\)\ | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | | | 1文间的"加州" | | |
| | | | 0.100 | 人 | | | |
| | とびエ | | | | | | |
| | | | 0.400 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | | (| 0.400 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | | | | | | |
| | 21% | | 0.210 | | | | 佐山北 目 |
| | 合 計 | | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | | | | | | | 10.000 m |
| | 単価 | | | m | | | |
| | 1 024 | | | ••• | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|---------------------|-----|--------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 17号 * * * | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | m3 | | 1 000 F | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | 777 |
| | 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),渓間工,砂・砂質土・ | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 粘性土・礫質土,普通 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 | 地山の掘削・積込 | | | | |
| | 2)制限区分 | 制限あり | | | | |
| | 3)山地治山工区分 4)工種区分 | 山地治山工(A) 渓間工 | | | | |
| | <u>4) 1 (世色ガー </u> | │ │砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 6)現場条件 | 普通 | | | | |
| | パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 | | | | | <損料> |
| | | 1.540 | 供用日 | | | |
| | 運転手(特殊) | 4 000 | | | | |
| | 軽油 | 1.000 | | | | |
| | サキック─ パトロール給油 | 58.000 | 1 | | | |
| | O 15 MBASE | 33.333 | _ | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 84.000 m3 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|---------------|------|--------------|------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 18号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),渓間工,砂・砂質土 | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | ・粘性土・礫質土,普通 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 1)作業種別区分 | ルーズな状態の積込 | | | | |
| | 2)制限区分 | 制限あり | | | | |
| | 3)山地治山工区分 | 山地治山工(A) | | | | |
| | 4)工種区分 | 渓間工 | | | | |
| | 5)土質区分 | 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 6)現場条件 | 普通 | | | | I To deal |
| | バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 | | | | | <損料> |
| | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1.540 | 供用日 | | | |
| | 運転手 (特殊) | 4 000 | | | | |
| | 軽油 | 1.000 | | | | |
| | ♥全円 パ [°] トロ−ル給油 | 58.000 | | | | |
| | <u>ハートル () 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u> | 56.000 | L | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 身山数里 96.000 m3 |
| | | | | | | 90.000 1113 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | 于 | | IIIO | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------|--|---------------|--------|-------|--------------|------------|-----------|
| 1-1- | | | | 半世 | <u></u> | 立() | MH 15 |
| | | | | | | | |
| | * * * S 単 - 19号 * * * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | | | m3 | | | 3 当たり算出 |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 油圧式600~800kg級,軟岩()B | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)規格区分 | 油圧式600~800kg級 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)土質・岩質区分 | 軟岩()B | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | パックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | | | | | | <損料> |
| | , ,,,,,[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 1.670 | 時間 | | | 32011 |
| | 大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式] | | 11010 | ~9,29 | | | <損料> |
| | 八主/ / //(| | 0.290 | 日 | | | へ]只作する |
| | 運転手(特殊) | | 0.290 | — Н | | | |
| | 建粒子(行外) | | 0.280 | | | | |
| | +7 _ | | 0.280 | 人 | | | |
| | 軽油 | | 40.000 | _ | | | |
| | パール給油 | | 16.000 | L | | | |
| | 諸雑費 | | | | | | |
| | | | 0.050 | | | | |
| | | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 10.000 m3 |
| | | | | | | | |
| | 単 価 | | | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | | 数 量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------|---------------------------------------|-------|------|--------------|------------|--|
| | □ 10 ⁻ | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | +111 | + щ | 77 HH | MH '5 |
| | *** S単- 20号 *** | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | |
| | 土砂掘削面整形 | | | m² | | 100 000 m | 当たり算出 |
| | 土砂掘削面整形 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | <u> コルソ弁山 </u> |
| | 粘性土・礫質土 | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)土質区分 | 粘性土・礫質土 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 土木一般世話役 | <u> </u> | | | | | |
| | 工术 放色的仪 | | 0.400 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 0.100 | | | | |
| 1 | | | 2.300 | A | | | |
| | | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 100.000 m² |
| | H H1 | | | | | | |
| | 単価 | | | m² | | | |
| | 1 184 | | | ••• | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------|---------|----|--------------|------------|-----------------------|
| | | 141 = | | | | |
| | * * * S単 - 21号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | | m² | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 岩盤掘削面整形 | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)作業区分 | 岩盤掘削面整形 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | 夜間制約作業時間:0.0 |) | |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | | 0.150 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | |
| | | 0.300 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | | 0.300 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | | | | | |
| | | 0.170 | | | | |
| | | | | | | 算出数量, |
| | 合 計 | | | | | 10.000 m ² |
| | 24 /T | | 2 | | | |
| | 単 価 | | m² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------|----------|-------|-------|--------------|------------|-----------|
| | H 17 | ~ = | | 1 1-1 | T TP4 | 311 117 | in 5 |
| | * * * S 単 - 22号 * * * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 型枠工(治山ダム工) | | | m² | | 10.000 r | ո 当たり算出 |
| | 型枠工(治山ダム工) | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 設置・撤去,ケーブルクレーン | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)作業区分 | 設置・撤去 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)持上(下)機械区分 | ケーブルクレーン | | | 夜間制約作業時間:0.0 |) | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | |
| | | | 0.290 | 人 | | | |
| | 型わく工 | | | | | | |
| | | | 1.570 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | | | 1.360 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | | | | | | |
| | | | 0.200 | | | | 65.1.30 E |
| | A +1 | | | | | | 算出数量 |
| | 含 計 | | | | | | 10.000 m² |
| | 単 価 | | | m² | | | |
| | | | | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|-------|--------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 23号 * * * | | | | | |
| | 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板) | | m | | 10.000 | m 当たり算出 |
| | 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:月単位 | |
| | 1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ピニール樹脂止水板コード(単位:m) | 山林砂防工 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | 0.3 | .00 人 | | | |
| | 山林砂防工 | 0.0 | 7 | | | |
| | | 3.0 | 00 人 | | | |
| | 止水板 (塩化ビニル樹脂製) CC幅300mm 厚7mm | 10.7 | 00 m | | | |
| | <u>合</u> 計 | 10.1 | 00 111 | | | 算出数量 10.000 m |
| | | | | | | 10.000 111 |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|---|-------|-------|---------------|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | * * * S 単 - 24号 * * * | | | | | | |
| | A4 66 75 1 | | | | | 400 000 - | L N/ + 10 6/6 11 |
| | <u>鉄筋建込み(治山ダム工)</u> 鉄筋建込み(治山ダム工) | | | 本 | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | 当たり算出 |
| | <i>野助達込の(冶山ダム工)</i> D型 | | | | | 週休:月単位 | |
| | <u>ロェーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</u> | D型 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | 夜間制約作業時間:0. | | |
| | <i>,</i> 土木一般世話役 | | | | | | |
| | | | 0.180 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | | | 0.720 | 人 | | | |
| | ے خا | | | | | | 算出数量 |
| + | 合 計 | | | | | | 100.000 本 |
| | 単 価 | | | 本 | | | |
| | + <u> </u> | | | _ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| \longrightarrow | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------------|-------------|----|-----------------------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 25号 * * * | | | | | |
| | | | | | 4 000 | - 1/+ 12 55 11 |
| | 排水管敷設・撤去 SP 暗渠排水管 森林 | | m | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | 1 当たり算出 |
| | 据付・撤去,波状管,200~400mm,要 | | | ※本語時間:0.0 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | JBH 13 JBM 23 77% JV E1 1=00 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間: | | |
| | 1)作業区分 | 据付·撤去 | | | | |
| | 2)管種別 | 波状管 | | | | |
| | 3)呼び径 | 200 ~ 400mm | | | | |
| | 4)継手材料費 | 要 | | | | |
| | 5)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | | | | | | |
| | 単価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------|-----------------|----|-----------------------|------------|-------|
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 26号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | <u>目地板</u> | | m² | | | 当たり算出 |
| | SP 目地板 森林 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間: | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)1工事当り使用量 | 30m2未満 | | | 0.0 | |
| | 2)目地板の種類 | 瀝青繊維質目地板 t=10mm | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | | | | | | |
| | 単価 | | m² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| SP II | 名 称 *** S単- 27号 *** ンクリート 森林 ンクリート 森林 鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 数量 | 単位 m3 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|----------|--|-------------|----------|----------------------------|------------|---------------|
| SP II | ンクリート 森林 ンクリート 森林 | | 0 | | | |
| SP II | ンクリート 森林 ンクリート 森林 | | 0 | | | |
| SP ⊐ | ンクリート 森林 | | 0 | | | |
| SP ⊐ | ンクリート 森林 | | ı m.⊀ | | 1 000 m3 | 当たり算出 |
| | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | <u>コル・ク弁山</u> |
| 744777 3 | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| 1) 構造 | 物種別 | 無筋• 鉄筋構造物 | | 121-3193/11311 22:31-3:3:3 | | |
| 2)打設 | | 人力打設 | | | | |
| | · 日打設量 | - | | | | |
| | 三工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 管延長距離区分 | - | | | | |
| 6)現場 | 号内小運搬の有無 | 無し | | | | |
| 7)打設 | と高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| 8)コンクリ | J-ト規格 | 18-8-40(高炉) | | | | |
| 10)普遍 | 通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------|--------------|------------|--------------|
| | <u> </u> | | - + 四 | + | 亚铝 | <u>m</u> 5 |
| | * * * S 単 - 28号 * * * | | | | | |
| | 3 + - 20 9 | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1 000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 | | 1110 | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | <u>コルンチ出</u> |
| | 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 1)構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量 | - | | | | |
| | 4)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管延長距離区分 | - | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | 無し | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 8) コンパート規格 | 18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| - L | 47 1 h | | 単位 | 単価 | ☆ 宛 | /# ±z |
|-----|---|-------|-----|--------------|------------|-------|
| コード | 名 称 | 数 重 | 単1世 | 単1 | 金額 | 備考 |
| | | | | | | |
| | * * * S 単 - 29号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | 型枠工(間詰) | | m² | | | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林 | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 一般型枠,小型構造物 | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 1)型枠の種類 | 一般型枠 | | | | |
| | 2)構造物の種類 | 小型構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | 0) 自起作来员(山外的外工) | 田が砂砂工 | | | | |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | m² | | | |
| | <u></u> 半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ド | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 |
|----|----------------------------|--------------------------------|---------|----|-------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | * * * S 単 - 30号 * * * | | | | | | |
| 有 | 自材式残存型枠工 | | | m² | | 100 000 r | n ¹ 当たり算出 |
| | 的对式残存型枠工 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | 11 3/C 9#W |
| | | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| |)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| |)規格 | 90 × 90 × 3,000 m ² | | | 夜間制約作業時間:0. | 0 | |
| ± | 上木一般世話役 | | | | | | |
| - | W.L. / T | | 3.600 | 人 | | | |
| 4 | 型わく工 | | 6.400 | 1 | | | |
| 11 | 山林砂防工 | | 0.400 | | | | |
| " | HALLEN DOT | | 17.400 | 人 | | | |
| 7 | 大製残存裏型枠 | | | | | | |
| | $0 \times 90 \times 3,000$ | | 100.000 | m² | | | |
| 請 | 者雑費 | | | | | | |
| | | | 0.130 | | | | |
| | A 41 | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 100.000 m² |
| | 単 価 | | | m² | | | |
| | * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | | 数量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------|--------|------|----------------|------------|----------|
| | <u> </u> | — | | +111 | + | 70. 48 | |
| | *** C# 010 *** | | | | | | |
| | * * * S 単 - 31号 * * * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 根株筋工(機械併用) | | | m | | | m当たり算出 |
| | 根株筋工(機械併用) | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)10m当たりの根株個数の入力 | | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)10m当たりのかすがい本数の入力 | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |) | |
| | 3)施工内容区分 | 根株筋工 | | | | | |
| | 4)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | | |
| | 根株 | 田 小 お 例 工 | | | | | 計上無し |
| | ILYTA | | 11.000 | 個 | | | 可工無り |
| | 1, 10, 1, 7, 1, 1, 10, 1, 1 | | 11.000 | 10 | | | |
| | かすがい (丸かすがい) | | | | | | |
| | 径12 長240mm | | 22.000 | 本 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | | | 0.850 | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | | | 1.050 | A | | | |
| | 山林砂防工 | | | | | | |
| | 四小小的工 | | 1.230 | 1 | | | |
| | ±±1.ht ≠± | | 1.230 | | | | |
| | 諸雑費 | | 0.000 | | | | |
| | | | 0.060 | | | | |
| | | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | | 10.000 m |
| | | | | | | | |
| | 単 価 | | | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 |
|-----|----------------------|-------|-----|-------------------------|--------------------|-----------------|
| | *** S単- 32号 *** | | | | | |
| | ^^^^ 5 里 - 32亏 _^^^ | | | | | |
| | 雨量計設置 | | 基 | | | 当たり算出 |
| | 雨量計設置 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:月単位 | |
| | 1)施工内容区分 | 雨量計設置 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | 1.50 | 0 人 | | | |
| | 支保材 | | | | | |
| | 杉9.0cm角材L=1.5 | 4.00 | 0 本 | | | |
| | 受材 厚3cm,30cm,60cm | 1.00 | 0 枚 | | | 計上無し |
| | 諸雑費 | 0.03 | 0 | | | |
| | 合 計 | 0.00 | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単 価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称 | 数量 | | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----|-------|----|-------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | * * * S 単 - 33号 * * * | | | | | | |
| | 雨量計観測 | | | 式 | | 1 000 = | 当たり算出 |
| | 雨量計観測 | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | 0 当たり井田 |
| | | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)工事期間 | 6ヶ月 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | | 0.600 | | | | |
| | 雨量計 | | 0.600 | 人 | | | |
| | 転倒マス型(センサー及びデータロガー) | | 0.214 | В | | | |
| | 合 計 | | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | | | | | | | |
| | 単 価 | | | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コード 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|------|----|-------|---------------|
| | | | | | |
| * * * T 単 - 1号 * * * | | | | | |
| コンクリート工(本堤) | | m3 | | 1.000 | m3 当たり算出 |
| | | | | | |
| BB18-8-40 W/C 60% | | | | | |
| SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 1.000 | m3 | | | │ S単 27号 |
| ケーブルクレーン資材運搬 | 1.000 | IIIO | | | <u> </u> |
| 2 t 以上3 t 未満, コンクリート,, コンクリート 渓間工,80m,2段クレーンなし | 1.070 | m3 | | | S 単 9号 |
| 生コンクリート 悪路補正割増 | 4 272 | • | | | |
| | 1.070 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | 1.000 m3 |
| | | | | | |
| 単価 | | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|--------|-----|-----|----------|-------------|
| | | | | | | |
| | * * * T 単 - 2号 * * * | | | | | |
| | 型枠工(本堤) | | m² | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン | 10.000 | m² | | | S 単 22号 |
| | <u>設員・瓶云,ケーブルケレーブ</u> ケーブルクレーン運転 | 10.000 | 111 | | | 3年 225 |
| | <u>2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし</u> | 0.300 | В | | | S単 12号 |
| | | | | | | 算出数量。 |
| | 合 計 | | | | | 10.000 m² |
| | 単 価 | | m² | | | |
| | 1 1994 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------------------|---------|-------|----|---------|------------------------|
| | | | | | | |
| | * * * T単 - 3号 * * * | | | | | |
| | ᆛᅲᆉᄼᆥ | | * | | 400,000 | → 火火 13 笠山 |
| | 水平打継目鉄筋 | | 本 | | 100.000 | 本当たり算出 |
| | SD345 D22 | | | | | |
| | 数 筋加工 | | | | | |
| | 16mm ~ 25mm | 0.730 | ton | | | S 単 14号 |
| | 鉄筋建込み (治山ダム工) | | | | | |
| | D型 | 100.000 | 本 | | | S 単 24号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | 0.730 | 4.0.0 | | | S単 10号 |
| | 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし | 0.730 | ton | | | <u>3 早 10亏</u> 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 100.000 本 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|-----|--|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | וו אין (אג און) | <u> </u> | <u> </u> | <u>т</u> іщ | <u> </u> | <u> </u> |
| | * * * T 単 - 4号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | コンクリート工(間詰) | | m3 | | 1.000 | m3 当たり算出 |
| | | | | | | |
| | BB18-8-40 W/C 60% | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | | | | |
| | 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 1.000 | m3 | | | S単 28号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | | | | |
| | 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 渓間工,80m,2段クレーンなし | 1.060 | m3 | | | S単 9号 |
| | 生コンクリート 悪路補正割増 | | | | | |
| | | 1.060 | m3 | | | |
| | | | | | | 算出数量 |
| | 合 計 | | | | | 1.000 m3 |
| | | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 裏石積工(| ** T単- 5号 *** | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------|-----|----------|---|
| | ** T単- 5号 *** | | | | |
| 裏石積工(| 1 + 0 3 | | | | |
| 裏石積工(| | | | | |
| | (間詰) | | m² | 50.000 m | 当たり算出 |
| | | | | | |
| | 栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60% | | | | |
| | リート (高炉 B) | 4 000 | _ | | |
| | 8cm 40mm (W/C=60%以下) | 1.600 | m3 | | |
| | フレーン資材運搬 | 4 000 | _ | | - W |
| | t 未満,コンクリート,,コンクリート 渓間工,80m,2段クレーンなし | 1.600 | m3 | | S 単 9号 |
| 生コンクリ | リート 悪路補正割増 | 4 000 | _ | | |
| **** | | 1.600 | m3 | | |
| 割栗石 | | 0.000 | 0 | | |
| 50 ~ 150mm | | 8.600 | m3 | | |
| ダンプトラ | | 0.000 | | | C 12 10 E |
| | 岩,90.3km,バックホウ 山積0.8m3 | 8.600 | m3 | | S 単 13号 |
| | フレーン資材運搬 | 0,000 | | | C 14 14 E |
| | t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし | 8.600 | m3 | | S単 11号 |
| 土木一般世 | 型前位 | 0.700 | | | |
| 山林砂防コ | F | 0.700 | | | 3年 15 |
| ן שאיזשטן | L | 6.400 | 1 | | S 単 2号 |
| | | 0.400 | | | <u>3 年 25 </u> |
| | 合 計 | | | | 异山奴里 50.000 m² |
| | н ні | | | | 50.000 111 |
| | 単価 | | m² | | |
| | 1 15 | | 111 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|-----|----------------------|-------------|
| | | | | | |
| * * * T単- 6号 * * * | | | | | |
| 掘削 | | m3 | | 1 000 m ³ | 当たり算出 |
| | | | | 11000 1110 | |
| 礫質 土 | | | | | |
| バックホウ掘削(山地治山土工) | 1.000 | | | | C 14 47 E |
| 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),渓間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,普通 | 1.000 | m3 | | | S単 17号 |
| 夫上,自 <i>四</i> | | | | | |
| バックホウ掘削(山地治山土工) | | | | | |
| ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),渓間工,砂・砂質土・粘性土・ | 1.000 | m3 | | | S単 18号 |
| 礫質土,普通 | | | | | |
| | | | | | 算出数量 |
| 合 計 | | | | | 1.000 m3 |
| ж /= | | _ | | | |
| 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|------|----|-----------|---------------|
| | | | | | | |
| | * * * T 単 - 7号 * * * | | | | | |
| | 掘削 | | m3 | | 1 000 m | 3 当たり算出 |
| | NAID3 | | 1110 | | 1.000 118 | 1月129年出 |
| | 軟岩IB | | | | | |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | 4 000 | _ | | | |
| | 油圧式600~800kg級,軟岩()B バックホウ掘削(山地治山土工) | 1.000 | m3 | | | S単 19号 |
| | ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),渓間工,砂・砂質土・粘性土・ | 1.000 | m3 | | | S 単 18号 |
| | 礫質土, 普通 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 |
| | Ā ĀĪ | | | | | 1.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称(規格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------------|-------|----|-----|-------|-----------------|
| | * * * T単 - 8号 * * * | | | | | |
| | 昇降ステップ | | 本 | | 1.000 | 本当たり算出 |
| | マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 本 |
| | 単価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|------|----|-------|------------------|
| | | | | | |
| *** T単- 9号 *** | | | | | |
| コンクリート工(埋戻し) | | m3 | | 1.000 | m3 当たり算出 |
| | | | | | |
| BB18-8-40 W/C 60% | | | | | |
| SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 1.000 | m3 | | | │ S 単 28号 |
| ケーブルクレーン資材運搬 | 1.000 | IIIO | | | 3 4 20 9 |
| 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 渓間工,80m,2段クレーンなし | 1.060 | m3 | | | S 単 9号 |
| 生コンクリート 悪路補正割増 | | | | | |
| | 1.060 | m3 | | | 算出数量 |
| 合 計 | | | | | 异山蚁里 1.000 m3 |
| | | | | | 11000 |
| 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------|------------|----|-------|-----------------|
| * * * | T単- 10号 *** | | | | | |
| 根株筋工(機材 | 或併用) | | m | | 1.000 | m <u>当たり算出</u> |
| 根株筋工(機械 | 併用) | | | | | |
| 杉丸太 末口径10.0cm× | √長2 Nm | 0.500 | m 本 | | | S単 31号 |
| УКД <u>Т</u> 10.00m / | 合 計 | 0.000 | — — | | | 算出数量 1.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 |
|-----|----------------------|-------|----|-----|---------|--------|
| | | | | | | |
| | * * * T単 - 11号 * * * | | | | | |
| | | | | | | |
| | 伐採費 | | 式 | | 1.000 ਜ | 式当たり算出 |
| | | | | | | |
| | スギ11本、ザツ22本 | | | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | 胸高直径 16cm | 2.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u> 胸高直径 23cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u>胸高直径 25cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 | | | | | |
| | 胸高直径 26cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u>胸高直径 27cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u>胸高直径 28cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u>胸高直径 31cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u>胸高直径 35cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u>胸高直径 37cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | スギー伐採費 | | | | | |
| | <u>胸高直径 43cm</u> | 1.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 | | | | | |
| | 胸高直径 10cm | 3.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 | | | | | |
| | 胸高直径 12cm | 1.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 | | | | | |
| | 胸高直径 13cm | 2.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 | | | | | |
| | 胸高直径 15cm | 6.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 | | | | | |
| | 胸高直径 16cm | 1.000 | 本 | | | |

| コード 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|----|-----|----|---------|
| 雑木 伐採費 | | | | | |
| 胸高直径 18cm | 2.000 | 本 | | | |
| 雑木 伐採費 | | | | | |
| 胸高直径 19cm | 1.000 | 本 | | | |
| 雑木 伐採費 | | | | | |
| 胸高直径 20cm | 4.000 | 本 | | | |
| 雑木 伐採費 | | | | | |
| 胸高直径 22cm | 1.000 | 本 | | | |
| 雑木 伐採費 | | | | | |
| 胸高直径 25cm | 1.000 | 本 | | | |
| | | | | | 算出数量 |
| 合 計 | | | | | 1.000 式 |
| | | | | | |
| 単 価 | | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|--------------------------|--------|----------|-----|--------|-------------------------------|
| * * * | * T単- 12号 *** | | | | | |
| 型枠工(放 | 水路) | | m² | | 10.000 | m ³ 当たり算出 |
| 型枠工(治し | | | | | | |
| 設置・撤去, ケーブルク l | <u>ケーブルクレーン</u> レーン運転 | 10.000 | m² | | | S単 22号 |
| | 未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし | 0.300 | <u> </u> | | | S単 12号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m ² |
| | 単 価 | | m² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|--------|----|-----|--------|-------------------------------|
| | *** T単- 13号 *** | | | | | |
| 止 | 型枠 | | m² | | 10.000 | m ¹ 当たり算出 |
| | | | | | | |
| 設 | 枠工(治山ダム工) 置・撤去,ケーブルクレーン | 10.000 | m² | | | S単 22号 |
| | ーブルクレーン運転 : 以上3 t 未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし | 0.300 | 且 | | | S単 12号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m ² |
| | 単 価 | | m² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| コード | 名 称(規 格) | 数量 | 単位 | 単 価 金 | 新 |
|--------|---------------------------------|----|----|-------|----------|
| | 割栗石 | | | | |
| J96001 | 50 ~ 150mm | | m3 | 5,500 | T単 5号 |
| | 暗渠排水管 | | | | |
| P29007 | 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | | m | 1,940 | S 単 25号 |
| | 生コンクリート 悪路補正割増 | | | | |
| P96001 | | | m3 | 400 | T単 1号 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |