

見積参考資料

工事名 R7徳耕 長寿命化 豊岡2期 排水機 場補修1工事

◇経費情報

工種区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区			
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事			

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
13 ・ ・ ・ ・ 据付間接費				
14 ・ ・ 設計技術費				
15 ・ 一般管理費等				
16 ・ 一括計上価格	1. 000	式		
17 機器単体費				
18 処分費等（直接工事費の内数）				
19 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ 付帯設備据付工	1.000	式		
・ ・ 付帯設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 燃料貯油槽据付工	1.000	式		
・ ・ 通気管・注油管工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 注油管 SUS304 65A	1.000	式		
・ ・ ・ 送油管 SUS304 25A	1.000	式		
・ ・ ・ 返油管 SUS304 40A	1.000	式		
・ ・ ・ 通気管 SUS304 32A	1.000	式		
・ ・ ・ 通気口 A型32A AV-32	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ 電機設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工	1.000	式		
・ 既設設備等撤去工	1.000	式		
・ ・ 既設燃料貯油槽撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設燃料貯油槽撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設設備等撤去工（直接経費）	1.000	式		
・ ・ ・ 既設燃料貯油槽充填砂撤去工 再利用	1.000	式		
・ ・ ・ 既設配管撤去工	1.000	式		
・ ・ 既設燃料貯油槽処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設燃料貯油槽処理工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		
・ ・ ・ 殻運搬・処理	1.000	式		
・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 原動機工	1.000	式			
・ ・ 内燃機関設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 燃料設備工	1.000	式			1 式当たり
燃料注油槽 SF二重殻タンク 1.9KL (固定材含む)	1.000	基			単A S単 44号
注油口金具	1.000	個			単A S単 45号
コンポーネント給油口ボックス 屋外特殊品 SUS304	1.000	式			単A S単 46号
チャッキ弁 ねじ込み式 AC-25	1.000	個			単A S単 47号
除水器 25A JK-25	1.000	個			単A S単 48号
除水口 40A JA-40	1.000	個			単A S単 49号
計量口 32A SH-32	1.000	個			単A S単 50号
計量尺 アルミ 21KL未満	1.000	本			単A S単 51号
マンホール φ800 WMP-80DW	1.000	式			単A S単 52号
マンホール φ700 WMP-70DW	1.000	式			単A S単 53号
マンホール φ450 WMP-450	1.000	式			単A S単 54号
リモコン液面計 MA屋内指示電源部 MS-0-2HAL OLM付	1.000	式			単A S単 55号
リモコン液晶計R型 検出部 MS-RD	1.000	式			単A S単 56号
オイルリーク OLM-S検出器 SFタンク用	1.000	式			単A S単 57号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式			1 式当たり
輸送費 付属品設備,,	1.000	式			単 A S 単 5 号
合 計					
・ 付帯設備据付工	1.000	式			
・ ・ 付帯設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 燃料貯油槽据付工	1.000	式			1 式当たり
用排水ポンプ屋外貯油槽据付工	1.000	台			単 A S 単 63 号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 1 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ 通気管・注油管工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	1.000	m3			単 A S 単 71 号
埋戻	1.000	m3			単 A T 単 1 号
合 計					
・ ・ ・ 注油管 SUS304 65A	1.000	式			1 式当たり
配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 65A,,	3.400	m			単 A S 単 6 号
ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 65A,,	3.000	個			単 A S 単 7 号
ステンレス製ねじ込み管継手 45° エルボ 65A,,	1.000	個			単 A S 単 8 号
合 計					
・ ・ ・ 送油管 SUS304 25A	1.000	式			1 式当たり
配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 25A,,	6.700	m			単 A S 単 9 号
ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 25A,,	5.000	個			単 A S 単 10 号
フランジ型フレキシブルジョイント SUS製 25A 500L 10KF,,	1.000	本			単 A S 単 11 号
合 計					
・ ・ ・ 返油管 SUS304 40A	1.000	式			1 式当たり
配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 40A,,	6.800	m			単 A S 単 12 号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 40A,,	5.000	個			単 A S 単 13号
フランジ型フレキシブルジョイント SUS製 40A 500L 10KF,,	1.000	本			単 A S 単 14号
合 計					
・ ・ ・ 通気管 SUS304 32A	1.000	式			1 式当たり
配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 32A,,	8.600	m			単 A S 単 15号
ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 32A,,	5.000	個			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ ・ 通気口 A型32A AV-32	1.000	式			1 式当たり
通気口 A型32A AV-32,,	1.000	個			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ 電機設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 配管工	1.000	式			1 式当たり
硬質ビニル電線管 耐衝撃性 HIVE 22mm,,	2.000	本			単 A S 単 18号
硬質ビニル電線管付属品 耐衝撃性 HIVE用 22mm ノーマルベンド,,	8.000	個			単 A S 単 19号
合成樹脂製可とう電線管 PF-D管（二重管）22mm,,	10.000	m			単 A S 単 20号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキパイプ ビニル被覆 17mm,, フレキパイプ付属品 ,,	2.000	組			単 A S 単 21 号
フレキパイプ支持材 ,,	1.000	式			単 A S 単 22 号
埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,,埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍ホ°リエチレンクロス	1.000	式			単 A S 単 23 号
	2.400	m			単 A S 単 69 号
合 計					
・ ・ ・ 配線工					1 式当たり
	1.000	式			
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	30.000	m			単 A S 単 66 号
制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	8.000	m			単 A S 単 67 号
制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVケーブル,3心,2mm2,地中・屋外・屋内	7.000	m			単 A S 単 68 号
ブレーカー ,,	1.000	個			単 A S 単 24 号
雑材消耗品 ,,	1.000	式			単 A S 単 25 号
ローリーアース ,,	1.000	式			単 A S 単 26 号
合 計					
・ 既設設備等撤去工					
	1.000	式			
・ ・ 既設燃料貯油槽撤去工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 既設燃料貯油槽撤去工					1 式当たり
	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,	22.000	人			単 A S 単 61 号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,	6.000	人			単 A S 単 62 号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 2 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 既設設備等撤去工 (直接経費)	1.000	式			1 式当たり
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton 吊り, なし	2.000	日			単 A S 単 42 号
発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動), 2KVA, あり	15.000	日			単 A S 単 43 号
合 計					
・・・ 既設燃料貯油槽充填砂撤去工 再利用	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -	7.000	m3			単 A S 単 72 号
合 計					
・・・ 既設配管撤去工	1.000	式			1 式当たり
既設配管撤去工 25A	5.800	m			単 A T 単 2 号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設配管撤去工 50A	5.800	m			単A T単 3号
合 計					
・ 既設燃料貯油槽処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設燃料貯油槽処理工	1.000	式			1 式当たり
既設燃料貯油槽内処理工 残油抜き取り・内部洗浄・残油及び洗浄廃液処理	1.000	式			単A T単 4号
既設燃料貯油槽処分費	1.000	基			単A S単 35号
輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備, 1ton, 13.8km	1.000	式			単A S単 65号
合 計					
・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			1 式当たり
SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	4.200	m			単A S単 76号
SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 有り, -, 4cm以下, -, 有り, なし	1.800	m ²			単A S単 75号
SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	35.000	m			単A S単 77号
【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	2.700	m ³			単A S単 38号
コンクリート削孔工 φ150mm以下	2.000	本			単A S単 2号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 殻運搬・処理	1.000	式			1 式当たり
殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	2.700	m ³			単A T単 5号
殻運搬・処理 アスファルト殻	1.000	m ³			単A T単 6号
合 計					
・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 燃料貯油槽床板工	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	2.300	m ³			単A S単 82号
SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.800	m ²			単A S単 78号
【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	0.218	ton			単A S単 41号
防水モルタル	12.600	m ²			単A T単 7号
合 計					
・ ・ ・ 燃料貯油槽基礎工	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.400	m ³			単A S単 83号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, コン クリート各種	0.200	m3			単A S単 84号
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.900	m ²			単A S単 79号
【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.020	ton			単A S単 41号
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満, ,	4.000	孔			単A S単 32号
アンカーボルト M16 L=400mm, ,	4.000	本			単A S単 33号
防水モルタル	20.600	m ²			単A T単 7号
合 計					
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式			1 式当たり
表層 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.800	m ²			単A S単 81号
路盤 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30	1.800	m ²			単A S単 80号
合 計					
・ 試運転調整工	1.000	式			
・ ・ 試運転調整工	1.000	式			
・ ・ ・ 試運転調整工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1 号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(I)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 2 号 ***					
	コンクリート削孔工		本		1.000 日	当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)削孔径	φ150mm以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ150 長70mm		0.500	個		
	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ150 長250mm		0.200	本		
	アダプター（コンクリート削孔用） φ150 長80mm		0.100	個		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.700	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	コア採取器(コアホーリングマシン)	1.850	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L			
	合 計					算出数量 21.000 本
	単 価		本			
	*** S 単－ 3号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5 号 ***					
	輸送費		式		1.000 各単位	当たり算出
	輸送費 付属品設備,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	輸送費 付属品設備	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6 号 ***					
	配管用ステンレス鋼鋼管		m		1.000 各単位	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 65A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 65A	1. 000	m			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 7 号 ***					
	ステンレス製ねじ込み管継手		個		1. 000 各単位	当たり算出
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 65A,,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 65A	1. 000	個			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 8 号 ***					
	ステンレス製ねじ込み管継手		個		1. 000 各単位	当たり算出
	ステンレス製ねじ込み管継手 45° エルボ 65A,,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス製ねじ込み管継手 45° エルボ 65A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					
	配管用ステンレス鋼鋼管		m		1.000 各単位	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 25A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 25A	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10 号 ***					
	ステンレス製ねじ込み管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 25A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 25A	1. 000	個			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11 号 ***					
	フランジ型フレキシブルジョイント		本		1. 000 各単位	当たり算出
	フランジ型フレキシブルジョイント SUS 製 25A 500L 10KF, ,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ型フレキシブルジョイント SUS 製 25A 500L 10KF	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12 号 ***					
	配管用ステンレス鋼鋼管		m		1. 000 各単位	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 40A, ,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 40A	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	ステンレス製ねじ込み管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 40A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 40A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	フランジ型フレキシブルジョイント		本		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ型フレキシブルジョイント SUS製 40A 500L 10KF,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ型フレキシブルジョイント SUS製 40A 500L 10KF	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	配管用ステンレス鋼鋼管		m		1.000 各単位	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 32A,,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 32A	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	ステンレス製ねじ込み管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 32A,,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 32A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17 号 ***					
	通気口		個		1.000 各単位	当たり算出
	通気口 A型32A AV-32,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	通気口 A型32A AV-32	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18 号 ***					
	硬質ビニル電線管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ビニル電線管 耐衝撃性 HIVE 22mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ビニル電線管 耐衝撃性 HIVE 22mm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	硬質ビニル電線管付属品		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ビニル電線管付属品 耐衝撃性 HIVE用 22mm ノーマルベンド,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ビニル電線管付属品 耐衝撃性 HIVE用 22mm ノーマルベンド	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	合成樹脂製可とう電線管		m		1.000 各単位	当たり算出
	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管 (二重管) 22mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管 (二重管) 22mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 21号 ***					
	フレキパイプ		組		1.000 各単位	当たり算出
	フレキパイプ ビニル被覆 17mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	フレキパイプ ビニル被覆 17mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
	フレキパイプ付属品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フレキパイプ付属品			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	フレキパイプ付属品	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	フレキパイプ支持材		式		1.000 各単位	当たり算出
	フレキパイプ支持材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	フレキパイプ支持材	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	ブレーカー		個		1.000 各単位	当たり算出
	ブレーカー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ブレーカー	1. 000	個			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25 号 ***					
	雑材消耗品		式		1. 000 各単位	当たり算出
	雑材消耗品			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	
	1) 資材区分			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	雑材消耗品	1. 000	式			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26 号 ***					
	ローリーアース		式		1. 000 各単位	当たり算出
	ローリーアース			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ローリーアース	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	機械経費		台		1.000 各単位	当たり算出
	機械経費 吸引車,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	機械経費 吸引車	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
	機械経費		台		1.000 各単位	当たり算出
	機械経費 資材車,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	機械経費 資材車	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29 号 ***					
	労務費		人		1.000 各単位	当たり算出
	労務費 1日8時間,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	労務費 1日8時間	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30 号 ***					
	機器損料及び消耗品費		式		1.000 各単位	当たり算出
	機器損料及び消耗品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	機器損料及び消耗品費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31 号 ***					
	洗浄廃液処分費		L		1.000 各単位	当たり算出
	洗浄廃液処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	洗浄廃液処分費	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 32 号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリート削孔 30mm以上200mm未満	1.000	孔			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 33号 ***					
	アンカーボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	アンカーボルト M16 L=400mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	アンカーボルト M16 L=400mm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 34号 ***					
	燃料貯油槽変更申請費		式		1.000 各単位	当たり算出
	燃料貯油槽変更申請費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	燃料貯油槽変更申請費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 35号 ***					
	既設燃料貯油槽処分費		基		1.000 各単位	当たり算出
	既設燃料貯油槽処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力					
	既設燃料貯油槽処分費	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 36号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 資材規格	鉄筋コンクリート廃材		夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1. 000	m3			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 37 号 ***					
	建設廃材		m3		1. 000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	
	1) 地域資材単価コード			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1. 000	m3			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 38 号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1. 000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)時間の制約	有筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 39号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3(防水剤あり)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3(防水剤あり)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3			
	混和剤 防水剤 マノール相当	10.800	kg			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 40号 ***					
	モルタル工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	モルタル工 防水モルタル, 床, 30mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)モルタル区分 2)施工区分	防水モルタル 床		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)塗厚	30mm				
	左官		0.450 人			
	普通作業員		0.150 人			
	諸雑費		0.210			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 41号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間の制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単－ 42号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単－ 43号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発動発電機[G 駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機[G 駆動・～低騒音型]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	発動発電機(ガソリンエンジン駆動), 2KVA, あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	2KVA		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	発動発電機[G 駆動・～低騒音型]					<賃料>
		1.330	日			
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	8.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 44号 ***					
	燃料注油槽		基		1.000 各単位	当たり算出
	燃料注油槽			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SF二重殻タンク 1.9KL (固定材含む)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎データ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	SF二重殻タンク 1.9KL (固定・・		夜間制約作業時間:0.0		
	燃料注油槽					
	SF二重殻タンク 1.9KL (固定材含む)	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 45号 ***					
	注油口金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	注油口金具			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	注油口金具	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 46号 ***					
	コンポーネント給油口ボックス		式		1.000 各単位	当たり算出
	コンポーネント給油口ボックス 屋外特殊品 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	屋外特殊品 SUS304		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンポーネント給油口ボックス 屋外特殊品 SUS304	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 47号 ***					
	チャッキ弁		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チャッキ弁 ねじ込み式 AC-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	ねじ込み式 AC-25		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	チャッキ弁 ねじ込み式 AC-25	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 48号 ***					
	除水器		個		1.000 各単位	当たり算出
	除水器 25A JK-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	25A JK-25		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	除水器 25A JK-25	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 49号 ***					
	除水口		個		1.000 各単位	当たり算出
	除水口 40A JA-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	40A JA-40		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	除水口 40A JA-40	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 50号 ***					
	計量口		個		1.000 各単位	当たり算出
	計量口 32A SH-32			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	32A SH-32		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	計量口 32A SH-32	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 51号 ***					
	計量尺		本		1.000 各単位	当たり算出
	計量尺 アルミ 21KL未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	アルミ 21KL未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	計量尺 アルミ 21KL未満	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単－ 52号 ***					
	マンホール		式		1.000 各単位	当たり算出
	マンホール φ 800 WMP-80DW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコート 2)規格	φ 800 WMP-80DW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	マンホール φ 800 WMP-80DW	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 53号 ***					
	マンホール		式		1.000 各単位	当たり算出
	マンホール φ 700 WMP-70DW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコート 2)規格	φ 700 WMP-70DW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	マンホール φ 700 WMP-70DW	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 54号 ***					
	マンホール		式		1.000 各単位	当たり算出
	マンホール φ 450 WMP-450			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	φ 450 WMP-450		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	マンホール φ 450 WMP-450	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 55号 ***					
	リモコン液面計 MA屋内指示電源部		式		1.000 各単位	当たり算出
	リモコン液面計 MA屋内指示電源部 MS-0-2HAL OLM付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	MS-0-2HAL OLM付		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	リモコン液面計 MA屋内指示電源部 MS-0-2HAL OLM付	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 56号 ***					
	リモコン液晶計R型 検出部		式		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リモコン液晶計R型 検出部 MS-RD			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ入力 2)規格	MS-RD		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	リモコン液晶計R型 検出部 MS-RD	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 57号 ***					
	オイルリーク OLM-S検出器		式		1.000 各単位	当たり算出
	オイルリーク OLM-S検出器 SFタンク用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ入力 2)規格	SFタンク用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	オイルリーク OLM-S検出器 SFタンク用	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 58号 ***					
	消火器収納ボックス		式		1.000 各単位	当たり算出
	消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし)SUS製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ入力 2)規格	10型用 B-2(窓なし)SUS製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし)SUS製	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 59号 ***					
	消化器		本		1.000 各単位	当たり算出
	消化器 YM-10NX			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	YM-10NX		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	消化器 YM-10NX	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 60号 ***					
	標識掲示板		式		1.000 各単位	当たり算出
	標識掲示板 「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	「火気厳禁」「少量危険物貯蔵・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	標識掲示板 「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単－ 61号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 労務者区分			夜間制約作業時間:0.0		
	3) その他の補助文					
	据 付 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単－ 62号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 労務者区分			夜間制約作業時間:0.0		
	3) その他の補助文					
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単－ 63号 ***					
	用排水ポンプ屋外貯油槽据付工		台		1.000 台	当たり算出
	用排水ポンプ屋外貯油槽据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)燃料貯油槽容量(k L)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	据付工	7.180	人			
	普通作業員	1.800	人			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価					
	*** S 単－ 64号 ***					
	総合試運転調整労務		式		1.000 式	当たり算出
	総合試運転調整労務 , その他m3/min, その他, その他,, 台数制御,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量	その他 その他m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ポンプ台数 4)その他の補正係数	その他				
	5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数	台数制御				
	7)その他の補助文					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付工	14.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単－ 65号 ***					
	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備, 1ton, 13.8km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (x) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量	河川・水路用水門設備 1.000ton 13.800km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単－ 66号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 1 2) 種別	管 内 CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 電圧 4) 心数	600V 3 心				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積3.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 67号 ***					
	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 種別	CVVケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 心数	2心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)					
	2心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 68号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内, CVVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 1 2) 種別	管 内 CVVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 心数 4) サイズ(mm2)	3心 2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 3心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 69号 ***					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 作業種別 3) 規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5) 地中埋設標1.0個当り単価の選択 6) その他の埋設シート又は埋設標の規格					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス	2.000	巻			
	電工	0.400	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	埋設標識シート					
	*** S単－ 70号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単－ 71号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 72号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 現場制約あり				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 73号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 74号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 1.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 75号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 有り, -, 4cm以下, -, 有り, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 有り				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	- 4cm以下				
	5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無	- 有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 76号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単一 77号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単一 78号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 79号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 80号 ***					
	路盤		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整砕石 RM-30				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 81号 ***					
	表層		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7° プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 82号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	－				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単－ 83号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,－,－,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	－				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	－				
	7)現場内小運搬の有無	－				
	8)打設高さ、水平打設距離	－				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 84号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費		1.400 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費		1.400 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡2期地区
工事名	R7 徳耕 長寿命化 豊岡2期 排水機場補修1工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 70号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
	既設配管撤去工		m		1.000 m	当たり算出
	25A					
	配管工	0.080	人			S単 3号
	普通作業員	0.080	人			S単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 3号 ***					
	既設配管撤去工		m		1.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	50A					
	配管工	0.110	人			S 単 3号
	普通作業員	0.110	人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T 単－ 4号 ***					
	既設燃料貯油槽内処理工		式		1.000 式	当たり算出
	残油拔取り・内部洗浄・残油及び洗浄廃液処理					
	機械経費 吸引車,,	1.000	台			S 単 27号
	機械経費 資材車,,	1.000	台			S 単 28号
	労務費 1日8時間,,	3.000	人			S 単 29号
	機器損料及び消耗品費 ,,	1.000	式			S 単 30号
	洗浄廃液処分費 ,,	750.000	L			S 単 31号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単－ 5号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	鉄筋コンクリート殻					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S 単 73号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 36号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 6号 ***					
	殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	アスファルト殻					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下	1.000	m3			S 単 74号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 7号 ***					
	防水モルタル		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96001	燃料注油槽 SF二重殻タンク 1.9KL (固定材含む)		基	4,520,000		S 単 44号
K96002	注油口金具		個	15,200		S 単 45号
K96003	コンポーネント給油口ボックス 屋外特殊品 SUS304		式	1,000,000		S 単 46号
K96004	チャッキ弁 ねじ込み式 AC-25		個	18,400		S 単 47号
K96005	除水器 25A JK-25		個	4,470		S 単 48号
K96006	除水口 40A JA-40		個	9,770		S 単 49号
K96007	計量口 32A SH-32		個	5,300		S 単 50号
K96008	計量尺 アルミ 21KL未満		本	30,500		S 単 51号
K96009	マンホール φ800 WMP-80DW		式	256,000		S 単 52号
K96010	マンホール φ700 WMP-70DW		式	191,000		S 単 53号
K96011	マンホール φ450 WMP-450		式	77,900		S 単 54号
K96012	リモコン液面計 MA屋内指示電源部 MS-0-2HAL OLM付		式	328,000		S 単 55号
K96013	リモコン液晶計R型 検出部 MS-RD		式	153,000		S 単 56号
K96014	オイルリーク OLM-S検出器 SFタンク用		式	110,000		S 単 57号
K96015	消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし)SUS製		式	24,300		S 単 58号
K96017	標識掲示板 「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」		式	9,260		S 単 60号
P96001	輸送費 付属品設備		式	250,000		S 単 5号
P96008	フランジ型フレキシブルジョイント SUS製 25A 500L 10KF		本	35,000		S 単 11号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区					
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96009	通気口 A型32A AV-32		個	4,220		S 単 17号
P96013	フレキパイプ ビニル被覆 17mm		組	657		S 単 21号
P96014	フレキパイプ付属品		式	7,720		S 単 22号
P96015	フレキパイプ支持材		式	48,300		S 単 23号
P96016	ブレーカー		個	19,200		S 単 24号
P96018	ローリーアース		式	124,000		S 単 26号
P96024	機械経費 吸引車		台	113,600		S 単 27号
P96025	機械経費 資材車		台	15,000		S 単 28号
P96026	労務費 1日8時間		人	52,000		S 単 29号
P96027	機器損料及び消耗品費		式	50,000		S 単 30号
P96028	洗浄廃液処分費		L	35		S 単 31号
P96029	既設燃料貯油槽処分費		基	86,200		S 単 35号
P96030	燃料貯油槽変更申請費		式	310,000		S 単 34号

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 1 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	鉄筋コンクリート	m3	1,750	運搬距離 L=12km
処分費	アスファルト	m3	3,450	運搬距離 L=1km

数 量 計 算 書

名称	規格	算式	数量	単位	備考
直接製作費					
原動機工					
内燃機関設備工					
燃料設備工					
燃料貯油槽	SF二重殻タンク 1.9KL (固定材含む)		1.00	基	
注油口金具			1.00	個	
コンポーネント給油口ボックス	屋外特殊品 SUS304		1.00	式	
チャッキ弁	ねじ込み式 AC-25		1.00	個	
除水器	25A JK-25		1.00	個	
除水口	40A JA-40		1.00	個	
計量口	32A SH-32		1.00	個	
計量尺	アルミ 21KL未満		1.00	本	
マンホール	φ800 WMP80DW		1.00	式	
マンホール	φ700 WMP70DW		1.00	式	
マンホール	φ450 WMP-45D		1.00	式	
リモコン液面計 MA屋内指示電源部	MS-0-2HAL OLM付		1.00	式	
リモコン液面計R型 検出部	MS-RD		1.00	式	
オイルリークOML-S検出器	SFタンク用		1.00	式	
消化器収納ボックス	10型用 B-2 (窓なし) SUS製		1.00	式	
消化器	YM-10NX		2.00	本	
標識掲示板	火気厳禁、少量危険物貯蔵取扱所		1.00	式	
直接工事費					
輸送費			1.00	式	
輸送費	燃料貯油槽		1.00	式	
輸送費	付属設備		1.00	式	
付帯設備据付工					
付帯設備据付工					
燃料貯油槽据付			1.00	基	
作業土工					
床堀		$0.5 \times 0.75 \times 2.4$	0.90	m3	
基面整正		0.75×2.4	1.80	m2	
埋戻		$0.4 \times 0.75 \times 2.4 - (0.076^2 \div 2 + 0.043^2 \div 2) \pi \times 4 \times 2.4$	0.71	m3	
配管工					
注油管 直管	65A SUS304	$0.1 + 2.4 + 0.91$	3.41	m	
注油管 曲管	65A SUS304 90°		3.00	個	
注油管 曲管	65A SUS304 45°		1.00	個	
送油管 直管	25A SUS304	$0.44 + 1.10 + 0.69 + 0.28 + 4.19$	6.70	m	
送油管 曲管	25A SUS304 90°		5.00	個	
送油管 フレキシブルジョイント	25A × 500		1.00	本	
返油管 直管	40A SUS304	$0.42 + 1.11 + 0.82 + 0.25 + 4.16$	6.76	m	
返油管 曲管	40A SUS304 90°		5.00	個	
返油管 フレキシブルジョイント	40A × 500		1.00	本	
通気管 直管	32A SUS304	$0.31 + 2.5 + 0.68 + 0.38 + 4.77$	8.64	m	
通気管 曲管	32A SUS304 90°		5.00	個	
通気管口			1.00	個	
埋設表示テープ			2.40	m	
電線管					
電線管	HIVE22		2.00	本	
ノーマルバンド	HIVE22		8.00	本	
可とう電線管	2種 PF2mm		10.00	m	
フレキパイプ	ビニル被服 17mm		2.00	組	
フレキパイプ付属品			1.00	式	
フレキパイプ支持材			1.00	式	
埋設表示テープ					
埋設表示テープ	B=150		2.40	m	
配線工					
電力線敷設	CV3.5-2.0-3C		30.00	m	
通信線敷設	CVV1.25-2C		8.00	m	
通信線敷設	CVV1.25-3C		7.00	m	
ブレーカ			1.00	式	
ブレーカ			1.00	個	
雑材料費			1.00	式	

数 量 計 算 書

名称	規格	算式	数量	単位	備考
ローリーアース			1.00	式	
床板工					
コンクリート	21-8-25	$4.2 \times 2.1 \times 0.3 - ((0.7^2 \times 3.14) / 4 + (0.8^2 \times 3.14) / 4 + (0.47^2 \times 3.14) / 4) \times 0.3$	2.33	m3	
型枠	一般型枠	$(4.2 + 2.1) \times 2 \times 0.3$	3.78	m2	
鉄筋組立	D13	218.3kg	0.22	t	
防水モルタル		$2.1 \times 4.2 + (2.1 + 4.2) \times 2 \times 0.3$	12.60	m2	
貯油槽基礎					
コンクリート	21-8-25	$(0.3 \times 0.43 \times 4 + 0.4 \times 3.36) \times 0.085$	0.16	m3	
型枠	一般型枠	$((0.4 + 3.36) \times 2 + 0.43 \times 8) \times 0.085$	0.93	m2	
鉄筋組立	D13	20.3kg	0.02	t	
防水モルタル	床	$3.6 \times 1.5 + ((0.4 + 3.36) \times 2 + 0.43 \times 8) \times 0.085$	6.33	m2	
	壁	$(3.6 + 1.5) \times 1.4 \times 2$	14.28	m2	
	計	6.33 + 14.28	20.61	m2	
アンカーボルト	M16 L=400		4.00	本	
基礎コンクリート	18-8-40	$3.6 \times 1.5 \times 0.3 - 1.5 \times 0.3 \times 0.3 \times 2$	1.35	m3	
舗装工					
アスファルト舗装	t=40	2.4*0.75	1.80	m2	
路盤	RM30 t=100	2.4*0.75	1.80	m2	
構造物撤去工					
構造物撤去工					
既設床板撤去					
コンクリート取壊	鉄筋構造物	$4.2 \times 2.1 \times 0.3 - (0.7^2 \times 3.14) / 4 \times 0.3$	2.53	m3	
頂版切断	50cmピッチ	$2.1 / 0.5 \times 4.2 + 4.2 / 0.5 \times 2.1$	35.28	m	
既設貯油槽撤去			1.00	基	
充填砂撤去	再利用	$3.6 \times 1.7 \times 1.5 - (1.95 + 0.4 \times 0.3 \times 1.5 \times 2)$	6.87	m3	
既設基礎撤去		$0.3 \times 0.2 \times 1.5 \times 2$	0.18	m3	
既設配管撤去					
既設配管撤去	25A	1.45+4.3	5.75	m	
既設配管撤去	50A	1.45+4.3	5.75	m	
コア抜き	φ150以下		2.00	箇所	
舗装版撤去工					
舗装版切断	t=40mm	2.4+0.75+1.00	4.15	m	
舗装版取壊し	t=40mm	2.4*0.75	1.80	m2	
舗装処分量		1.8*0.04	0.07	m3	
試運転調整工					
試運転調整			1.00	式	
一括計上価格					
消防申請費			1.00	式	