

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,300				単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	90				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300				単 3号 水中掘削 抜開土
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	120				単 4号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	300				単 5号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	220				単 6号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	220				単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220				単 8号
矢板護岸工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
矢板工		式	1				
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:6.5m 鋼矢板打込長:5.7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	65				単 9号
鋼矢板切断 異形鋼矢板		枚	1				単 10号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1				単 11号
根固め工		式	1				
捨石工		式	1				
捨石	石材規格:単粒砕石 4号	m3	162				単 12号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
消波根固ブロック運搬		個	103				単 13号
根固めブロック撤去	ブロック規格:異形2t型	個	103				単 14号
コンクリート構造物取壊し 異形2t型	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	89				単 15号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 既設根固ブロック	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	89				単 16号
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	t	0.3				単 17号
殻処分 既設根固めブロック	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	89				単 18号
大型土のう袋処分		t	0.3				単 19号
仮設工		式	1				
工事用道路工 設置		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	720				単 20号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	m2	153				単 21号
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋	69				単 22号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	m	70				単 23号
暗渠排水管運搬		t	0.9				単 24号 12.5*70/1000
作業ヤード整備工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヤード造成		m2	727				単 25号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	9 0 日賃料	m	40				単 26号
工事用道路工 撤去		式	1				
積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50, 000m3未満	m3	720				単 27号
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	720				単 28号
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3	720				単 29号
敷鉄板	鋼材規格：22×1, 524×3, 048（mm），作業区分：撤去	m2	153				単 30号
土のう 撤去	大型土のう規格：耐候性大型土のう（1 年）	袋	69				単 31号
仮水路工 撤去		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	m	70				単 32号
暗渠排水管運搬		t	0.9				単 33号
汚濁防止工 撤去		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	m	40				単 34号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	50				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	26.5				単 36号
準備費		式	1				
木根等処分費 草運搬		t	0.1				単 37号
木根等処分費 草処分		t	0.1				単 38号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6. 5m, 鋼矢板打込長:5. 7m, 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 10H型, 6. 5m/枚	枚	1			単 39号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=50)		陸上, 25<Nmax<=50, 10H型, 6m以下	枚	1			単 40号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼矢板切断 異形鋼矢板		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1			単 41号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=50)		陸上, 25<Nmax<=50, 10H型, 6m以下	枚	1			単 40号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=50), 10H型, 陸上	回	1			単 42号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	捨石	石材規格:単粒碎石 4 号	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下, 標準	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	消波根固ブロック運搬		単位	個	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	m3	5				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	根固めブロック撤去	ブロック規格: 異形2t型	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き, 無し, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート構造物取壊し 異形2t型	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻運搬 既設根固ブロック	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 . 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分 既設根固めﾌﾞﾛｯｸ	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	大型土のう袋処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 45号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	720	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	800				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	340				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	470				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	720				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	単位	m2	単位数量	153	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	153			単 46号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 60日, 無, 有	枚	33			単 47号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 48号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 700～1,000mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	暗渠排水管運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ヤード造成		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂	m3	0. 1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	汚濁防止フェンス	9 0 日賃料	単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス φ 300 h=2m L=20m			日	90				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1			単 49号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 50号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 700～1,000mm	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	暗渠排水管運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去	m	1			単 51号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 52号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 53号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 53号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 54号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	木根等処分費 草運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,17.0km以下	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	木根等処分費 草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 55号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 39号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, 10H型, 6. 5m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)			t	0. 562				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鋼矢板圧入 (Nmax<=50)	陸上, 25<Nmax<=50, 10H型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 5				
とび工			人	1				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=50) , 10H型	日	0. 5			単 56号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0. 5			単 57号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 5			単 58号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 1号, 2号異形鋼矢板 SYW295 10H L=6. 5m			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=50) , 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 5				
とび工			人	1				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=50) , 10H型	日	0. 29			単 56号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 45			単 58号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152				
とび工			人	0. 152				
普通作業員			人	0. 152				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 152			単 59号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 60日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:60日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
大型土のう袋材 耐候性大型土のう (2. 0t用 1 年) 110×110			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 60号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143				
とび工			人	0. 143				
普通作業員			人	0. 143				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 59号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 61号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	100			単 62号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス 単独ポート φ300×丈長2. 0m			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 草			t	100				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=50) , 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134				
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14. 7MPa325L/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9				
普通作業員			人	2. 2				
バックホ運転			日	0. 9			単 63号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	3.129	23,184	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.575	17,961	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	3.436	35,043	
L001010013	バックホウ（クローラ）後方超小旋回クレーン	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	2.596	20,668	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.995	11,736	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	3.413	169,192	
M000101110	ブルドーザー〔湿地〕	排出ガス対策型（第3次基準値）20t級	供用日	0.249	7,633	
M000202019	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0.8m3	供用日	2.579	44,857	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	9.711	195,105	
M000202129	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	2.097	44,233	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	供用日	9.69	208,283	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	42.093	877,393	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.167	1,275	
M000403043	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	5.587	196,121	
M000504007	杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕	排ガス型（第3次）14.7MPa325L/min	供用日	4.917	231,590	
M000522042	油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット〕	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	5.349	775,619	
	合計額				2,859,893	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	単位	数量	備考
築堤・護岸					式	1	
	河川土工				式	1	
		堀削工			式	1	
			堀削(オープン)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1300	
			堀削(片切)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	
			積込(ルース)	土質:土砂,作業内容50,000m3未満	m3	300	
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)/L=0.3km以下	m3	300	水中掘削 抜開土 大型土のう
			整地		m3	120	
		残土処理工			式	1	
			整地		m3	220	
			積込(ルース)	土質:土砂,作業内容50,000m3未満	m3	220	
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)/L=5.5km以下	m3	220	
	矢板護岸工				式	1	
		矢板工			式	1	
			広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式:10H型,広幅鋼矢板長さ6.5m,鋼矢板打込長さ5.8m,引抜き長さ0m	枚	65	
			広幅鋼矢板(異形)	広幅鋼矢板形式:10H型,広幅鋼矢板長さ6.5m,鋼矢板打込長さ5.8m,引抜き長さ0m	枚	1	
	根固め工				式	1	
		根固めブロック工			式	1	
			消波根固めブロック運搬	異形2t型/L=4.5km以下	個	103	
		捨石工			式	1	
			捨石	9m超24m以下/単粒度碎石 4号	m3	162	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊工			式	1	
			コンクリート構造物取壊	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	89	
			根固めブロック撤去	異形2t型	個	103	
			コンクリート取壊運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋コンクリート)	m3	89	

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備考
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	
			工事用道路盛土		m3	720	
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)/L=0.3km以下	m3	340	
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)/L=5.5km以下	m3	470	
			残土処理	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)/L=5.5km以下	m3	720	
			敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	153	
			土のう製作・設置・撤去	大型土のう規格:径110×高110	袋	69	
			殻運搬	殻種別:廃プラスチック	t	0.3	
			殻処理	殻種別:廃プラスチック	t	0.3	
		作業ヤード整備工			式	1	
			ヤード造成		m2	727	作業ヤード+曝気ヤード
		仮水路工			式	1	
			暗渠排水管設置・撤去	高密度ポリエチレン管 φ800	m	70	
			支給品運搬	L=8.5km以下	回	7	
		汚濁防止工			式	1	
			汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	m	40	供用日数60日
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	B	人日	50	
	直接工事費						
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材運搬費	敷鉄板 1524×3048×22	t	26.5	
		準備費			式	1	
			木根等処分費 草運搬		t	0.1	
			木根等処分費 草処分		t	0.1	
		事業損失防止 施設費			式	1	
			振動騒音調査		式	1	

河川土工 数量表

[illegible]


第 表

河川土工

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
堀削工		
堀削 オープン	V= 土積計算書より	1,271.8 1300.0 m3
堀削 片切	V= 土積計算書より	89.2 90.0 m3
土砂等運搬 運搬距離L=0.3km以下	V= 土エフローより	639.0 640.0 m3
土砂等運搬 運搬距離L=5.5km以下	V= 土エフローより	466.8 500.0 m3
整地	V= 土エフローより	119.7 120.0 m3
積込（ルース）	V= 土エフローより	639.0 640.0 m3
残土処理工		
整地	V= 土エフローより	943.4 940.0 m3
土砂等運搬 運搬距離L=5.5km以下	V= 土エフローより	943.4 940.0 m3

土エフロー



数量集計

掘削	1361.0 m ³
----	-----------------------

整地(仮置場)	943.4 m ³
---------	----------------------

土砂等運搬 L=0.3km	639.0 m ³
---------------	----------------------

残土処理 土砂運搬	943.4 m ³
-----------	----------------------

土砂等運搬 L=5.5km以下	466.8 m ³
-----------------	----------------------

整地(曝気ヤード)	119.7 m ³
-----------	----------------------

積込(ルース)	639.0 m ³
---------	----------------------

土工数量計算書

[illegible]


矢板護岸工 数量表

[illegible]

第 表

矢板護岸工

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
広幅鋼矢板 広幅鋼矢板10H型 L=6.5m	$N = 48.6 / 0.9 + 11 =$	65.0 枚
平均打込長	$L = 282.13 / 48.6 =$	5.8 m
		
打込面積 282.13m ² 平均高さ 282.13/48.6=5.81m		

根固め工 数 量 表

[illegible]

根固め工

捨石工数量計算書

[illegible]

構造物撤去工数量表					
工種	単位	数量	単価	金額	備考
鉄骨撤去	m ³	10	1000	10000	
コンクリート撤去	m ³	20	800	16000	
基礎撤去	m ³	5	1200	6000	
その他					
合計				32000	

[illegible]

第 表 構造物撤去工 数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
コンクリート構造物取壊 大型ブレーカー	$V = 103 \times 0.86 =$ 88.6 ※異形ブロック2t型 : 0.86m ³ /個 (鉄筋構造物)	89.0 m ³
根固めブロック撤去	$N = 160 (\text{全体数量}) - 57 (1 \text{工区施工数量}) =$ 103.0	103.0 個
コンクリート取壊運搬処理	$V = 103 \times 0.86 =$ 88.6	89.0 m ³

仮設工 数量 表

[illegible]


第 表

仮設工

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
工事用道路盛土	$V = \text{土積計算書より}$	722.0 720.0 m ³
敷鉄板(左岸堤天)	$A = 1.524 \times 3.048 \times (19+14) =$ 堤天19枚+渡河部14枚=計33枚	153.3 153.0 m ²
土のう 耐候性大型土のう	$N = (127-75+7+10)/1 =$	69.0 69.0 袋
殻運搬処分	$W = 69 \times 0.0039 =$	0.27 0.3 t
ヤード造成	$A = 8.0 \times 44.0 (\text{作業ヤード}) + 25.0 \times 15.0 (\text{曝気ヤード}) =$	727.0 727.0 m ²
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ800	$L = 10.0 \times 7 =$ 材料支給	70.0 70.00 m
支給品運搬 2tトラック/L=7.7km	$N = 70.0/5/4 \times 2 =$	7.0 7.00 回
汚濁防止フェンス撤去 単独ポート、φ300 スカート長2m	$L = 40.0\text{m}$ (1工区引継ぎ 供用日数) 4月1日～5月30日	40.0 40.00 m 60.0 60.0 日
交通整理人		50.0 人日

渡河部



仮設工

工事用道路盛土 数量計算書

[illegible]

