

見積参考資料

工事名 R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西他 雪寒対策業務

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西他 雪寒対策業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 雪寒	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雪寒		式	1				
除雪工		式	1				
一般除雪工		式	1				
除雪 ホイルロータ [※] 1.3m～1.4m3 昼間	種別時間帯:昼間, 機械持込・貸与区分:持込	時間	30				単 1号
除雪 ホイルロータ [※] 1.3m～1.4m3 夜間	種別時間帯:夜間, 機械持込・貸与区分:持込	時間	10				単 2号
除雪 ホイルロータ [※] 1.3m～1.4m3 休日	種別時間帯:昼間, 機械持込・貸与区分:持込	時間	30				単 3号
凍結防止工		式	1				
トラック賃料	2t	ヶ月	4				単 4号
凍結防止剤散布 昼間作業	機種:凍結防止剤散布機, 種別時間帯:昼間, 機械持込・貸与区分:持込, 損耗品持込・貸与区分:持込	時間	15				単 5号
凍結防止剤散布 夜間作業	機種:凍結防止剤散布機, 種別時間帯:夜間, 機械持込・貸与区分:持込, 損耗品持込・貸与区分:持込	時間	5				単 6号
凍結防止剤散布 休日作業	機種:凍結防止剤散布機, 種別時間帯:休日, 機械持込・貸与区分:持込, 損耗品持込・貸与区分:持込	時間	5				単 7号
雪道巡回工		式	1				
雪道通常巡回 昼間作業 10km以下	巡回車種類:ライトバン, 作業種別:巡回, 種別時間帯:昼間, 機械持込・貸与区分:持込, 損耗品持込・貸与区分:持込	回	5				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西他 雪寒対策業務					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 雪寒
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雪道通常巡回 夜間作業 10km以下	巡回車種類:ライトバン, 作業種別:巡回, 種別時間帯: 夜間, 機械持込・貸与区分:持込, 損耗品持込・貸与 区分:持込	回	5				単 9号
雪道通常巡回 休日作業 10km以下	巡回車種類:ライトバン, 作業種別:巡回, 種別時間帯: 休日, 機械持込・貸与区分:持込, 損耗品持込・貸与 区分:持込	回	5				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	除雪 ホイルロータ` 1.3m～1.4m3 昼間	種別時間帯:昼間, 機械持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイルロータ` 運転(一般除雪)			時間	1			単 11号	
合計								
単価							円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	除雪 ホイルロータ` 1.3m～1.4m3 夜間	種別時間帯:夜間, 機械持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイルロータ` 運転(一般除雪)			時間	1			単 12号	
合計								
単価							円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	除雪 ホイールロータ* 1. 3m～1. 4m3 休日	種別時間帯:昼間, 機械持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールロータ`運転(一般除雪)			時間	1			単 13号	
合計								
単価							円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	トラック賃料	2t	単位	ヶ月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック賃料 2t			日	30				
合計								
単価							円/ヶ月	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	凍結防止剤散布 昼間作業	機種:凍結防止剤散布機, 種別時間帯: 昼間, 機械持込・貸与区分:持込, 損 耗品持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転			時間	1			単 14号	
合計								
単価							円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	凍結防止剤散布 夜間作業	機種:凍結防止剤散布機, 種別時間帯: 夜間, 機械持込・貸与区分:持込, 損 耗品持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転			時間	1			単 15号	
合計								
単価							円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	凍結防止剤散布 休日作業	機種:凍結防止剤散布機, 種別時間帯: 休日, 機械持込・貸与区分:持込, 損 耗品持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転			時間	1			単 16号	
合計								
単価							円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	雪道通常巡回 昼間作業 10km以下	巡回車種類:ライトバン, 作業種別:巡回, 種別時間帯:昼間, 機械持込・貸与区 分:持込, 損耗品持込・貸与区分:持込	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込, 持込, パトロール車 ライトバン・G・4輪 駆5名1.5L, 10km以下, 標準, 計上しな い	回	1			単 17号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	雪道通常巡回 夜間作業 10km以下	巡回車種類:ライトバン, 作業種別:巡回, 種別時間帯:夜間, 機械持込・貸与区 分:持込, 損耗品持込・貸与区分:持込	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工			式	1			単 18号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	雪道通常巡回 休日作業 10km以下	巡回車種類:ライトバン, 作業種別:巡回, 種別時間帯:休日, 機械持込・貸与区 分:持込, 損耗品持込・貸与区分:持込	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工			式	1			単 19号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ホイールローダ`運転(一般除雪)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ` (トラクショ`ル) [普通] 排出ガ`ス対策型(第1次)1. 3~1. 4m3			時間	1			単 20号	
タイヤチェーン損耗費 1. 3~1. 4m3			h	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ホイールローダ`運転(一般除雪)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ` (トラクタシヨベル) [普通] 排出ガス対策型(第1次)1. 3～1. 4m3			時間	1			単 21号	
タイヤチェーン損耗費 1. 3～1. 4m3			h	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ホイルロータ`運転(一般除雪)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイルロータ` (トラクショ`ル) [普通] 排出ガ`s対策型(第1次)1. 3~1. 4m3			時間	1			単 22号	
タイヤチェーン損耗費 1. 3~1. 4m3			h	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	4. 2				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1. 0～1. 5m3			時間	1				
運転手(一般)			人	0. 21				
普通作業員			人	0. 21				
タイヤチェーン損耗費 2t			h	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	4. 2				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1. 0～1. 5m3			時間	1				
運転手(一般)			人	0. 21				
普通作業員			人	0. 21				
タイヤチェーン損耗費 2t			h	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	4. 2				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1. 0～1. 5m3			時間	1				
運転手(一般)			人	0. 21				
普通作業員			人	0. 21				
タイヤチェーン損耗費 2t			h	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	雪道巡回工	持込, 持込, パトロール車 ライトバン・G・4輪 駆5名1.5L, 10km以下, 標準, 計上しない	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	1.9				
運転手(一般)			人	0.13				
土木一般世話役			人	0.063				
ライトバン[ガソリンエンジン・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間	0.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	雪道巡回工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッソン レギュラー			L	1. 9				
運転手(一般)			人	0. 13				
土木一般世話役			人	0. 063				
ライトバン[カッソンエンジン・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L			時間	0. 5			単 23号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	雪道巡回工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッソン レギュラー			L	1. 9				
運転手(一般)			人	0. 13				
土木一般世話役			人	0. 063				
ライトバン[カッソンエンジン・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L			時間	0. 5			単 23号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ホイールロータ [®] (トラクタシヨベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 1. 3～1. 4m3		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 21				
土木一般世話役			人	0. 067				
軽油			L	9. 1				
ホイールロータ [®] (トラクタシヨベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 1. 3～1. 4m3		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ホイールロータ [®] (トラクタシヨベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 1. 3～1. 4m3		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 21				
土木一般世話役			人	0. 067				
軽油			L	9. 1				
ホイールロータ [®] (トラクタシヨベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 1. 3～1. 4m3		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円 / 時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ホイールロータ [®] (トラクタシヨベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 1. 3～1. 4m3		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 21				
土木一般世話役			人	0. 067				
軽油			L	9. 1				
ホイールロータ [®] (トラクタシヨベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 1. 3～1. 4m3		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ライトバン[ガソリンエンジン・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン[ガソリンエンジン・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 大和辻線 三・井川井内西他 雪寒対策業務					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000207027	ホイールローダ（トラクタシヨベル）[普通]	排出ガス対策型（第1次）1.3～1.4m3	時間	70	67,130	
M002022003	ライトバン[ガソリンエンジン・四輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	7.5	6,667	
	合計額				73,797	