見積参考資料

工事名 R7那林 復旧治山 那賀町治平谷 渓間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

<u>注意</u>

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(美波)林務・森林土木
事業名	 復旧治山事業
地区名	治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 渓間工事
施工場所	那賀郡那賀町治平谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和7年9月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	7X I I	776 111		7-12	<u> </u>	1 m J
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
_ 積算体系区分	【森林土木工事】
_ 工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

項目名	数量	単位	金 額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・共通仮設費(率計上)				
· / Market / I Miles /				
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・現場管理費(率計上)				
 12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項目名	数量	単位	金額	備考		
13 純工事費						

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・・谷止工	1.000	式		
・・・谷止工	1.000	式		
・・・間詰工	1.000			
··· ±I	1.000			
・・・支障木処理工	1.000			
・・・根株筋工	1.000	式		
		20		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮水路工	1.000	式		
・・・ 仮設道	1.000			
	1.000	<u> </u>		

工種名称	数量	単位	金額	備考
安全費内訳				
安全費				
	1.000	式		
・安全費				
	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・安全費				
	1.000	式		

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工					
	1.000	式			
・・谷止工					
	1.000	式			
・・・谷止工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリートエ(本堤)					単Α
BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	278.500	m3			T単 1号
打継面清掃					単A
打継面清掃	278.500	m3			S 単 23号
円形型枠(紙製)					単A
内径500mm 厚7.1mm 長4000mm,,	3.000	本			S単 4号
型枠工(本堤)					単A
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	209.900	m²			S 単 20号
角材式残存型枠工					単A
	110.800	m²			S単 31号
型枠工(放水路)					単Α
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	7.000	m²			S 単 21号
水平打継目鉄筋					単A
SD345 D22	181.000	本			T単 2号
目地板					単Α
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	8.400	m²			S単 28号
止型枠					単Α
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	8.400	m²			S 単 22号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)					単A
	4.000	m			S単 24号
足場工					単A
	115.400	m			S単 13号
昇降ステップ					単Α
	14.000	本			T単 3号
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)					単Α
A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			S 単 5号
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
					But to the
・・・間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートエ (間詰)	1.000	エレ			単A
コンプラートエ (同語) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	8.900	m3			│
型枠工(間詰)	3.333	0			単A
一般型枠,小型構造物	31.000	m²			S単 29号
裏石積工(間詰)					単A
t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%	31.000	m²			T単 6号
A +1					
<u>含計</u>					
· · · ±I					1 式当たり
	1.000	式			
掘削					単A
礫質土	668.000	m3			T単 7号
土砂掘削面整形		2			単A …
粘性土・礫質土	89.000	m²			S 単 17号
合 計					
<u> </u>					
・・・支障木処理工					1 式当たり
	1.000	式			
伐採費					単Α
ザツ17本	1.000	式			T単 9号
م خار					
合 計					
・・・根株筋工					1 式当たり
	1.000	式			
根株筋工(機械併用)					単A
	5.000	m			T単 10号

	単位	単 価	金額	備考
1.000	式			
	- •			
1.000	式			
	•			1 式当たり
1.000	式			
				単A
80.000	m			S単 27号
				単A
4.000	m²			S単 12号
				1 式当たり
1.000	式			
				単A
14.000	袋			S単 14号
	2			単A
21.400	<u>m</u>			T単 8号
75, 400	2			単A
75.400	m			T単 4号
00,400	2			単A C W OOR
69.400	ın			S単 26号 単A
5 600	m²			│ 早 A │ S 単 30号
5.600	111			単A
1 700	m²			□ 平 A □ S 単 28号
1.700	111			J + 205
	1.000 1.000 80.000 4.000	1.000 式 80.000 m 4.000 ㎡ 1.000 式 1.000 式 14.000 袋 21.400 ㎡ 75.400 ㎡ 69.400 ㎡ 5.600 ㎡	1.000 式 1.000 式 80.000 m 4.000 m² 1.000 式 1.000 式 1.000 式 14.000 核 21.400 m² 75.400 m² 69.400 m² 5.600 m²	1.000 式 1.000 式 80.000 m 4.000 m² 1.000 式 1.000 式 1.000 式 14.000 袋 21.400 m² 75.400 m² 69.400 m² 5.600 m²

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	エレ			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000	式			
・・・安全費					1 式当たり
	1.000	式			
雨量計設置					単Α
	1.000	基			S 単 33号
雨量計観測	1.000	式			単A S単 34号
	1.000	エレ			」 3 年 34写
合 計					
			l.		

コード	名 称	数量	単位	単 価 金 額	備考
	<u> </u>	<u> </u>	+111	+ Im <u> </u>	
	* * * S単 - 1号 * * *				
	土木一般世話役		1	1.000) 人 当たり算出
	土木一般也話役 土木一般世話役			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	ノスヨだり昇山
	工术一放色品位			深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード			株役時間:0:0	
	1) カ			夜間制約作業時間:0.0	
				1爻目的点头下来时间.0.0	
	土木一般世話役	1.00	0 人		
		1.00	<u> </u>		算出数量
	合 計				昇山数里 1.000 人
					1.000 🔨
	単価				
	<u></u>				

コード	名 称	数量	単位	単 価 金 額	備考
	יטי וו	<u> </u>	+12		
	*** S単- 2号 ***				
	<u> </u>				
	普通作業員		人	1 000	人当たり算出
	<u>自选比索员</u> 普通作業員			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	ハヨにソ昇山
	自但「未見			深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	
	2)			夜間制約作業時間:0.0	
	<u>4)カの手に乗たとり</u> 普通作業員			校间则制于美时间.0.0	
	日世仆未只	1.00	0 人		
		1.00			算出数量
	合 計				1.000 人
	——————————————————————————————————————				1.000 /
	単 価				
	+ іщ				

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 3号 * * *					
	特殊作業員		人		1.000	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0	制約作業時間:0.0	
	さ) 方物半 算たらカ 特殊作業員			1久间则约15未时间.0	7.0	
		1.0	00 人			
						算出数量
	<u> </u>					1.000 人
	単価					
	1 1994					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *					
	円形型枠(紙製)		本		1.000 各単位	・ソたり答山
	ロが空性(鉱製) 円形型枠(紙製)		4	基本給時間:8.0		リヨだり昇山
	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4 <u>)施設機械資材単価コード(K)</u>					
	円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	1.000	本			
	P3 主5000	1.000	4			算出数量
	合 計					1.000 各単位
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	II 15		1 1-2	1 1144	3E HX	Im 5
	*** S単- 5号 ***					
	<u> </u>					
	ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			夜間制約作業時間:0	0	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)					
	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			
						算出数量
	合 計					1.000 各単位
	単 価					

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	H 10'	×^ ±	712	<u>т іщ</u>	<u> </u>	Im 5
	*** S単- 6号 ***					
	3+ 03					
	ダンプトラック運搬		m3		1 000 時限	り 当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 170 7 77 11
	10 t 車, 軟岩, 92.3km, バックホウ 山積0.8m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	92.300km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	7,24,3,11, 2,3					
	運転手(一般)					
			0.170 人			
	軽油		7.1.0			
	パール給油		9.800 L			
	タ`ンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
			1.000 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	777737052 (2.11.2.12.12.1)		時間			
						算出数量
	合 計					0.700 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *						
	養生工			m3		10 000 m	3 当たり算出
	養生工			1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	一般養生,無筋構造物				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)方法区分	一般養生			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	土木一般世話役						
		0.	080	人			
	普通作業員						
	A-V-4 N 225	0.1	250	人			
	諸維費	0	100				
		0.	100				算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 8号 * * *					
	養生工		m3			当たり算出
	養生工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般養生,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)方法区分	一般養生		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	小型構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.180	人			
	普通作業員					
		0.520	人			
	諸雑費					
		0.130				
	A #1					算出数量
	合計					10.000 m3
	単 価		m3			
	<u> </u>		IIIO			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 9号 * * *						
	 鉄筋加工			ton		1 000 to	on 当たり算出
	鉄筋加工			ton	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川ヨたり昇山
	16mm ~ 25mm				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.		
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する					
	土木一般世話役						
			0.200	人			
	鉄筋工						
			0.900	人			
	普通作業員						
	R #/ 1 + Am		0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22		1.030	4			
	SU345		1.030	ton			
	中華貝		0.020				
			0.020				算出数量
	合 計						1.000 ton
	単 価			ton			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *					
	巨石積工(裏込材工を除く)(練)		m²		10.000 m	当たり算出
	巨石積工(裏込材工を除く)(練)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	径40cm以上~60cm未満,吸出防止材又は遮水シートなし,水抜きパイプな			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	U			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)径区分	径40cm以上~60cm未満				
	2)吸出防止材等使用区分	吸出防止材又は遮水シートなし				
	3)水抜きパイプ設置区分	水抜きパイプなし				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)胴込裏込コンクリート設計数量(m3/10㎡)	1.300m3				
	7)吸出防止材/遮水シート数量(m²/10m²)	0.000m^2				
	8)石材コード(単位: ㎡)					
	9) 胴込・裏込コンクリートコード (単位:m3)					
	10)吸出防止材/遮水シートコード(単位: m²)					
	土木一般世話役					
		0.830	人			
	特殊作業員					
		1.300	人			
	普通作業員					
		1.300	人			
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジプ型・~低騒・排対型(~2014)]					<賃料>
	,,	0.600				
	現地採取石					計上無し
		10.000	m3			
	生コンクリート(高炉B)					
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.470	m3			
	諸 維費					
		0.030				
						算出数量
	合 計					10.000 m²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	· · ·					
	* * * S単 - 11号 * * *					
	巨石採取工		個		100.000 個	当たり算出
	巨石採取工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	巨石採取		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		2.600	人			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					<損料>
		13.400	時間			
	運転手 (特殊)					
		2.280	人			
	軽油					
	パール給油	201.000	L			
	掴み装置					<損料>
	A	13.400	時間			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					<損料>
	ATTACHE A LANG.	13.400	時間			
	運転手(特殊)	0.000				
	±7`\±	2.280	人			
	軽油 18 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	204 000				
	ル [°] トロール給油 諸雑費	201.000	<u>L</u>			
	珀莊 莫	0.060				
		0.000				算出数量
	合 計					100.000 個
	——————————————————————————————————————					100.000 個
	単 価		個			
	т іщ					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 12号 ***						
				2			3.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
	土のう締切工			m²	# + /An+88 . 0 . 0		㎡ 当たり算出
	土のう締切工 現地採取				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分	現地採取			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	HZII AX			121-319311311 22:-31-3:-0:-0		
		6	.000	人			
	土のう 化学繊維使用						
	62cm × 48cm	170	.000	枚			
							算出数量
	合 計						10.000 m ²
	単 価			m²			
	<u></u>			m_			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	*** S単- 13号 ***					
	足場工		m		10,000 m	n 当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.44	10		0	
	とびエ	0.10				
	普通作業員	0.40				
	諸雑費	0.40	00 人			
	21%	0.2	0			算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 14号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,6m以下,パックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業半径	6m以下		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械の選択	バックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	4)大型土のう袋(単位:袋)					
	5)土砂(単位:m3)					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.09	0 人			
	特殊作業員	0.09	0 7			
	諸雑費					
		0.00	4			
	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]	0.11	0 日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.11				
	建松子(初外)	0.09	0 7			
	軽油	5.55				
	パール給油	8.80	0 L			
						算出数量
	合 計					10.000 袋
	単 価		袋			
					1	

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
-						
	* * * S 単 - 15号 * * *					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分					
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	良好				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.540	供用日			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	パール給油	58.000) <u>L</u>			
						算出数量
	合 計					110.000 m3
	W (T					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 16号 * * *					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 E	 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土, 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	<u>4)工種区分</u> 5)土質区分	渓間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	ゆー ゆうエー和はエー味うエ 良好				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.540	供用日			
	運転手(特殊)	4 000				
	軽油	1.000	 			
	♥室/田 パ [°] トロ−ル給油	58.000	1			
	л та п ыры	33.330				算出数量
	合 計					120.000 m3
	単		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 17号 * * *					
	土砂掘削面整形		m²		100,000	」 ㎡ 当たり算出
	土砂掘削面整形		- 111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	11
	粘性土・礫質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0	.0	
	土木一般世話役		400			
	本. 这.作	0.	400 人			
	普通作業員	2	300 人			
		2.				算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			

コード	名	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 18号 * * *						
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(A)				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設計日打設量区分				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間当たり打設量(m3/h)	16.000m3					
	4)打設区分	打設(A)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	6)コンクリートコード(単位:m3)						
	生コンクリート(高炉 B)						
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.700	m3			
	コンクリートポ゚ンプ。車[トラック架装・プーム式]						<損料>
			0.630	時間			
	運転手(特殊)			_			
	+7.1.		0.090	人			
	軽油 ************************************		0.400				
	<u>ル。わール給油</u>		8.100	L			
	土木一般世話役		0.200				
	ᄮᆂᄭ <i>ᆹ</i> ᄽᄝ		0.200				
	特殊作業員		0.300				
	普通作業員		0.300				
	日旭仆未共		0.800	,			
	諸雑費		0.000				
	1%		0.010				
	· N		0.010				算出数量
	合 計						10.000 m3
	PL HI						
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 19号 * * *					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3			3 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(B)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設計日打設量区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	4)打設区分	打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉 B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700) m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・プーム式]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手(特殊)					
		0.150) 人			
	軽油					
	<u> パ° トロール給油</u>	13.000) <u>L</u>			
	土木一般世話役	0.000				
		0.300	<u> </u>			
	特殊作業員	0.000				
	******	0.600	<u> </u>			
	普通作業員	4 500				
	±¥ht æ	1.500	<u> </u>			
	諸維費	0.046				
	1%	0.010)			│ │算出数量
	 合計					
	<u> </u>					10.000 m3
	 単 価		m3			
	<u>+ </u>		IIIO			
	1		1	1		1

コード	名称		単位	単価	金額	備考
1-1-			- 単位	半川	立	
	* * * S 単 - 20号 * * *					
	THE		2			2
	型枠工(本堤)		m²	++		㎡ 当たり算出
	型枠工(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置・撤去,ケーブルクレーン以外			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	設置・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
			0.290 人			
	型わく工					
			1.570 人			
	普通作業員					
			1.360 人			
	諸 雑費					
	HITTER		0.400			
			0.100			算出数量
	合 計					10.000 m ²
	H N					10.000 111
	単 価		m²			
	<u> </u>		111			

- F	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 21号 ***						
刑松丁	(放水路)			m²		10 000 r	」 ㎡ 当たり算出
	(治山ダムエ)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川当たり井田
	撤去,ケーブルクレーン以外				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)作業		設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	(下)機械区分	ケーブルクレーン以外			夜間制約作業時間:0.	0	
3)山林	砂防工(普通作業員)	普通作業員					
土木一							
			0.290	人			
型わく	I						
** > 7 / 2	NIK E		1.570	人			
普通作	莱貝		1.360	1			
諸雑費			1.300				
中小庄县			0.400				
							算出数量
	合 計						10.000 m²
	W (T			2			
	単 価			r²			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 22号 * * *						
	止型枠			m²		10.000 r	n 当たり算出
	型枠工(治山ダム工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置・撤去,ケーブルクレーン以外				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.	0	
	土木一般世話役						
			0.290	人			
	型わく工		1.570	人			
	普通作業員		1.570				
			1.360	人			
	諸雑費						
			0.400				算出数量
	合 計						异山奴里 10.000 m ²
	単 価			m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 23号 * * *					
	打継面清掃		m3		10,000 m	3 当たり算出
	打継面清掃		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 当たり昇山
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	打継面清掃		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0	.0	
	土木一般世話役					
	普通作業員	0.	020 人			
	音进TF来貝	0	100 人			
	諸雑費	0.	100			
		0.	120			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	W					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	H 10'	×^ ±		7-12	— — іщ	<u> </u>	Im 5
	* * * S 単 - 24号 * * *						
	<u> </u>						
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			m		10.000 r	m当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u></u>
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塩化ビニール樹脂止水板コード(単位:m)				夜間制約作業時間:0		
	土木一般世話役						
			0.300	人			
	普通作業員						
			0.800	人			
	止水板(塩化ビニル樹脂製)						
	CC幅300mm 厚7mm	10	0.700	m			
							算出数量
	合 計						10.000 m
	単 価			m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 25号 * * *					
	鉄筋建込み (治山ダム工)		本			当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	D型	 D型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	之)山体砂切工(音速作業員) 土木一般世話役				U	
	工/ 例及巴西汉	0.180	,			
	普通作業員	33				
		0.720	人			
						算出数量
	合 計					100.000 本
	単 価		本			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 26号 * * *					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m²		100 000 n	n 当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		- 111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	11 3/C 7#H
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位: ㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線					
	6 x 150 x 150 mm	115.000	m²			
	普通作業員	2.300	ı			
	A +1	2.300				算出数量
	合 計					100.000 m²
	単価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	H W		1 12	I II		im 5
	* * * S 単 - 27号 * * *					
	排水管敷設・撤去		m			当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付·撤去,波状管,200~400mm,要			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管				
	3)呼び径	200 ~ 400mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	暗渠排水管					
	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			材変
	単価					
	<u></u>		m			

	A 15	₩, 🖨	324 /2-	Ψ /π		/# +z
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 28号 * * *					
	目地板		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
		 		夜間制約作業時間:0.0)	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
		+				

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
1-1	<u></u>		単1世	単 1川	玉 額	循行
	* * * S 単 - 29号 * * *					
	型枠工(間詰)		m²			当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	0) 自起IF未具(山外以例上) 					
	単価		m²			

- L	夕 称	数 量	単位	単価	☆ 宛	/# ±×
コード	名 称	数 重	単1世	<u> </u>	金 額	備考
	*** S単- 30号 ***					
	型枠工		m²			当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)自进作来其(山州沙州工)	自世仆未具				
	ш /=		. 2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	П 0			1 1-1-	i im	3E HA	Im 5
	* * * S 単 - 31号 * * *						
	3, 3, 3						
	角材式残存型枠工			m²		100.000 r	ո 当たり算出
	角材式残存型枠工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	$90 \times 90 \times 3,000 \mathrm{m}^2$			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役						
			3.600	人			
	型わく工						
			6.400	人			
	普通作業員						
			17.400	人			
	木製残存裏型枠						
	90 × 90 × 3,000		100.000	m²			
	諸雑費						
			0.130				
							算出数量
	合 計						100.000 m²
	単 価			m²			

名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
*** S単- 32号 ***				
根株筋工(機械併用)		m	10.000	m 当たり算出
根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0 週休:月単位	
1)10m当たりの根株個数の入力			時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	
2)10m当たりのかすがい本数の入力			夜間制約作業時間:0.0	
4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			
根株				計上無し
	11.000	個		
	22.000	本		
普通作業員				
	0.850	人		
普通作業員				
	1.050	人		
普通作業員				
A-4-4-10 - the	1.230) <u> </u>		
諸雑 質	0.000			
	0.060)		77 II #L E
∧ ± 1				算出数量
分				10.000 m
у у / т				
里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m		
	* * * S 単 - 32号 * * * * 根株筋工(機械併用) 根株筋工(機械併用) 1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力 3)施工内容区分	### S単- 32号 *** 根株筋工(機械併用) 根株筋工(機械併用) 1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力 3)施工内容区分 根株筋工 4)山林砂防工(普通作業員) 根株 11.000 かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm 22.000 普通作業員 0.850 普通作業員 1.050 普通作業員 1.230 諸雑費 0.060	*** S単- 32号 *** 根株筋工(機械併用)	### S単 - 32号 *** 根株筋工(機械併用) 根株筋工(機械併用) 基本給時間:8.0 超動時間:0.0 週休:月単位 1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのわすがい本数の入力 3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員) 根株

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	*** S単- 33号 ***					
	^^^ 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9					
	雨量計設置		基			当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.50	0 人			
	支保材					
	杉9.0cm角材L=1.5	4.00	0 本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.00	0 枚			計上無し
	諸雑費					
		0.03	0			算出数量
	合 計					1.000 基
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		基			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 34号 * * *						
	雨量計観測			式		1 000 =	当たり算出
	雨量計観測				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	V = 72 7 7 H
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工事期間	6ヶ月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.000				
	雨量計		0.600	人			
	転倒マス型(センサー及びデータロガー)		0.214	日			
	合 計						算出数量 1.000 式
	H III						1.000 10
	単 価			式			

コード 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * T 単 - 1号 * * *					
コンクリートエ(本堤)		m3		1 000	m3 当たり算出
		IIIO		1.000	10 ヨルフ昇山
BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設					
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S 単 18号
養生工 和業生 無効果と	4 000	0			C 14 7 17
<u>一般養生,無筋構造物</u> 生コンクリート 悪路割増	1.000	m3			S単 7号
エコングリート 窓路割塩	1.070	m3			
	1.010	0			算出数量
合 計					1.000 m3
NV					
単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 2号 * * *					
	平打継目鉄筋		本		100.000	本当たり算出
	45 D22					
	第加工 2-	0.700				6 W 0 D
	m~25mm 第建込み(治山ダム工)	0.730	ton			S 単 9号
D 2		100.000	本			S 単 25号
	合 計					算出数量
	日 削					100.000 本
	単 価		本			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 3号 * * *					
	昇降ステップ		本		1.000	本 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * T単 - 4号 * * *					
コンクリート路面工		m²		100.000	m ³ 当たり算出
=15cm					
Ėコンクリート(高炉Β)]
	15.600	m3			
Eコンクリート 悪路割増	15.600	m3			
上木一般世話役	0.200	,			S単 1号
寺殊作業員					S単 3号
普通作業員					S単 3号 [S単 2号
#品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([3]+[4]+[5])					37 23
合 計					算出数量 100.000 m ²
単 価		m²			
	*** T単- 4号 *** コンクリート路面工 =15cm =コンクリート(高炉B) 8N/mn2 8cm 40mm (W/C=60%以下) =コンクリート 悪路割増 =木一般世話役 特殊作業員 #品 長計対象任意指定用 集計対象明細:([3]+[4]+[5]) 合 計	* * * * T単 - 4号 * * * * コンクリート路面工 =15cm Eコンクリート(高炉B) 8N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) 15.600 Eコンクリート 悪路割増 15.600 二木一般世話役 0.200 特殊作業員 2.300 普通作業員 3.500 曲品 集計対象明細:([3]+[4]+[5]) 0.050	*** T単- 4号 *** コンクリート路面工	*** T単- 4号 *** コンクリート路面工 =15cm =コンクリート(高炉B) 8N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) Eコンクリート 悪路割増 15.600 m3 二木一般世話役 0.200 人 特殊作業員 2.300 人 非通作業員 3.500 人 非品 E計対象任意指定用 集計対象明細:([3]+[4]+[5]) 合 計	*** T単 - 4号 *** コンクリート路面工 mi 100.000 =15cm =コンクリート(高炉B) 8N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) 15.600 m3 =コンクリート 悪路割増 15.600 m3 =ホー般世話役 0.200 人 特殊作業員 2.300 人 暗誦作業員 3.500 人 建品 E計対象任意指定用 集計対象明細:([3]+[4]+[5]) 0.050

コード 名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u> </u>	<u> </u>	— т	777 HX	- HH -5
* * * T単 - 5号 * * *						
コンクリート工(間詰)			m3		1.000 m3	当たり算出
BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設						
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)						
,無筋構造物,打設(B)		1.000	m3			S単 19号
養生工						
一般養生,小型構造物		1.000	m3			S単 8号
生コンクリート 悪路割増						
		1.060	m3			
						算出数量
合 計						1.000 m3
単 価			m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 6号 * * *					
	裏石積工(間詰)		m²		50.000 1	㎡ 当たり算出
	t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%					
	割栗石	0.000	•			
	50 ~ 150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬	0.000	0			C 24 0 0 0
	10 t 車, 軟岩, 92.3km, バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 6号
	生コンクリート(高炉B)	4 000	0			
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	生コンクリート 悪路割増	1.600	m3			
	上木一般世話役 	1.000	III3			
	工个一放巴的权	0.700	1			│ │S単 1号
	普通作業員	0.700				3 年 1 写
	自世仆未兑	6.400	,			S 単 2号
		0.400				算出数量
	合 計					50.000 m ²
						00.000 111
	単 価		m²			

コード 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
*** T単- 7号 ***					
掘削		m3		1 000 m ²	 当たり算出
NHC3		1110		1.000 mc	ラコルラ 井 山
礫質土					
バックホウ掘削(山地治山土工)					
地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・礫	1.000	m3			S 単 15号
質土,良好					
バックホウ掘削(山地治山土工)					
ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			S単 16号
礫質土,良好					
					算出数量
合 計					昇山奴里 1.000 m3
					1.000 1110
単 価		m3			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 8号 * * *					
			m²		40,000	- ² \/ + 12 \(\frac{1}{2}\)
	巨石積工(裏込材工を除く)		m		10.000 1	㎡ 当たり算出
	巨石積工(裏込材工を除く)(練)					
	径40cm以上~60cm未満,吸出防止材又は遮水シートなし,水抜きパイプなし	10.000	m²			S単 10号
	生コンクリート 悪路割増					
		1.470	m3			
	巨石採取工	40.000	個			│ │S単 11号
		+0.000				算出数量
	合 計					10.000 m²
	単 価		m²			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 9号 * * *					
	伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	ザツ17本					
	雑木 伐採費					
	<u>胸高直径 10cm</u>	1.000	本			
	維木 伐採費					
	<u>胸高直径 12cm </u>	1.000	本			
	雑木 伐採費					
	<u>胸高直径 13cm</u>	1.000	本			
	雑木 伐採費	2 222				
	胸高直径 15cm	2.000	本			
	維木 伐採費	4 000				
	<u>胸高直径 16cm</u>	1.000	本			
	維木 伐採費	0.000				
	<u>胸高直径 17cm</u>	3.000	本			
	維木 伐採費	4 000	_			
	<u>胸高直径</u> 19cm	1.000	本			
	維木 伐採費	2 000	_			
	胸高直径 20cm	2.000	本			
	機力	2 000	+			
	<u>胸高直径 21cm</u>	2.000	本			
	維木 伐採費	1.000	_			
	<u>胸高直径 26cm</u>	1.000	本			
	12.环算 雑木31cm以上	1.700	0			
	維木31CIII以上	1.700	m3			公山粉 具
	 合					算出数量
	H RI					1.000 式
	単 価		式			
			Σ\			
	I.			I	1	1

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 10号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		1.000 r	m 当たり算出
	根株筋工(機械併用)					
		1.000	m			S 単 32号
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	0.500	本			
						算出数量
	合 計					1.000 m
	単 価		m			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石					
	50 ~ 150mm		m3	5,500		T単 6号
[SP]	暗渠排水管					
P29007	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m	1,940		S単 27号
	生コンクリート 悪路割増			400		
P96001			m3	400		T単 1号
				<u> </u>		