見積参考資料

工事名 R7吉土 鳴門池田線他 阿波·土成他 道路照明維持業務(2)

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計內訳書(本01)

正事名 R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成他 道路照明維持業務(2)			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路維持							
		式	1				
道路付属施設工			1				
		式	1				
照明工		10	1				
管球取替	(NH110)	式	1				単 1号
音はな音 高圧ナトリウムランプ							77
Arte at D. T.C. state	(VIII.00)	個	1)V 2 H
管球取替 高圧ナトリウムランプ	(NH180)						単 2号
		個	3				
管球取替	(NHT180)						単 3号
高圧ナトリウムランプ		個	1				
管球取替	(NH270)						単 4号
高圧ナトリウムランプ		個	2				
管球取替	(NH360)	I I I	2				単 5号
高圧ナトリウムランプ		/100	1				
自動点滅器取替	(100V6A) : バイメタルリレー式L型金具付	個	1				単 6号
							T 0.3
卢毛L 上外 明 克 莊	(200V6A): バイメタルリレー式L型金具付	個	3				ж 7.
自動点滅器取替	(200V0A) . ハ 4/クルリレー式L空並共刊						単 7号
		個	3				
安定器取替	水銀灯用安定器200V×高力率1灯200W						単 8号
		個	1				
道路照明灯移設	撤去・設置・接地						単 9号
		基	1				
仮設工			_				
		<u>+</u>	1				
		式	1				

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成他	道路照明維持業務(2)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員 A							単 10号	
		人目	3					
交通誘導警備員 B							単 11号	
		人目	6					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費 (率計上)								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

1 次 🛚	单価	表

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					刀伤则置际数	1.000	0 00000 0.0 0
単 1号 管球取替高圧ナトリウムランプ	(NH110)	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替	高圧ナトリウムランプ					単 12号	
		個	1				
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	0. 32			単 13号	
合計							
単価						円/個	

1次単価表	<u> </u>
-------	----------

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0.0

	- J V	1 11			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 管球取替高圧ナトリウムランプ	(NH180)	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ナトリウムランプ					単 14号
		個	1			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	0.32			単 13号
合計						
単価						円/個

			1	次国	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数
	単 3号	管球取替高圧ナトリウムランプ	(NHT180)		単位	個	単位数量	1
Γ		名称· 規格	冬 件	•	単位	数量	単価	全額

	I 0 (1 11			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号 管球取替高圧ナトリウムランプ	(NHT180)	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ナトリウムランプ					単 15号
		個	1			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	0.32			単 13号
승카						
単価						円/個

1次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 4号 管球取替 高圧ナトリウムランプ	(NH270)	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ナトリウムランプ	個	1			単 16号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	0.32			単 13号
슴카						
単価						円/個

2025.09

2025. 09

1 次	単価	表

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						יאפיוט בבנישוננו פל	2
単 5号	管球取替高圧ナトリウムランプ	(NH360)	単位	個	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ					単 17号
			個	1			
高所作業車バスケット型1	E[トラック架装・伸縮ブーム] 1.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	0.32			単 13号
	合計						
	単価						円/個

1	次単価表
\perp	八半川公

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 6号 自動点滅器取替	(100V6A) : バイメタルリレー式L型金具付	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取替	下部リート、線式					単 18号
		個	1			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	0.32			単 13号
合計						
単価						円/個

1 火単恤表	1	次単価表	
--------	---	------	--

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					万務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 7号 自動点滅器取替	(200V6A) : バイメタルリレー式L型金具付	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取替	下部リート、線式					単 19号
		個	1			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	0. 32			単 13号
合計						
単価						円/個

1次単価表

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号 安定器取替	水銀灯用安定器200V×高力率1灯200 W	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器取替	水銀灯 300W×1以下					単 20号
		個	1			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	0.88			単 13号
合計						
単価						円/個

	単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 09 2025. 09				
	<u>● 労務調整係数</u>	1.000-00000 0.0 0				
単 9号 道路照明灯移設	撤去・設置・接地	単位	基	単位数量	73 177 MULE IN SX	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし					単 21号
		基	1			
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし					単 22号
		基	1			
接地設置	D種接地, 補正なし					単 23号
		極	1			
合計						
						円/基
単価						円/ 基

- 7 -

1次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 10号 交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						単 24号
		人日	1			
合計						
単価						円/人日

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 交通誘導警備員	В		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・	規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			単 25号
合	計						
単作	価						円/人目

2次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 12号 管球取替	高圧ナトリウムランプ	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			0.00			
普通作業員		<u> </u>	0.09			
		人	0.04			
ナトリュウム火丁		個	1			
 諸雑費(まるめ)		III-	1			
		式	1			
合計						
単価						円/個

- 9 - 徳島県

2次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 13号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特	殊)			0.2			
軽油			人	0.2			
高所作業車	エ[トラック架装・伸縮ブーム]		L	3.6			
	1.0~12.0m 200kg2名		時間	1			
諸雑費(ま	ବ (୬)		式	1			
	合計						
	単価						円/時間
	井 川山						

- 10 -

	2次単価表					
単 14号 管球取替	高圧ナトリウムランプ	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			0.00			
普通作業員		<u> </u>	0.09			
		人	0.04			
ナトリュウム火丁		個	1			
 諸雑費(まるめ)		III	1			
		式	1			
合計						
単価						円/個

- 11 -

	2次単価表					
単 15号 管球取替	高圧ナトリウムランプ	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			0.00			
普通作業員		人	0.09			
ナトリュウム火丁		人	0.04			
		個	1			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/個

- 12 -

	2次単価表					
単 16号 管球取替	高圧ナトリウムランプ	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			0.00			
普通作業員		<u> </u>	0.09			
		人	0.04			
ナトリュウム火丁		個	1			
 諸雑費(まるめ)		IIII	1			
		式	1			
合計						
単価						円/個

	2次単価表					
単 17号 管球取替	高圧ナトリウムランプ	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			0.00			
普通作業員			0.09			
ナトリュウム火丁		人	0.04			
		個	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
		I.	1			
合計						
単価						円/個

- 14 -

	2次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	自動点滅器取替	下部リート*線式	単位	個	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.08			
普通作業員	Į						
自動点滅器	异(光電式)		人	0.04			
			個	1			
諸雑費(ま)	るめ)		-12				
			式	1			
	合計						
	単価						円/個

	2次単価表					
単 19号 自動点滅器取替	下部リート、線式	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
普通作業員		人	0.08			
		人	0.04			
自動点滅器(光電式)						
		個	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
		FL .	1			
合計						
単価						円/個
——————————————————————————————————————						

	2次単価表					
単 20号 安定器取替	水銀灯 300W×1以下	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
普通作業員		人	0. 23			
		人	0.11			
安定器						
		個	1			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
						TTT (I'm)
単価						円/個

- 17 - 徳島県

	2次単価表					2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5				
普通作業員							
照明ポール		人	4				
アンカーホ゛ルト		本	10				
		組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	1.7				
諸雑費(まるめ)							
		式	1				
合計							
単価						円/基	

	2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	2. 5				
普通作業員								
			人	2				
トラッククレーン[4.9t吊	油圧伸縮ジブ型]							
- to to y - the / 3	7. 22		日	0.85				
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1				
	合計							
	Ц н1							
	単価						円/基	

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0			
単 23号 接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
普通作業員		人	0.25			
		人	0.35			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/極

	2次単価表					
単 24号 交通誘導警備員A		単位	人目	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/人日

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 25号 交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						
		人	1			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/人日

機労材集計リスト (機械)

工事名 R7吉土 鳴門池田線他 阿波・土成他 道路照明維持業務(2)					
名 称	規格	単位	数量	金額	摘要
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0. 255	8, 568	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	時間	5. 36	14, 847	
合計額				23, 415	
	名 称 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	名 称 規 格 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ [*] 型] 4.9t吊 高所作業車[トラック架装・伸縮プ [*] ーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	名 称 規 格 単位 トラックカレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 日 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型11.0~12.0m 200kg2名 時間	名 称 規 格 単位 数量 トラックカレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 日 0.255 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] パ、スケット型11.0~12.0m 200kg2名 時間 5.36	名 称 規 格 単位 数量 金額 トラックカレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 目 0.255 8,568 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型11.0~12.0m 200kg2名 時間 5.36 14,847