




集水ボーリングエ配置図 S=1:300




上段集水ボーリング



ストレーナ加工詳細図 S=1:4 VP40





保孔管詳細図 VP40



上段集水ボーリングエ

Νο	打設深度	仰角(*)	保孔管	延長(m)		削孔径	保孔管加工排入		(m)	孔口保護管
				教岩	合 計		3方向ストレーナ	4方向ストレーナ	合 計	VP75 (m
1	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
2	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
3	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
4	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
5	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
6	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
7	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
8	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
9	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
10	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
11	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
12	8.75	5 °	VP40(有孔)	55.00	55.00	9 0	11.00	44.00	55.00	1.00
	숨 밝			660.00	660.00		132.00	528.00	660.00	12.00

実施設計図面

美胞設	美施設計図面								
工事名	工事名 R 7 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 地下水排除工事 (1)								
路線名	等 有瀬地すべり防止区域								
工事箇	工事箇所 三好市西祖谷山村有瀬(第1分割)								
図面名	集水:	集水ボーリングエ配置図							
縮尺	國示	図面番号	4 / 4						
会社名									
事業者	事業者名 徳島県西部総合県民局県土整備部<三好>								