見積参考資料

工事名 R7馬林 林開田野内杖立線樫原 美 馬市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美馬8
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
地区名	
工事名	R 7 馬林 林開田野内杖立線樫原 美馬市 開設工事
施工場所	美馬市木屋平樫原
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 8
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・ 上事価格					
-	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

	+ -
項目名	内容
 工事名	
<u> 上争右 </u>	
工事区分	
 積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
│ │工事工種体系年番号	
<u>工事工程件尔什亩与</u>	
 契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
) THIS I TO S	
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
	4週0怀以上(万丰世)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
	** T *> 1
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
<u>□ ○ 八九山不ル旨任邢止(坑物旨任員)</u>	THILL 'G U
時間的制約補正	補正なし

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費(率計上)				
8 ・・・・ 運搬費	1.000	式		
9 · · · · 準備費	1.000	式		
	1.000			
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				
12 以自任見寸				

項目名	数量	単位	金額	備考
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14 純工事費				
14 版工学员				

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
本位工事典 /並必要 ₩ 分 〉				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
	1.000	16		
・±エ				
V=717m3	1.000	式		
・・土工(本線)				
No150+4.0 ~ No153	1.000	式		
・・・ 切土 礫質土	4 000	<u>+</u>		
・・・ 切土 軟岩() A	1.000	式		
·····································	1.000	式		
・・・切土・軟岩	1.000	Σ0		
	1.000	式		
・・・盛土				
	1.000	式		
・・・ 捨土運搬	4 000			
・・・ 土羽工	1.000	式		
・・・ 上初上 残土場	1.000	式		
/发上*勿	1.000	Σ(
・路面工				
A=140.9m2	1.000	式		
・・路面工(本線)				
No150+4.0 ~ MC72	1.000	式		
・・・路面工	1.000	式		
	1.000	Σ\		
・法面保護工				
A=391.1m2	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・法面保護工(本線)		_		
	1.000	式		
	1.000	式		
・擁壁工				
No150+16.1 ~ No152+0.8	1.000	式		
・・擁壁工(本線)				
コンクリート擁壁工 V=105.2m3	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)				
No150+16.1 ~ No151+6.0	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)				
No151+6.0 ~ No151+14.5	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)				
No151+14.5 ~ No152+0.8	1.000	式		
・残土場				
	1.000	式		
・・残土場				
	1.000	式		
・・・ 鋼製ふとんかご				
	1.000	式		
・・・暗渠工				
	1.000	式		
Ht. 1.2548 -				
・排水施設工		_15		
1.0式	1.000	式		
・・排水施設工	4 222	_12		
ウラフィチロノーのトン	1.000	式		
・・・暗渠工(呑口(土留))	4 000	<u> -1</u> 2		
No151+11.4付近	1.000	式		
・・・ ふとんかご	4 000			
No151+11.4付近	1.000	式		

- 過路付属施設工 1.000 式 1.	工種名称	数量	単位	金額	備考
1.0式 1.000 式 ・・ 道路付属施設工 1.000 式 ・・ ガードレール 1.000 式 ・ 仮設工 1.000 式 ・・ 仮設工 1.000 式 ・・ の設工 1.000 式 ・・ を設工 1.000 式 ・・ 支障木処理工 1.000 式 ・・ 大条片付 1.000 式					
1.0式 1.000 式 ・・ 道路付属施設工 1.000 式 ・・ ガードレール 1.000 式 ・ 仮設工 1.000 式 ・・ 仮設工 1.000 式 ・・ の設工 1.000 式 ・・ を設工 1.000 式 ・・ 支障木処理工 1.000 式 ・・ 大条片付 1.000 式	・道路付属施設工				
・・ 道路付属施設工 1.000 式 ・・ ガードレール 1.000 式 ・ 仮設工 1.000 式 ・・ 仮設工 1.000 式 ・・ 仮設工 1.000 式 ・・ 仮設工 1.000 式 ・・ 交障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・ 支障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・ 支障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・ 支障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・ 大条片付 1.000 式 ・・・ 投採木集材 1.000 式		1.000	式		
・・・ ガードレール 1.000 式 ・仮設工 1.000 式 ・・ 仮設工 1.000 式 ・・・ 仮設工 1.000 式 ・・・ 仮設工 1.000 式 ・・ 支障木処理工(氏土場) 1.000 式 ・・・ 支障木処理工 1.000 式 ・・・ 支障木処理工 1.000 式 ・・・ 支障木処理工 1.000 式 ・・・ 大条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式					
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1.000	式		
・仮設工 1.000 式 ・仮設工 1.000 式 ・・仮設工 1.000 式 ・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 (残土場) 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・大奏片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式	・・・ ガードレール				
1.0式 1.000 式 ・・仮設工 1.000 式 ・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・ 技祭片付 1.000 式		1.000	式		
1.0式 1.000 式 ・・仮設工 1.000 式 ・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・ 技祭片付 1.000 式					
1.0式 1.000 式 ・・仮設工 1.000 式 ・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・ 技祭片付 1.000 式	・仮設丁				
・・仮設工 1.000 式 ・支障木処理工 1.0式 1.000 式 ・・支障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・・支障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・大様条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式		1.000	式		
・・・ 仮設工 1.000 式 ・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・ 技祭片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式		500			
・支障木処理工 1.000 式 1.0式 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 (残土場) 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・枝条片付 1.000 式 ・・・伐採木集材 1.000 式	············	1.000	式		
・支障木処理工 1.000 式 1.0式 1.000 式 ・・支障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・技条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式	・・・ 仮設工				
・支障木処理工 1.000 式 ・・支障木処理工 (残土場) 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・技条片付 1.000 式 ・・・ 技採木集材 1.000 式		1.000	式		
1.0式 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・枝条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式					
1.0式 1.000 式 ・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・枝条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式					
・・支障木処理工 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・枝条片付 1.000 式 ・・・伐採木集材 1.000 式					
(残土場) 1.000 式 ・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・枝条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式		1.000	式		
・・・支障木処理工 1.000 式 ・・・枝条片付 1.000 式 ・・・伐採木集材 1.000 式					
・・・ 枝条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材 1.000 式	(残土場)	1.000	式		
・・・ 枝条片付 1.000 式 ・・・ 伐採木集材	・・・ 支障木処理工				
・・・ 伐採木集材		1.000	式		
・・・伐採木集材	・・・ 枝条片付	4 000			
1.000 式	까죠.t #.t.t	1.000	式		
	・・・ 伐採不集材	4 000	_ <u></u>		
		1.000	工		

工種名称	数量	単位	金額	備考
運搬費内訳				
運搬費				
	1.000	式		
・運搬費				
	1.000	式		
・・運搬費	1.000	_		
・・・ 仮設材等運搬	1.000	式		
NR	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
準備費内訳				
準備費				
	1.000	式		
・準備工				
准 <i>性</i> 丁	1.000	式		
・・準備工	1.000	式		
・・・準備工				
	1.000	式		
				I

数量	単位	単 価	金額	備考
1.000	式			
1.000	式			
				1 式当たり
1.000	式			
				単A
2.000	m3			S単 17号
				単A
42.000	m3			S 単 46号
				単A …
17.000	m3			S 単 15号
				単 A
12.000	m3			S単 8号
				4 * * * + 12
1 000				1 式当たり
1.000	ΙV			単 A
24 000				│ 早 A │ S 単 18号
	IIIS			
241 000	m2			│ 単 A │ S 単 16号
241.000	IIIO			
160 000	m2			早 A S 単 9号
100.000	IIIO			
92 400	m²			│ 平 A │ S 単 23号
32.400	111			 単A
66 000	m3			単A T単 3号
00.000	IIIO			 単A
63 000	m3			年 A
	1.000 21.000 241.000 160.000 92.400 66.000	1.000 式 1.000 式 2.000 m3 42.000 m3 17.000 m3 12.000 m3 12.000 m3 12.000 m3 241.000 m3 241.000 m3 92.400 m3	1.000 式 1.000 式 2.000 m3 42.000 m3 17.000 m3 12.000 m3 12.000 m3 160.000 m3 160.000 m3 92.400 m² 66.000 m3	1.000 式 2.000 m3 42.000 m3 17.000 m3 12.000 m3 12.000 m3 12.000 m3 160.000 m3 160.000 m3 92.400 m3

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
性土・礫質土,障害なし					
高所機械掘削工 法面整形		,			単A
軟岩	38.600	m²			T単 4号
合 計					
F P					
					1 式当たり
	1.000	式			「私当たり
大型ブレーカ(岩石工)		•			単A
床掘 ,軟岩()	21.000	m3			S単 19号
人力併用機械掘削(機械土工(岩石))					単Α
軟岩(),油圧式1300kg級	241.000	m3			S 単 20号
掘削土取り除き(軟岩)					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	79.000	m3			S単 11号
性土・礫質土,障害なし					
掘削土積込(軟岩)					単Α
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	160.000	m3			S単 12号
性土・礫質土,障害なし					
高所機械掘削工 切取					— 単 A
軟岩	66.000	m3			 │ T単 5号
掘削土積込(軟岩)					単Α
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	63.000	m3			S 単 12号
性土・礫質土,障害なし					
合 計					
・・・盛土					 1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土					単Α
路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	73.000	m3			S単 21号

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
林道工事における盛土					単Α
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	49.000	m3			S単 22号
合 計					
・・・捨土運搬					1 式当たり
	1.000	走			
ダンプトラック運搬 4t 礫質土					単A
4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土,3km,バックホウ 山積0.45m3	12.000	m3			S単 26号
ダンプトラック運搬 4t 軟岩 A					単A
4 t 車,軟岩,3km,バックホウ 山積0.45m3	223.000	m3			S単 27号
ダンプトラック運搬 4 t 軟岩					単A
4 t 車,軟岩,3km,バックホウ 山積0.45m3	223.000	m3			S単 28号
林道工事における盛土					単A
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	458.000	m3			S単 22号
2411 7					
合 計					
 ・・・					1 式当たり
大大型	1.000	式			1 20 3/6 3
盛土法面整形(削取り整形)	11000				単 A
磯質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	220.600	m²			S単 24号
SP 吸出し防止材設置 森林	220.000				<u> 単A</u> 単A
- WE ONT DAY WILL	231.300	m²			テハ S単 49号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)					<u> 単A</u> 単A
- Strand and (Secondary Secondary)	54.700	m			S単 60号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	3	.,,			単A
- Control of Control o	34.800	m			デバ S単 61号
丸太筋工(1段積)	311000				単A
- 5 100 mm (1 10 100)	76.500	m			S単 59号
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・路面工					
A=140.9m2	1.000	式			
・・路面工(本線)					
No150+4.0 ~ MC72	1.000	式			
・・・ 路面工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート路面工(機械舗設)					単Α
	140.900	m²			S 単 42号
コンクリート路面工(養生工)					単Α
	140.900	m²			S単 43号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)					単Α
	133.800	m²			S単 41号
舗装止め丸太工(1段)					単Α
	12.100	m			S 単 62号
SP 型枠 森林					単Α
一般型枠,均しコンクリート	0.800	m²			S 単 52号
SP 目地板 森林					単Α
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.800	m²			S 単 50号
合 計					
・法面保護工					
A=391.1m2	1.000	式			
・・法面保護工(本線)					
	1.000	式			
・・・法面保護工					1 式当たり
	1.000	式			
【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】					単A
ENタル吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満,-,吹付工	391.100	m²			S 単 5号
合 計					
4+ Di					
• 擁壁工	4 222	15			
No150+16.1 ~ No152+0.8	1.000	式			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
・・擁壁工(本線)					
コンクリート擁壁工 V=105.2m3	1.000	式			
・・・ 擁壁工(コンクリート)					1 式当たり
No150+16.1 ~ No151+6.0	1.000	式			
SP 重力式擁壁 森林					単A
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	37.000	m3			S単 48号
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート)					1 式当たり
No151+6.0 ~ No151+14.5	1.000	式			
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林					単A
一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	50.400	m3			S 単 56号
SP 型枠 森林		ā			単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	68.600	m²			S 単 53号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	2.800	m²			S 単 54号
キャットウォーク					単Α
	18.600	m			S 単 35号
硬質ポリ塩化ビニル管					単Α
薄肉管VU 径65 長4.0m	6.000	本			
水抜きフィルター					単Α
65mm用	18.000	個			
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート)					1 式当たり
No151+14.5 ~ No152+0.8	1.000	式			
					単Α
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	17.800	m3			S 単 48号
Δ ±1					
合計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・残土場					
	1.000	式			
・・残土場					
	1.000	式			
・・・ 鋼製ふとんかご					1 式当たり
	1.000	式			
かご枠工					単Α
80cm,詰石,吸出防止材設置	119.000	m			S 単 33号
詰石材料					単Α
L=43.2km 運搬費込み	38.500	m3			T単 10号
吸出防止材		_			単Α
合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	84.700	m²			
作業土工(床掘工)					単Α
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	29.000	m3			S 単 18号
林道工事における盛土					単Α
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	29.000	m3			S 単 22号
ふとんかご撤去					単Α
撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm	9.000	m			S 単 55号
<u></u>					
・・・ 暗渠工					1 式当たり
	1.000	式			「以当だり
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000	ΣV			単 A
^{珠帽未工} Bタイプ	70.000	m			千八 T単 6号
	70.000	111			 単A
一般管VP 径250 長4.0m	2.000	本			+7
双音VI	2.000				
合 計					
н н					
・排水施設工					
1.0式	1.000	式			
・・排水施設工	1.000				
	1.000	式			

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金額	備考
・・・暗渠工(呑口(土留))					1 式当たり
No151+11.4付近	1.000	式			
SP コンクリート 森林					単A
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.600	m3			S単 51号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	3.900	m²			S単 54号
基礎栗石工					単Α
20cm,敷均し	3.200	m²			S単 32号
SP 基面整正 森林					単A
-	3.200	m²			S単 45号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土	2.000	m3			S単 13号
・礫質土,障害なし					
					単A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	1.000	m3			S単 14号
ダンプトラック運搬 4t 礫質土					単A
4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3km,バックホウ 山積0.45m3	2.000	m3			S 単 26号
ダンプトラック運搬 4t 軟岩 A					単A
4 t 車,軟岩,3km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			S単 27号
合計					
・・・ふとんかご					 1 式当たり
No151+11.4付近	1.000	式			
かご枠工					単A
120cm, 詰石, 吸出防止材設置	15.000	m			S単 34号
ダンプトラック運搬					単A
10 t 車,軟岩,44.1km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S 単 30号
SP コンクリート 森林					単Α
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.400	m3			S 単 51号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	0.800	m²			S単 54号
SP 基面整正 森林					単A
-	3.900	m²			S 単 45号

名 称(規格)	数 量	単位	単価	金額	備考
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土	10.000	m3			,· S 単 13号
・礫質土,障害なし					-
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	6.000	m3			S単 14号
ダンプトラック運搬 4t 礫質土					単A
4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3km,バックホウ 山積0.45m3	10.000	m3			S単 26号
ダンプトラック運搬 4t 軟岩 A					単A
4 t 車,軟岩,3km,バックホウ 山積0.45m3	6.000	m3			S 単 27号
合 計					
N. 10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10					
・道路付属施設工					
1.0式	1.000	式			
・・道路付属施設工	4 000				
	1.000	式			4 -453/4 10
・・・ガードレール	4 000				1 式当たり
『♣゜ ↓゜」 ॥≐□ 栗 ¶ ★ ++	1.000	式			単 A
【ガート・レール設置】森林	5.000				│ 単 A │ S 単 57号
コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない 【カ゚ードレール設置】森林	5.000	m			<u>S卑_5/亏</u> 単A
	7.300	m			年 S 単 58号
3779「延込, 空表品C-25,21 木周, - ,無ひ, 画縁部(十足30 以下), 直文柱, ひ ない	7.500	111			3年 305
/g. V 1					
鉄筋加工					単 A
13mm以下	0.030	ton			イバ S単 31号
,,,,	2.000				
合 計					
・仮設工					
1.0式	1.000	式			
・・仮設工					
	1.000	式			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
・・・ 仮設工					1 式当たり
	1.000	式			
落石防護柵工					単A
	40.000	m			S 単 63号
敷鉄板設置・撤去工					単A
敷鉄板設置	46.500	m²			S単 36号
敷鉄板					単A
1.5m×3.0m	10.000	枚			S単 1号
敷鉄板設置・撤去工					単A
敷鉄板撤去	46.500	m²			S単 37号
合 計					
・支障木処理工					
1.0式	1.000	式			
・・支障木処理工					
(残土場)	1.000	式			
・・・ 支障木処理工					1 式当たり
	1.000	式			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 17cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 25cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 26cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 28cm</u>	2.000	本			ļ
スギー伐採費	_				単Α
<u>胸高直径 29cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 30cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 31cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 32cm	2.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 33cm</u>	4.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 34cm	3.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 35cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u> 胸高直径 36cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 37cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 38cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 39cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 41cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 42cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 43cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 44cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 45cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 46cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 47cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 48cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 51cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 56cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 63cm</u>	1.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
<u> </u>					
・・・ 枝条片付					1 式当たり
	1.000	式			
枝条片付					単A
1種	769.400	m²			S単 7号
合 計					
・・・伐採木集材	4 000				1 式当たり
	1.000	式			単 A
12不处理(集材) 16cm以上22cm未満	0.100	m3			│ 単
伐木処理(集材)	31100				単A
22cm以上28cm未満	0.800	m3			T単 8号
伐木処理(集材)					単A - ··· -
28㎝以上	55.700	m3			T単 9号
合 計					
<u> </u>					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
運搬費					
・運搬費	4 000				
Y宝·抓进	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 仮設材等運搬	1.000	20			1 式当たり
	1.000	式			
輸送費(仮設材)					単Α
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) + 現場(8.020	ton			S 単 6号
積込· 取卸),,					
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
準備費					
No. 111 —					
・準備工	1.000	式			
・・準備工	1.000	エ			
· · 华佣工	1.000	式			
・・・準備工	11000				1 式当たり
	1.000	式			
主アンカーワイヤーロープ設置・撤去					単A
	1.000	箇所			T単 1号
RCM準備登坂工					単Α
	3.000	回			T単 2号
A +1					
合 計					
	l		I		

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 1号 * * *					
			14		4 000 5 24 16	L 1/4 12 55 11
	<u>敷鉄板</u> 敷鉄板		枚	基本給時間:8.0		当たり算出
	方式並入				週休:月単位	
	1)仮設賃料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)仮設材規格	1.5m×3.0m		夜間制約作業時間:0		
	3)単価の入力					
	敷鉄板					
	1.5m × 3.0m	1	.000 枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	H #I					1.000 日平匝
	単価					

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S 単 - 2号 * * *				
	土木一般世話役		人		当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	4\W.7b= 1*			深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1)			時間的制約:なし 表記	
	上大一般世話役				
	工术 败色的议	1.000			
		1.000			算出数量
	合 計				1.000 人
	単 価				
		+			

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	<u> </u>	<u> </u>	+111	+ Im	
	 *** S単- 3号 ***				
	運転手(特殊)		1	1 000) 人 当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	ノ人ヨだり昇山
	建松子(村が)			深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	
	2)			夜間制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)			校 10	
	建松子(付7本)	1.00	0 人		
		1.00			算出数量
	合 計				月山奴里 1.000 人
					1.000 🔨
	* IW				
	I				1

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *					
	法面工				1 000 Å	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルク井山
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 分務単価算定区分			夜間制約作業時間:0	.0	
	法面工	1.00	0 人			
		1.00				算出数量
	合 計					1.000 人
	単 価					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 5号 * * *						
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】			m²		1 000 n	│ ┪当たり算出
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リコルリ弁山
	Ell/sll/吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満,-,吹付工				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	Eルタル吹付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格・仕様	厚7cm			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)施工規模 4)時間的制約	250㎡以上500㎡未満					
	5)吹付区分	吹付工					
	モルタル吹付		4 000	2			
	厚7cm		1.200	m²			│ │算出数量
	合 計						身山数里 1.000 ㎡
	H N						1.000 111
	単 価			m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 6号 * * *					
	輸送費(仮設材)		ton		1 000 tor	│ ┐当たり算出
	· 賴之員(成故物) 輸送費(仮設材)		ton	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> ヨルソ昇山 </u>
	,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	+ 現場(積込・取卸),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長	12m以内				
<u> </u>	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	枝条片付		m²		100 000 r	n 当たり算出
	枝条片付		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	1種			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)植生区分	1 種		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0	.0	
	普通作業員		0.420 人			
			0.420 人			——————————— 算出数量
	合 計					并山 <u></u> 100.000 m ²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 8号 * * *					
	掘削土積込(礫質土)		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					
	7、9999[94-7至•18万起小腿凹•起瓜瓤百至	1 490	供用日			< 打貝
	運転手(特殊)	1.490	БЛП			
		1.000	,			
	軽油	11000				
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 9号 * * *					
	掘削土積込(軟岩 A)		m3			当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
		地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	7、9999[94-7至,接力超小规则,超低独自至	1 490	供用日			< 打貝
	運転手(特殊)	1.490	БЛП			
		1.000	,			
	軽油	11000				
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合計					73.000 m3
	単 価		m3			
			I	1	I	I

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *					
	掘削土積込(軟岩()A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					
	7、沙沙沙[74-7至,接力超小版图,超低幅目至	1 490	供用日			< 打貝
	運転手(特殊)	1.490	БЛП			
	左+4 J (1974)	1.000	,			
	軽油	11000				
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名	数量	単位	単価	金額	備考
			<u></u>			
	* * * S 単 - 11号 * * *					
	<u> </u>					
	掘削土取り除き(軟岩))		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
	47.1	1.000	人			
	軽油		_			
	パール給油	65.000	L			77.11.44. E
	∧ ±1					算出数量
	合計					90.000 m3
	単 価		~ ?			
			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	· · · · ·					
	* * * S 単 - 12号 * * *					
	掘削土積込(軟岩)		m3			当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)				超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂				週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)	1.000	,			
	軽油					
	パ゚トロール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	* 1111-1					LE del
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	\cap+	1.490	供用日			
	運転手 (特殊)	1 000				
	軽油	1.000				
	♥≅/□ パ゚トロール給油	65.000				
	// 「´Д ̄ル糸Д/田	05.000	L			算出数量
	合 計					界山奴里 83.000 m3
	— P R					83.000 1113
	単 価		m3			
	T 194		0			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1 000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルク井田
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	ļ-,				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	•	1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
	473.1	1.000	人			
	軽油 # 40-1-40-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	05,000				
	パール給油	65.000	L			算出数量
	合 計					62.000 m3
	7 -					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	· · · · ·	10.				
	*** S単- 15号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	林道工事,砂・砂質士・粘性士・礫質士			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0)	
	普通作業員					
		0.180	人			1=1.1
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0.440				<損料>
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.140	供用日			
	運転手 (特殊)	0.000	ı			
	軽油	0.090	人			
	♥≅/□ パ゚トロール給油	6.000				
	八 17月 175日 / 田	0.000	<u> </u>			算出数量
	合 計					月日
	H N					10.000 1110
	単 価		m3			
						1

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 16号 * * *						
				~ 2		10,000 m²	3 当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 ヨにリ昇山
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩() A				※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員						
			0.260	人			
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
			0.190	供用日			
	運転手 (特殊)		0 400				
	±₹7.54		0.120	人			
	軽油パール給油		8.000				
	// 'Ц		8.000	L			算出数量
	合 計						并出数量 10.000 m3
	H #1						10.000 1110
	単価			m3			

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 17号 * * *					
作業土工(床掘工)		m3			当たり算出
土留なし					
			夜間制約作業時間:0.0		
	床掘工(林道工事)				
•					
5)土留方式区分	土留なし				
川゚ッ/カホウ「クローラ刑。後方投小旋同。投低軽辛刑					<損料>
7.7.4.7.1. 人主 及分配引加口 危险强日主	1 290	供用日			
運転手(特殊)	1.200	IVVI III			
~======================================	0.900	人			
————————————— 軽油					
	59.000	L			
					算出数量
合 計					100.000 m3
単 価		m3			
	作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、 土留なし 1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分 ル、ックホウ[ケローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 運転手(特殊) 軽油 ル・トロール給油 合計	作業士工(床掘工) 作業士工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、 士留なし 1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分 ルックが[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 エ・290 運転手(特殊) の、900 軽油 パ・トロール給油 た 独工(林道工事) 山積0.45m3(平積0.35m3) ・ 砂・砂質土、粘性土、礫質土障害なし 土留なし 1.290 を対した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、 土留なし 1)作業の種類 2)規格区分 山積0.45m3(平積0.35m3) 以上質区分 (4)現場条件区分 (5)土留方式区分 (1)・かりかり「カーラ型・後方超小旋回・超低騒音型 (1)・かりかり「カーラ型・後方超小旋回・超低騒音型 (基転手(特殊) (5)・2000 人 (長油) (1)・トロール給油 (1)・トロール給油 (2) (大田上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工)	作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし. 出留なし カ(大原型) (株理工(林道工事) 山積0.45m3(平積0.35m3) カ(大原型) (株理工(林道工事) カ(大原型) カ(大原型) (株理工(林道工事) カ(大原型)

コード		数量	単位	単価	金額	備考
		· · · · <u>—</u>				
	* * * S 単 - 18号 * * *					
	作業土工(床掘工)		m3			当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留な			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	U			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.740	供用日			
	運転手(特殊)	1.220				
	軽油					
	パール給油	79.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	- 1					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S 単 - 19号 * * *				
	1 m - 1				
	大型ブレーカ(岩石工)		m3		m3 当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘 ,軟岩()			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	<u>/ </u>	 床掘		深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	
	2)大型プレーカ規格	油圧式1300kg級		夜間制約作業時間:0.0	
	3)岩分類	軟岩()			
	パックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]				<損料>
		1.020	時間		
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]				<損料>
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.170	日		
	運転手(特殊)	0.170	人		
	軽油				
	パ・トロール給油	15.000	L		
	諸雑費	0.150			
		0.130	<u>'</u>		算出数量
	合 計				10.000 m3
	単 価		m3		

コード		数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 20号 * * *						
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))			m3		10.000 m3	当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	軟岩(),油圧式1300kg級				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)岩質区分	軟岩()			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
I	2)大型プレーカ規格	油圧式1300kg級			夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	特殊作業員						
			0.590	人_			
	普通作業員		0.055				
			0.250	人			(T. dry
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~ 超低・排対(~2次)]		0.090	日			<賃料>
	軽油						
	パトロール給油		2.500	L			
	さく岩機[コンクリートプレーカ]						<損料>
			0.380				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]						<損料>
			1.110	時間			
	運転手(特殊)						
	+77.4		0.190	人			
	軽油 パトロール給油		17.000				
	ハ トロール結油 大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]		17.000	L			
	<u> </u>		0.190	日			< 打貝 作
	諸雑費		0.130	Н			
	HP / P - P		0.100				
			31.00				算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			

コード		数	量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 21号 * * *						
	林道工事における盛土			m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし</u>				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路床			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	5,000m3未満					
	4)障害の有無	障害なし					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
			1.210	供用日			
	運転手(特殊)						
	4-77		0.740	人			
	軽油		54 000				
	<u>パヤール給油</u>		51.000	L			在W.
	振動ローラ[搭乗式・コンパ・イント・型・~超低・排対型(~3次)]		1.370				<賃料>
	↑宝むご / #±エサト ヽ		1.370	日			
	運転手(特殊)		0.740	ı			
	軽油		0.740				
	パトロール給油		11.000				
	普通作業員		11.000	L			
	自心下未央		0.200	,			
			0.200				算出数量
	合 計						100.000 m3
	単 価			m3			
				-			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 22号 * * *					
	林道工事における盛土		m3			当たり算出
	林道工事における盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	Db /-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	日曜江本名				<損料>
	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	0.980) 供用日			332117
	運転手(特殊)					
		0.600) 人			
	軽油					
	パトロール給油	41.000) L			
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(~3次)]					<賃料>
		1.110				
	運転手 (特殊)					
	4731	0.600) 			
	軽油 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	0.000				
	パ [・] ロ−ル給油	9.000) L			
	普通作業員	0.200	1			
		0.200	/ 			 算出数量
	合 計					异山双重 100.000 m3
	H H					1001000 1110
	単価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 23号 * * *					
	機械切土法面整形		m²		100 000 m	 当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.600	人			
	普通作業員					
	" LITTE - TH HELITH (ONE) 2	3.100	人			+B 1/c1
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手(特殊)	6.200	H스II			
	ZETA J (1978)	1.390	人			
	軽油					
	パトロール給油	71.000	L			
	A +1					算出数量
	合計					100.000 m²
	単 価		m²			
	1 189					

礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)深夜時間:0.0退1)土質区分(2)規格区分(第一次では、100円では	金額 100.000 ㎡ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	増 考
盛土法面整形(削取り整形) 基本給時間:8.0 起 深夜時間:0.0 退 深夜時間:0.0 退 深夜時間:0.0 別 深夜時間:0.0 別 所間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 名 別山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役 0.100 人	超勤時間:0.0 週休:月単位	当たり算出
盛土法面整形(削取り整形) 基本給時間:8.0 建 運賃土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 基本給時間:0.0 運 深夜時間:0.0 運 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 3)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 土木一般世話役 0.100 人	超勤時間:0.0 週休:月単位	当たり算出
盛土法面整形(削取り整形) 基本給時間:8.0 超 機質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 標質土 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 3)山林砂防工(普通作業員) 並木一般世話役 0.100 人 普通作業員 本給時間:8.0 深夜時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 古水一般世話役 0.100 人	超勤時間:0.0 週休:月単位	当たり算出
盛土法面整形(削取り整形) 基本給時間:8.0 超 (機質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 深夜時間:0.0 現時間的制約:なし表します。 おります。 表で間制約作業時間:0.0 おります。 表で間制約作業時間:0.0 おります。 ままず。 ままず。 </td <td>超勤時間:0.0 週休:月単位</td> <td>JIC 7 # W</td>	超勤時間:0.0 週休:月単位	JIC 7 # W
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 深夜時間:0.0 退 1)土質区分 (繰質土)バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) で間制約作業時間:0.0 3)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 大木一般世話役 0.100 人	週休:月単位	
1)土質区分 繰質土 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 3)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 土木一般世話役 0.100 人 普通作業員		
2)規格区分 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 夜間制約作業時間:0.0 3)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 土木一般世話役 0.100 人 普通作業員 日本通作業員	JIP WENTED TO TO	
3)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員		
土木一般世話役 0.100 人 普通作業員		
普通作業員		
0.500 人		
//・yクホウ[クローラ型・排対型(2次)]		<損料>
2.300 時間		12.117
運転手(特殊)		
0.390 人		
軽油		
パ [°] トロール給油 35.000 L		
N TH WHITE		算出数量
合 計		100.000 m ²
		1001000 111
┃		
1 112		

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 25号 * * *					
	不整地運搬車運搬		m3		1 000 5	日 当かり算出
	不整地運搬車運搬		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	軟岩,4t積,0.2km			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)運搬物区分	軟岩		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	4t積		夜間制約作業時間:	0.0	
	3)片道運搬距離(km)	0.200km				
	4)積込その他の時間: (分)	2.500分				
	5)機関出力(kW)	0.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	運転手(特殊)					
		1	1.000 人			
	軽油					
	パトロール給油	().000 L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式					<賃料>
		2	2.180 日			
						算出数量
	<u></u> 合計					98.300 [各単位]
	W 17		>> +			
	単 価		[各単位	<u> </u>		
	単位					

コード	名 称		数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 26号 * * *						
	ダンプトラック運搬 4t 礫質土			m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3km, バックホウ 山積0.45m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	4 t 車	-4		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 土質区分		砂質土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)積載土量(q)	2.200m3					
	4)片道運搬距離(L)	3.000km	.l.(主0. 450				
	5)積込機械区分	バックホウ 上記以外の選					
	6)運搬状況区分 7)路面条件区分	上記以外の選 路面条件 良					
	7)始闽宋什区万	始囲 宋 代 戊	XT				
	運転手(一般)						
	Z=74.3 (13.4)		0.170) <u> </u>			
	軽油		3				
	パール給油		5.400	L			
	タ [*] ンプ トラック[オンロート・・テ・ィーセ・ル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
							算出数量
	合 計						4.400 m3
i							
	単 価			m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 27号 ***						
	 ダンプトラック運搬 4t 軟岩 A			m3		1 000 時間	 当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0) <u> </u>
	4 t 車,軟岩,3km,バックホウ 山積0.45m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	4 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分				夜間制約作業時間:0.		
	3)積載土量(q)	1.800m3					
	4)片道運搬距離(L)	3.000km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3					
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
		0	.170	人			
	軽油						
	パール給油	5	. 400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
		1	.000	時間			
	9代7消耗費(DT国産・普通・D)			時間			
				門目			算出数量
	自 計						3.600 m3
	H #1						3.000 IIIO
	単価			m3			
				_			

コード	名 称	数 量		単位	単 価	金額	備考
	· · · · ·	7.0.7					
	* * * S 単 - 28号 * * *						
	ダンプトラック運搬 4t 軟岩			m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4 t 車,軟岩,3km,バックホウ 山積0.45m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	4 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 積載土量(q)	1.800m3					
	4)片道運搬距離(L)	3.000km					
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パトロール給油		5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
							算出数量
	合 計						3.600 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 29号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10t車,軟岩,43.2km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.)	
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	43.200km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パール給油		9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
							算出数量
	合 計						1.500 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 30号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10t車,軟岩,44.1km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.)	
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	44.100km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
		C	170	人			
	軽油						
	パール給油	9	0.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
		1	.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
							算出数量
	合 計						1.400 m3
	単 価			m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
-						
	*** S単- 31号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 tor	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	13mm以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	13mm以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工		1 .			
	#12 /L/W D	1.100	人			
	普通作業員	0.700				
	田町井柳	0.700				
	異形棒鋼	1.030				
	SD345 D13 諸雑費 D13	1.030	ton			
	胡林 貝	0.020				
		0.020				算出数量
	合 計					1.000 ton
	н н					1.000 (011
	単 価		ton			
	1 19					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	11 12					
	*** S単- 32号 ***					
	基礎栗石工		m²		100.000 m	当たり算出
	基礎栗石工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20cm, 敷均し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石コード(単位:m3)					
	5)間隙充填材コード(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.	.430 人			
	特殊作業員					
		0.	.750 人			
	普通作業員					
		2.	.110 人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.	.620 日			
	運転手 (特殊)					
		0.	.620 人			
	軽油					
	パール給油	42.	.000 L			
	割栗石					
	5 ~ 15cm	22.	.800 m3			
	諸雑費		000			
		0.	.006			\$5.11.85 E
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
	半		111			
		1			1	1

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 33号 * * *						
	かご枠工			m			当たり算出
	かご枠工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	80㎝,詰石,吸出防止材設置				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)幅区分	80cm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	<u> </u>			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)内張材区分	吸出防止材設置					
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	5)かご枠コード(単位:m)						
	6)詰石(詰土)コード(単位:m3)						
	7)植生シートコード(単位: m²) 8)10m当たり内張材設計面積(m²)	0.000 m²					
	8) 10 ヨだり内張材設計画模(III) 土木一般世話役	0.000m					
	工水一放 但		0.260				
	 特殊作業員		0.200				
	13/小下未央		0.290	Y			
	普通作業員		0.200				
			0.960	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]						<損料>
	(2.120	時間			
	運転手(特殊)						
			0.360	人			
	軽油						
	パール給油	1	18.000	L			
	諸雑費						
			0.040				
	簡易鋼製土留擁壁						
	WMO8 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	1	10.000	m			
	割栗石(詰石用)		0.000	_			計上無し
	15 ~ 20cm		3.800	m3			公 11 米5 目
	, ±1						算出数量
	合 計						10.000 m
	単 価			m	1		

コード	名 称	数量	単	位	単 価	金	額	備考
	* * * S 単 - 34号 * * *							
	 かご枠工		r	m			10.000 m	当たり算出
	かご枠工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.	0	
	120cm, 詰石, 吸出防止材設置				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)幅区分 2)材料区分	120cm 詰石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間	閆:0.0	
	3)内張材区分							
	3)	普通作業員						
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3)							
	7)植生シートコード(単位:㎡) 8)10m当たり内張材設計面積(㎡)	6.800 m²						
	土木一般世話役		.360	J.				
	特殊作業員		.390	Д				
	普通作業員		.320	<u>ر</u>				
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)]			間				<損料>
	運転手(特殊)		.470	Υ 11 5 1				
	軽油 パ [°] トロール給油		.000					
	The The			<u>L</u>				
	 角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	0.	.030					
	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	10.	.000 r	m				
	割栗石							
	15 ~ 20cm	5.	.700 m	n3				
	吸出防止材	7	. 300 r	m²				
		, ·	. 500					
	合 計							10.000 m

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 35号 * * *					
	キャットウォーク		m			当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	│ │普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)山外炒奶工(百进11未具)	自世仆未見		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	とびエ					
		0.400	人			
	普通作業員					
	諸維費	0.400	人			
	始莊 莫 21%	0.210				
	21/0	0.210				算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 36号 * * *					
	敷鉄板設置・撤去工		m²			引当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷鉄板設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.150) 人			
	とびエ					
		0.150) 人			
	普通作業員					
		0.150) <u> </u>			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]	0.40				<賃料>
	マキー イ ノ 4+ 74 ヽ	0.160	日 日			
	運転手(特殊)	0.150	, ,			
	 軽油	0.150				
	ッチュ/罒 ッッ゚トロール給油	18.000) 1			
	· 話雑費	10:000				
	1%	0.010				
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 37号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m²	++ / / -+ - -		当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>敷鉄板撤去</u> 1)作業区分			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.140) 人			
	とびエ					
	*************************************	0.140) <u> </u>			
	普通作業員	0.140	۱ ۱			
	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]	0.140				<賃料>
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.150	D 日			2211
	運転手(特殊)					
		0.140) 人			
	軽油	47.00				
	<u>パトロール給油</u> 諸雑費	17.000) L			
	前班莫 1%	0.010	1			
	170	0.010				算出数量
	合 計					100.000 m ²
	単 価		m²			

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
	□ 13 ¹	<u> </u>	十四	+	<u> </u>	I III '5
	* * * * S単 - 38号 * * *					
	3 = - 30 -					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10, 000 m ²	3 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材		illo	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	J1C 7#H
	車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐		夜間制約作業時間:0.0		
	3)平均胸高直径区分	16㎝以上22㎝未満				
	4)集材距離区分	200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)					
			0.340 人			
	普通作業員					
			0.680 人			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
	I					1

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 39号 * * *						
	本数調整伐(参考步掛)集材			m3	ļ		当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)平均胸高直径区分	22㎝以上28㎝未満					
	4)集材距離区分	200m未満					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	運転手(特殊)						
			0.300	人			
	普通作業員						
			0.600	人			
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			
	I	1			1	1	1

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 40号 * * *						
	本数調整伐(参考步掛)集材			m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)平均胸高直径区分	28cm以上					
	4)集材距離区分	200m未満					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	運転手(特殊)						
		0	. 260	人			
	普通作業員						
		0	.520	人			
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 41号 * * *					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m²		100 000 r	m 当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		- 111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位: ㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線					
	6 x 150 x 150mm	115.000	m²			
	普通作業員	2.300				
		2.300				算出数量
	合 計					100.000 m²
	単価		m²			
	里 122		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 42号 * * *					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m²			当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					週休:月単位	
	1)厚さ(m)	0.150m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)コンクリートコード(単位:m3)	+		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		2.100	人			
	普通作業員	0.500				
	☆老九件建	3.500	<u> </u>			
	諸雑費 6%	0.060				
	<u>5%</u> 生コンクリート(高炉 B)	0.000	1			
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m3			
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]	10.200	1110			<賃料>
		1.780				32117
	運転手(特殊)					
		1.250	人			
	軽油					
	パ・トロール給油	73.000	L			
						算出数量
						100.000 m ²
	<u>₩</u> /≖		. 2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	道 単価	金額	備考
	*** S単- 43号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m²			m ^ỉ 当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:	制約作業時間:0.0 0.0	
	土木一般世話役).200 人			
	普通作業員					
	諸雑費).500 人			
	前		0.050			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
			,			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	 備 考
<u> </u>	<u>ц</u> 191	× =	<u> </u>	— іщ	<u> </u>	rm -5
	* * * S 単 - 44号 * * *					
	3+3					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,-,-,-				週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	- 普通作業員				
	9)普通作業員(山林砂防工)	音週TF乗貝 				
	単 価		m3			
	<u>+ IM</u>		1110			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 45号 * * *					
			2		4 000	2 1/4 12 77 11
	SP 基面整正 森林 SP 基面整正 森林		m²	基本給時間:8.0		(当たり算出
	5P 奉用登止 林怀 -			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
			2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>			半世	<u>半 1叫</u> 	立()	MH 15
	*** CM *0B ***					
	* * * S 単 - 46号 * * *					
	00 畑ウ! 木井		0		4 000) // +. / 2 年
	<u>SP 埋戻し 森林</u> SP 埋戻し 森林		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	SP 理庆 U 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0		
	取入埕庆幅1㎜以上4㎜木冲,・,・,のリ				週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小妆工士计			夜間制約作業時間:0.0)	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質					
	3)締固めの有無	- +- 12				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		0			
			m3			

**** S単・47号 **** **** S単・47号 ****	コード	名称		単位	単価	金額	備考
SP 埋戻し 森林 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 湿体:月単位 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり 時間的制約:なし夜間制約作業時間:0.0 1)施工方法2)土質 - 3)締固めの有無4,長期割引単価区分 - あり 5)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員		<u></u>		- 早1世	十 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	立()	M 15
SP 埋戻し 森林 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 湿体:月単位 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり 時間的制約:なし夜間制約作業時間:0.0 1)施工方法2)土質 - 3)締固めの有無4,長期割引単価区分 - あり 5)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員		*** C*					
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり 基本給時間:0.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:月単位 1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) 最大埋戻幅1m未満 - あり 普通作業員 - 普通作業員 「		^^^^ 5里-4/亏 ^^^					
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり 基本給時間:0.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:月単位 1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) 最大埋戻幅1m未満 - あり 普通作業員 - 普通作業員 「		00 畑ウ! 木井		0		4 000	ソノナ 12 年 11
最大埋戻幅1m未満, - , - , あり深夜時間:0.0週休:月単位1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)最大埋戻幅1m未満 - あり 普通作業員- あり 普通作業員- ・ 				m3	甘士44年81.0.0		<u> ヨにリ昇山</u>
時間的制約:なし お約作業時間:0.0 表							
大型 (大型 大型 大							
1)施工方法 最大埋戻幅1m未満 2)土質 - 3)締固めの有無 - 4)長期割引単価区分 あり 5)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							
2)土質 - <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> 夜間制約作業時間:0.0</td> <td>)</td> <td></td>					夜間制約作業時間:0.0)	
3)締固めの有無 - 4)長期割引単価区分 あり 5)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員 は は は は は は は は は は は は ま は は は			│最大埋戻幅1m未満				
4)長期割引単価区分 あり 5)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員 は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
5)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							
на н		5)普通作業員(山林砂防工)	│普通作業員				
March Mar							
単価							
		単 価		m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 早世	半 1	立	
	* * * S 単 - 48号 * * *					
	^^^^ S 毕 - 48亏 _ ^^^					
	CD 丢力于体腔 木井				4 000 ==	1 4 + 12 答山
	SP 重力式擁壁 森林 SP 重力式擁壁 森林		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0	制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	, 4)養生工の種類	一般養生				
	· 5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	,					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 49号 * * *					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m²	++ (4-+00		が当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:		
	1)	u				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	排水材		m²			++
	スパンポンド不織布 635N/5cm		m m			材変
	単 価		m²			
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —					

- 1	A 1h	*F = 77.7	. <u>22</u> /==		/# + /
コード	名 称	数量単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 50号 * * *				
	SP 目地板 森林	m²		1.000 m	当たり算出
	SP 目地板 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
			夜間制約作業時間:0.0	J	
	1)1工事当り使用量	30m2未満			
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm			
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
	単 価	m²			
	·				

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	Ц 10	<u> </u>	+14	— тщ	717 113	M 3
	* * * S 単 - 51号 * * *					
	3+ 01-3					
	SP コンクリート 森林		m3		1 000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1/C / / H
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3 ± 113.0 137,7 7333 #A 7 7 13.0 ± 13.0 13.0 7			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 52号 * * *					
	 SP 型枠 森林		m²		1 000 m	 引当たり算出
	SP 型枠 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u>! ヨルリ昇山</u>
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	 一般型枠		夜間制約作業時間:	0.0	
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
			2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 53号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²		1 000 =	
	SP 型件 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川ヨだり昇山
	一般型枠,鉄筋•無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:	0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	<u>鉄筋・無筋構造物</u> 普通作業員				
	3)普通作業員(山林砂防工)	百进作来貝				
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 54号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²	** / / - ==		当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
				<u> </u>		l .

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 55号 ***					
	ふとんかご撤去		m	# / ^		当たり算出
	SP ふとんかご 森林 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,階段式,高さ600m×幅1200m			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)作業区分	撤去			0.0	
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ60cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 56号 * * *					
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m3			3 当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:	制約作業時間:0.0 0.0	
	1)養生工の種類	一般養生				
	2)圧送管延長距離区分	延長無し				
	3) 生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 57号 * * *					
	【ガードレール設置】森林		m			当たり算出
	【ガードレール設置】森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンパート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)建込区分	コンクリート建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.500	m			
	A 41					算出数量
	合 計					1.000 m
	単 価					
			m			

コード	名 称	数量	単位	立	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 58号 * * *						
	【ガードレール設置】森林		m	,		1 000 m	 当たり算出
	【ガート・ルル以上】 森林		111			超勤時間:0.0	1 コルソ弁山
	37/リート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),直				R夜時間:0.0	週休:月単位	
	支柱,しない			眊	特間的制約:なし 反間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込					
	,	塗装品C-2B					
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 -					
	5)夜間作業	無し					
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)					
	7)支柱区分	直支柱					
	8)材料費の控除	しない					
	ガードレール設置(コンクリート建込)						
	<u>塗装品(白色)C-2B</u>		1.650 m	1			FF.1.100 =
	△ +1						算出数量
	合計						1.000 m
	単 価		m				
	+ IIII		111	•			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 59号 * * *						
	力 十 饮 丁 / 4 FD (基)					40,000	 当たり算出
	<u>丸太筋工(1段積)</u> 丸太筋工(1段積)			m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リヨだり昇山
	プレハカルエ (1 f X 1 見)				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)素材区分	購入 (徳島県産)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0)	
	3) 萱株採取等の計上区分	計上しない					
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m		4.000	本			
	杉丸太		5 000				
	末口径10.0cm×長2.0m 普通作業員		5.000	本			
	百週下来貝 		0.530	,			
	普通作業員		0.000				
			0.190	人			
							算出数量
	合 計						10.000 m
	¥ /#						
	単 価			m			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 60号 * * *					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太					
	末口径10.0cm×長2.0m	15.000	本			
	杉丸太					
	末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太	4- 222				
	末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110				
	普通作業員	0.110				
		0.770				
	諸雑費					
		0.010				
						算出数量
	合計					10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単	台	単価	金額	備考
<u> </u>	10 10		_	177	<u> </u>	立 紀	開 写
	*** S単- 61号 ***						
	<u> </u>						
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			_		10 000 -	n 当たり算出
	九太 <u>的工(及刺無 元端加工有 2本的工)</u> 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		n		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リヨにソ昇山
	凡太肋工(及刺無 尤端加工有 24肋工)				※本品時间.0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)素材区分	購入 (徳島県産)			<u> 体役時間:0.0</u> 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7)系物区刀 2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	2)四件砂切工(百四15条复) 3)施工内容区分				仪间则约15未时间.0.0		
	3) 爬工内谷区刀	八 人朋工					
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m	10	000 4	k			
	杉丸太	10	4	•			
	プレスス 末口径10.0cm×長0.6m	15	000 4	k			
	杉丸太		7	_			
I	12元へ 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15	000 4	k			
	土木一般世話役	19	4	-			
	工术 以巴伯汉	0	ر 110	.			
	普通作業員		7				
		0	.680 J	.			
	諸雑費		7				
	田州東	0	.010				
			010				算出数量
	合 計						10.000 m
	H N						10.000 111
	単 価		n	n			
	+ IIII		- ''	''			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 62号 * * *					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分	舗装止め丸太工		夜間制約作業時間:0.0)	
	杉丸太					
	200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役					
	*************************************	0.020	<u> </u>			
	普通作業員	0.090				
	 普通作業員	0.090) 人			
	百世TF来貝 	0.110				
	諸雑費	0.110				
	· 中本县	0.300)			
		0.000	<u></u>			算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** C# 000 ***					
	*** S単- 63号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 n	n 当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0 0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.00	00 本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.00	00 本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.00				
	普通作業員	0.92				
	合 計	0.92				算出数量 10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考	_
* *	* T単- 1号 ***						
主アンカー	ワイヤーロープ設置・撤去		箇所		1.000 筐	所 当たり算出	
土木一般世	話役	0.500				[² S単 2号	1]
法面工		4.270					2]
雑品 集計対象任	<u> 意指定用 集計対象明細:([1]+[2])</u>	0.200					
	合 計					算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所				

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 2号 * * *					
	RCM準備登坂工				1 000 🗖	当たり算出
	TOWN THE SEASON TO SEASON				1.000	コたク弁山
	軽油					[1]
	╀≛/四 パ [°] トロール給油	61.600	L			['']
	維品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.200				
	土木一般世話役	4 000				[2]
	TERTIFICATION	1.000	人			S単 2号
	運転手(特殊)	1.000	人			[3] S単 3号
	法面工	11000				[4]
		2.000	人			S単 4号
	RCM機械損料					[5]
	RCM-06	8.000	時間			
	主ワイヤー等損料 24mm指定種	8.000	時間			[6]
	推品	0.000	바취티			
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[4])	0.300				
						算出数量
	合 計					1.000 回
	単 価					
	·					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考	;
	* * * T単 - 3号 * * *						
			_			21/ 5 / 6 75 / 1	
	高所機械掘削工 切取		m3		100.000	m3 当たり算出	
	軟岩						
	軽油						[1]
	八° ┗┛━ル給油	127.250	L				
	雑品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.200					
	土木一般世話役						[2]
	\(\text{\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	0.660	人			S 単 2号	
	運転手(特殊)	2 200	1			S単 3号	[3]
	法面工	3.300				S 単 3号	[4]
	/A岡工	6.610	Y			S単 4号	[4]
	RCM機械損料	0.010				3 - 13	[5]
	RCM-06	16.520	時間				
	主ワイヤー等損料						[6]
	24㎜指定種	16.520	時間				
	ブレーカ機械損料						[7]
	***	16.520	時間				
	推品	0.050					
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[4]+[7])	0.050					
	合 計					异山双里 100.000 m3	
						100.000 1110	
	単 価		m3				

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金 額	備考	
	* * * T 単 - 4号 * * *						
			2		400 000	2 1/4 12 5511	
	高所機械掘削工 法面整形		m²		100.000	m ¹ 当たり算出	
	軟岩						
	軽油						[1]
	パール給油	44.110	L				
	維品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.200					
	土木一般世話役	0.000				- W	[2]
	\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2.290				S 単 2号	
	運転手(特殊)	1.140	,			S単 3号	[3]
		1.140				<u> </u>	[4]
	<i>та</i> ш т	2.290				S 単 4号	r · 1
	RCM機械損料						[5]
	RCM-06	5.720	時間				
	主ワイヤー等損料						[6]
	24mm指定種	5.720	時間				
	ブレーカ機械損料	5.720	時間				[7]
		5.720	一 时间				
	^{%EUI} 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[4]+[7])	0.050					
		0.000				算出数量	
	合 計					100.000 m²	
	W GT		_				
	単 価		m²				

-ド 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備者	<u>×</u>
* * * T単 - 5号 * * *						
高所機械掘削工 切取		m3		100.000	m3 当たり算出	
軟岩 軽油						[1]
, パール給油	169.670	L				
雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.200					
土木一般世話役					S単 2号	[2]
運転手(特殊)	0.880					[3]
法面工	4.400				S単 3号	[4]
RCM機械損料	8.810				S単 4号	[5]
RCM-06	22.030	時間				
主ワイヤー等損料 24mm指定種	22.030	時間				[6]
ブレーカ機械損料	22.030	時間				[7]
維品		- H4 日				
集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[4]+[7])	0.050				算出数量	
合 計					100.000 m3	
単 価		m3				

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 6号 * * *					
	傑暗渠工		m		1.000	m 当たり算出
	Bタイプ					
	割栗石	0.500	0			
	5 ~ 15cm	0.590	m3			
	ダンプトラック運搬	0.500	0			C # 00 P
	10 t 車, 軟岩, 43.2km, バックホウ 山積0.8m3	0.590	m3			S単 29号
	不整地運搬車運搬	0.500	0			C 24 05 E
	軟岩,4t積,0.2km	0.590	m3			S単 25号
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	1.000	nc			
	径200 厚4.5 長4.0m	1.000	m			
ł	遮水シート	0.760	m²			
	厚1.0 + 10.0mm	0.760				
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m²			
	D	1.000				
	土砂,現場制約あり,-,-,-	0.900	m3			 S 単 44号
	<u>エル, 呪っていいの () - , - , - , - , - , - , - , - , - , - </u>	0.900	IIIS			<u>3年 445</u>
	最大坦戻幅1m未満,-,-,あり	0.300	m3			S単 47号
	取八年/	0.500	IIIO			<u> </u>
	合 計					1.000 m
						1.000 111
	単 価		m			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * * T単 - 7号 * * *					
	伐木処理(集材)		m3		10.000 m3	当たり算出
	40 N L 00 + 7#					
	16cm以上22cm未満 本数調整伐(参考歩掛)集材					[1]
	車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満	10.000	m3			S単 38号
	維品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.770				算出数量
	合 計					昇山致重 10.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 8号 * * *					
	伐木処理(集材)		m3		10.000	m3 当たり算出
	22cm以上28cm未満					
	本数調整伐(参考步掛)集材 車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S単 39号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.770				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 9号 * * *					
	伐木処理(集材)		m2		10 000 m²	3 当たり算出
	1人不处理(朱何)		m3		10.000 111	コだり昇山
	28cm以上					
	本数調整伐(参考步掛)集材					[1]
	車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満	10.000	m3			S単 40号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.770				
	宋刊	0.770				算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
-						

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T単 - 10号 * * *					
	-+ 7 + 4V1		•		4 000	0 1/4 12 55 11
	<u> </u>		m3		1.000 m	3 当たり算出
	L=43.2km 運搬費込み					
	ダンプトラック運搬					
	10 t 車, 軟岩, 43.2km, バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			S 単 29号
	不整地運搬車運搬					
	軟岩,4t積,0.2km	1.000	m3			S 単 25号
	割栗石					
	15 ~ 20cm	1.000	m3			
	A +1					算出数量
	合 計					1.000 m3
	単価		m3			
	+ IW		III3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価 金 額	備考
	割栗石				
J03501	5 ~ 15cm		m3	3,980	T単 6号
	割栗石				
	15 ~ 20cm		m3	4,140	T単 10号
	割栗石 (詰石用)				
J03504	15 ~ 20cm		m3	0	S 単 33号
	吸出防止材				
P26103	A		m²	790	S 単 34号
	プレーカ機械損料				
P96007	and the New York		時間	1,818	T単 3号
	RCM機械損料		-+-00		
P96011			時間	23,200	T単 3号
	主ワイヤー等損料		n+88	4 000	T 22 0 0 0
	24mm指定種		時間	1,000	T単 3号
	排水材 7.1% 2.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.4% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1		m²	700	C ** 40 E
P96015	スパンポンド不織布 635N/5cm		m	790	S 単 49号
		<u> </u>			