見積参考資料

工事名 R7馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内。容
<u> </u>	ru H
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	<u>森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)</u>
 地区名	
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事
 施工場所	
101-21/I	Zwig to V. Well Elli
 工事番号	
_ 工事留与	
工事区分	
4±00-0	N/ATT/# for
<u> </u>	
地域区分	徳島県
地区区分	
工期	
 積算体系年月	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3841137 工/ 1	X 1H / T V/J
単価期適用年月	令和7年9月 A
 歩掛期適用年番号	
少坩捌週用午笛写	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	7X I I	776 111		7-12	<u> </u>	Im J
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
- 	
- ¹	【森林土木工事】
工種区分	<u>道路工事</u>
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	 補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	 補正なし
時間的制約補正	補正なし

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・共通仮設費(率計上)				
8・・・現場管理費				
9・・・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項目名	数 量	単位	金額	備考
ж I I	<u> </u>	+14	<u>π</u> ⊔∺	I III 7
12 純工事費				

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	4 000	<u> -15</u>		
	1.000	式		
·±I				
V=39m3	1.000	式		
・・土工(本線)				
No219 ~ MC.112	1.000	式		
・・・ 切土 礫質土				
	1.000	式		
・・・ 切土 軟岩()A		_15		
ett I	1.000	式		
・・・盛土	1.000			
	1.000	式		
・路面工				
A=64.1m2	1.000	式		
・・路面工(本線)				
MC110 ~ No219	1.000	式		
・・・路面工				
	1.000	式		
・法面保護工				
A=442.9m2	1.000	式		
・・法面保護工(本線)	1.1000	V		
	1.000	式		
・・・法面保護工				
	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・擁壁工				
	1.000	式		
・・擁壁工(本線)				
コンクリート擁 <u>壁工</u> V=249.4m3	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)	4 000	15		
No.219 ~ No.220(~)	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)	4 000	_15		
No.220 ~ No.220+18.3(~)	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)	4 000	-		
No.220+18.3 ~ MC112(~)	1.000	式		
・排水施設工				
	1.000	式		
・・排水施設工	11222			
	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング)		•		
No218+13.5(EC.111)付近	1.000	式		
•				
・道路付属施設工				
1.0式	1.000	式		
・・道路付属施設工				
	1.000	式		
・・・ ガードレール		_		
	1.000	式		
正				

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
·±I					
V=39m3	1.000	式			
・・土工(本線)					
No219 ~ MC.112	1.000	式			
・・・ 切土 礫質土					1 式当たり
	1.000	式			
埋戾工					単Α
最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	162.000	m3			S 単 20号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)					単Α
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	30.000	m3			S単 3号
機械切土法面整形					単Α
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	19.000	m²			S単 8号
合 計					
・・・ 切土 軟岩()A					1 式当たり
	1.000	式			
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)					単Α
林道工事,岩塊・玉石・軟岩() A	9.000	m3			S 単 4号
機械切土法面整形					単Α
岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	5.300	m²			S 単 9号
合 計					
					. Date to an
・・・盛生					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土					単A - ··· -
<u>路床,2.5m以上4.0m未満,-,-</u>	108.000	m3			S 単 6号
林道工事における盛土					単A
	126.000	m3			S 単 7号
ダンプトラック運搬10t 礫質土					単A …
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.7km,バックホウ 山積0.45m3	409.000	m3			S単 10号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
・路面工					
A=64.1m2	1.000	式			
・・路面工(本線)					
MC110 ~ No219	1.000	式			
・・・路面工					1 式当たり
·—	1.000	式			
コンクリート路面工(機械舗設)					単A
,	64.100	m²			S 単 17号
コンクリート路面工(養生工)					単 A
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	64.100	m²			S単 18号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)					単 A
(,	60.900	m²			S 単 16号
舗装止め丸太工(1段)					単 A
	20.000	m			S 単 32号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠、均しコンクリート	0.500	m²			S 単 24号
みぞ形鋼					単 A
高125幅65厚6.0(mm),13.4kg/m(小口)	80.400	kg			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
合 計					
・法面保護工					
A=442.9m2	1.000	式			
・・法面保護工(本線)					
	1.000	式			
・・・法面保護工					1 式当たり
	1.000	式			
植生マットエ					単Α
	417.200	m²			S単 31号
【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】森林					単 A
Ellyll吹付工,厚7cm,100㎡未満,-,吹付工	25.700	m²			S 単 29号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
11					
・擁壁工	4 000	_15			
(古· 中文	1.000	式			
・・擁壁工(本線) コンクリート擁壁工 V=249.4m3	1.000	式			
- ・・・ 擁壁工 (コンクリート)	1.000	エレ			1 式当たり
No.219~No.220(~)	1.000	式			I Makey
SP 重力式擁壁 森林	1.000				単 A
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	81.200	m3			」 → ハ S単 21号
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5::-20				
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート)					1 式当たり
No.220 ~ No.220+18.3(~)	1.000	式			
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林					単A
一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	134.800	m3			S単 28号
SP 型枠 森林	245 000	. 2			単A
一般型枠,鉄筋·無筋構造物	215.900	m²			S単 25号
キャットウォーク	58.900	m			単A S単 15号
	30.900	m			<u> </u>
薄肉管VU 径65 長4.0m	17.000	本			≠ ∧
水抜きフィルター	17.500	- 			単 A
65用	54.000	個			
SP 目地板 森林	1 1000	<u> </u>			単A
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.600	m²			S単 22号
合 計					
					Ballan
・・・ 擁壁工(コンケリート)	4 000	_15			1 式当たり
No.220+18.3 ~ MC112(~)	1.000	式			

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 重力式擁壁 森林					単A
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	33.400	m3			S単 21号
合 計					
・排水施設工					
	1.000	式			
・・排水施設工					
	1.000	式			
・・・ 溝渠工(グレーチング)					1 式当たり
No218+13.5(EC.111)付近	1.000	式			
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)					単A
横断 T - 25 995×400×55	4.000	組			
SP コンクリート 森林					単A
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.200	m3			S単 23号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	7.100	m²			S単 26号
基礎栗石工					単A
	2.900	m²			S単 14号
ダンプトラック運搬					単A
10 t 車,軟岩,33.2km,バックホウ 山積0.8m3	0.600	m3			,· S 単 11号
SP 基面整正 森林					単 A
	1.800	m²			S単 19号
作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	1.000	m3			S単 5号
作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	0.400	m3			S単 5号
SP ふとんかご 森林					単A
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			S単 27号
ダンプトラック運搬					単A
10 t 車,軟岩,33.2km,バックホウ 山積0.8m3	1.100	m3			│ S単 11号
SP コンクリート 森林					単A
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.200	m3			S単 23号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	1.400	m²			S単 26号

名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基面整正 森林		—			単A
-	0.800	m²			. S 単 19号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土	2.000	m3			S単 1号
・礫質土,障害なし					
					単 A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	1.000	m3			S 単 2号
ダンプトラック運搬10t 礫質土					単A
10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.7km,バックホウ 山積0.45m3	3.000	m3			S単 10号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 A					単A
10t車,軟岩,1.7km,バックホウ 山積0.45m3	2.000	m3			S単 12号
合 計					
・道路付属施設工					
1.0式	1.000	式			
・・道路付属施設工					
	1.000	式			
・・・ ガードレール					1 式当たり
	1.000	式			
【ガードレール設置】森林					単A
コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	10.000	m			S単 30号
鉄筋加工					単A
13mm以下	0.070	ton			S単 13号
合 計					
					<u> </u>

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 1号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3	** /		当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					
	TO THE TANK THE PROPERTY OF TH	1.490	供用日			32(11)
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
	A 11					算出数量
	合計					83.000 m3
	単 価		m3			
	т щ		IIIO			
時期が	制約補正					
中山田山	1444年14日14日 14 日本 14 日					1

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 单 - 2号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	**					LEMIN
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	4 400				<損料>
	ソロナー イルナナル 〉	1.490	供用日			
	運転手(特殊)	1 000				
	軽油	1.000				
	♥室冲 パ゚トロール給油	65.000				
	八 「H ̄ル給」/出	65.000	L			算出数量
	合 計					异山奴里 62.000 m3
	<u> </u>					02.000 1113
	単 価		m3			
	÷ IIII		1110			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	<u> </u>	<u> </u>	十四	Т IЩ	<u> </u>	MH '5
	* * * S 単 - 3号 * * *					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10 000 m ³	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	11.7 弁山
	林道工事、砂・砂質土・粘性土・礫質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員			121-3193/11311 221131-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31		
		0.180	人			
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型		, ,			<損料>
	<u> </u>	0.140	供用日			
	運転手(特殊)					
		0.090	人			
	軽油					
	パ・トロール給油	6.000	L			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
		1	1	1	1	l.

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	<u>□ 10</u>	双 里	- + 111	- -	並 祝	MH '5
	 *** S単- 4号 ***					
					40.000	N/ 4 12 55 III
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3	# 		当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩() A			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩() A		夜間制約作業時間:0.0)	
	普通作業員					
		0.26	人 08			
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		0.19	00 供用日	3		
	運転手(特殊)	-				
	2143 (13/11)	0.12	20 人			
	軽油	0.12	.0 /			
	/ 『トロール給油	8.00	·Ω Ι			
	// 「H	0.00	.U L			算出数量
	A ±1					
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
<u> </u>						

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	- :-		—			
	* * * S 単 - 5号 * * *					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,</u>			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.	0	
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
		砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.290	供用日			
	運転手(特殊)					
		0.900	人			
	軽油					
	パトロール給油	59.000	L			
	A 41					算出数量
						100.000 m3
)), /=-		0			
	単 価		m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 6号 * * *						
	林道工事における盛土			m3			当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>路床,2.5m以上4.0m未満,-,-</u>				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路床			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-					
	4)障害の有無	 あり					
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	のリ 普通作業員					
	り、ツクオウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
	7、沙沙门20-7至,後万色小灰色、色似触自至		<i>4</i> 970	供用日			< 打貝 作 >
	運転手(特殊)		4.070	ЖЛЦ			
	Σ±4Δ] (10/M)		3.030	,			
	軽油		0.000				
	パール給油		209.000	L			
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]						<賃料>
	•		5.180	日			
	特殊作業員						
			3.030	人			
	軽油						
	パ゚トロール給油		36.000	L			
	普通作業員						
			0.200	人			
	A 41						算出数量
	合計						100.000 m3
	у /ж						
	単 価			m3			
時間的	周制約補正						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *						
	林道工事における盛土			m3			当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,2.5m以上4.0m未満,-,-				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-					
	4) 障害の有無	+ 12					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり 普通作業員					
	6)山林砂防工(普通作業員) パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
	八岁分7[70-7空•後万起小旋四•起瓜鹼百空		4 100	供用日			
	運転手(特殊)		4.100	жти			
			2.500	,			
	軽油		2.000				
	パール給油		173.000	1			
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]						<賃料>
			4.280	日			
	特殊作業員						
			2.500	人			
	軽油						
	パール給油		30.000	L			
	普通作業員						
			0.200	人			
							算出数量
	合計						100.000 m3
	¥ /#						
	単 価			m3			

コード	名称	数 量	単位	単価	金額	備考
	I		1 1-2	1 1144	<u> </u>	Tin 5
	* * * S単 - 8号 * * *					
	<u> </u>					
	機械切土法面整形		m²		100.000 m	当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		2.100	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手(特殊)	3.000	바시티			
	2443 (1571)	0.950				
	軽油					
	パール給油	48.000	L			
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	- ·					
	* * * S 単 - 9号 * * *					
	<u> </u>					
	機械切土法面整形		m²		100.000 m	当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.600	人			
	普通作業員					
		3.100	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					<損料>
		8.200	時間			
	運転手(特殊)					
		1.390	人			
	軽油					
	<u>パートロール給油</u>	71.000	L			
	A					算出数量
						100.000 m²
	₩ /≖		2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.7km,バックホウ 山積0.45			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.700km	1			
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					9.900 m3
	単 価		m3			

コード		数量	単	≜位	単価	金額	備考
	H 13'	× ±	-	14	<u>т іщ</u>	<u> </u>	<u> </u>
	* * * S 単 - 11号 * * *						
	3+* 115						
	ダンプトラック運搬		'n	m3		1 000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬		"		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	376.9#11
	10 t 車,軟岩,33.2km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	33.200km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	· / Part Hard 127.1 1 Person	PHIM STILL DOOR					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油		,				
	パール給油		9.800	L			
	タ [・] ンプ [・] トラック[オンロート・・テ・ィーセ・ル]						<損料>
			1.000 時	間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
	,		眼	間			
							算出数量
	合 計						1.900 m3
	単 価		n	m3			

コード	名 称	数量	単位	な 単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 12号 * * *					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,1.7km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0	.0	
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.1	70 人			
	軽油					
	パトロール給油	9.8	00 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.0	00 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					8.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	
	HIT	~ =	, ,	I II	- HX	Tim 3
	*** S単- 13号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	13mm以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	13mm以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.000				
		0.020				公山北 目
						算出数量
	合 計					1.000 ton
	 		ton			
	半		ton			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S単 - 14号 * * *					
	基礎栗石工		m²		100.000 m	当たり算出
	基礎栗石工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20cm, 敷均し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石コード(単位:m3)					
	5)間隙充填材コード(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.4	130 人			
	特殊作業員					
		0.7	750 人			
	普通作業員					
		2.1	110 人			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
	\□+- イ	0.6	520 日			
	運転手(特殊)	0.6	200			
	±7、1.4	0.6	520 人			
	軽油 # 40-2-4	42.6	200			
	<u>パール給油</u> 割栗石	42.0	JUU L			
	刮米仁 5~15cm	22.8	300 m3			
	3~15Cm 諸雑費	22.0	1113			
	山林 貝	0.0	006			
		0.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			算出数量
	合 計					并山 双 重 100.000 m ²
	H H					100.000 111
	単 価		m²			
	, ()sed					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
		· -				
	* * * S 単 - 15号 * * *					
	キャットウォーク		m			当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位制約作業時間:0.0	
	1)山外炒奶工(百进11未具)	自世仆未見		夜間制約6000000000000000000000000000000000000		
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	とびエ					
		0.400	人			
	普通作業員	2 422				
	諸維費	0.400	 			
	始起 臭 21%	0.210				
	Z 1 /0	0.210				算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 16号 * * *					
			2			2
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m²	# + // == 0 0		う当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)溶接金網コード(単位:㎡)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)/6]女並桐口一下(羊位.111)			夜間制約作業時間:0.0		
	溶接金網 丸鉄線					
	6 × 150 × 150 m m	115.000	m²			
	普通作業員					
		2.300	人			
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
	<u></u>		[11]			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 17号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m²			当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)				超勤時間:0.0	
					週休:月単位	
	1)厚さ(m)	0.150m			制約作業時間:0.0	
	2)コンクリートコード(単位:m3)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
	ALAN ILANI D	2.100	人			
	普通作業員	3.500				
	諸雑費	3.500				
	6%	0.060				
	<u> 生コンクリート(高炉 B)</u>	0.000				
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m3			
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]					<賃料>
	,,	1.780	日			
	運転手(特殊)					
		1.250	人			
	軽油					
	パール給油	73.000	L			
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	<u> </u>		2			
	単 価		m²			

*** S単・18号 *** コンクリート路面工(養生工) 基本絵時間:8.0 漫旅:月単位 1) 養生工 計上する 時間的制約:なし 皮間制約作業時間:0.0 漫旅:月単位 ・	コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート路面工(養生工)						- HA	110 5
コンクリート路面工(養生工) 超数時間:0.0 超休:月単位 当たり算出		*** S単- 18号 ***					
コンクリート路面工(養生工) 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 浸依:月単位 1)養生工 計上する 時間的制約:なし夜間制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作用的作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作業時間:0.0 表現的作用的作品的情報:0.0 表現的作用的作品的情報:0.0 表現的作品的情報:0.0 表現的作品的情報:0.0 表現的作品的情報:0.0 表現的作品的情報:0.0 表現的情報:0.0 表現的作品的情報:0.0 表現的情報:0.0 表現的情							
コンクリート路面工(養生工) 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 1)養生工 計上する 時間的制約:なし夜間制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 土木一般世話役 0.200 人 人 普通作業員 0.500 人 人 諸雑費5% 0.050 人 5% 0.050 「算出数量100.000 m		コンクリート路面工(養生工)		m²		100.000 m	当たり算出
「記録を注意を表現します。					基本給時間:8.0		
1)養生工 計上する 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 土木一般世話役 0.200 人 人 普通作業員 0.500 人 人 諸維費 5% 0.050 の.050 合 計 算出数量 100.000 m		,					
土木一般世話役 0.200 人 普通作業員 0.500 人 諸雑費 5% 0.050 合計 算出数量 100.000 m		1)養生工	計上する		時間的制約:なし		
土木一般世話役 0.200 人 普通作業員 0.500 人 諸維費 5% 0.050 合計 算出数量 100.000 m							
普通作業員 0.200 人 計維費 0.050 5% 0.050 合計 第出数量 100.000 m		土木一般世話役					
諸雑費 0.050 5% 0.050 合計 算出数量 100.000 m			0.200	人			
諸雑費 5% 自計 自計		普通作業員					
5% 0.050 合計 第出数量 100.000 m			0.500	人			
合計							
合 計 100.000 m		5%	0.050				
		合 計					100.000 m ²
				m²			
Image: Control of the con							

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	<u> </u>	<u> </u>	+12	— т	<u> </u>	HH 3
	* * * S 単 - 19号 * * *					
			. 2		4 000	2 1/ ± 12 55 11
	SP 基面整正 森林		m²	#±40n+m o o	1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:	:0.0	
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	1 1994					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	<u></u> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		- 単位	<u> </u>	立 領	情写
	*** S単- 20号 ***					
	3 = 205					
	 埋戻工		m3		1 000 m ³	当たり算出
	SP 埋戻し 森林		IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルク井山
	最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工方法	最大埋戾幅1m以上4m未満				
	2) 土質					
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
		, <u> </u>				
	*** S単- 21号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	 単		m3			
	<u> </u>		IIIS			
	I .	<u> </u>	1	L	1	1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	יניו 🗀 יניו	× ±	<u> </u>	— — іщ	W 115	<u> </u>
	*** S単- 22号 ***					
	<u> </u>					
	SP 目地板 森林		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
)		. 2			
	単 価		m²			
					I	l

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
	Ц 10	<u> </u>	+12	— — іщ	717 113	<u>гня э</u>
	* * * S 単 - 23号 * * *					
	5 + 3 20 5					
	SP コンクリート 森林		m3		1 000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	110 7 井山
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3 ± 113.2 1377 7 13.2 13.7 13.2 13.7 13.2 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コングリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

ا ا	夕 和	粉厚	単位	単価	金額	/# ±×
コード	名 称	数量	単1世	単加	玉 額	備考
	* * * S 単 - 24号 * * *					
			2			2
	SP 型枠 森林		m²	++ I /A-+-		当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
			_			
	単 価		m²			
					1	1

コード	名 称	数量単位	単価	金額	備考
	ם ነው	XX 重	<u>т іщ</u>	W 115	- Hi
	* * * S 単 - 25号 * * *				
	<u>5+ 20 J</u>				
	SP 型枠 森林	m²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋·無筋構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
			夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠			
	2)構造物の種類	鉄筋· 無筋構造物			
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
<u> </u>					
	-				
	単 価	m²			
<u> </u>					
			L	1	

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 26号 * * *					
	05 Wilt + +11		2			2 14 5 10 55 11
	<u>SP 型枠 森林</u>		m²	甘士4公吐眼.0.0		1 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	放至作,小至悔足物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	— 19	× ±	7-12	<u>т</u> іщ	<u> </u>	- 181 - 3
	* * * S 単 - 27号 * * *					
	<u> </u>					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 28号 * * *					
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m3			当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:	制約作業時間:0.0	
		一般養生			0.0	
	2)圧送管延長距離区分	延長無し				
	3)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単価		m3			

コード	名 称	数量	単	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 29号 * * *						
	 			2		4 000	2 1/4 12 55 11
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】森林 【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】森林			m²	基本給時間:8.0	1.000 m 超勤時間:0.0	当たり算出
	【次面工(tルクル゚コククワートルストリエノ】森林 tルタル吹付工,厚7㎝,100㎡未満,・,吹付工					週休:月単位	
	1)作業区分	モルタル吹付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格・仕様	厚7cm			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	100㎡未満			1X1=3:03/13/11 XC**31=3:0:0		
	4)時間的制約						
	5)吹付区分	吹付工					
	モルタル吹付						
	厚7cm		1.500 ı	m²			
	A 11						算出数量
	<u> </u>						1.000 m²
	 単			m²			
	<u> </u>			111			

コード	名 称	数量単位	単価	金額	備考
	H 10°	X = +E	— т	70Z HA	III 3
	* * * S 単 - 30号 * * *				
	<u> </u>				
	【ガードレール設置】森林	m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンケリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)建込区分	コンクリート建込	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B	夜間制約作業時間:0.0)	
	3)施工規模	21m未満			
	4)時間的制約	-			
	5)夜間作業	無し			
	6)施工区分	直線部			
	7)支柱区分	直支柱			
	8)材料費の控除	しない			
	ガードレール設置(コンクリート建込)				
	塗装品 (白色) C-2B	1.500 m			
					算出数量
	合 計				1.000 m
	νν /π				
	単 価	m			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 31号 ***					
	植生マット工		m²		100.000 m	当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	 法面工			夜間制約作業時間:0.	0	
		1.600				
	 普通作業員	1.000				
		0.800	,			
	土木一般世話役	0.000				
		0.800	人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット					
	亀甲金網付	120.000	m²			
	補助アンカーピン					
	9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘					
	L=150mm ワッシャ付	339.000	本			
	諸雑費	2.050				
		0.050				公 山米5目
	 合計					算出数量 100.000 m ²
	<u> </u>					100.000 m
	単 価		m²			
	+ III		- 111			

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 32号 * * *					
^+\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				40.000	
		m	甘木4公吐田.00		N 当たり昇出 │
神衣工の入入工(「戌)					
1)山林砂防丁(普诵作業員)	普诵作業員				
200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
土木一般世話役					
	0.020	人			
普通作業員					
並	0.090	<u> </u>			
音通作業員	0.110	۱ ۱			
諾维費	0.110				
HH OFF 200	0.300)			
					算出数量
合 計					10.000 m
単		m			
	*** S単- 32号 *** 舗装止め丸太工(1段) 舗装止め丸太工(1段) 1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分 杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き 土木一般世話役 普通作業員 普通作業員 諸雑費	### ### #############################	# * * * * S単 - 32号 * * * *	### S単 - 32号 *** 翻装止め丸太工(1段)	### S単 - 32号 *** 編装止め丸太工(1段)

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	割栗石					
J03501	5~15cm 割栗石(詰石用)		m3	3,980		S単 14号
J03504	刮未有(前有用) 15~20cm		m3	4,140		S単 27号
						-