

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		21,884,689		
現場塗装工		式	1		10,396,249		
橋梁塗装工		式	1		10,396,249		
清掃・水洗い		m2	310	156.6	48,546		単 1号
塗膜除去（塗膜剥離剤） 1回目	剥離剤種別：水系、形状：箱桁（外側）、週休2日補正：有り	m2	310	7,830	2,427,300		単 2号
塗膜除去（塗膜剥離剤） 2回目	剥離剤種別：水系、形状：箱桁（外側）、週休2日補正：有り	m2	310	7,830	2,427,300		単 3号
塗膜くず処分		式	1		325,000		内 1号 【暫定単価】
素地調整 【1種ケレ】	素地調整種類：1種ケレ（プラスト処理）	m2	310	10,710	3,320,100		単 4号
研削材処分		式	1		272,800		内 2号 【暫定単価】
下塗 【有機ジンクリッヂ・イント】	塗装種別：有機ジンクリッヂ・イント（1層）スプレー、塗装箇所：箱桁（外側）、塗装回数：1回	m2	310	1,537	476,470		単 5号
下塗 【弱溶剤形変成エボキシ樹脂】	塗装種別：弱溶剤形変性エボキシ樹脂塗料（2層）スプレー、塗装箇所：箱桁（外側）、塗装回数：2回	m2	310	1,591	493,210		単 6号
中塗 【弱溶剤形ふつ素樹脂塗料】	塗装種別：弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用スプレー 淡彩、塗装箇所：箱桁（外側）、塗装回数：1回	m2	310	733.3	227,323		単 7号
上塗 【弱溶剤形ふつ素樹脂塗料】	塗装種別：弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 スプレー 淡彩、塗装箇所：箱桁（外側）、塗装回数：1回	m2	310	1,220	378,200		単 8号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		11,488,440		
環境対策資機材		式	1		1,634,260		
環境対策資機材	リース	式	1		1,634,260		内 3号 【暫定単価】
足場工	供用月数2.0月	式	1		7,731,800		
吊足場(type-A4) 【夜間】	桁高h≥1.5	m2	250	10,770	2,692,500		单 9号
床面シート張防護 【夜間】		m2	250	571.8	142,950		单 10号
両面朝顔(type-B) 【夜間】		m2	250	1,445	361,250		单 11号
板張防護(type-B) 【夜間】		m2	250	1,358	339,500		单 12号
シート張防護(type-B) 【夜間】		m2	250	342.6	85,650		单 13号
剥離剤工用養生シート 【夜間】	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2	250	4,255	1,063,750		单 14号
プラスチック養生シート 【夜間】	供用月数:全損	m2	250	2,128	532,000		单 15号
高所作業車 【夜間】		台・日	13	193,400	2,514,200		单 16号 【暫定単価】
交通管理工		式	1		2,122,380		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	13	25,560	332,280		単 17号
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日	78	22,950	1,790,100		単 18号
直接工事費		式	1		21,884,689		
共通仮設		式	1		10,335,032		
共通仮設費		式	1		3,422,032		
安全費		式	1		3,422,032		
安全衛生保護具		式	1		3,074,032		内 4号
建設用防護管取付費		式	1		348,000		内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,913,000		
純工事費		式	1		32,219,721		
現場管理費		式	1		14,845,000		
工事原価		式	1		47,064,721		
一般管理費等		式	1		8,773,279		

## 設計内訳書（本01）

# 一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	塗膜くず処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	0.8	300,000	240,000		【暫定単価】特別管理 産業廃棄物
運搬費		回	1	85,000	85,000		【暫定単価】特別管理 産業廃棄物
合計					325,000		

# 一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	研削材処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	12.4	22,000	272,800		【暫定単価】
合計					272,800		

# 一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	環境対策資機材	リース						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵機 基本料			台	1	76,500	76,500		【暫定単価】
負圧集塵機 賃料			台・月	1	288,000	288,000		【暫定単価】
負圧集塵機用1次フィルター			枚	18	2,700	48,600		
負圧集塵機用2次フィルター			枚	4	4,500	18,000		
負圧集塵機用HEPAフィルター			枚	1	73,800	73,800		
呼吸用ダクト			m	10	2,700	27,000		
排気用ダクト			m	10	2,520	25,200		
真空掃除機 基本料			台	1	52,200	52,200		【暫定単価】
真空掃除機 賃料			台・月	1	49,500	49,500		【暫定単価】
真空掃除機用ノズル			組	1	49,500	49,500		【暫定単価】
真空掃除機用1次フィルター			枚	4	720	2,880		【暫定単価】
真空掃除機用HEPAフィルター			枚	1	61,200	61,200		【暫定単価】

# 一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	環境対策資機材	リース						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
簡易セキュリティーム		基	1	418,000	418,000			
エアシャワー 基本料		台	1	76,500	76,500		【暫定単価】	
エアシャワー 賃料		台・月	1	288,000	288,000		【暫定単価】	
エアシャワー1次フィルター		枚	4	5,220	20,880		【暫定単価】	
エアシャワーHEPAフィルター		枚	1	58,500	58,500		【暫定単価】	
合計					1,634,260			

# 一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	安全衛生保護具							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電動ファン付呼吸用保護具		個	6	94,300	565,800			
呼吸用保護具用フィルター		個	422	2,230	941,060			
使い捨て化学防護服		着	422	1,900	801,800			
防護手袋		双	422	1,280	540,160			
シューズカバー		足	422	446	188,212			
再生ドラム缶		個	5	7,400	37,000			
合計					3,074,032			

# 一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	建設用防護管取付費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基本料金		件	1	52,000	52,000		
電線防護 (1セットあたり3m防護管5本)		セット	28	9,500	266,000		
機器防護		基	1	30,000	30,000		
合計					348,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	清掃・水洗い		単位	m2	単位数量	1	単価	156.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	m2	1	156.6	156.6		
合計						156.6		
単価						156.6	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	塗膜除去 (塗膜剥離剤) 1回目	剥離剤種別 : 水系, 形状 : 箱桁(外側), 週休2日補正 : 有り	単位	m2	単価	1	単価	7,830
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗膜除去工(塗膜剥離剤塗布) 形状 : 箱桁構造 (外側のみ)		m2	1	4,680	4,680			
塗膜剥離剤(水系) 標準塗布量 : 0.5~1.0kg/m2		kg	0.535	1,700	909.5	0.5×1.07(改率) 箱桁構造 (外側)		
廃材の回収・積込		m2	1	2,240	2,240			
合計					7,829.5			
単価					7,830	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	塗膜除去 (塗膜剥離剤) 2回目	剥離剤種別 : 水系, 形状 : 箱桁(外側), 週休2日補正 : 有り	単位	m2	単価	1	単価	7,830
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗膜除去工(塗膜剥離剤塗布) 形状 : 箱桁構造 (外側のみ)		m2	1	4,680	4,680			
塗膜剥離剤(水系) 標準塗布量 : 0.5~1.0kg/m2		kg	0.535	1,700	909.5	0.5×1.07(改率) 箱桁構造 (外側)		
廃材の回収・積込		m2	1	2,240	2,240			
合計					7,829.5			
単価					7,830	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	素地調整 【1種ケン】	素地調整種類:1種ケン(プラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	10,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケン(プラスト処理), 有り	m2	1	10,710	10,710		
合計						10,710		
単価						10,710	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗 【有機ジンクリッヂ <sup>®</sup> イト】	塗装種別:有機ジンクリッヂ <sup>®</sup> イト(1層)スプレー, 塗装箇所:箱桁(外側), 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,537
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ジンクリッヂ <sup>®</sup> イト(1層)スプレー	m2	1	1,537	1,537		
合計						1,537		
単価						1,537	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	下塗 【弱溶剤形変成エポキシ樹脂】	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:箱桁(外側), 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,591
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	1	1,591	1,591		
合計						1,591		
単価						1,591	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	中塗 【弱溶剤形ふつ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用スプレー 淡彩, 塗装箇所:箱桁(外側), 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	733.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用スプレー, 淡彩	m2	1	733.3	733.3		
合計						733.3		
単価						733.3	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	上塗 【弱溶剤形ふつ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:箱桁(外側), 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ つ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩	m2	1	1,220	1,220		
合計						1,220		
単価						1,220	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	吊足場(type-A4) 【夜間】	桁高h≥1.5	単位	m2	単位数量	1	単価	10,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.184	51,714	9,515.37	0.153*1.2	
損料 type-A4吊足場, 供用月数:2.0月			月	2	625	1,250		
合計						10,765.37		
単価						10,770	円／m <sup>2</sup>	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09						
歩掛適用年月	2025.09						
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0						
単 10号	床面シート張防護 【夜間】	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	571.8
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.008	51,714	413.71		0.007*1.2
損料 床面シート, 供用月数:2.0月		月	2	79	158		
合計					571.71		
単価					571.8	円/m <sup>2</sup>	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09						
歩掛適用年月	2025.09						
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0						
単 11号	両面朝顔(type-B) 【夜間】	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	1,445
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.026	51,714	1,344.56		0.022*1.2
損料 両面朝顔, 供用月数:2.0月		月	2	50	100		
合計					1,444.56		
単価					1,445	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	板張防護(type-B) 【夜間】		単位	m2	単位数量	1	単価	1,358
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.022	51,714	1,137.7	0.018*1.2	
損料 板張防護, 供用月数:2.0月			月	2	110	220		
合計						1,357.7		
単価						1,358	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	シート張防護(type-B) 【夜間】		単位	m2	単位数量	1	単価	342.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.005	51,714	258.57	0.004*1.2	
損料 シート張防護, 供用月数:2.0月			月	2	42	84		
合計						342.57		
単価						342.6	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	剥離剤工用養生シート 【夜間】	剥離回数:2回, 供用月数:全損	単位	m2	単価	1	単価	4,255		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工			人	0.024	51,714	1,241.13	0.02*1.2			
損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損			m2	1	886	886				
橋りょう特殊工			人	0.024	51,714	1,241.13	0.02*1.2			
損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損			m2	1	886	886				
合計						4,254.26				
単価						4,255	円／m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	プラスチック養生シート 【夜間】	供用月数:全損	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	2,128
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.024	51,714	1,241.13	0.02*1.2	
損料 プラスチック養生シート, 供用月数:全損			m <sup>2</sup>	1	886	886		
合計						2,127.13		
単価						2,128	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	高所作業車 【夜間】		単位	台・日	単位数量	13	単価	193,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転 作業床27m			台・日	10	113,560	1,135,600	【暫定単価】	
高所作業車運転 作業床40m			台・日	3	459,360	1,378,080	【暫定単価】	
合計						2,513,680		
単価						193,400	円/台・日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	単位数量	1	単価	25,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	25,560	25,560		
合計						25,560		
単価						25,560	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	単位数量	1	単価	22,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,950	22,950		
合計						22,950		
単価						22,950	円／人日	