

見積参考資料

工事名 R 7 波土 上皆津奥浦線 海・相川 落石対策工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美波 2
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線 海・相川 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
落石雪害防止工		式	1				
落石防止網工		式	1				
ロックネット	網規格(種別):3.2mm, 網規格(寸法):線径 3.2mm	m2	1,050				単 1号
道路付属物設置工		式	1				
道路付属物設置工		式	1				
境界杭		本	12				単 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	40				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線 海・相川 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費		式	1				
伐開		m2	940				単 4号
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	2. 1				単 20号
処分費(t)		t	3. 6				単 21号
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 0. 0km以下	m3	4. 2				
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 0. 0km以下	m3	3. 7				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ロックネット	網規格(種別):3.2mm, 網規格(寸法): 線径 3.2mm	単位	m2	単位数量	1,050	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ 設置		線径 3.2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置 面積500m2以上, 無, 無	m2	1,053			単 5号	
アンカー設置		岩盤用, 岩盤用 D29mm×長1000mm, 金 網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	16			単 6号	
アンカー設置		岩盤用, 岩盤用 D25mm×長1000mm, 金 網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	13			単 7号	
アンカー設置		岩盤用, 岩盤用 D22mm×長1000mm, 金 網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	3			単 8号	
アンカー設置		土中用, 高耐力アンカー(プレート羽付)長15 00mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	12			単 9号	
アンカー設置		土中用, 高耐力アンカー(プレート羽付)長20 00mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	箇所	2			単 10号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 2.5m, 岩盤用, 金網設置面積5 00m2以上, 無, 無	箇所	2			単 11号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.0m, 岩盤用, 金網設置面積5 00m2以上, 無, 無	箇所	7			単 12号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.5m, 岩盤用, 金網設置面積5 00m2以上, 無, 無	箇所	1			単 13号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 4.0m, 岩盤用, 金網設置面積5 00m2以上, 無, 無	箇所	1			単 14号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.0m, 土中用, 金網設置面積5 00m2以上, 無, 無	箇所	12			単 15号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.5m, 土中用, 金網設置面積5 00m2以上, 無, 無	箇所	4			単 16号	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ロックネット	網規格(種別):3.2mm, 網規格(寸法): 線径 3.2mm	単位	m2	単位数量	1,050	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 4.0m, 土中用, 金網設置面積5 00m2以上, 無, 無	箇所	1			単 17号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	境界杭		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準[120×120]), 10本以上30本未満, 無, 無	本	1			単 18号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	伐開		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満), 有り, 機械施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	金網・ロープ 設置	線径 3. 2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護網設置工 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 φ 3. 2			m2	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D29mm×長1000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm			箇所	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 7号	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D25mm×長1000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm			箇所	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D22mm×長1000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm			箇所	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	アンカー設置	土中用, 高耐力アンカー(プレート羽付)長1500mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐力 プレート羽付 長1500			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	アンカー設置	土中用, 高耐力アンカー(プレート羽付)長2000mm, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐力 プレート羽付 長2000			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 2. 5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2. 5m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 5m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 4. 0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=4. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 0m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 5m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 5m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	支柱(ポケット式)設置	支柱高 4. 0m, 土中用, 金網設置面積500m2以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=4. 0m			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準[120×120]), 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし			本	1				
道路境界杭 国土交通省型 120×120			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根株処分費			t	100				
合計								
単価							円/t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線 海・相川 落石対策工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.336	13,620	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	2.217	32,589	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	2.212	5,104	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.929	19,355	
	合計額				70,668	


見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

種別：ポケット式落石防護網工

[illegible]

落石防護網工数量集計表

[illegible]

仮設工

[illegible]