

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1		11,689,668		
砂防土工		式	1		135,870		
掘削工		式	1		97,722		
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m ³ 未満, 障害:無し	m ³	180	542.9	97,722		単 1号
盛土工		式	1		38,148		
盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上	m ³	170	224.4	38,148		単 2号
構造物撤去工		式	1		95,376		
構造物取壊し工		式	1		65,280		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m ³	8	8,160	65,280		単 3号
運搬処理工		式	1		30,096		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	8	1,862	14,896		単 4号
殻処分		m ³	8	1,900	15,200		単 5号
コンクリート工		式	1		2,321,200		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工		式	1		2,321,200		
コンクリート混合物生産	18-8-40NorBB, W/C=60%以下	m3	174	13,260	2,307,240		単 6号
コンクリート混合物生産	24-8-20(25)NorBB, W/C=55%以下	m3	1	13,960	13,960		単 7号
流路護岸工		式	1		7,636,588		
作業土工		式	1		472,364		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3	110	542.9	59,719		単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	1,900	19,000		単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	100	3,101	310,100		単 10号
基面整正		m2	175	477.4	83,545		単 11号
コンクリート擁壁工 合流部 1号えん堤工		式	1		2,595,410		
コンクリート	18-8-40	m3	39	5,125	199,875		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	5	5,197	25,985		単 13号
水抜 ^{ハフ}		m	11	750	8,250		単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠			m2	95	10,820	1,027,900		単 15号
足場	単管傾斜		掛m2	100	3,596	359,600		単 16号
裏型枠			m2	90	10,820	973,800		単 17号
コンクリート擁壁工 合流部 2号えん堤工			式	1		1,436,936		
コンクリート	18-8-40		m3	21	5,125	107,625		単 18号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10		m2	3	5,197	15,591		単 19号
水抜 ^ハ イ ^フ			m	6	750	4,500		単 20号
型枠			m2	62	10,820	670,840		単 21号
裏型枠			m2	59	10,820	638,380		単 22号
コンクリート擁壁工 擦りつけ部			式	1		561,434		
コンクリート	18-8-40		m3	8	5,125	41,000		単 23号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10		m2	2	5,197	10,394		単 24号
水抜 ^ハ イ ^フ			m	2	750	1,500		単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠			m2	24	10,820	259,680		単 26号
裏型枠			m2	23	10,820	248,860		単 27号
コンクリート擁壁工 標準部			式	1		1,831,191		
コンクリート	18-8-40		m3	26	5,125	133,250		単 28号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10		m2	3	5,197	15,591		単 29号
水抜 ^ハ イ ^フ			m	7	750	5,250		単 30号
型枠			m2	79	10,820	854,780		単 31号
裏型枠			m2	76	10,820	822,320		単 32号
コンクリート擁壁工 止め壁			式	1		124,145		
コンクリート	18-8-40		m3	1	5,125	5,125		単 33号
型枠			m2	10	10,820	108,200		単 34号
裏型枠			m2	1	10,820	10,820		単 35号
コンクリート擁壁工 重力式擁壁			式	1		615,108		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	18-8-40		m3	10	5,125	51,250		単 36号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10		m2	1	5,197	5,197		単 37号
水抜 ^ハ イ [°]			m	3	750	2,250		単 38号
型枠			m2	49	10,820	530,180		単 39号
基礎碎石			m2	17	1,543	26,231		単 40号
床固め工			式	1		829,598		
垂直壁工 帶工			式	1		349,085		
コンクリート	18-8-40		m3	9	5,125	46,125		単 41号
型枠			m2	28	10,820	302,960		単 42号
水叩工 合流部 1号えん堤工			式	1		170,349		
コンクリート	18-8-40		m3	16	5,125	82,000		単 43号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10		m2	17	5,197	88,349		単 44号
水叩工 合流部 2号えん堤工			式	1		118,811		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		18-8-40	m3	10	5,125	51,250		単 45号
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	13	5,197	67,561		単 46号
水叩工 擦りつけ部			式	1		51,682		
コンクリート		18-8-40	m3	4	5,125	20,500		単 47号
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6	5,197	31,182		単 48号
水叩工 標準部			式	1		139,671		
コンクリート		18-8-40	m3	9	5,125	46,125		単 49号
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	18	5,197	93,546		単 50号
仮設工			式	1		671,036		
砂防仮締切工			式	1		41,652		
大型土のう締切		設置・撤去	袋	12	2,314	27,768		単 51号
大型土のう締切		移設・撤去	袋	6	2,314	13,884		単 52号
仮水路工			式	1		629,384		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		設置・撤去	m	70	8,091	566,370		単 53号
暗渠排水管		移設・撤去	m	70	900.2	63,014		単 54号
道路改良			式	1		9,765,012		
道路土工			式	1		7,840,360		
掘削工			式	1		86,100		
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m ³	70	1,230	86,100		単 55号
法面整形工			式	1		34,420		
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	40	860.5	34,420		単 56号
残土処理工			式	1		7,719,840		
土砂等運搬 (現場～伊島漁港)		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1,440	1,154	1,661,760		単 57号
土砂等運搬 (橘港～処分先)		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1,440	2,407	3,466,080		単 58号
残土等処分			m ³	1,440	1,800	2,592,000		単 59号
法面工			式	1		55,212		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工			式	1		55,212		
植生シート		工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m ² 未満	m ²	43	1,284	55,212		単 60号
擁壁工			式	1		1,027,113		
作業土工			式	1		106,598		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m ³	60	309.8	18,588		単 61号
埋戻し		土質:土砂	m ³	30	1,900	57,000		単 62号
埋戻し		土質:土砂	m ³	10	3,101	31,010		単 63号
場所打擁壁工 2号重力式擁壁			式	1		634,747		
コンクリート		18-8-40	m ³	17	5,125	87,125		単 64号
基礎材		基礎材規格:再生クラッシャン40~0, 敷厚:0.2m	m ²	20	1,543	30,860		単 65号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m ²	44	9,718	427,592		単 66号
足場		安全ネット:無し	掛m ²	18	3,596	64,728		単 67号
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m ²	2	5,197	10,394		単 68号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜 [°] イフ [°]	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m	6	750	4,500		単 69号
基面整正		m ²	20	477.4	9,548		単 70号
場所打擁壁工 2号舗装止壁		式	1		209,940		
コンクリート	18-8-40	m ³	3	5,125	15,375		単 71号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m ²	22	8,773	193,006		単 72号
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m ²	0.3	5,197	1,559		単 73号
場所打擁壁工 3号舗装止壁		式	1		75,828		
コンクリート	18-8-40	m ³	1	5,125	5,125		単 74号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m ²	8	8,773	70,184		単 75号
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m ²	0.1	5,197	519		単 76号
排水構造物工		式	1		221,980		
側溝工		式	1		221,980		
ア [°] レキヤストU型側溝	U型側溝規格:300*300*600	m	22	10,090	221,980		単 77号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1		271,728		
路側防護柵工		式	1		253,980		
ガードレール		m	17	14,940	253,980		単 78号
防止柵工		式	1		17,748		
転落防止柵		m	2	8,874	17,748		単 79号
付帯工		式	1		169,470		
床版橋 2号人道橋		式	1		128,815		
コンクリート	24-8-20(25)	m3	1	5,125	5,125		単 80号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	8	8,773	70,184		単 81号
支保工	パイプ式支保	空m3	5	4,693	23,465		単 82号
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		単 83号
鉄筋	D16, SD345	t	0.009	353,100	3,177		単 84号
鉄筋	D13, SD345	t	0.061	355,200	21,667		単 85号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版橋 3号人道橋			式	1		40,655		
コンクリート		24-8-20(25)	m3	0.4	5,125	2,050		単 86号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	3	8,773	26,319		単 87号
支保工		パイプボルト支保	空m3	1	4,693	4,693		単 88号
目地材		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,197	1,559		単 89号
鉄筋		D16, SD345	t	0.002	353,100	706		単 90号
鉄筋		D13, SD345	t	0.015	355,200	5,328		単 91号
仮設工			式	1		179,149		
工事用道路工			式	1		179,149		
敷鉄板		鋼材規格:各種, 作業区分:撤去	m2	39	191	7,449		単 92号
覆工板・覆工板受枠撤去			m2	50	3,434	171,700		単 93号
直接工事費			式	1		21,454,680		
共通仮設			式	1		17,957,100		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		15,036,100		
運搬費		式	1		14,824,100		
えい航費 (橘港～伊島漁港)		回	25	203,200	5,080,000		単 94号
コンクリート用資材運搬 (伊島漁港～ブリント)		m3	175	2,652	464,100		単 95号
交通船		日	160	58,000	9,280,000		単 96号
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,921,000		
純工事費		式	1		39,411,780		
現場管理費		式	1		12,315,000		
工事原価		式	1		51,726,780		
一般管理費等		式	1		9,204,220		
工事価格		式	1		60,931,000		

設計内訳書 (本01)

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1		441,516		
仮設工		式	1		441,516		
工事用道路工		式	1		441,516		
敷鉄板	賃料	m2	39	1,894	73,866		単 97号
覆工板	賃料	m2	50	7,353	367,650		単 98号
直接工事費		式	1		441,516		
共通仮設		式	1		1,036,000		
共通仮設費		式	1		970,000		
技術管理費		式	1		970,000		
設備調整費	静荷重検査, プラット点検, タロ点検	式	1		970,000		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		66,000		
純工事費		式	1		1,477,516		
現場管理費		式	1		488,000		

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		1,965,516		
一般管理費等		式	1		364,484		
工事価格		式	1		2,330,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		233,000		
工事費計		式	1		2,563,000		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
合計					212,000		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	設備調整費	静荷重検査, プラント点検, セメント点検					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
静荷重検査		式	1		250,000		
プラント点検		式	1		170,000		
セメント点検		式	1		550,000		
合計					970,000		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	542.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂, 3,000m3未満, 無し	m3	1	542.9	542.9		
合計						542.9		
単価						542.9	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	224.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	224.4	224.4		
合計						224.4		
単価						224.4	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,160	8,160		
合計						8,160		
単価						8,160	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,862
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	m3	1	930.9	930.9	現場～伊島漁港	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	m3	1	930.9	930.9	橋港～処分先	
合計						1,861.8		
単価						1,862	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート混合物生産	18-8-40NorBB, W/C=60%以下	単位	m3	単位数量	1	単価	13,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート混合物生産			m3	1	13,260	13,260		
合計						13,260		
単価						13,260	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート混合物生産	24-8-20 (25) NorBB, W/C=55%以下	単位	m3	単位数量	100	単価	13,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) パラ			t	32.562	17,700	576,347.4		
コンクリート用骨材 碎石40-5mm			m3	49.14	4,300	211,302		
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)			m3	37.752	4,300	162,333.6		
コンクリート減水剤 ボゾーリス			kg	290.16	479	138,986.64		
コンクリートブロント運転			時間	8	22,400	179,200		
クローラー (トラクションペブル) [普通] 1.8~1.9m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	8	14,370	114,960		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6.5時間	日	1.231	10,220	12,580.82		
諸雑費(まるめ)			式	1		289.54		
合計						1,396,000		
単価						13,960	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	542.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂, 3,000m3未満, 無し	m3	1	542.9	542.9		
合計						542.9		
単価						542.9	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m3	1	3,101	3,101	
合計						3,101		
単価						3,101	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m2	1	477.4	477.4	
合計						477.4		
単価						477.4	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	水抜パイプ		単位	m	単位数量	1	単価	750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1	750	750		
合計						750		
単価						750	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,820	10,820		
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場	単管傾斜	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,596	3,596		
合計						3,596		
単価						3,596	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,820	10,820		
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水抜パイプ		単位	m	単位数量	1	単価	750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1	750	750		
合計						750		
単価						750	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,820	10,820		
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)		m2	1	10,820	10,820	
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)		m3	1	5,125	5,125	
合計						5,125		
単価						5,125	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	水抜パイプ		単位	m	単位数量	1	単価	750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1	750	750		
合計						750		
単価						750	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)		m2	1	10,820	10,820	
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)		m2	1	10,820	10,820	
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	水抜パイプ	単位	m	単価	1	単価	750
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65		m	1	750	750		
合計					750		
単価					750	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	型枠	単位	m2	単価	1	単価	10,820
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m2	1	10,820	10,820		
合計					10,820		
単価					10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)		m2	1	10,820	10,820	
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)		m3	1	5,125	5,125	
合計						5,125		
単価						5,125	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)		m2	1	10,820	10,820	
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)		m2	1	10,820	10,820	
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	水抜パイプ	単位	m	単価	1	単価	750
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65		m	1	750	750		
合計					750		
単価					750	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	型枠	単位	m2	単価	1	単価	10,820
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m2	1	10,820	10,820		
合計					10,820		
単価					10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	1,543
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	1	1,543	1,543		
合計						1,543		
単価						1,543	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,820	10,820		
合計						10,820		
単価						10,820	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	大型土のう締切	設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	2,314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		設置	袋	1	1,539	1,539		
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	1	774.3	774.3		
合計						2,313.3		
単価						2,314	円／袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	大型土のう締切	移設・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	2,314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		設置	袋	1	1,539	1,539		
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	1	774.3	774.3		
合計						2,313.3		
単価						2,314	円／袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	暗渠排水管	設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	8,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	1	8,091	8,091		
合計						8,091		
単価						8,091	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	暗渠排水管	移設・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	900.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450~600mm, 不要, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	1	900.2	900.2		
合計						900.2		
単価						900.2	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1,230	1,230		
合計						1,230		
単価						1,230	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	860.5
名称・規格								
法面整形	切土部, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用		単位	数量	単価	金額	摘要	
合計			m2	1	860.5	860.5		
単価						860.5	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	土砂等運搬 (現場～伊島漁港)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,154
名称・規格								
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m ³ 未満		m3	1	928.4	928.4		
合計			m3	1	224.7	224.7		
単価						1,153.1	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09						
歩掛適用年月	2025.09						
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0						
単価	2,407						
数量	1						
単価	2,407						
摘要							
条件							
名称・規格							
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単価	金額		

単 58号	土砂等運搬 (橋港～処分先)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単価	1	単価	2,407
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5.5km以下	m3	1	2,182	2,182		
	積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
	合計					2,406.7		
	単価					2,407	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09						
歩掛適用年月	2025.09						
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0						
単価	1,800						
数量	1						
単価	1,800						
摘要							
条件							
名称・規格							
残土等処分	単位	m3	単価	金額			

単 59号	残土等処分		単位	m3	単価	1	単価	1,800
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	1,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	1	1,284	1,284		
合計						1,284		
単価						1,284	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オーブンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1	309.8	309.8		
合計						309.8		
単価						309.8	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,101	3,101		
合計						3,101		
単価						3,101	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	基礎材	基礎材規格: 再生クラッシャン40~0, 敷厚: 0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,543
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下, 再生クラッシャン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,543	1,543		
合計						1,543		
単価						1,543	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						
			m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)						
			掛m2	1	3,596	3,596		
合計						3,596		
単価						3,596	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	750	750		
合計						750		
単価						750	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	アレキヤストU型側溝	U型側溝規格:300*300*600	単位	m	単位数量	1	単価	10,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生グラッシャン 40~0, 0.5m3/	m	1	10,090	10,090		
合計						10,090		
単価						10,090	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	ガードレール		単位	m	単位数量	1	単価	14,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	14,940	14,940		
合計						14,940		
単価						14,940	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価	8,874
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ピーム式・ハーネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1	8,874	8,874		
合計						8,874		
単価						8,874	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	コンクリート	24-8-20(25)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	支保工	ハイブリッド支保	単位	空m3	単位数量	1	単価	4,693
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		ハイブリッド支保, $f \leq 40 \text{kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{cm}$], 標準	空m3	1	4,693	4,693		
合計						4,693		
単価						4,693	円／空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	目地材	目地板の種類: 漆喰質目地板 $t=10$	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 漆喰質目地板 $t=10$	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	鉄筋	D16, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	353,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16~25, 全ての費用	t	1	353,100	353,100		
合計						353,100		
単価						353,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	鉄筋	D13, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	355,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1	355,200	355,200		
合計						355,200		
単価						355,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	コンクリート	24-8-20(25)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上30m ³ /日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1	5,125	5,125		
合計						5,125		
単価						5,125	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	支保工	ハイブリッド支保	単位	空m3	単位数量	1	単価	4,693
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		ハイブリッド支保, $f \leq 40 \text{kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{cm}$], 標準	空m3	1	4,693	4,693		
合計						4,693		
単価						4,693	円／空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	目地材	目地板の種類: 漆喰質目地板 $t=10$	単位	m2	単位数量	1	単価	5,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 漆喰質目地板 $t=10$	m2	1	5,197	5,197		
合計						5,197		
単価						5,197	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	鉄筋	D16, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	353,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16~25, 全ての費用	t	1	353,100	353,100		
合計						353,100		
単価						353,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	鉄筋	D13, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	355,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1	355,200	355,200		
合計						355,200		
単価						355,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:撤去	単位	m2	単価	1	191
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		m2	1	191	191	
合計						191	
単価						191	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	覆工板・覆工板受桁撤去		単位	m2	単価	1	3,434
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)		m2	1	3,434	3,434	
合計						3,434	
単価						3,434	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	えい航費 (橋港～伊島漁港)	単位	回	単価	金額	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	
えい航費(作業船) (8浬, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 450PS型)		回	1	203,121	203,121	
合計					203,121	
単価					203,200	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	コンクリート用資材運搬 (伊島漁港～プラント)		単位	m3	単位数量	1	単価	2,652		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		標準, パック砂山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	m3	1	631.7	631.7				
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m≤H≤2m	袋	1	920	920				
材料費 大型土のう袋材			袋	1	1,100	1,100				
合計						2,651.7				
単価						2,652	円／m3			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	交通船		単位	日	単位数量	1	単価	58,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費(交通船運転)			日	1	58,000	58,000		
合計						58,000		
単価						58,000	円／日	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	敷鉄板	賃料	単位	m ²	単位数量	39	単価	1,894
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		各種, 無, 260日, 無, 無	枚	8	8,840	70,720	22*1524*3048	
敷鉄板賃料		各種, 無, 260日, 無, 無	枚	1	3,120	3,120	22*914*1829	
合計						73,840		
単価						1,894	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	覆工板	賃料	単位	m2	単価	1	単価	7,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型), 8.6月, 無, 無	m2	1	7,353	7,353		
合計						7,353		
単価						7,353	円／m2	